ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1915 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2017

για την απαγόρευση της εισαγωγής δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Ένωση

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους ([1]), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σκοπός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 είναι να προστατευθούν τα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας και να εξασφαλιστεί η διατήρησή τους με τον έλεγχο του εμπορίου των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που προσδιορίζονται στα παραρτήματά του. Τα είδη που απαριθμούνται στα εν λόγω παραρτήματα περιλαμβάνουν τα είδη που ορίζονται στα προσαρτήματα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση η οποία υπογράφηκε το 1973 ([2]) (η «σύμβαση»), καθώς και τα είδη των οποίων η κατάσταση διατήρησης επιβάλλει τον έλεγχο ή την παρακολούθηση των εξαγωγών τους από την Ένωση, των εισαγωγών τους στην Ένωση και της εμπορίας τους εντός της Ένωσης.

(2) Το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 ορίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων ειδών στην Ένωση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως δ) της εν λόγω παραγράφου.

(3) Βάσει πρόσφατων πληροφοριών, η ομάδα επιστημονικής εξέτασης που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση διατήρησης ορισμένων ειδών εγγεγραμμένων στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα απειληθεί σοβαρά, εάν δεν απαγορευθεί η εισαγωγή τους στην Ένωση από ορισμένες χώρες καταγωγής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαγορευτεί η εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων των ακόλουθων ειδών:

Macaca fascicularis από το Λάος·

Kinyongia fischeri και *Kinyongia tavetana* από την Τανζανία·

Trioceros quadricornis από το Καμερούν·

Hippocampus algiricus από τη Γουινέα και τη Σενεγάλη·

Ornithoptera priamus από τις Νήσους Σολομώντος (άγρια και εκτρεφόμενα δείγματα)·

Pandinus imperator (εκτρεφόμενα δείγματα) από τη Γκάνα·

Phelsuma borai, Phelsuma gouldi, Phelsuma hoeschi και *Phelsuma ravenala* από τη Μαδαγασκάρη.

(4) Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, με βάση τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, η απαγόρευση εισαγωγής στην Ένωση ορισμένων ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 δεν θα πρέπει πλέον να ισχύει σε σχέση με δείγματα του ακόλουθου είδους:

Falco cherrug από το Μπαχρέιν.

(5) Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, με βάση τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες, η απαγόρευση εισαγωγής στην Ένωση ορισμένων ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 δεν θα πρέπει πλέον να ισχύει σε σχέση με δείγματα των ακόλουθων ειδών:

Saiga borealis, Cypripedium macranthos, Orchis coriophora, Orchis pallens και *Orchis ustulata* από τη Ρωσία·

Hexaprotodon liberiensis, Cercopithecus pogonias, Cercopithecus preussi, Lophocebus albigena, Euoticus pallidus και *Arctocebus calabarensis* από τη Νιγηρία·

Profelis aurata, Cercopithecus mona, Cercopithecus petaurista, Perodicticus potto και *Chamaeleo gracilis* [άγρια και εκτρεφόμενα δείγματα (με μήκος ρύγχους-κλοάκης μεγαλύτερο από 8 cm)] από το Τόγκο·

Hydrictis maculicollis από την Τανζανία·

Zaglossus bartoni από την Ινδονησία και την Παπουασία-Νέα Γουινέα·

Zaglossus bruijni από την Ινδονησία·

([1]) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.
([2]) https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf

Alouatta guariba από την Αργεντινή, τη Βολιβία και τη Βραζιλία·

Ateles belzebuth από τη Βενεζουέλα, τη Βραζιλία, τον Ισημερινό, την Κολομβία και το Περού·

Ateles fusciceps από τον Ισημερινό, την Κολομβία και τον Παναμά·

Ateles geoffroyi από τη Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, το Μεξικό, την Μπελίζε, την Ονδούρα και τον Παναμά·

Ateles hybridus, Lagothrix lugens και *Podocnemis lewyana* από τη Βενεζουέλα και την Κολομβία·

Lagothrix lagotricha από τη Βραζιλία, τον Ισημερινό, την Κολομβία και το Περού·

Lagothrix poeppigii από τη Βραζιλία, τον Ισημερινό και το Περού·

Cercopithecus erythrogaster από το Μπενίν και τη Νιγηρία·

Cercopithecus erythrotis από την Ισημερινή Γουινέα, το Καμερούν και τη Νιγηρία·

Cercopithecus hamlyni από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα και τη Ρουάντα·

Colobus vellerosus από τη Νιγηρία και το Τόγκο·

Macaca cyclopis από την Ιαπωνία και την Ταϊβάν (επαρχία της Κίνας)·

Piliocolobus badius από την Ακτή Ελεφαντοστού, την Γκάμπια, την Γκάνα, τη Γουινέα Μπισάου, τη Λιβερία, τη Σενεγάλη και τη Σιέρα Λεόνε·

Galago matschiei και *Balearica regulorum* από τη Ρουάντα·

Pithecia pithecia και *Paleosuchus trigonatus* από τη Γουιάνα·

Gyps bengalensis από το Βιετνάμ, το Ιράν, την Καμπότζη, την Κίνα, το Λάος, τη Μαλαισία, τη Μιανμάρ, το Μπανγκλαντές, το Μπουτάν, το Μπρουνέι, το Νεπάλ, το Πακιστάν, τη Ρωσία και την Ταϊλάνδη·

Gyps indicus από το Πακιστάν·

Gyps tenuirostris το Βιετνάμ, την Καμπότζη, το Λάος, τη Μαλαισία, τη Μιανμάρ, το Μπανγκλαντές, το Νεπάλ και την Ταϊλάνδη·

Leucopternis lacernulatus και *Aratinga auricapillus* από τη Βραζιλία·

Bugeranus carunculatus από τη Νότια Αφρική·

Charmosyna diadema, Hippopus hippopus, Tridacna maxima και *Tridacna squamosa* από τη Νέα Καληδονία·

Agapornis nigrigenis από τη Ζάμπια, τη Ζιμπάμπουε, την Μποτσουάνα και τη Ναμίμπια·

Hapalopsittaca amazonina από τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και την Κολομβία·

Hapalopsittaca pyrrhops από τον Ισημερινό και το Περού·

Leptosittaca branickii από τον Ισημερινό, την Κολομβία και το Περού·

Poicephalus gulielmi από την Ακτή Ελεφαντοστού·

Poicephalus robustus από τη Νιγηρία και την Ουγκάντα·

Psittrichas fulgidus από την Ινδονησία και την Παπουασία-Νέα Γουινέα·

Uromastyx dispar και *Ophrys pallida* από την Αλγερία·

Calumma ambreense, Calumma capuroni, Calumma cucullatum, Calumma furcifer, Calumma guibei, Calumma hilleniusi, Calumma linota, Calumma peyrierasi, Calumma tarzan, Calumma tsaratananense, Calumma vatosoa, Furcifer angeli, Furcifer balteatus, Furcifer belalandaensis, Furcifer monoceras, Furcifer nicosiai, Furcifer tuzetae, Phelsuma abbotti, Phelsuma antanosy, Phelsuma barbouri, Phelsuma berghofi, Phelsuma flavigularis, Phelsuma guttata, Phelsuma hielscheri, Phelsuma klemmeri, Phelsuma malamakibo, Phelsuma masohoala, Phelsuma modesta, Phelsuma mutabilis, Phelsuma pronki, Phelsuma pusilla, Phelsuma seippi, Phelsuma serraticauda, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus sameiti, Uroplatus sikorae, Mantella bernhardi, Mantella expectata και *Mantella milotympanum* από τη Μαδαγασκάρη·

Trioceros eisentrauti από το Καμερούν·

Phelsuma comorensis, Phelsuma laticauda και *Phelsuma v-nigra* από τις Κομόρες·

Phelsuma dubia από τις Κομόρες και τη Μαδαγασκάρη·

Boa constrictor από την Ονδούρα·

Python natalensis (εκτρεφόμενα δείγματα) και *Stigmochelys pardalis* από τη Μοζαμβίκη·

Python reticulatus από τη Μαλαισία (Χερσόνησος)·

Python sebae από τη Μαυριτανία·

Batagur borneoensis από την Ινδονησία, τη Μαλαισία, το Μπρουνέι και την Ταϊλάνδη·

Gopherus agassizii από τις Ηνωμένες Πολιτείες·

Gopherus berlandieri από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό·

Tridacna derasa από τη Νέα Καληδονία και τις Φιλιππίνες·

Galanthus nivalis από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ελβετία και την Ουκρανία·

Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana, Dactylorhiza romana, Ophrys holoserica, Ophrys tenthredinifera, Ophrys umbilicata, Orchis italica, Orchis morio, Orchis punctulata, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Serapias cordigera, Serapias parviflora, Serapias vomeracea, Cyclamen intaminatum, Cyclamen mirabile, Cyclamen pseudibericum και *Cyclamen trochopteranthum* από την Τουρκία·

Cypripedium japonicum από τη Βόρεια Κορέα και την Ιαπωνία·

Cypripedium margaritaceum από την Κίνα·

Euphorbia guillauminiana, Pachypodium inopinatum, Pachypodium rosulatum και *Pachypodium sofiense* από τη Μαδαγασκάρη·

Orchis mascula (άγρια και εκτρεφόμενα δείγματα) από την Αλβανία·

Orchis simia από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Τουρκία.

(6) Τα είδη *Chitra chitra, Manis temminckii, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus* και *Psittacus erithacus timneh* συμπεριλήφθηκαν πρόσφατα στο προσάρτημα I της σύμβασης, καθώς και στο παράρτημα A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει πλέον να απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων αυτών των ειδών, τα οποία μέχρι πρότινος περιλαμβάνονταν στο παράρτημα B του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97:

Chitra chitra από τη Μαλαισία·

Manis temminckii από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

Manis tricuspis από τη Γουινέα·

Macaca sylvanus από την Αλγερία και το Μαρόκο·

Psittacus erithacus από την Ισημερινή Γουινέα, τη Λιβερία, το Μπενίν και τη Νιγηρία·

Psittacus erithacus timneh από τη Γουινέα και τη Γουινέα Μπισάου.

(7) Τα είδη *Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis* και *Lithobates catesbeianus* έχουν αφαιρεθεί από το παράρτημα B του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει πλέον να απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων αυτών των ειδών, τα οποία μέχρι πρότινος περιλαμβάνονταν στο παράρτημα B του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97:

Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis και *Lithobates catesbeianus* απ' όλες τις χώρες καταγωγής.

(8) Πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με όλες τις χώρες καταγωγής των ειδών που αποτελούν αντικείμενο νέων περιορισμών εισαγωγής στην Ένωση, είτε διμερώς είτε μέσω των πολυμερών διαδικασιών που προβλέπονται στη σύμβαση.

(9) Στη 17η διάσκεψη των μερών της σύμβασης εγκρίθηκαν νέες ονοματολογικές αναφορές για τα ζώα (διαχωρισμός/ομαδοποίηση/μετονομασία ταξινομικών βαθμίδων), οι οποίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται ανάλογα στη νομοθεσία της Ένωσης. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τα είδη *Poicephalus robustus/fuscicollis, Calumma linota/linotum, Cordylus/Smaug mossambicus, Cuora bourreti/galbinifrons/picturata, Geochelone/Centrochelys sulcata, Kinixys belliana/nogueyi/zombensis, Pandinus imperator/roesli, Tridacna maxima/noae, Trioceros quadricornis/eisentrauti,* καθώς και την ονομασία της κλάσης «Ακτινοπτερύγιοι».

(10) Επομένως, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των ειδών των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση απαγορεύεται και, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/736 της Επιτροπής ([1]).

([1]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/736 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2015, για την απαγόρευση της εισαγωγής δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Ένωση (ΕΕ L 117 της 8.5.2015, σ. 25).

(11) Ζητήθηκε η γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης σχετικά με τον παρόντα κανονισμό.

(12) Οι αιτήσεις για την έκδοση αδειών εισαγωγής για τα δείγματα ειδών των οποίων η εισαγωγή υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής ([1]).

(13) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο της άγριας πανίδας και χλωρίδας η οποία συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ένωση δειγμάτων των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από τις χώρες καταγωγής που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/736 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο εκτελεστικό κανονισμό θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER

([1]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I. **Δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση απαγορεύεται**

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
ΠΑΝΙΔΑ				
CHORDATA				
MAMMALIA				
ARTIODACTYLA				
Bovidae				
Capra falconeri	Άγρια	Κυνηγετικά τρόπαια	Ουζμπεκιστάν	α)
CARNIVORA				
Canidae				
Canis lupus	Άγρια	Κυνηγετικά τρόπαια	Λευκορωσία, Μογγολία, Τατζικιστάν, Τουρκία	α)
Ursidae				
Ursus arctos	Άγρια	Κυνηγετικά τρόπαια	Καζαχστάν, Καναδάς (Βρετανική Κολομβία)	α)
Ursus thibetanus	Άγρια	Κυνηγετικά τρόπαια	Ρωσία	α)
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				
Loxodonta africana	Άγρια	Κυνηγετικά τρόπαια	Καμερούν	α)

II. **Δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων η εισαγωγή στην Ένωση απαγορεύεται**

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
ΠΑΝΙΔΑ				
CHORDATA				
MAMMALIA				
ARTIODACTYLA				
Bovidae				
Ovis vignei bocharensis	Άγρια	Όλα	Ουζμπεκιστάν	β)
Cervidae				
Cervus elaphus bactrianus	Άγρια	Όλα	Ουζμπεκιστάν	β)

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Hippopotamidae				
Hippopotamus amphibius	Άγρια	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Moschidae				
Moschus moschiferus	Άγρια	Όλα	Ρωσία	β)
CARNIVORA				
Eupleridae				
Cryptoprocta ferox	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Felidae				
Panthera leo	Άγρια	Όλα	Αιθιοπία	β)
Profelis aurata	Άγρια	Όλα	Τανζανία	β)
Odobenidae				
Odobenus rosmarus	Άγρια	Όλα	Γροιλανδία	β)
PRIMATES				
Cercopithecidae				
Cercopithecus dryas	Άγρια	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό	β)
Macaca fascicularis	Άγρια	Όλα	Λάος	β)
Piliocolobus badius (συνώνυμο *Colobus badius*)	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Pitheciidae				
Chiropotes chiropotes	Άγρια	Όλα	Γουιάνα	β)
AVES				
CICONIIFORMES				
Balaenicipitidae				
Balaeniceps rex	Άγρια	Όλα	Τανζανία	β)
FALCONIFORMES				
Accipitridae				
Accipiter erythropus	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Accipiter melanoleucus	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Accipiter ovampensis	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Aquila rapax	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Aviceda cuculoides	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Gyps africanus	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Gyps bengalensis	Άγρια	Όλα	Αφγανιστάν, Ινδία	β)
Gyps indicus	Άγρια	Όλα	Αφγανιστάν, Ινδία	β)
Gyps rueppellii	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Gyps tenuirostris	Άγρια	Όλα	Ινδία	β)
Hieraaetus ayresii	Άγρια	Όλα	Γουινέα, Καμερούν, Τόγκο	β)
Hieraaetus spilogaster	Άγρια	Όλα	Γουινέα, Τόγκο	β)
Lophaetus occipitalis	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Macheiramphus alcinus	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Polemaetus bellicosus	Άγρια	Όλα	Γουινέα, Καμερούν, Τανζανία, Τόγκο	β)
Spizaetus africanus	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Stephanoaetus coronatus	Άγρια	Όλα	Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα, Τανζανία, Τόγκο	β)
Terathopius ecaudatus	Άγρια	Όλα	Τανζανία	β)
Torgos tracheliotus	Άγρια	Όλα	Καμερούν, Σουδάν, Τανζανία	β)
Trigonoceps occipitalis	Άγρια	Όλα	Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα	β)
Urotriorchis macrourus	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Falconidae				
Falco chicquera	Άγρια	Όλα	Γουινέα, Τόγκο	β)
Sagittariidae				
Sagittarius serpentarius	Άγρια	Όλα	Γουινέα, Καμερούν, Τανζανία, Τόγκο	β)

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
GRUIFORMES				
Gruidae				
Balearica pavonina	Άγρια	Όλα	Γουινέα, Μάλι, Νότιο Σουδάν, Σουδάν	β)
Balearica regulorum	Άγρια	Όλα	Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Κένυα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Νότια Αφρική, Τανζανία	β)
Bugeranus carunculatus	Άγρια	Όλα	Τανζανία	β)
PSITTACIFORMES				
Psittacidae				
Agapornis fischeri	Άγρια	Όλα	Τανζανία	β)
Agapornis pullarius	Άγρια	Όλα	Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μάλι, Τόγκο	β)
Coracopsis vasa	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Deroptyus accipitrinus	Άγρια	Όλα	Σουρινάμ	β)
Poicephalus fuscicollis	Άγρια	Όλα	Ακτή Ελεφαντοστού, Γουινέα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Μάλι, Τόγκο	β)
Poicephalus gulielmi	Άγρια	Όλα	Γουινέα, Καμερούν, Κονγκό	β)
Pyrrhura caeruleiceps	Άγρια	Όλα	Κολομβία	β)
Pyrrhura pfrimeri	Άγρια	Όλα	Βραζιλία	β)
Pyrrhura subandina	Άγρια	Όλα	Κολομβία	β)
STRIGIFORMES				
Strigidae				
Asio capensis	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Bubo lacteus	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Bubo poensis	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Glaucidium capense	Άγρια	Όλα	Ρουάντα	β)

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Glaucidium perlatum	Άγρια	Όλα	Γουινέα. Καμερούν	β)
Ptilopsis leucotis	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
Scotopelia bouvieri	Άγρια	Όλα	Καμερούν	β)
Scotopelia peli	Άγρια	Όλα	Γουινέα	β)
REPTILIA				
SAURIA				
Agamidae				
Uromastyx dispar	Άγρια	Όλα	Μάλι, Σουδάν	β)
Uromastyx geyri	Άγρια	Όλα	Μάλι, Νίγηρας	β)
Chamaeleonidae				
Brookesia decaryi	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Chamaeleo africanus	Άγρια	Όλα	Νίγηρας	β)
Chamaeleo gracilis	Άγρια	Όλα	Γκάνα, Μπενίν	β)
	Εκτρεφόμενα	Όλα	Μπενίν	β)
Chamaeleo senegalensis	Άγρια	Όλα	Γκάνα, Μπενίν, Τόγκο	β)
	Εκτρεφόμενα	Με μήκος ρύγχους-κλοάκης άνω των 6 cm	Μπενίν, Τόγκο	β)
Furcifer labordi	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Kinyongia fischeri	Άγρια	Όλα	Τανζανία	β)
Kinyongia tavetana	Άγρια	Όλα	Τανζανία	β)
Trioceros camerunensis	Άγρια	Όλα	Καμερούν	β)
Trioceros deremensis	Άγρια	Όλα	Τανζανία	β)
Trioceros feae	Άγρια	Όλα	Ισημερινή Γουινέα	β)
Trioceros fuelleborni	Άγρια	Όλα	Τανζανία	β)
Trioceros montium	Άγρια	Όλα	Καμερούν	β)
Trioceros perreti	Άγρια	Όλα	Καμερούν	β)

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Trioceros quadricornis	Άγρια	Όλα	Καμερούν	β)
Trioceros serratus	Άγρια	Όλα	Καμερούν	β)
Trioceros werneri	Άγρια	Όλα	Τανζανία	β)
Trioceros wiedersheimi	Άγρια	Όλα	Καμερούν	β)
Cordylidae				
Cordylus rhodesianus	Άγρια	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Cordylus tropidosternum	Άγρια	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Cordylus vittifer	Άγρια	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Smaug mossambicus	Άγρια	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Gekkonidae				
Phelsuma borai	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma breviceps	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma gouldi	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma hoeschi	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma ravenalla	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Phelsuma standingi	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Scincidae				
Corucia zebrata	Άγρια	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
Varanidae				
Varanus albigularis	Άγρια	Όλα	Τανζανία	β)
Varanus beccarii	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Varanus dumerilii	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Varanus exanthematicus	Άγρια	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
	Εκτρεφόμενα	Με συνολικό μήκος άνω των 35 cm	Μπενίν, Τόγκο	β)

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Varanus jobiensis (συνώνυμο *V. karlschmidti*)	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Varanus niloticus	Άγρια	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
	Εκτρεφόμενα	Με συνολικό μήκος άνω των 35 cm	Μπενίν	β)
	Εκτρεφόμενα	Όλα	Τόγκο	β)
Varanus ornatus	Άγρια	Όλα	Τόγκο	β)
	Εκτρεφόμενα	Όλα	Τόγκο	β)
Varanus salvadorii	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Varanus spinulosus	Άγρια	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
SERPENTES				
Boidae				
Calabaria reinhardtii	Άγρια	Όλα	Τόγκο	β)
	Εκτρεφόμενα	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
Candoia carinata	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Colubridae				
Elapidae				
Naja atra	Άγρια	Όλα	Λάος	β)
Naja kaouthia	Άγρια	Όλα	Λάος	β)
Naja siamensis	Άγρια	Όλα	Λάος	β)
Pythonidae				
Liasis fuscus	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Morelia boeleni	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Python bivittatus	Άγρια	Όλα	Κίνα	β)
Python molurus	Άγρια	Όλα	Κίνα	β)
Python regius	Άγρια	Όλα	Γουινέα, Μπενίν	β)
TESTUDINES				
Emydidae				
Chrysemys picta	Όλα	Ζωντανά	Όλα	δ)

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Geoemydidae				
Cuora amboinensis	Άγρια	Όλα	Ινδονησία, Μαλαισία	β)
Cuora bourreti	Άγρια	Όλα	Λάος	β)
Cuora galbinifrons	Άγρια	Όλα	Κίνα, Λάος	β)
Heosemys annandalii	Άγρια	Όλα	Λάος	β)
Heosemys grandis	Άγρια	Όλα	Λάος	β)
Heosemys spinosa	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Leucocephalon yuwonoi	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Malayemys subtrijuga	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Notochelys platynota	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Siebenrockiella crassicollis	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Podocnemididae				
Erymnochelys madagascariensis	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Peltocephalus dumerilianus	Άγρια	Όλα	Γουιάνα	β)
Podocnemis unifilis	Άγρια	Όλα	Σουρινάμ	β)
Testudinidae				
Centrochelys sulcata	Εκτρεφόμενα	Όλα	Μπενίν, Τόγκο	β)
Indotestudo forstenii	Άγρια	Όλα	Όλα	β)
Indotestudo travancorica	Άγρια	Όλα	Όλα	β)
Kinixys erosa	Άγρια	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τόγκο	β)
Kinixys homeana	Άγρια	Όλα	Γκάνα, Μπενίν, Τόγκο	β)
	Εκτρεφόμενα	Όλα	Μπενίν	β)
	Εκτρεφόμενα	Με ευθύγραμμο μήκος κελύφους (χελύου) άνω των 8 cm	Τόγκο	β)

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Kinixys nogueyi	Άγρια	Όλα	Γκάνα, Μπενίν	β)
	Εκτρεφόμενα	Με ευθύγραμμο μήκος κελύφους (χελύου) άνω των 5 cm	Μπενίν	β)
Kinixys spekii	Άγρια	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Kinixys zombensis	Άγρια	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Manouria emys	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Manouria impressa	Άγρια	Όλα	Βιετνάμ	β)
Stigmochelys pardalis	Άγρια	Όλα	Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουγκάντα	β)
Testudo horsfieldii	Άγρια	Όλα	Καζαχστάν	β)
Trionychidae				
Amyda cartilaginea	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Pelochelys cantorii	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
AMPHIBIA				
ANURA				
Conrauidae				
Conraua goliath	Άγρια	Όλα	Καμερούν	β)
Dendrobatidae				
Hyloxalus azureiventris	Άγρια	Όλα	Περού	β)
Ranitomeya variabilis	Άγρια	Όλα	Περού	β)
Ranitomeya ventrimaculata	Άγρια	Όλα	Περού	β)
Mantellidae				
Mantella aurantiaca	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Mantella cowani	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Mantella crocea	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Mantella pulchra	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Mantella viridis	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Microhylidae				
Scaphiophryne gottlebei	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
ACTINOPTERI				
PERCIFORMES				
Labridae				
Cheilinus undulatus	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				
Hippocampus algiricus	Άγρια	Όλα	Γουινέα, Σενεγάλη	β)
Hippocampus barbouri	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Hippocampus comes	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Hippocampus erectus	Άγρια	Όλα	Βραζιλία	β)
Hippocampus histrix	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Hippocampus kelloggi	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Hippocampus kuda	Άγρια	Όλα	Βιετνάμ, Ινδονησία, Κίνα	β)
Hippocampus spinosissimus	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
ARTHROPODA				
ARACHNIDA				
SCORPIONES				
Scorpionidae				
Pandinus imperator	Άγρια	Όλα	Γκάνα, Μπενίν, Τόγκο	β)
	Εκτρεφόμενα	Όλα	Γκάνα, Μπενίν, Τόγκο	β)
Pandinus roeseli	Άγρια	Όλα	Γκάνα, Μπενίν, Τόγκο	β)
	Εκτρεφόμενα	Όλα	Γκάνα, Μπενίν, Τόγκο	β)
'ENTOMA				
LEPIDOPTERA				
Papilionidae				
Ornithoptera croesus	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Ornithoptera priamus	Άγρια	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Ornithoptera priamus	Εκτρεφόμενα	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
Ornithoptera victoriae	Άγρια	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
	Εκτρεφόμενα	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
MOLLUSCA				
BIVALVIA				
VENEROIDA				
Tridacnidae				
Hippopus hippopus	Άγρια	Όλα	Βανουάτου, Βιετνάμ, Τόνγκα	β)
Tridacna crocea	Άγρια	Όλα	Βανουάτου, Βιετνάμ, Καμπότζη, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Φίτζι	β)
Tridacna derasa	Άγρια	Όλα	Βανουάτου, Βιετνάμ, Νήσοι Σολομώντος, Παλάου, Τόνγκα, Φίτζι	β)
Tridacna gigas	Άγρια	Όλα	Βιετνάμ, Νήσοι Μάρσαλ, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα	β)
Tridacna maxima	Άγρια	Όλα	Βανουάτου, Βιετνάμ, Καμπότζη, Μικρονησία, Μοζαμβίκη, Νήσοι Μάρσαλ, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Φίτζι	β)
Tridacna noae	Άγρια	Όλα	Βανουάτου, Μικρονησία, Νήσοι Σολομώντος, Φίτζι	
Tridacna rosewateri	Άγρια	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Tridacna squamosa	Άγρια	Όλα	Βανουάτου, Βιετνάμ, Καμπότζη, Μοζαμβίκη, Νήσοι Σολομώντος, Τόνγκα, Φίτζι	β)
Tridacna tevoroa	Άγρια	Όλα	Τόνγκα	β)
GASTROPODA				
MESOGASTROPODA				
Strombidae				
Strombus gigas	Άγρια	Όλα	Αϊτή, Γρενάδα	β)
CNIDARIA				
ANTHOZOA				
HELIOPORACEA				
Helioporidae				
Heliopora coerulea	Άγρια	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
SCLERACTINIA				
Scleractinia spp.	Άγρια	Όλα	Γκάνα	β)

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Agariciidae				
Agaricia agaricites	Άγρια	Όλα	Αϊτή	β)
Caryophylliidae				
Catalaphyllia jardinei	Άγρια	Όλα	Νήσοι Σολομώντος	β)
Euphyllia divisa	Άγρια	Ζωντανά κοράλια εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Euphyllia fimbriata	Άγρια	Ζωντανά κοράλια εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Euphyllia paraancora	Άγρια	Ζωντανά κοράλια εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Euphyllia paradivisa	Άγρια	Ζωντανά κοράλια εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Euphyllia yaeyamaensis	Άγρια	Ζωντανά κοράλια εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Plerogyra discus	Άγρια	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei)	Άγρια	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Faviidae				
Favites halicora	Άγρια	Όλα	Τόνγκα	β)
Platygyra sinensis	Άγρια	Όλα	Τόνγκα	β)
Mussidae				
Acanthastrea hemprichii	Άγρια	Όλα	Τόνγκα	β)
Blastomussa merleti	Άγρια	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Cynarina lacrymalis	Άγρια	Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα	Ινδονησία	β)
Scolymia spp.	Άγρια	Όλα	Τόνγκα	β)
Pocilloporidae				
Seriatopora stellata	Άγρια	Όλα	Ινδονησία	β)
Trachyphilliidae				
Trachyphyllia geoffroyi	Άγρια	Όλα	Φίτζι	β)
ΧΛΩΡΙΔΑ				
Cycadaceae				
Cycadaceae spp.	Άγρια	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Euphorbiaceae				
Euphorbia ankarensis	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia banae	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia berorohae	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia bongolavensis	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia bulbspina	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia duranii	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia fianarantsoae	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia iharanae	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia kondoi	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia labatii	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia lophogona	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia millotii	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia neohumbertii	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)

Είδος	Καλυπτόμενη/-ες πηγή/-ές	Καλυπτόμενο/-α δείγμα/-τα	Χώρες καταγωγής	Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:
Euphorbia pachypodioides	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia razafindratsirae	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia suzannae-marnierae	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Euphorbia waringiae	Άγρια	Όλα	Μαδαγασκάρη	β)
Orchidaceae				
Cypripedium japonicum	Άγρια	Όλα	Κίνα, Νότια Κορέα	β)
Cypripedium macranthos	Άγρια	Όλα	Νότια Κορέα	β)
Cypripedium micranthum	Άγρια	Όλα	Κίνα	β)
Dendrobium bellatulum	Άγρια	Όλα	Βιετνάμ	β)
Dendrobium nobile	Άγρια	Όλα	Λάος	β)
Dendrobium wardianum	Άγρια	Όλα	Βιετνάμ	β)
Myrmecophila tibicinis	Άγρια	Όλα	Μπελίζε	β)
Phalaenopsis parishii	Άγρια	Όλα	Βιετνάμ	β)
Stangeriaceae				
Stangeriaceae spp.	Άγρια	Όλα	Μοζαμβίκη	β)
Zamiaceae				
Zamiaceae spp.	Άγρια	Όλα	Μοζαμβίκη	β)