РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/238 НА КОМИСИЯТА

от 20 февруари 2020 година

за разрешаване на употребата на L-треонин като фуражна добавка за всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ([1]), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2) В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бяха подадени заявления за разрешаване на употребата на L-треонин, получен от *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80117 или от *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80118 като фуражна добавка за употреба във фуражи за всички животински видове. Заявленията бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от посочения регламент.

(3) Заявлението се отнася до разрешаването на L-треонин, получен от *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80117 или от *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80118 като фуражна добавка за употреба при всички животински видове, която да бъде класифицирана в категорията „хранителни добавки“.

(4) В становището си от 22 януари 2019 г. ([2]) ([3]) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба L-треонин, получен от *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80117 или от *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80118, не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. Органът също така заключи, че добавката е ефикасен източник на аминокиселината L-треонин за всички видове животни и трябва да бъде защитена от разграждане в търбуха, за да бъде също толкова ефикасна при преживните животни, както е при непреживните животни. Органът не смята, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5) При оценката на L-треонин, получен от *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80117 и от *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80118, беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочената добавка следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което спада към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „аминокиселини, техните соли и аналози“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

([1]) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.
([2]) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(2):5602.
([3]) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(3):5603.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 2020 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: хранителни добавки. Функционална група: „аминокиселини, техните соли и аналози“.									
3c410	-	L-треонин	*Състав на добавката:* Прах с минимално съдържание на 98 % L-треонин (в сухо вещество) *Характеристика на активното вещество:* L-треонин, получен чрез ферментация с *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80117 или *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80118 Химична формула: $C_4H_9NO_3$ CAS №: 72-19-5. *Методи за анализ* ([1]) За определянето на L-треонин във фуражната добавка: — „Монография за L-треонин“ (компендиум Food Chemical Codex) — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и оптично откриване (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180. За определянето на треонин в премиксите: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и оптично откриване (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180 и — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS), Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (приложение III, част E). За определянето на треонин в комбинирани фуражи и фуражни суровини: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS): Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (приложение III, част E). За определянето на треонин във вода: — йонообменна хроматография със следколонна дериватизация и оптично откриване (IEC-VIS/FLD).	Всички видове	-	-	-	1. L-треонин може да се пуска на пазара и да се употребява като добавка, състояща се от препарат. 2. L-треонин може да се приема с вода за пиене. 3. При етикетирането на добавката се посочва съдържанието на влага. 4. При етикетиране на добавката и премиксите се посочва следното: „При добавянето на L-треонин по-специално чрез вода за пиене, трябва да се вземат предвид всички незаменими и условно заменими аминокиселини, за да се избегне дисбаланс.“	12.3.2030 г.

([1]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.