Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2023/2633

2023 11 23

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/2633

2023 m. lapkričio 20 d.

kuriuo nustatomi kiekvienos valstybės narės, kurios teritorijoje yra tiesiogiai su jos rinkos zona sujungtų požeminių dujų saugyklų, 2024 m. pildymo trajektorijos tarpiniai tikslai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010 ([1]), su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2022/1032 ([2]), ypač į jo 6a straipsnio 7 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) prasidėjus Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą, atsižvelgdama į užsitęsusio dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimo ar net sustabdymo galimybę, Europos Sąjunga ėmėsi iniciatyvų geriau pasirengti tokiems sutrikimams, kad apsaugotų savo piliečius ir Sąjungos ekonomiką;

(2) šiomis aplinkybėmis buvo priimtas Reglamentas (ES) 2022/1032, kuriuo siekiama užtikrinti, kad valstybių narių požeminės dujų saugyklos būtų pripildytos 2022–2023 m. žiemos laikotarpiu ir vėliau;

(3) dėl 2023 m. ir vėlesnio laikotarpio Reglamento (ES) 2017/1938 6a straipsnio 7 dalies pirmoje pastraipoje nustatyta, kad kiekviena požeminių dujų saugyklų turinti valstybė narė ne vėliau kaip ankstesnių metų rugsėjo 15 d. privalo pateikti Komisijai suvestine forma parengtą požeminių dujų saugyklų, esančių jos teritorijoje ir tiesiogiai sujungtų su jos rinkos zona, pildymo trajektorijos projektą su vasario, gegužės, liepos ir rugsėjo tarpiniais tikslais, įskaitant techninę informaciją. Pildymo trajektorija ir tarpiniai tikslai grindžiami vidutine pripildymo norma per praėjusius penkerius metus;

(4) Reglamento (ES) 2017/1938 6a straipsnio 7 dalies trečioje pastraipoje nustatyta, kad, remdamasi kiekvienos valstybės narės pateikta technine informacija ir atsižvelgdama į Dujų koordinavimo grupės (DKG) vertinimą, Komisija, laikydamasi minėto reglamento 18a straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, ne vėliau kaip lapkričio 15 d. priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma kitų metų kiekvienos valstybės narės saugyklų pildymo trajektorija. Komisijai padeda Reglamento (ES) 2017/1938 18a straipsnio 1 dalyje nurodytas komiteto procedūros komitetas – Dujų saugojimo komitetas;

(5) Komisija iki 2023 m. lapkričio 15 d. turi priimti įgyvendinimo aktus, kuriais kiekvienai valstybei narei, kurioje yra požeminių dujų saugyklų, nustatoma 2024 m. pildymo trajektorija. Atsižvelgiant į ribotą laiką tiems įgyvendinimo aktams priimti, turėtų būti priimtas vienas įgyvendinimo aktas dėl visų tokių valstybių narių;

(6) atsižvelgiant į didelį netikrumą dėl bendros dujų tiekimo saugumo padėties ir dujų paklausos bei pasiūlos raidos Sąjungoje ir atskirose valstybėse narėse, skirtingus vartojimo scenarijus, priklausančius nuo žiemos temperatūros, ir į savanoriško poreikio mažinimo priemonių, kurias valstybės narės įgyvendino pagal Tarybos reglamento (ES) 2022/1369 ([3]) 3 straipsnį ir kurios vėliau pratęstos Tarybos reglamentu (ES) 2023/706 ([4]), mastą, šiame

([1]) OL L 280, 2017 10 28, p. 1.
([2]) 2022 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/1032, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2017/1938 ir (EB) Nr. 715/2009, kiek tai susiję su dujų laikymu (OL L 173, 2022 6 30, p. 17.
([3]) 2022 m. rugpjūčio 5 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/1369 dėl koordinuotų dujų poreikio mažinimo priemonių (OL L 206, 2022 8 8, p. 1).
([4]) 2023 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentas (ES) 2023/706, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2022/1369, kiek tai susiję su dujų poreikio mažinimo priemonių taikymo laikotarpio pratęsimu ir jų įgyvendinimo ataskaitų teikimo bei stebėjimo sustiprinimu (OL L 93, 2023 3 31, p. 1).

įgyvendinimo reglamente nustatytos pildymo trajektorijos turėtų apimti techniškai įgyvendinamus minimalius tarpinius tikslus, kurie leistų valstybėms narėms iki 2024 m. lapkričio 1 d. pasiekti 90 % pripildymo tikslą;

(7) nustatant pildymo trajektorijas turėtų būti kuo labiau atsižvelgiama į valstybių narių pateiktas trajektorijas ir į jų vidutinę pripildymo normą per pastaruosius penkerius metus. Vertinant technines galimybes pasiekti šiame įgyvendinimo reglamente nustatytus tarpinius tikslus reikėtų atsižvelgti ir į kiekvienos valstybės narės saugyklų bendro įleidimo pajėgumo kreivę. Tie tikslai turėtų būti nustatyti taip, kad dujų tiekimo saugumas būtų užtikrintas Sąjungos lygmeniu, kartu vengiant nereikalingos naštos valstybėms narėms, dujų rinkos dalyviams, laikymo sistemos operatoriams ar vartotojams ir nepagrįstai neiškraipant kaimyninių valstybių narių saugyklų konkurencijos;

(8) 2024 m. vasario 1 d. ir gegužės 1 d. tarpiniai tikslai yra svarbūs dujų tiekimo saugumui ateinančiais dujų tiekimo metais užtikrinti. Nustatant vasario mėn. tikslą, atitinkantį 45 % Sąjungos minimalų vidurkį, siekiama sustiprinti dujų tiekimo saugumą, užtikrinant aukštą saugyklų išleidimo pajėgumų lygį 2023 m. gruodžio ir 2024 m. sausio mėn., kai dujų poreikis didelis, kartu išvengiant saugyklų ištuštėjimo 2024 m. vasario ir kovo mėn. Visų pirma turėtų būti užtikrintas lankstumas ankstyvaisiais žiemos mėnesiais, jei ji būtų šaltesnė nei vidutinė. Vis dėlto, atsižvelgiant į ENTSO-G tiekimo žiemos mėnesiais prognozę, valstybės narės turėtų stengtis kolektyviai užpildyti 55 % Sąjungos požeminių dujų saugyklų laikymo pajėgumų, kad būtų išvengta tiekimo saugumo padėties, dėl kurios reikėtų paskelbti Sąjungos masto pavojų pagal Reglamentą (ES) 2023/706 ir dėl to priimti poreikio valdymo priemones. Tarpinis tikslas, kad 2024 m. gegužės 1 d. ES saugyklų pripildymo lygis būtų 45 %, yra pagrįstas siekiant palengvinti saugyklų pripildymą, jei 2024 m. vasarą būtų didesnis poreikis ir (arba) mažesnė pasiūla, ir siekiant išvengti rimto pavojaus, kad jo nepasiekus nebus įvykdytas 2024 m. lapkričio 1 d. 90 % saugyklų pripildymo tikslas. pagal Reglamentą (ES) 2017/1938 laikoma, kad toks pripildymo lygis, kai iki tikslo trūksta mažiau nei penkių procentinių punktų, atitinka Reglamente (ES) 2017/1938 nustatytus tikslus. Jei valstybės narės saugyklų pripildymo lygis yra daugiau kaip penkiais procentiniais punktais mažesnis už jai nustatytos pildymo trajektorijos lygį, kompetentinga institucija turėtų nedelsdama imtis veiksmingų priemonių tam lygiui padidinti. Valstybės narės apie tokias priemones turėtų informuoti Komisiją ir DKG;

(9) valstybių narių pateiktos pildymo trajektorijos gali skirtis, nes jos atspindi konkrečios šalies padėtį. Be to, gegužės 1 d. saugyklų pripildymo tikslai paprastai yra mažesni už vasario 1 d. tikslus, nes išleidimas iš saugyklų yra susijęs su šildymo poreikiu, o minimalus saugyklų pripildymo lygis ES lygmeniu kasmet pasiekiamas maždaug balandžio mėn.;

(10) valstybių narių, kurioms taikoma Reglamento (ES) 2017/1938 6a straipsnio 3 dalis, pripildymo tikslas turėtų būti sumažintas į trečiąsias šalis per bazinį 2016–2021 m. laikotarpį patiektu kiekiu, jei dujų išleidimo iš saugyklų laikotarpiu (spalio–balandžio mėn.) buvo vidutiniškai tiekiama daugiau nei 15 TWh per metus;

(11) valstybės narės Reglamento (ES) 2017/1938 6a straipsnio 1 dalyje nurodytą 90 % savo saugyklų pripildymo tikslą turėtų pasiekti, be kita ko, visų pirma telkdamos paklausą ir dalyvaudamos bendro pirkimo mechanizme, kaip išdėstyta 2022 m. spalio 18 d. Komisijos komunikate ([5]) ir susijusiame Tarybos reglamente (ES) 2022/2576 ([6]), jei jo galiojimas bus pratęstas;

(12) pildydamos saugyklas ir atsižvelgdamos į 2024 m. pildymo sezono uždavinius, valstybės narės turėtų kuo geriau pasinaudoti visomis turimomis ES lygmens koordinavimo priemonėmis. Geriau koordinuoti saugyklų pildymo procesą gali padėti ES energijos pirkimo platformos naudojimas paklausai telkti siekiant bendrai pirkti dujas, jei toks pirkimas bus pratęstas. Pavyzdžiui, valstybės narės jau turėtų būti pasirengusios dalyvauti telkiant paklausą dideliais kiekiais, kad padėtų pasiekti 90 % tikslą;

(13) nustatant pildymo trajektorijas atsižvelgiama ir į DKG, su kuria konsultuotasi 2023 m. rugsėjo 20 d. ir 2023 m. spalio 20 d. posėdžiuose, vertinimą;

([5]) 2022 m. spalio 18 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Ekstremalioji energetikos situacija: bendras pasirengimas, pirkimas ir ES apsauga“, COM(2022) 553 *final*.

([6]) 2022 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/2576 dėl solidarumo didinimo geriau koordinuojant dujų pirkimą, nustatant patikimus lyginamuosius kainų indeksus ir tarpvalstybinius dujų mainus (OL L 335, 2022 12 29, p. 1).

(14) šis reglamentas atspindi požemines saugyklas turinčių valstybių narių saugyklų pildymo trajektorijas, o Reglamento (ES) 2017/1938 6c straipsnyje nustatytos kitos pareigos valstybėms narėms, kuriose požeminių dujų saugyklų nėra;

(15) atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. pildymo trajektorijas reikia nustatyti iki 2023 m. lapkričio 15 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*;

(16) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Dujų saugojimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2024 m. pildymo trajektorijos

Valstybių narių, kurių teritorijoje yra tiesiogiai su jų rinkos zona sujungtų požeminių saugyklų, 2024 m. pildymo trajektorijos su tarpiniais tikslais nustatomos priede.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. lapkričio 20 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

2024 m. pildymo trajektorija su tarpiniais tikslais ir pripildymo tikslas požeminių dujų saugyklų turinčioms valstybėms narėms ([1])

Valstybė narė	Vasario 1 d. tarpinis tikslas	Gegužės 1 d. tarpinis tikslas	Liepos 1 d. tarpinis tikslas	Rugsėjo 1 d. tarpinis tikslas	Lapkričio 1 d. pripildymo tikslas
AT	50 %	40 %	58 %	72 %	90 %
BE	30 %	5 %	40 %	78 %	90 %
BG	52 %	33 %	55 %	77 %	90 %
CZ	40 %	25 %	30 %	60 %	90 %
DE	45 %	10 %	30 %	65 %	90 %
DK	45 %	40 %	60 %	80 %	90 %
ES	59 %	60 %	66 %	80 %	90 %
FR	41 %	11 %	39 %	81 %	90 %
HR	46 %	29 %	51 %	83 %	90 %
HU	51 %	37 %	65 %	86 %	90 %
IT	45 %	36 %	54 %	72 %	90 %
LV	45 %	41 %	63 %	90 %	90 %
NL	43 %	30 %	50 %	68 %	90 %
PL	50 %	35 %	60 %	80 %	90 %
PT	70 %	70 %	80 %	80 %	90 %
RO	40 %	41 %	65 %	85 %	90 %
SE	59 %	30 %	61 %	79 %	90 %
SK	45 %	20 %	27 %	67 %	90 %

([1]) Šiame priede atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės *pro rata* pareigas pagal Reglamentą (ES) 2017/1938, visų pirma jo 6a, 6b ir 6c straipsnius. Valstybių narių, kurioms taikoma 6a straipsnio 2 dalis, *pro rata* tarpiniai tikslai apskaičiuojami lentelėje nurodytą vertę padauginant iš 35 % ribos ir rezultatą padalijant iš 90 %.