# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 822/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

## της 27ης Αυγούστου 2009

## για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, atrazine, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, fludioxonil, fluroxypyr, indoxacarb, mandipropamid, potassium tri-iodide, spirotetramat, tetraconazole και thiram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

**(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [1], και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για τις ουσίες azoxystrobin, atrazine, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, indoxacarb, fluroxypyr, tetraconazole και την ουσία thiram καθορίστηκαν ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Τα ΑΟΚ για τις ουσίες forfludioxonil, mandipropamid και spirotetramat καθορίστηκαν στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για την ουσία potassium tri-iodide δεν καθορίστηκαν συγκεκριμένα ΑΟΚ ούτε η εν λόγω ουσία συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2) Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας, σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων [2], για την έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία cyprodinil με σκοπό τη χρήση σε αρωματικά φυτά, τεύτλα με βρώσιμα φύλλα (σέσκουλα), κοκκινογούλια και σπανάκι, υποβλήθηκε αίτηση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 όσον αφορά τροποποιήσεις σε υφιστάμενα ΑΟΚ στα παραρτήματα II και III.

(3) Όσον αφορά την ουσία mancozeb (dithiocarbamates), υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε σκόρδο. Όσον αφορά την ουσία indoxacarb, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε σμέουρα, βατόμουρα και λαχανάκια Βρυξελλών. Όσον αφορά την ουσία fludioxonil, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε καρότα, κοκκινογούλια, παστινάκη, αγριοραπάνια, κρεμμύδια, λαγόχορτα, ρίζες μαϊντανού, σπανάκι και τεύτλα με βρώσιμα φύλλα (σέσκουλα). Όσον αφορά την ουσία fluroxypyr, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε πράσα. Όσον αφορά την ουσία mandipropamid, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε κόκκινο σινάπι, φύλλα και βλαστούς των ειδών Brassica, σπανάκι, αντράκλα/γλυστρίδα και τεύτλα με βρώσιμα φύλλα (σέσκουλα). Όσον αφορά την ουσία spirotetramat, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε εσπεριδοειδή, μηλοειδή, βερίκοκα, ροδάκινα και σταφύλια. Όσον αφορά την ουσία tetraconazole, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε βερίκοκα.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, αιτήσεις για την ανοχή κατά την εισαγωγή υποβλήθηκαν για την ουσία azoxystrobin όσον αφορά τους καρπούς της πασιφλόρας, για τις ουσίες cyprodinil και fludioxonil όσον αφορά τις ρίζες αφεψημάτων βοτάνων και μπαχαρικών, για την ουσία fluroxypyr όσον αφορά το τσάι και τους κόκκους καφέ, για την ουσία potassium tri-iodide όσον αφορά τις μπανάνες, τα πεπόνια και τα σταφύλια και για την ουσία thiram όσον αφορά τις μπανάνες.

(5) Όσον αφορά την ουσία chlormequat, υποβλήθηκε σχετική αίτηση από ένα κράτος μέλος με σκοπό την παράταση του υφιστάμενου ΑΟΚ περιορισμένης διάρκειας στο παράρτημα II όσον αφορά τα αχλάδια, λόγω της εμφάνισης της ουσίας chlormequat στο περιβάλλον.

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή.

(7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, εξέτασε ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, τα ζώα και εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ. Διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε [3].

(8) Η Αρχή συμπέρανε, στις αιτιολογημένες γνώμες της, ότι πληρούνταν όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και ότι οι τροποποιήσεις ΑΟΚ που ζητούνταν από τους αιτούντες ήταν αποδεκτές όσον αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή με βάση την εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες ευρωπαίων καταναλωτών. Έλαβε υπόψη της τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Ούτε η ισόβια έκθεση στις εν λόγω ουσίες μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπορεί να περιέχουν τις εν λόγω ουσίες, ούτε η βραχυχρόνια έκθεση σε ακραία κατανάλωση των οικείων καλλιεργειών έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας λήψης (ADI) ή της οξείας δόσης αναφοράς (ARfD).

(9) Όσον αφορά την ουσία potassium tri-iodide, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπερίληψη αυτής της ουσίας στο παράρτημα IV είναι αποδεκτή ως προς την ασφάλεια του καταναλωτή.

(10) Όσον αφορά την ουσία atrazine, καθορίστηκαν για τα δημητριακά προσωρινά ΑΟΚ έως την 1η Ιουνίου 2009, εν αναμονή της υποβολής στοιχείων από τον αιτούντα τα οποία να επιβεβαιώνουν το ακριβές επίπεδο καταλοίπων.

(11) Ο αιτών υπέβαλε πρόσφατα τα εν λόγω στοιχεία. Αφού δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος για τους καταναλωτές, κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί η ισχύς των προσωρινών ΑΟΚ για ένα έτος, ώστε να μπορέσει η Αρχή να αξιολογήσει τα εν λόγω στοιχεία.

(12) Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ζητούμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(13) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Τα παραρτήματα II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

*Άρθρο 2*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Αυγούστου 2009.

*Για την Επιτροπή*
Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
*Μέλος της Επιτροπής*

(1) ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.
(2) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(3) Οι επιστημονικές εκθέσεις της ΕΑΑΤ βρίσκονται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.efsa.europa.eu:
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με τον καθορισμό ανοχής κατά την εισαγωγή για την ουσία azoxystrobin στους καρπούς της πασιφλόρας – *EFSA Scientific report* (2008) 209, 1-25.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία fluroxypyr στα πράσα. *EFSA Scientific Report* (2008) 211, 1-17.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία thiram στις μπανάνες. *EFSA Scientific Report* (2008) 210, 1-29.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία indoxacarb στα λαχανάκια Βρυξελλών. *EFSA Scientific Report* (2009) 225, 1-27.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία lambda-cyhalothrin στα φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα). *EFSA Scientific Report* (2009) 226, 1-26.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία mandipropamid σε διάφορα φυλλώδη λαχανικά. *EFSA Scientific Report* (2009) 229, 1-25.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία tetraconazole στα βερίκοκα. *EFSA Scientific Report* (2009) 230, 1-25.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία chlormequat στα αχλάδια. *EFSA Scientific Report* (2009) 232, 1-34.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία dithiocarbamates, εκφρασμένες ως CS2, στο σκόρδο. *EFSA Scientific Report* (2009) 237, 1-40.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία fludioxonil σε διάφορες ρίζες λαχανικών. *EFSA Scientific Report* (2009) 238, 1-27.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία cyprodinil σε διάφορες καλλιέργειες. *EFSA Scientific Report* (2009) 240, 1-26.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με τη συμπερίληψη της ουσίας potassium tri-iodide στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. *EFSA Scientific Report* (2009) 241, 1-20.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία spirotetramat σε διάφορες καλλιέργειες φρούτων. *EFSA Scientific Report* (2009) 242, 1-29.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία fludioxonil στο σπανάκι και στα τεύτλα με βρώσιμα φύλλα (σέσκουλα). *EFSA Scientific Report* (2009) 244, 1-23.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία cyprodinil στο σπανάκι. *EFSA Scientific Report* (2009) 245, 1-26.
Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία indoxacarb σε σμέουρα και βατόμουρα. *EFSA Scientific Report* (2009) 246, 1-23.

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ*

Τα παραρτήματα II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1) Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α) οι γραμμές για τις ουσίες azoxystrobin, chlormequat, cyprodinil, dithiocarbamates, indoxacarb, fluroxypyr, tetraconazole και thiram αντικαθίστανται από τα εξής:

«**Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)**

| Κωδικός | Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για ταοποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (a) | Azoxystrobin | Chlormequat | Κυπροντινίλ (Cyprodinil) (F) (R) | Διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram) | Fluroxypyr (Fluroxypyr συμπεριλαμβανομένων των εστέρων του εκφραζόμενων ως fluroxypyr) (R) | Indoxacarb ως άθροισμα των ισομερών S και R (F) | Τετρακοναζόλη (F) | Θειράμη/Θειράμ (Thiram) (εκφραζόμενο ως thiram) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 0100000 | 1. **ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ** | | | | | 0,05 (*) | | | |
| 0110000 | i) **Εσπεριδοειδή** | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 (mz) | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0110010 | Γκρέιπ-φρουτ [Γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima x Citrus paradisi) tangelo (ή minneola, Citrus paradisi x Citrus reticulata), ugli (Citrus paradisi x Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια] | | | | | | | | |
| 0110020 | Πορτοκάλια [Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια] | | | | | | | | |
| 0110030 | Λεμόνια (Κίτρα) | | | | | | | | |
| 0110040 | Πράσινα λεμόνια | | | | | | | | |
| 0110050 | Μανταρίνια [Κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata x Citrus aurantium) και άλλα υβρίδια] | | | | | | | | |
| 0110990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 0120000 | ii) **Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος)** | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0120010 | Αμύγδαλα | | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0120020 | Καρύδια Βραζιλίας | | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0120030 | Ανακάρδια (κάσιους) | | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0120040 | Κάστανα | | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0120050 | Καρύδες | | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0120060 | Φουντούκια (Filbert [C. avellana pontica)] | | | | 0,05 (*) | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120070 | Μακαντάμια | | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0120080 | Καρύδια πεκάν | | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0120090 | Κουκουνάρια | | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0120100 | Φυστίκια | | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0120110 | Κοινά καρύδια | | | | 0,1 (mz) | | | | |
| 0120990 | Άλλα | | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0130000 | iii) **Μηλοειδή** | 0,05 (*) | | 1 | 5 (ma, mz, me, pr, t, z) | | | 0,3 (*) | |
| 0130010 | Μήλα [Αγριόμηλα (Malus sylvestris)] | | 0,05 (*) | | | | 0,5 | | 5 |
| 0130020 | Αχλάδια [Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia)] | | **0,1** ft | | | | 0,3 | | 5 |
| 0130030 | Κυδώνια | | 0,05 (*) | | | | 0,3 | | 0,1 (*) |
| 0130040 | Μούσμουλα | | 0,05 (*) | | | | 0,3 | | 0,1 (*) |
| 0130050 | Ιαπωνικά μούσμουλα | | 0,05 (*) | | | | 0,3 | | 0,1 (*) |
| 0130990 | Άλλα | | 0,05 (*) | | | | 0,3 | | 0,1 (*) |
| 0140000 | iv) **Πυρηνόκαρπα** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0140010 | Βερίκοκα | | | 2 | 2 (mz, t) | | 0,3 | **0,1** | 3 |
| 0140020 | Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα) | | | 1 | 2 (mz, me, pr, t, z) | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 3 |
| 0140030 | Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια ) | | | 2 | 2 (mz, t) | | 0,3 | 0,1 | 3 |
| 0140040 | Δαμάσκηνα [Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle)] | | | 2 | 2 (mz, me, t, z) | | 0,02 (*) | 0,05 | 2 |
| 0140990 | Άλλα | | | 0,5 | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0150000 | v) **Μούρα και μικροί καρποί** | | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0151000 | α) *Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια* | 2 | | 5 | 5 (ma, mz, me, pr, t, z) | | 2 | 0,5 | |
| 0151010 | Επιτραπέζια σταφύλια | | | | | | | | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151020 | Οινοποιήσιμα σταφύλια | | | | | | | | 3 |
| 0152000 | β) *Φράουλες* | 2 | | 5 | 10 (t) | | 0,02 (*) | 0,2 | 10 |
| 0153000 | γ) *Καρποί βάτου* | | | | 0,05 (*) | | | 0,2 | 0,1 (*) |
| 0153010 | Βατόμουρα | 3 | | 10 | | | **0,5** | | |
| 0153020 | Καρποί ασπροβατομουριάς [Μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus ursinus x idaeus (Boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries)] | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | |
| 0153030 | Σμέουρα [Ασιατικά σμέουρα (Rubus phoenicolasius)] | 3 | | 10 | | | **0,5** | | |
| 0153990 | Άλλα | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | |
| 0154000 | δ) *Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί* | 0,05 (*) | | | | | | 0,2 | 0,1 (*) |
| 0154010 | Μύρτιλλα [Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries) καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea] | | | 5 | 5 | | 0,02 (*) | | |
| 0154020 | Μύρτιλλα μακρόκαρπα | | | 2 | 5 | | 0,02 (*) | | |
| 0154030 | Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) | | | 5 | 5 (mz) | | 1 | | |
| 0154040 | Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων) | | | 5 | 5 | | 1 | | |
| 0154050 | Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς | | | 5 | 5 | | 1 | | |
| 0154060 | Βατόμουρα [Κούμαρα (Arbutus spp.)] | | | 5 | 5 | | 1 | | |
| 0154070 | Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) | | | 5 | 5 | | 1 | | |
| 0154080 | Καρποί της κουφοξυλιάς [Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Sorbus aucuparia, Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp., και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων] | | | 2 | 0,05 (*) | | 1 | | |
| 0154990 | Άλλα | | | 2 | 5 | | 0,02 (*) | | |
| 0160000 | vi) **Διάφοροι καρποί** | | | 0,05 (*) | | | | 0,02 (*) | |
| 0161000 | α) *Καρποί με βρώσιμο φλοιό* | 0,05 (*) | | | | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0161010 | Χουρμάδες | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | | | |
| 0161020 | Σύκα | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161030 | Επιτραπέζιες ελιές | | 0,1 (*) | | 5 (mz, pr) | | | | |
| 0161040 | Κουμκουάτ (Ποικιλίες marumi, nagami) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | | | |
| 0161050 | Καράμβολα (Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | | | |
| 0161060 | Λωτός | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | | | |
| 0161070 | Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας), [Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), pomerac (Syzygium malaccense), rose apple (Eugenia jambos), κεράσι της Βραζιλίας (grumichama, Eugenia braziliensis), κεράσι του Σουρινάμ (Eugenia uniflora)] | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | | | |
| 0161990 | Άλλα | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | | | |
| 0162000 | β) *Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί* | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0162010 | Ακτινίδια | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0162020 | Λίτσι [Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι)] | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0162030 | Καρποί της πασιφλόρας | **4** | | | | | | | |
| 0162040 | Φραγκόσυκα | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0162050 | Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple) | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0162060 | Αμερικανικός λωτός (kaki) [Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota)] | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0162990 | Άλλα | 0,05 (*) | | | | | | | |
| 0163000 | γ) *Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι* | | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0163010 | Αβοκάντο | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0163020 | Μπανάνες [Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα AAA), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα] | 2 | | | 2 (mz, me) | | 0,2 | | **0,2** |
| 0163030 | Μάνγκο | 0,2 | | | 2 (mz) | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0163040 | Καρποί παπαίας | 0,2 | | | 7 (mz) | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0163050 | Ρόδι | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0163060 | Cherimoya (Ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλα φυτά μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0163070 | Γκουάβα | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163080 | Ανανάς | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0163090 | Αρτόκαρπος [Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)] | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0163100 | Δούριο | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0163110 | Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0163990 | Άλλα | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0200000 | 2. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ** | | | | | | | | |
| 0210000 | i) **Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά** | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0211000 | α) *Πατάτες* | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,3 (ma, mz, me, pr, z) | | 0,02 (*) | | |
| 0212000 | β) *Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά* | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | |
| 0212010 | Ρίζες μανιόκας (cassava) [Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta ποικ. antiquorum), tannia (Xanthosoma sagittifolium)] | | | | | | | | |
| 0212020 | Γλυκοπατάτες | | | | | | | | |
| 0212030 | Κόνδυλοι της διοσκορέας [Pachyrhizus erosus ssp. (yam bean, Mexican yam bean)] | | | | | | | | |
| 0212040 | Αραρούτη | | | | | | | | |
| 0212990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 0213000 | γ) *Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα* | | | | | | | | |
| 0213010 | Κοκκινογούλια | 0,05 (*) | | **1** | 0,5 (mz) | | 0,02 (*) | | |
| 0213020 | Καρότα | 0,2 | | 2 | 0,2 (mz) | | 0,02 (*) | | |
| 0213030 | Ραπανοσέλινα | 0,3 | | 0,05 (*) | 0,3 (ma, mz, me, pr, t, z) | | 0,02 (*) | | |
| 0213040 | Ραπάνια | 0,2 | | 2 | 0,2 (mz) | | 0,02 (*) | | |
| 0213050 | Κόνδυλοι ηλίανθου | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | |
| 0213060 | Παστινάκη | 0,2 | | 2 | 0,2 (mz) | | 0,02 (*) | | |
| 0213070 | Ρίζες μαϊντανού | 0,2 | | 2 | 0,2 (mz) | | 0,02 (*) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213080 | Ραπάνια (Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες) | 0,2 | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,2 | | |
| 0213090 | Λαγόχορτα [Μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scolymus hispanicus)] | 0,2 | | 2 | 0,2 (mz) | | 0,02 (*) | | |
| 0213100 | Γουλιά (είδος κράμβης) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | |
| 0213110 | Γογγύλια | 0,2 | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | |
| 0213990 | Άλλα | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | |
| 0220000 | ii) **Βολβώδη λαχανικά** | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0220010 | Σκόρδα | 0,05 (*) | | 0,3 | **0,5 (mz)** | | | | |
| 0220020 | Κρεμμύδια (Μικρά άσπρα κρεμμυδάκια για τουρσί) | 0,05 (*) | | 0,3 | 1 (ma, mz) | | | | |
| 0220030 | Ασκαλώνια | 0,05 (*) | | 0,3 | 1 (ma, mz) | | | | |
| 0220040 | Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) [Βολβίνα (σκορδόχορτο, Allium fistulosum) και παρεμφερείς ποικιλίες] | 2 | | 1 | 1 (ma, mz) | | | | |
| 0220990 | Άλλα | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | |
| 0230000 | iii) **Καρποφόρα λαχανικά** | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |
| 0231000 | α) *Σολανώδη* | 2 | | | | | | | |
| 0231010 | Ντομάτες (Ντοματάκια cherry) | | | 1 | 3 (pr, mz) | | 0,5 | 0,1 | |
| 0231020 | Πιπεριές [Καυτερές πιπεριές (τσίλι)] | | | 1 | 5 (mz, pr) | | 0,3 | 0,1 | |
| 0231030 | Μελιτζάνες [Πεπίνο (Solanum muricatum)] | | | 1 | 3 (mz, me) | | 0,5 | 0,02 (*) | |
| 0231040 | Μπάμιες | | | 0,5 | 0,5 (mz) | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0231990 | Άλλα | | | 0,5 | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0232000 | β) *Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό* | 1 | | 0,5 | | | 0,2 | 0,2 | |
| 0232010 | Αγγούρια | | | | | | | | |
| 0232020 | Αγγουράκια | | | | | | | | |
| 0232030 | Κολοκυθάκια [Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow)] | | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0232990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 0233000 | γ) *Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό* | 0,5 | | 0,05 (*) | 1 ft | | 0,1 | 0,05 | |
| 0233010 | Πεπόνια [Kiwano (Cucumis metuliferus)] | | | | | | | | |
| 0233020 | Κολοκύθες (Ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo) | | | | | | | | |
| 0233030 | Καρπούζια | | | | | | | | |
| 0233990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 0234000 | δ) *Γλυκό καλαμπόκι* | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0239000 | ε) *Άλλα καρποφόρα λαχανικά* | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0240000 | iv) **Κράμβες** | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0241000 | α) *Ανθοκράμβες* | 0,5 | | | | | 0,3 | | |
| 0241010 | Μπρόκολα [Ποικιλία Calabrese και είδη Brassica campestris ποικ. alboglabra και B. rapa ποικ. cymosa)] | | | | | | | | |
| 0241020 | Κουνουπίδια | | | | | | | | |
| 0241990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 0242000 | β) *Κεφαλωτές κράμβες* | 0,3 | | | | | | | |
| 0242010 | Λαχανάκια Βρυξελλών | | | | 2 (mz) | | **0,1** | | |
| 0242020 | Λάχανα [Μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο] | | | | 3 (mz) | | 3 | | |
| 0242990 | Άλλα | | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | |
| 0243000 | γ) *Φυλλώδεις κράμβες* | 5 | | | 0,5 (mz) | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0243010 | Κινέζικα λάχανα [Ινδική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis) και ποικιλία Brassica oleracea L., ποικ. acephala υποποικ. viridis] | | | | | | 0,2 | | |
| 0243020 | Μη κεφαλωτές κράμβες (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο) | | | | | | 0,2 | | |
| 0243990 | Άλλα | | | | | | 0,02 (*) | | |
| 0244000 | δ) *Γογγυλοκράμβες* | | | | | | 0,02 (*) | | |
| 0250000 | v) **Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά** | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | |
| 0251000 | α) *Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)* | 3 | | 10 | | | | | |
| 0251010 | Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa) | | | | | | 1 | | 0,1 (*) |
| 0251020 | Μαρούλια [Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia)] | | | | | | 2 | | 2 |
| 0251030 | Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο «sugar loaf») | | | | | | 2 | | 2 |
| 0251040 | Κάρδαμο | | | | | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0251050 | Γαιοκάρδαμο | | | | | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0251060 | Ρόκα (Άγρια ρόκα) | | | | | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0251070 | Κόκκινο σινάπι | | | | | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0251080 | Φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp. [Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica)] | | | | | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0251990 | Άλλα | | | | | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0252000 | β) *Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)* | | | | | | | | 0,1 (*) |
| 0252010 | Σπανάκι (Σπανάκι της Νέας Ζηλανδίας, πράσινα φύλλα της ρέβας) | 0,05 (*) | | **8** | 0,05 (*) | | 2 | | |
| 0252020 | Αντράκλα, γλυστρίδα [Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp.] | 3 | | 10 | 5 | | 0,02 (*) | | |
| 0252030 | Τεύτλα με βρώσιμα (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού) | 0,05 (*) | | **10** (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0252990 | Άλλα | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | | |
| 0253000 | γ) *Αμπελόφυλλα* | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 2 | | 0,1 (*) |
| 0254000 | δ) *Νεροκάρδαμο* | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,3 (mz) | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0255000 | ε) *Ραδίκι Witloof (αντίβ)* | | | 0,05 (*) | | | | | 0,1 (*) |
| 0256000 | στ) *Αρωματικά φυτά* | 3 | | **10** | | | 2 | | 0,1 (*) |
| 0256010 | Φραγκομαϊντανός | | | | | | | | |
| 0256020 | Σχοινόπρασο | | | | | | | | |
| 0256030 | Φύλλα σέλινου (Φύλλα του μάραθου, του κορίανδρου, του άνηθου, του κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα είδη της οικογένειας Apiacea) | | | | | | | | |
| 0256040 | Μαϊντανός | | | | | | | | |
| 0256050 | Φασκόμηλο [Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.)] | | | | | | | | |
| 0256060 | Δενδρολίβανο | | | | | | | | |
| 0256070 | Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη) | | | | | | | | |
| 0256080 | Βασιλικός [Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα] | | | | | | | | |
| 0256090 | Φύλλα δάφνης | | | | | | | | |
| 0256100 | Εστραγκόν (Ύσσωπος) | | | | | | | | |
| 0256990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 0260000 | vi) **Ψυχανθή (νωπά)** | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0260010 | Φασόλια (με το λοβό) [Πράσινα φασολάκια, φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis)] | 1 | | 2 | 1 (mz) | | | | |
| 0260020 | Φασόλια (χωρίς λοβό) [Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες] | 0,2 | | 0,5 | 0,1 (mz) | | | | |
| 0260030 | Μπιζέλια (με το λοβό) (Γλυκομπίζελα) | 0,5 | | 2 | 1 (me, mz) | | | | |
| 0260040 | Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι) | 0,2 | | 0,1 | 0,1 (mz) | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0260050 | Φακές | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | |
| 0260990 | Άλλα | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | |
| 0270000 | vii) **Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)** | | 0,05 (*) | | | | | | 0,1 (*) |
| 0270010 | Σπαράγγια | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0270020 | Άγριες αγγινάρες | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0270030 | Σέλινο | 5 | | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 0,05 | |
| 0270040 | Μάραθο | 5 | | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0270050 | Αγγινάρες | 1 | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,2 | |
| 0270060 | Πράσα | 2 | | 0,05 (*) | 3 (ma, mz) | **0,2** | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0270070 | Ραβέντι | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0270080 | Φύτρα μπαμπού | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0270090 | Καρδιές φοινίκων | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0270990 | Άλλα | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0280000 | viii) **Μανιτάρια** | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0280010 | Καλλιεργημένα [Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus) μανιτάρι Shi-take (Lentinus edodes)] | | 10 | | | | | | |
| 0280020 | Άγρια | | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0280990 | Άλλα | | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0290000 | ix) **Φύκια** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0300000 | 3. **ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ** | 0,1 | 0,05 (*) | 0,2 | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0300010 | Φασόλια [Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata] | | | | 0,1 (mz) | | | | |
| 0300020 | Φακές | | | | 0,05 (*) | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300030 | Μπιζέλια [Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus)] | | | | 0,1 (mz) | | | | |
| 0300040 | Λούπινα | | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0300990 | Άλλα | | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0400000 | 4. **ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ** | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0401000 | i) **Ελαιούχοι σπόροι** | | | | | | | | |
| 0401010 | Λιναρόσπορος | 0,05 (*) | 7 | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |
| 0401020 | Αραχίδες | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |
| 0401030 | Σπόροι παπαρούνας | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |
| 0401040 | Σπόροι σησαμιού | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |
| 0401050 | Σπόροι ηλιάνθου | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |
| 0401060 | Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού) | 0,5 | 7 | | 0,5 (ma, mz) | | 0,05 (*) | | |
| 0401070 | Σόγια | 0,5 | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,5 | | |
| 0401080 | Σπόροι σιναπιού | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |
| 0401090 | Βαμβακόσπορος | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |
| 0401100 | Σπόροι κολοκύθας | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |
| 0401110 | Ατρακτυλίδα | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |
| 0401120 | Βόραγο | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |
| 0401130 | Ψευδολινάρι | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |
| 0401140 | Κανναβόσπορος | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |
| 0401150 | Ρετσινολαδιά (ρίκινος) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |
| 0401990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402000 | ii) **Ελαιούχοι καρποί** | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | | | 0,02 (*) | | |
| 0402010 | Ελιές για παραγωγή ελαίου | | | | 5 (pr, mz) | | | | |
| 0402020 | Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων | | | | 5 (pr, mz) | | | | |
| 0402030 | Καρποί ελαιούχων φοινίκων | | | | 5 (pr, mz) | | | | |
| 0402040 | Καπόκ | | | | 5 (pr, mz) | | | | |
| 0402990 | Άλλα | | | | 0,1 (*) | | | | |
| 0500000 | 5. **ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ** | | | | | | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 0500010 | Κριθάρι | 0,3 | 2 | 3 | 2 (ma, mz) | 0,1 | | 0,1 | |
| 0500020 | Μαύρο σιτάρι | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | | 0,05 | |
| 0500030 | Καλαμπόκι | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 | |
| 0500040 | Κεχρί [Σεταρία η ιταλική (Setaria italica), πόα η αβησσυνιακή (teff)] | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 | |
| 0500050 | Βρόμη | 0,3 | 5 | 2 | 2 (ma, mz) | 0,1 | | 0,1 | |
| 0500060 | Ρύζι | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 | |
| 0500070 | Σίκαλη | 0,3 | 2 | 0,5 | 1 (ma, mz) | 0,1 | | 0,05 | |
| 0500080 | Σόργο | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 | |
| 0500090 | Σίτος (Τριτικάλ) | 0,3 | 2 | 0,5 | 1 | 0,1 | | 0,1 | |
| 0500990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 | |
| 0600000 | 6. **ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ** | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 (*) |
| 0610000 | i) **Τσάι (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του είδους Camellia sinensis)** | | | | | **0,1** (*) | | | |
| 0620000 | ii) **Κόκκοι καφέ** | | | | | **0,1** (*) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630000 | iii) **Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)** | | | | | | | | |
| 0631000 | α) *Άνθη* | | | | | | | | |
| 0631010 | Άνθη χαμομηλιού | | | | | 2 | | | |
| 0631020 | Άνθη ιβίσκου | | | | | 0,1 (*) | | | |
| 0631030 | Ροδοπέταλα | | | | | 0,1 (*) | | | |
| 0631040 | Άνθη γιασεμιού | | | | | 0,1 (*) | | | |
| 0631050 | Τίλιο | | | | | 0,1 (*) | | | |
| 0631990 | Άλλα | | | | | 0,1 (*) | | | |
| 0632000 | β) *Φύλλα* | | | | | 0,1 (*) | | | |
| 0632010 | Φύλλα φράουλας | | | | | | | | |
| 0632020 | Φύλλα του φυτού Rooibos | | | | | | | | |
| 0632030 | Ματέ | | | | | | | | |
| 0632990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 0633000 | γ) *Ρίζες* | | | | | 0,1 (*) | | | |
| 0633010 | Ρίζα βαλεριάνας | | | | | | | | |
| 0633020 | Ρίζα τζινσενγκ | | | | | | | | |
| 0633990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 0639000 | δ) *Άλλα αφεψήματα βοτάνων* | | | | | 0,1 (*) | | | |
| 0640000 | iv) **Κακάο (κόκκοι που έχουν υποστεί ζύμωση)** | | | | | 0,1 (*) | | | |
| 0650000 | v) **Χαρούπια** | | | | | 0,1 (*) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700000 | 7. **ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης** | 20 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 25 (pr) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 (*) |
| 0800000 | 8. **ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ** | 20 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 25 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 (*) |
| 0810000 | i) **Σπόροι** | | | | | | | | |
| 0810010 | Γλυκάνισο | | | | | | | | |
| 0810020 | Μαυροκούκκι | | | | | | | | |
| 0810030 | Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους Levisticum officinale) | | | | | | | | |
| 0810040 | Σπόροι κορίανδρου | | | | | | | | |
| 0810040 | Σπόροι κύμινου | | | | | | | | |
| 0810060 | Άνηθος | | | | | | | | |
| 0810070 | Σπόροι μάραθου | | | | | | | | |
| 0810080 | Μοσχοσίταρο | | | | | | | | |
| 0810090 | Μοσχοκάρυδο | | | | | | | | |
| 0810990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 0820000 | ii) **Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί** | | | | | | | | |
| 0820010 | Μπαχάρι | | | | | | | | |
| 0820020 | Πιπέρι του Σετσουάν | | | | | | | | |
| 0820030 | Κύμινο | | | | | | | | |
| 0820040 | Καρδάμωμο | | | | | | | | |
| 0820050 | Καρποί αρκεύθου | | | | | | | | |
| 0820060 | Μαύρο και άσπρο πιπέρι (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι) | | | | | | | | |
| 0820070 | Καρποί βανίλιας | | | | | | | | |
| 0820080 | Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ | | | | | | | | |
| 0820990 | Άλλα | | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0830000 | iii) **Φλοιός** | | | | | | | | |
| 0830010 | Καννέλα (Κασσία) | | | | | | | | |
| 0830990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 0840000 | iv) **Ρίζες ή ριζώματα** | | | | | | | | |
| 0840010 | Γλυκόριζα | | | | | | | | |
| 0840020 | Ζιγγίβερι (πιπερόριζα) | | | | | | | | |
| 0840030 | Κουρκουμάς | | | | | | | | |
| 0840040 | Αγριοραπάνια | | | | | | | | |
| 0840990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 0850000 | v) **Οφθαλμοί ανθέων** | | | | | | | | |
| 0850010 | Γαρύφαλλα | | | | | | | | |
| 0850020 | Κάπαρη | | | | | | | | |
| 0850990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 0860000 | vi) **Στίγμα ανθέων** | | | | | | | | |
| 0860010 | Κρόκος (ζαφορά) | | | | | | | | |
| 0860990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 0870000 | vii) **Επίσπερμο** | | | | | | | | |
| 0870010 | Περιβλήματα μοσχοκάρυδων | | | | | | | | |
| 0870990 | Άλλα | | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0900000 | 9. **ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ** | 20 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 25 (pr) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 (*) |
| 0900010 | Ζαχαρότευτλα (ρίζα) | | | | | | | | |
| 0900020 | Ζαχαροκάλαμα | | | | | | | | |
| 0900030 | Ρίζες κιχωρίου | | | | | | | | |
| 0900990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 1000000 | 10. **ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ** | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 1010000 | i) **Κρέας, παρασκευάσματα κρεάτων, εντόσθια, αίμα, ζωικά λίπη νωπά, σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά ή μεταποιημένα ως κρεατάλευρο άλλα μεταποιημένα προϊόντα όπως λουκάνικα και διατροφικά παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτά** | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | | |
| 1011000 | α) *Χοίροι* | | 0,05 (*) | | | | | | |
| 1011010 | Κρέας | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | |
| 1011020 | Λίπος χωρίς κρεάτινα μέρη | | | | | 0,05 (*) | 0,3 | 0,5 | |
| 1011030 | Ήπαρ | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 1 | |
| 1011040 | Νεφροί | | | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,2 | |
| 1011050 | Βρώσιμα εντόσθια | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | |
| 1011990 | Άλλα | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | |
| 1012000 | β) *Βοοειδή* | | | | | | | | |
| 1012010 | Κρέας | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | |
| 1012020 | Λιπώδης ιστός | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,3 | 0,5 | |
| 1012030 | Ήπαρ | | 0,1 (*) | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 1 | |
| 1012040 | Νεφροί | | 0,2 (*) | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,2 | |
| 1012050 | Βρώσιμα εντόσθια | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 | |
| 1012990 | Άλλα | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013000 | γ) *Πρόβατα* | | 0,05 (*) | | | | | | |
| 1013010 | Κρέας | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | |
| 1013020 | Λιπώδης ιστός | | | | | 0,05 (*) | 0,3 | 0,5 | |
| 1013030 | Ήπαρ | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 1 | |
| 1013040 | Νεφροί | | | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,5 | |
| 1013050 | Βρώσιμα εντόσθια | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 | |
| 1013990 | Άλλα | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 | |
| 1014000 | δ) *Αίγες* | | 0,05 (*) | | | | | | |
| 1014010 | Κρέας | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 | |
| 1014020 | Λιπώδης ιστός | | | | | 0,05 (*) | 0,3 | 0,5 | |
| 1014030 | Ήπαρ | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 1 | |
| 1014040 | Νεφροί | | | | | 0,5 | 0,01 (*) | 0,5 | |
| 1014050 | Βρώσιμα εντόσθια | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 | |
| 1014990 | Άλλα | | | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 | |
| 1015000 | ε) *Άλογα, όνοι, ημίονοι* | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 | |
| 1015010 | Κρέας | | | | | | | | |
| 1015020 | Λιπώδης ιστός | | | | | | | | |
| 1015030 | Ήπαρ | | | | | | | | |
| 1015040 | Νεφροί | | | | | | | | |
| 1015050 | Βρώσιμα εντόσθια | | | | | | | | |
| 1015990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 1016000 | στ) *Πουλερικά — κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, στρουθοκάμηλοι, περιστέρια* | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | | |
| 1016010 | Κρέας | | | | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016020 | Λιπώδης ιστός | | | | | | 0,3 | 0,02 (*) | |
| 1016030 | Ήπαρ | | | | | | 0,01 (*) | 1 | |
| 1016040 | Νεφροί | | | | | | 0,01 (*) | 0,05 | |
| 1016050 | Βρώσιμα εντόσθια | | | | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 1016990 | Άλλα | | | | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 1017000 | ζ) *Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγός, καγκουρώ)* | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |
| 1017010 | Κρέας | | | | | | | | |
| 1017020 | Λιπώδης ιστός | | | | | | | | |
| 1017030 | Ήπαρ | | | | | | | | |
| 1017040 | Νεφροί | | | | | | | | |
| 1017050 | Βρώσιμα εντόσθια | | | | | | | | |
| 1017990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 1020000 | ii) **Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας, βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί** | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 | 0,05 | |
| 1020010 | Βοοειδή | | | | | | | | |
| 1020020 | Πρόβατα | | | | | | | | |
| 1020030 | Αίγες | | | | | | | | |
| 1020040 | Άλογα | | | | | | | | |
| 1020990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 1030000 | iii) **Αυγά πτηνών, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα Αυγά με το τσόφλι και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στον ατμό ή σε νερό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας** | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 | 0,05 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030010 | Κοτόπουλα | | | | | | | | |
| 1030020 | Πάπιες | | | | | | | | |
| 1030030 | Χήνες | | | | | | | | |
| 1030040 | Ορτύκια | | | | | | | | |
| 1030990 | Άλλα | | | | | | | | |
| 1040000 | iv) **Μέλι (Βασιλικός πολτός, γύρη)** | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 | 0,05 | |
| 1050000 | v) **Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)** | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 | 0,05 | |
| 1060000 | vi) **Σαλιγκάρια** | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 | 0,05 | |
| 1070000 | vii) **Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων** | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 | 0,05 | |

Chlormequat
Διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram)

Προσωρινά ΑΟΚ που ισχύουν έως την 31η Ιουλίου 2010
Τα ΑΟΚ που εκφράζονται ως CS2 μπορούν να προκύπτουν από διαφορετικές διθειοκαρβαμικές ενώσεις και γι' αυτό δεν αντικατοπτρίζουν μία και μόνη ορθή γεωργική πρακτική (ΟΓΠ). Συνεπώς, δεν ενδείκνυται η χρήση αυτών των ΑΟΚ για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με μια ΟΓΠ.

(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού
(**) Συνδυασμός φυτοφαρμάκου κωδικού για τον οποίο ισχύει ΑΟΚ όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β.
(α) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα Ι.
(F) = Λιποδιαλυτό
(R) = Ο ορισμός του καταλοίπου διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου-κωδικού:
Προσωρινά ΑΟΚ που ισχύουν έως την 31η Ιουλίου 2010
Σε παρενθέσεις η προέλευση του καταλοίπου (ma: maneb, mz: mancozeb, me: metiram, pr: propineb, t: thiram, z: ziram).
Indoxacarb Το ανώτατο όριο καταλοίπων για την κρέμα γάλακτος είναι 0,3 mg/kg».

β) η υποσημείωση 1, η οποία αφορά την ουσία atrazine στα δημητριακά, αντικαθίσταται από τα εξής:

«(1) Προσωρινά ΑΟΚ που ισχύουν έως την 1η Ιουνίου 2010, εν αναμονή της γνώμης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με τα στοιχεία για τα κατάλοιπα. Μετά την ημερομηνία αυτή τα ΑΟΚ θα είναι 0,1 mg/kg, εκτός αν τροποποιηθούν με κανονισμό.»

2) Στο παράρτημα ΙΙΙ,

α) στο μέρος Α, οι γραμμές για τις ουσίες fludioxonil, mandipropamid και spirotetramat αντικαθίστανται από τα εξής:

«**Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)**

| Κωδικός | Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν ΑΟΚ (a) | Φλουντιοξονίλ (Fludioxonil) | Mandipropamid | Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες του BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολο-γλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0100000 | 1. **ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ** | | | |
| 0110000 | i) **Εσπεριδοειδή** | | 0,01 (*) | **1** |
| 0110010 | Γκρέιπ-φρουτ [Γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima x Citrus paradisi) tangelo (ή minneola, Citrus paradisi x Citrus reticulata), ugli (Citrus paradisi x Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια] | 10 | | |
| 0110020 | Πορτοκάλια [Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια] | 7 | | |
| 0110030 | Λεμόνια (Κίτρα) | 7 | | |
| 0110040 | Πράσινα λεμόνια | 7 | | |
| 0110050 | Μανταρίνια [Κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata x Citrus aurantium) και άλλα υβρίδια] | 7 | | |
| 0110990 | Άλλα | 7 | | |
| 0120000 | ii) **Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος)** | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0120010 | Αμύγδαλα | | | |
| 0120020 | Καρύδια Βραζιλίας | | | |
| 0120030 | Ανακάρδια (κάσιους) | | | |
| 0120040 | Κάστανα | | | |
| 0120050 | Καρύδες | | | |
| 0120060 | Φουντούκια (Filbert [C. avellana pontica)] | | | |
| 0120070 | Μακαντάμια | | | |
| 0120080 | Καρύδια πεκάν | | | |
| 0120090 | Κουκουνάρια | | | |
| 0120100 | Φυστίκια | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0120110 | Κοινά καρύδια | | | |
| 0120990 | Άλλα | | | |
| 0130000 | iii) **Μηλοειδή** | 5 | 0,01 (*) | **1** |
| 0130010 | Μήλα [Αγριόμηλα (Malus sylvestris)] | | | |
| 0130020 | Αχλάδια [Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia)] | | | |
| 0130030 | Κυδώνια | | | |
| 0130040 | Μούσμουλα | | | |
| 0130050 | Ιαπωνικά μούσμουλα | | | |
| 0130990 | Άλλα | | | |
| 0140000 | iv) **Πυρηνόκαρπα** | | 0,01 (*) | |
| 0140010 | Βερίκοκα | 5 | | **2** |
| 0140020 | Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα) | 5 | | **0,05** |
| 0140030 | Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια) | 7 | | **2** |
| 0140040 | Δαμάσκηνα [Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle)] | 0,5 | | **0,05** |
| 0140990 | Άλλα | 0,05 (*) | | **0,05** |
| 0150000 | v) **Μούρα και μικροί καρποί** | | | |
| 0151000 | α) *Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια* | 2 | 2 | **2** |
| 0151010 | Επιτραπέζια σταφύλια | | | |
| 0151020 | Οινοποιήσιμα σταφύλια | | | |
| 0152000 | β) *Φράουλες* | 3 | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0153000 | γ) *Καρποί βάτου* | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0153010 | Βατόμουρα | 5 | | |
| 0153020 | Καρποί ασπροβατομουριάς [Μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus ursinus x idaeus (Boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries)] | 0,05 (*) | | |
| 0153030 | Σμέουρα [Ασιατικά σμέουρα (Rubus phoenicolasius)] | 5 | | |
| 0153990 | Άλλα | 0,05 (*) | | |
| 0154000 | δ) *Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί* | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0154010 | Μύρτιλλα [Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries) καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea] | 3 | | |
| 0154020 | Μύρτιλλα μακρόκαρπα | 1 | | |
| 0154030 | Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) | 3 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0154040 | Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων) | 3 | | |
| 0154050 | Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς | 1 | | |
| 0154060 | Βατόμουρα [Κούμαρα (Arbutus spp.)] | 1 | | |
| 0154070 | Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) | 1 | | |
| 0154080 | Καρποί της κουφοξυλιάς [Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Sorbus aucuparia, Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp., και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων] | 2 | | |
| 0154990 | Άλλα | 1 | | |
| 0160000 | vi) **Διάφοροι καρποί** | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0161000 | α) *Καρποί με βρώσιμο φλοιό* | 0,05 (*) | | |
| 0161010 | Χουρμάδες | | | |
| 0161020 | Σύκα | | | |
| 0161030 | Επιτραπέζιες ελιές | | | |
| 0161040 | Κουμκουάτ (Ποικιλίες marumi, nagami) | | | |
| 0161050 | Καράμβολα (Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.) | | | |
| 0161060 | Λωτός | | | |
| 0161070 | Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας), [Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), pomerac (Syzygium malaccense), rose apple (Eugenia jambos), κεράσι της Βραζιλίας (grumichama, Eugenia braziliensis), κεράσι του Σουρινάμ (Eugenia uniflora)] | | | |
| 0161990 | Άλλα | | | |
| 0162000 | β) *Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί* | | | |
| 0162010 | Ακτινίδια | 20 | | |
| 0162020 | Λίτσι (Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι)) | 0,05 (*) | | |
| 0162030 | Καρποί της πασιφλόρας | 0,05 (*) | | |
| 0162040 | Φραγκόσυκα | 0,05 (*) | | |
| 0162050 | Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple) | 0,05 (*) | | |
| 0162060 | Αμερικανικός λωτός (kaki) [Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota)] | 0,05 (*) | | |
| 0162990 | Άλλα | 0,05 (*) | | |
| 0163000 | γ) *Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι* | | | |
| 0163010 | Αβοκάντο | 0,05 (*) | | |
| 0163020 | Μπανάνες [Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα AAA), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα] | 0,05 (*) | | |
| 0163030 | Μάνγκο | 0,05 (*) | | |
| 0163040 | Καρποί παπαίας | 0,05 (*) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0163050 | Ρόδι | 3 | | |
| 0163060 | Cherimoya (Ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλα φυτά μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae) | 0,05 (*) | | |
| 0163070 | Γκουάβα | 0,05 (*) | | |
| 0163080 | Ανανάς | 0,05 (*) | | |
| 0163090 | Αρτόκαρπος [Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)] | 0,05 (*) | | |
| 0163100 | Δούριο | 0,05 (*) | | |
| 0163110 | Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana) | 0,05 (*) | | |
| 0163990 | Άλλα | 0,05 (*) | | |
| 0200000 | 2. **ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ** | | | |
| 0210000 | i) **Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά** | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0211000 | α) *Πατάτες* | 1 | | |
| 0212000 | β) *Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά* | 0,05 (*) | | |
| 0212010 | Ρίζες μανιόκας (cassava) [Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta ποικ. antiquorum), tannia (Xanthosoma sagittifolium)] | | | |
| 0212020 | Γλυκοπατάτες | | | |
| 0212030 | Κόνδυλοι της διοσκορέας [Pachyrhizus erosus ssp. (yam bean, Mexican yam bean)] | | | |
| 0212040 | Αραρούτη | | | |
| 0212990 | Άλλα | | | |
| 0213000 | γ) *Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα* | | | |
| 0213010 | Κοκκινογούλια | **1** | | |
| 0213020 | Καρότα | **1** | | |
| 0213030 | Ραπανοσέλινα | 0,05 (*) | | |
| 0213040 | Ραπάνια | **1** | | |
| 0213050 | Κόνδυλοι ηλίανθου | 0,05 (*) | | |
| 0213060 | Παστινάκη | **1** | | |
| 0213070 | Ρίζες μαϊντανού | **1** | | |
| 0213080 | Ραπάνια (Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες) | 0,05 (*) | | |
| 0213090 | Λαγόχορτα [Μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scolymus hispanicus)] | **1** | | |
| 0213100 | Γουλιά (είδος κράμβης) | 0,05 (*) | | |
| 0213110 | Γογγύλια | 0,05 (*) | | |
| 0213990 | Άλλα | 0,05 (*) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0220000 | ii) **Βολβώδη λαχανικά** | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0220010 | Σκόρδα | 0,05 (*) | | |
| 0220020 | Κρεμμύδια (Μικρά άσπρα κρεμμυδάκια για τουρσί) | 0,1 | | |
| 0220030 | Ασκαλώνια | 0,05 (*) | | |
| 0220040 | Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) [Βολβίνα (σκορδόχορτο, Allium fistulosum) και παρεμφερείς ποικιλίες] | 0,3 | | |
| 0220990 | Άλλα | 0,05 (*) | | |
| 0230000 | iii) **Καρποφόρα λαχανικά** | | | |
| 0231000 | α) *Σολανώδη* | | | |
| 0231010 | Ντομάτες (Ντοματάκια cherry) | 1 | 1 | 2 |
| 0231020 | Πιπεριές [Καυτερές πιπεριές (τσίλι)] | 2 | 0,01 (*) | 2 |
| 0231030 | Μελιτζάνες [Πεπίνο (Solanum muricatum)] | 1 | 1 | 2 |
| 0231040 | Μπάμιες | 0,5 | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0231990 | Άλλα | 0,5 | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0232000 | β) *β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό* | | | 0,2 |
| 0232010 | Αγγούρια | 1 | 0,2 | |
| 0232020 | Αγγουράκια | 0,5 | 0,1 | |
| 0232030 | Κολοκυθάκια [Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow)] | 1 | 0,1 | |
| 0232990 | Άλλα | 0,5 | 0,1 | |
| 0233000 | γ) *Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό* | 0,05 (*) | 0,3 | 0,2 |
| 0233010 | Πεπόνια [Kiwano (Cucumis metuliferus)] | | | |
| 0233020 | Κολοκύθες (Ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo) | | | |
| 0233030 | Καρπούζια | | | |
| 0233990 | Άλλα | | | |
| 0234000 | δ) *Γλυκό καλαμπόκι* | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0239000 | ε) *Άλλα καρποφόρα λαχανικά* | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 0240000 | iv) **Κράμβες** | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |
| 0241000 | α) *Ανθοκράμβες* | | | 1 |
| 0241010 | Μπρόκολα [Ποικιλία Calabrese και είδη Brassica campestris ποικ. alboglabra και B. rapa ποικ. cymosa)] | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0241020 | Κουνουπίδια | | | |
| 0241990 | Άλλα | | | |
| 0242000 | β) *Κεφαλωτές κράμβες* | | | |
| 0242010 | Λαχανάκια Βρυξελλών | | | 0,3 |
| 0242020 | Λάχανα (Μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο) | | | 0,5 |
| 0242990 | Άλλα | | | 0,1 (*) |
| 0243000 | γ) *Φυλλώδεις κράμβες* | | | 2 |
| 0243010 | Κινέζικα λάχανα [Ινδική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis) και ποικιλία Brassica oleracea L., ποικ. acephala υποποικ. viridis] | | | |
| 0243020 | Μη κεφαλωτές κράμβες (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο) | | | |
| 0243990 | Άλλα | | | |
| 0244000 | δ) *Γογγυλοκράμβες* | | | 2 |
| 0250000 | ν) **Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά** | | | |
| 0251000 | α) *Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)* | 10 | | |
| 0251010 | Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa) | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0251020 | Μαρούλια [Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia)] | | 10 | 5 |
| 0251030 | Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο «sugar loaf») | | 10 | 0,1 (*) |
| 0251040 | Κάρδαμο | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0251050 | Γαιοκάρδαμο | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0251060 | Ρόκα (Άγρια ρόκα) | | 10 | 0,1 (*) |
| 0251070 | Κόκκινο σινάπι | | 7 | 0,1 (*) |
| 0251080 | Φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp. [Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica)] | | 7 | 0,1 (*) |
| 0251990 | Άλλα | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0252000 | β) *Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)* | | | 0,1 (*) |
| 0252010 | Σπανάκι (Σπανάκι της Νέας Ζηλανδίας, πράσινα φύλλα της ρέβας) | 7 | 7 | |
| 0252020 | Αντράκλα, γλυστρίδα (Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp.) | 10 | 7 | |
| 0252030 | Τεύτλα με βρώσιμα (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού) | 7 | 7 | |
| 0252990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0253000 | γ) *Αμπελόφυλλα* | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0254000 | δ) *Νεροκάρδαμο* | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0255000 | ε) *Ραδίκι Witloof (αντίβ)* | | | 0,1 (*) |
| 0256000 | στ) *Αρωματικά φυτά* | 1 | 10 | 0,1 (*) |
| 0256010 | Φραγκομαϊντανός | | | |
| 0256020 | Σχοινόπρασο | | | |
| 0256030 | Φύλλα σέλινου (Φύλλα του μάραθου, του κορίανδρου, του άνηθου, του κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα είδη της οικογένειας Apiacea) | | | |
| 0256040 | Μαϊντανός | | | |
| 0256050 | Φασκόμηλο [Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.)] | | | |
| 0256060 | Δενδρολίβανο | | | |
| 0256070 | Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη) | | | |
| 0256080 | Βασιλικός [Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα] | | | |
| 0256090 | Φύλλα δάφνης | | | |
| 0256100 | Εστραγκόν (Ύσσωπος) | | | |
| 0256990 | Άλλα | | | |
| 0260000 | vi) **Ψυχανθή (νωπά)** | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0260010 | Φασόλια (με το λοβό) [Πράσινα φασολάκια, φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis)] | 1 | | |
| 0260020 | Φασόλια (χωρίς λοβό) [Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες] | 0,2 | | |
| 0260030 | Μπιζέλια (με το λοβό) (Γλυκομπίζελα) | 0,2 | | |
| 0260040 | Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι) | 0,05 (*) | | |
| 0260050 | Φακές | 0,05 (*) | | |
| 0260990 | Άλλα | 0,05 (*) | | |
| 0270000 | vii) **Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)** | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0270010 | Σπαράγγια | 0,05 (*) | | |
| 0270020 | Άγριες αγγινάρες | 0,05 (*) | | |
| 0270030 | Σέλινο | 0,05 (*) | | |
| 0270040 | Μάραθο | 0,1 | | |
| 0270050 | Αγγινάρες | 0,05 (*) | | |
| 0270060 | Πράσα | 0,05 (*) | | |
| 0270070 | Ραβέντι | 0,05 (*) | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0270080 | Φύτρα μπαμπού | 0,05 (*) | | |
| 0270090 | Καρδιές φοινίκων | 0,05 (*) | | |
| 0270990 | Άλλα | 0,05 (*) | | |
| 0280000 | viii) **Μανιτάρια** | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0280010 | Καλλιεργημένα [Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus) μανιτάρι Shi-take (Lentinus edodes)] | | | |
| 0280020 | Άγρια | | | |
| 0280990 | Άλλα | | | |
| 0290000 | ix) **Φύκια** | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0300000 | 3. **ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ** | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0300010 | Φασόλια [Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata] | | | |
| 0300020 | Φακές | | | |
| 0300030 | Μπιζέλια [Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus)] | | | |
| 0300040 | Λούπινα | | | |
| 0300990 | Άλλα | | | |
| 0400000 | 4. **ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ** | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0401000 | i) **Ελαιούχοι σπόροι** | | | |
| 0401010 | Λιναρόσπορος | | | |
| 0401020 | Αραχίδες | | | |
| 0401030 | Σπόροι παπαρούνας | | | |
| 0401040 | Σπόροι σησαμιού | | | |
| 0401050 | Σπόροι ηλιάνθου | | | |
| 0401060 | Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού) | | | |
| 0401070 | Σόγια | | | |
| 0401080 | Σπόροι σιναπιού | | | |
| 0401090 | Βαμβακόσπορος | | | |
| 0401100 | Σπόροι κολοκύθας | | | |
| 0401110 | Ατρακτυλίδα | | | |
| 0401120 | Βόραγο | | | |
| 0401130 | Ψευδολινάρι | | | |
| 0401140 | Κανναβόσπορος | | | |
| 0401150 | Ρετσινολαδιά (ρίκινος) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0401990 | Άλλα | | | |
| 0402000 | ii) **Ελαιούχοι καρποί** | | | |
| 0402010 | Ελιές για παραγωγή ελαίου | | | |
| 0402020 | Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων | | | |
| 0402030 | Καρποί ελαιούχων φοινίκων | | | |
| 0402040 | Καπόκ | | | |
| 0402990 | Άλλα | | | |
| 0500000 | 5. **ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ** | | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0500010 | Κριθάρι | 0,05 (*) | | |
| 0500020 | Μαύρο σιτάρι | 0,05 (*) | | |
| 0500030 | Καλαμπόκι | 0,1 | | |
| 0500040 | Κεχρί [Σεταρία η ιταλική (Setaria italica), πόα η αβησσυνιακή (teff)] | 0,05 (*) | | |
| 0500050 | Βρόμη | 0,05 (*) | | |
| 0500060 | Ρύζι | 0,05 (*) | | |
| 0500070 | Σίκαλη | 0,05 (*) | | |
| 0500080 | Σόργο | 0,05 (*) | | |
| 0500090 | Σίτος (Τριτικάλ) | 0,2 | | |
| 0500990 | Άλλα | 0,05 (*) | | |
| 0600000 | 6. **ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ** | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0610000 | i) **Τσάι (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του είδους Camellia sinensis)** | 0,05 (*) | | |
| 0620000 | ii) **Κόκκοι καφέ** | 0,05 (*) | | |
| 0630000 | iii) **Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)** | | | |
| 0631000 | α) Άνθη | 0,05 (*) | | |
| 0631010 | Άνθη χαμομηλιού | | | |
| 0631020 | Άνθη ιβίσκου | | | |
| 0631030 | Ροδοπέταλα | | | |
| 0631040 | Άνθη γιασεμιού | | | |
| 0631050 | Τίλιο | | | |
| 0631990 | Άλλα | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0632000 | β) *Φύλλα* | 0,05 (*) | | |
| 0632010 | Φύλλα φράουλας | | | |
| 0632020 | Φύλλα του φυτού Rooibos | | | |
| 0632030 | Ματέ | | | |
| 0632990 | Άλλα | | | |
| 0633000 | γ) *Ρίζες* | **1** | | |
| 0633010 | Ρίζα βαλεριάνας | | | |
| 0633020 | Ρίζα τζινσενγκ | | | |
| 0633990 | Άλλα | | | |
| 0639000 | δ) *Άλλα αφεψήματα βοτάνων* | 0,05 (*) | | |
| 0640000 | iv) **Κακάο (κόκκοι που έχουν υποστεί ζύμωση)** | 0,05 (*) | | |
| 0650000 | v) **Χαρούπια** | 0,05 (*) | | |
| 0700000 | 7. **ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης** | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 10 |
| 0800000 | 8. **ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ** | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| 0810000 | i) **Σπόροι** | 0,05 (*) | | |
| 0810010 | Γλυκάνισο | | | |
| 0810020 | Μαυροκούκκι | | | |
| 0810030 | Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους Levisticum officinale) | | | |
| 0810040 | Σπόροι κορίανδρου | | | |
| 0810050 | Σπόροι κύμινου | | | |
| 0810060 | Άνηθος | | | |
| 0810070 | Σπόροι μάραθου | | | |
| 0810080 | Μοσχοσίταρο | | | |
| 0810090 | Μοσχοκάρυδο | | | |
| 0810990 | Άλλα | | | |
| 0820000 | ii) **Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί** | 0,05 (*) | | |
| 0820010 | Μπαχάρι | | | |
| 0820020 | Πιπέρι του Σετσουάν | | | |
| 0820030 | Κύμινο | | | |
| 0820040 | Καρδάμωμο | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 0820050 | Καρποί αρκεύθου | | | |
| 0820060 | Μαύρο και άσπρο πιπέρι (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι) | | | |
| 0820070 | Καρποί βανίλιας | | | |
| 0820080 | Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ | | | |
| 0820990 | Άλλα | | | |
| 0830000 | iii) **Φλοιός** | 0,05 (*) | | |
| 0830010 | Καννέλα (Κασσία) | | | |
| 0830990 | Άλλα | | | |
| 0840000 | iv) **Ρίζες ή ριζώματα** | **1** | | |
| 0840010 | Γλυκόριζα | | | |
| 0840020 | Ζιγγίβερι (πιπερόριζα) | | | |
| 0840030 | Κουρκουμάς | | | |
| 0840040 | Αγριοραπάνια | | | |
| 0840990 | Άλλα | | | |
| 0850000 | v) **Οφθαλμοί ανθέων** | 0,05 (*) | | |
| 0850010 | Γαρύφαλλα | | | |
| 0850020 | Κάπαρη | | | |
| 0850990 | Άλλα | | | |
| 0860000 | vi) **Στίγμα ανθέων** | 0,05 (*) | | |
| 0860010 | Κρόκος (ζαφορά) | | | |
| 0860990 | Άλλα | | | |
| 0870000 | vii) **Επίσπερμο** | 0,05 (*) | | |
| 0870010 | Περιβλήματα μοσχοκάρυδων | | | |
| 0870990 | Άλλα | | | |
| 0900000 | 9. **ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ** | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 0900010 | Ζαχαρότευτλα (ρίζα) | | | |
| 0900020 | Ζαχαροκάλαμα | | | |
| 0900030 | Ρίζες κιχωρίου | | | |
| 0900990 | Άλλα | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1000000 | 10. **ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ** | 0,05 (*) | | |
| 1010000 | i) **Κρέας, παρασκευάσματα κρεάτων, εντόσθια, αίμα, ζωικά λίπη νωπά, σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά ή μεταποιημένα ως κρεατάλευρο άλλα μεταποιημένα προϊόντα όπως λουκάνικα και διατροφικά παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτά** | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| 1011000 | α) *Χοίροι* | | | |
| 1011010 | Κρέας | | | |
| 1011020 | Λίπος χωρίς κρεάτινα μέρη | | | |
| 1011030 | Ήπαρ | | | |
| 1011040 | Νεφροί | | | |
| 1011050 | Βρώσιμα εντόσθια | | | |
| 1011990 | Άλλα | | | |
| 1012000 | β) *Βοοειδή* | | | |
| 1012010 | Κρέας | | | |
| 1012020 | Λιπώδης ιστός | | | |
| 1012030 | Ήπαρ | | | |
| 1012040 | Νεφροί | | | |
| 1012050 | Βρώσιμα εντόσθια | | | |
| 1012990 | Άλλα | | | |
| 1013000 | γ) *Πρόβατα* | | | |
| 1013010 | Κρέας | | | |
| 1013020 | Λιπώδης ιστός | | | |
| 1013030 | Ήπαρ | | | |
| 1013040 | Νεφροί | | | |
| 1013050 | Βρώσιμα εντόσθια | | | |
| 1013990 | Άλλα | | | |
| 1014000 | δ) *Αίγες* | | | |
| 1014010 | Κρέας | | | |
| 1014020 | Λιπώδης ιστός | | | |
| 1014030 | Ήπαρ | | | |
| 1014040 | Νεφροί | | | |
| 1014050 | Βρώσιμα εντόσθια | | | |
| 1014990 | Άλλα | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1015000 | ε) Άλογα, *όνοι, ημίονοι* | | | |
| 1015010 | Κρέας | | | |
| 1015020 | Λιπώδης ιστός | | | |
| 1015030 | Ήπαρ | | | |
| 1015040 | Νεφροί | | | |
| 1015050 | Βρώσιμα εντόσθια | | | |
| 1015990 | Άλλα | | | |
| 1016000 | στ) *Πουλερικά — κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες -, στρουθοκάμηλοι , περιστέρια* | | | |
| 1016010 | Κρέας | | | |
| 1016020 | Λιπώδης ιστός | | | |
| 1016030 | Ήπαρ | | | |
| 1016040 | Νεφροί | | | |
| 1016050 | Βρώσιμα εντόσθια | | | |
| 1016990 | Άλλα | | | |
| 1017000 | ζ) *Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγός, καγκουρώ)* | | | |
| 1017010 | Κρέας | | | |
| 1017020 | Λιπώδης ιστός | | | |
| 1017030 | Ήπαρ | | | |
| 1017040 | Νεφροί | | | |
| 1017050 | Βρώσιμα εντόσθια | | | |
| 1017990 | Άλλα | | | |
| 1020000 | ii) **Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα , χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας, βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί** | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| 1020010 | Βοοειδή | | | |
| 1020020 | Πρόβατα | | | |
| 1020030 | Αίγες | | | |
| 1020040 | Άλογα | | | |
| 1020990 | Άλλα | | | |
| 1030000 | iii) **Αυγά πτηνών, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα Αυγά με το τσόφλι και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στον ατμό ή σε νερό, μορφοποιημένα , κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα , με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας** | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1030010 | Κοτόπουλα | | | |
| 1030020 | Πάπιες | | | |
| 1030030 | Χήνες | | | |
| 1030040 | Ορτύκια | | | |
| 1030990 | Άλλα | | | |
| 1040000 | iv) **Μέλι (Βασιλικός πολτός, γύρη)** | 0,05 (*) | | |
| 1050000 | v) **Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)** | 0,05 (*) | | |
| 1060000 | vi) **Σαλιγκάρια** | 0,05 (*) | | |
| 1070000 | vii) **Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων** | 0,05 (*) | | |

(α) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα Ι.
(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.».

β) στο μέρος β, οι γραμμές για τις ουσίες cyprodinil και fluroxypyr αντικαθίστανται από τα εξής:

«**Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)**

| Κωδικός | Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ (α) | Κυπροντινίλ (Cyprodinil) (F) (R) | Fluroxypyr (fluroxypyr συμπεριλαμβανομένων των ετέρων του εκφραζόμενων ως fluroxypyr) (R) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0130040 | Μούσμουλα | 1 | 0,05 (*) |
| 0130050 | Ιαπωνικά μούσμουλα | 1 | 0,05 (*) |
| 0154050 | Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς | 2 | 0,05 (*) |
| 0154060 | Βατόμουρα | 2 | 0,05 (*) |
| 0154070 | Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) | 2 | 0,05 (*) |
| 0154080 | Καρποί της κουφοξυλιάς | 2 | 0,05 (*) |
| 0161050 | Καράμβολα | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0161060 | Λωτός | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0161070 | Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0162040 | Φραγκόσυκα | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0162050 | Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0162060 | Αμερικανικός λωτός (kaki) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0163060 | Cherimoya | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0163070 | Γκουάβα | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0163090 | Αρτόκαρπος | 0,05 (*) | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0163100 | Δούριο | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0163110 | Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0212040 | Αραρούτη | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0251050 | Γαιοκάρδαμο | 10 | 0,05 (*) |
| 0251070 | Κόκκινο σινάπι | 10 | 0,05 (*) |
| 0252020 | Αντράκλα, γλυστρίδα | 10 | 0,05 (*) |
| 0253000 | γ) *Αμπελόφυλλα* | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0256050 | Φασκόμηλο | **10** | 0,05 (*) |
| 0256060 | Δενδρολίβανο | **10** | 0,05 (*) |
| 0256070 | Θυμάρι | **10** | 0,05 (*) |
| 0256080 | Βασιλικός | **10** | 0,05 (*) |
| 0256090 | Φύλλα δάφνης | **10** | 0,05 (*) |
| 0256100 | Εστραγκόν | **10** | 0,05 (*) |
| 0270080 | Φύτρα μπαμπού | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0270090 | Καρδιές φοινίκων | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0290000 | ix) **Φύκια** | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0401110 | Ατρακτυλίδα | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0401120 | Βόραγο | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0401130 | Ψευδολινάρι | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0401150 | Ρετσινολαδιά (ρίκινος) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0402020 | Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0402030 | Καρποί ελαιούχων φοινίκων | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0402040 | Καπόκ | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0620000 | ii) **Κόκκοι καφέ** | 0,05 (*) | **0,1** (*) |
| 0630000 | iii) **Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)** | | |
| 0631000 | α) *Άνθη* | 0,05 (*) | |
| 0631010 | Άνθη χαμομηλιού | 0,05 (*) | 2 |
| 0631020 | Άνθη ιβίσκου | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631030 | Ροδοπέταλα | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631040 | Άνθη γιασεμιού | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631050 | Τίλιο | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0631990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0632000 | β) *Φύλλα* | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632010 | Φύλλα φράουλας | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632020 | Φύλλα του φυτού Rooibos | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632030 | Ματέ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0632990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0633000 | γ) *Ρίζες* | **1** | 0,1 (*) |
| 0633010 | Ρίζα βαλεριάνας | **1** | 0,1 (*) |
| 0633020 | Ρίζα τζινσενγκ | **1** | 0,1 (*) |
| 0633990 | Άλλα | **1** | 0,1 (*) |
| 0639000 | δ) *Άλλα αφεψήματα βοτάνων* | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0640000 | iv) **Κακάο (κόκκοι που έχουν υποστεί ζύμωση)** | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0650000 | v) **Χαρούπια** | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0800000 | 8. **ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ** | | 0,1 (*) |
| 0810000 | i) **Σπόροι** | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810010 | Γλυκάνισο | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810020 | Μαυροκούκκι | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810030 | Σπόροι σέλινου | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810040 | Σπόροι κορίανδρου | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810050 | Σπόροι κύμινου | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810060 | Άνηθος | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810070 | Σπόροι μάραθου | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810080 | Μοσχοσίταρο | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810090 | Μοσχοκάρυδο | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0810990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820000 | ii) **Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί** | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820010 | Μπαχάρι | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820020 | Πιπέρι του Σετσουάν | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820030 | Κύμινο | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820040 | Καρδάμωμο | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820050 | Καρποί αρκεύθου | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820060 | Μαύρο και άσπρο πιπέρι | 0,05 (*) | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 0820070 | Καρποί βανίλιας | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820080 | Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0820990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0830000 | iii) **Φλοιός** | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0830010 | Καννέλα | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0830990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0840000 | iv) **Ρίζες ή ριζώματα** | **1** | 0,1 (*) |
| 0840010 | Γλυκόριζα | **1** | 0,1 (*) |
| 0840020 | Ζιγγίβερι (πιπερόριζα) | **1** | 0,1 (*) |
| 0840030 | Κουρκουμάς | **1** | 0,1 (*) |
| 0840040 | Αγριοραπάνια | **1** | 0,1 (*) |
| 0840990 | Άλλα | **1** | 0,1 (*) |
| 0850000 | v) **Οφθαλμοί ανθέων** | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850010 | Γαρύφαλλα | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850020 | Κάπαρη | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0850990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0860000 | vi) **Στίγμα ανθέων** | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0860010 | Κρόκος (ζαφορά) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0860990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0870000 | vii) **Επίσπερμο** | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0870010 | Περιβλήματα μοσχοκάρυδων | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0870990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 0900000 | 9. **ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ** | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0900010 | Ζαχαρότευτλα (ρίζα) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0900020 | Ζαχαροκάλαμα | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0900030 | Ρίζες κιχωρίου | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0900990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1015000 | ε) *Άλογα, όνοι, ημίονοι* | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1015010 | Κρέας | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1015020 | Λιπώδης ιστός | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1015030 | Ήπαρ | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1015040 | Νεφροί | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1015050 | Βρώσιμα εντόσθια | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1015990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1017000 | ζ) *Άλλα εκτρεφόμενα ζώα* | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1017010 | Κρέας | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1017020 | Λιπώδης ιστός | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1017030 | Ήπαρ | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1017040 | Νεφροί | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1017050 | Βρώσιμα εντόσθια | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1017990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1030020 | Πάπιες | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1030030 | Χήνες | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1030040 | Ορτύκια | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1030990 | Άλλα | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1040000 | iv) **Μέλι** | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) **Αμφίβια και ερπετά** | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1060000 | vi) **Σαλιγκάρια** | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1070000 | vii) **Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων** | 0,05 (*) | 0,05 (*) |

(α) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.
(*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού
(F) = Λιποδιαλυτό
(R) = Ο ορισμός του καταλοίπου διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου-κωδικού:»

3) Στο παράρτημα IV,

μετά τη γραμμή για την ουσία «potassium iodide »παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή:

«potassium tri-iodide»