31990D0256

ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 10. května 1990
o metodách pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevných plemenných ovcí a koz

(90/256/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/361/EHS ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách [1], a zejména na třetí odrážku článku 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevných plemenných ovcí a koz, které již členské státy používají, jsou velmi podobné;

vzhledem k tomu, že je proto nezbytné sjednotit pravidla těchto metod, aby jejich výsledky byly srovnatelnější;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého zootechnického výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevných plemenných ovcí a koz jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. května 1990.

Za Komisi

Ray MAC SHARRY

člen Komise

[1] Úř. věst. L 153, 6.6.1989, s. 30.

PŘÍLOHA

Genetickou hodnotu čistokrevných plemenných ovcí a koz lze vypočítat pomocí jedné z níže uvedených metod nebo kombinací těchto metod. Všechny údaje získané během testování by měly být přístupné příslušnému orgánu. Konečné výsledky musí být přístupné.

I. **Individuální testování**

1. *Testování užitkovosti na stanici*

a) Je nutné uvést jméno subjektu nebo orgánu odpovědného za stanici a jméno orgánu odpovědného za výpočet a zveřejnění výsledků.

b) Je nutné definovat pravidla testu.

c) Je nutné upřesnit tyto body:

— podmínky pro přijetí na stanici, a zejména maximální věk nebo hmotnost mladých plemenných zvířat na začátku testu a počet zvířat,

— délka zkušební doby na stanici nebo konečná hmotnost,

— druh diety a systém výživy.

d) Uvedou se zaznamenané znaky (například živá hmotnost, využití krmiva, posouzení stavby těla, produkce mléka, složení mléka, kvalita produkce vlny nebo jakékoliv jiné příslušné údaje).

e) Metoda použitá pro stanovení genetické hodnoty musí být vědecky přijatelná podle stanovených zootechnických pravidel. Genetická hodnota testovaného plemenného zvířete musí být stanovena pro každý znak jako plemenná hodnota nebo jako odchylka od současného stavu.

2. *Testování užitkovosti v zemědělském podniku*

Testování užitkovosti lze provést v zemědělském podniku, pokud lze po ukončení testu vypočítat genetickou hodnotu na základě zootechnických pravidel.

II. **Testování mléka a posouzení genetické hodnoty zvířat samičího pohlaví, pokud jde o mléčné znaky**

1. Je nutné uvést jméno subjektu nebo orgánu odpovědného za testování a jméno orgánu odpovědného za výpočet a zveřejnění výsledků.

2. Je nutné definovat pravidla testu.

3. Uvedou se znaky zaznamenané v souladu s normami stanovenými Mezinárodním výborem pro kontrolu produktivity mléčného skotu (například produkce mléka, složení mléka nebo jakékoliv jiné příslušné údaje).

4. Záznamy o mléku používané pro stanovení genetické hodnoty zvířat samičího pohlaví:

— se musejí vztahovat k době, která vyhovuje normám stanoveným Mezinárodním výborem pro kontrolu produktivity mléčného skotu,

— musejí být upraveny, aby zohledňovaly důležité vlivy prostředí.

5. Metoda použitá pro stanovení genetické hodnoty musí být vědecky přijatelná podle stanovených zootechnických pravidel. Genetická hodnota testovaného plemenného zvířete musí být stanovena pro každý znak jako plemenná hodnota nebo jako odchylka od současného stavu.

III. **Testování potomstva a/nebo sourozenců**

1. Je nutné uvést jméno subjektu nebo orgánu odpovědného za testování a jméno orgánu odpovědného za výpočet a zveřejnění výsledků.

2. Genetická hodnota plemenného zvířete se vypočte na základě posouzení vlastností dostatečného počtu potomstva a případně sourozenců ve vztahu k:

a) produkci masa nebo chovným vlastnostem:

— metoda testování potomstva musí být přesně popsána nebo musejí být citovány zdroje,

— s potomstvem a/nebo sourozenci nesmí být zacházeno na základě selekce,

— jsou uznány tři typy testů potomstva a/nebo sourozenců:

i) centrální testování potomstva a/nebo sourozenců v testovacích stanicích;

ii) plánované testování potomstva a/nebo sourozenců v zemědělském podniku. Potomstvo a/nebo sourozenci by měli být rozděleni mezi stáda tak, aby bylo možno provést platné srovnání plemenných zvířat;

iii) údaje shromážděné o identifikovaných jatečně upravených tělech potomstva a/nebo sourozenců;

b) vlastnosti mléka:

— je nutné definovat pravidla testu,

— se zvířaty samičího pohlaví nesmí být zacházeno na základě selekce,

— produkce mléka a složení mléka se zahrne do výpočtu genetické hodnoty.

3. Potomstvo a/nebo sourozenci musejí být vybráni nestranným způsobem. Při posuzování genetické hodnoty plemenných zvířat musejí být využity všechny příslušné údaje. Jiné vlivy než genetické vlastnosti musejí být při stanovení plemenné hodnoty vhodnými způsoby vyloučeny.

4. Uvedou se zaznamenané znaky (například dosažená živá hmotnost, využití krmiva, jakost jatečně upraveného těla, produkce mléka, složení mléka, kvalita produkce vlny, plemenné vlastnosti, plodnost, početnost vrhu, životaschopnost potomstva a/nebo sourozenců nebo jakékoliv jiné příslušné údaje).

5. Metoda použitá pro stanovení genetické hodnoty musí být vědecky přijatelná podle stanovených zootechnických pravidel.