РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1015 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2021 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 по отношение на хармонизираните стандарти за хладилни уреди, уреди за сладолед и уреди за производство на лед, лабораторни устройства за нагряване на материали, автоматични и полуавтоматични лабораторни устройства за анализ и за други цели, електрически съоръжения с обявени характеристики, свързани с електрическото захранване, уреди за облъчване на кожата с ултравиолетово и инфрачервено лъчение, отоплителни уреди за помещения, електрически ютии, стационарни готварски печки, котлони, фурни и подобни уреди, уреди за почистване на тъкани с пара, електромеханични апарати във веригите за управление, одеяла, възглавници, облекла и подобни гъвкави нагревателни уреди, както и някои други електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ([1]), и по-специално член 10, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1) В съответствие с член 12 от Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ([2]) се счита, че електрическите съоръжения, които отговарят на хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз*, са в съответствие с целите, свързани с безопасността, указани в член 3 от посочената директива и определени в приложение I към нея, които са обхванати от тези хармонизирани стандарти или части от тях.

(2) С писмо M/511 от 8 ноември 2012 г. Комисията отправи искане към Европейския комитет за стандартизация (CEN), Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (Cenelec) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) за предоставяне на първия пълен списък на заглавията на хармонизираните стандарти и за изготвяне, преразглеждане и приключване на работата по хармонизираните стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС. Целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 от Директива 2014/35/ЕС и определени в приложение I към посочената директива, не са се променили от момента на отправяне на искането до CEN, Cenelec и ETSI.

(3) Въз основа на искане M/511 CEN и Cenelec изготвиха хармонизиран стандарт за хладилни уреди, уреди за сладолед и уреди за производство на лед и изменения към него EN 60335-2-24:2010, EN 60335-2-24:2010/A1:2019, EN 60335-2-24:2010/A2:2019 и EN 60335-2-24:2010/A11:2020.

(4) Въз основа на искане M/511 CEN и Cenelec преразгледаха хармонизираните стандарти EN 61010-2-010:2014 и EN 61293:1994, данните за които са публикувани посредством Съобщение на Комисията (2018/C 326/02) ([3]). Това доведе до приемането съответно на хармонизирани стандарти EN IEC 61010-2-010:2020 за лабораторни устройства за нагряване на материали и EN IEC 61293:2020 за електрически съоръжения с обявени характеристики, свързани с електрическото захранване.

([1]) ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

([2]) Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).

([3]) Съобщение на Комисията (2018/C 326/02) във връзка с прилагането на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ C 326, 14.9.2018 г., стр. 4).

(5) Въз основа на искане M/511 CEN и Cenelec измениха хармонизирани стандарти EN 60335-2-17:2013 за одеяла, възглавници, облекла и подобни гъвкави нагревателни уреди и EN 60335-2-85:2003 за уреди за почистване на тъкани с пара, данните за които са включени в приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 на Комисията ([4]). Това доведе до приемането съответно на хармонизираните стандарти за изменение 60335-2-17:2013/A1:2020 и EN 60335-2-85:2003/A2:2020. CEN и Cenelec също така измениха следните хармонизирани стандарти, данните за които са публикувани посредством Съобщение 2018/C 326/02: EN 60335-2-27:2013 за уреди за облъчване на кожата с ултравиолетово и инфрачервено лъчение; EN 60335-2-30:2009 за отоплителни уреди за помещения; и EN 60335-2-6:2015 за стационарни готварски печки, котлони, фурни и подобни уреди. Това доведе до приемането съответно на следните изменени хармонизирани стандарти: EN 60335-2-27:2013/A1:2020 и EN 60335-2-27:2013/A2:2020; EN 60335-2-30:2009/A12:2020 и EN 60335-2-30:2009/A1:2020; и EN 60335-2-6:2015/A11:2020 и EN 60335-2-6:2015/A1:2020.

(6) Въз основа на искане M/511 CEN и Cenelec също така преразгледаха хармонизиран стандарт EN 61010-2-081:2015 за автоматични и полуавтоматични лабораторни устройства за анализ и за други цели и измениха хармонизиран стандарт EN 60335-2-3:2016 за електрически ютии. Това доведе до приемането на хармонизиран стандарт EN IEC 61010-2-081:2020 и съответно изменянето на хармонизиран стандарт EN 60335-2-3:2016/A1:2020.

(7) Заедно със CEN и Cenelec Комисията извърши оценка на съответствието на тези хармонизирани стандарти и техните изменения с искане M/511.

(8) Хармонизирани стандарти EN IEC 61010-2-010:2020, EN IEC 61010-2-081:2020, EN IEC 61293:2020, EN 60335-2-17:2013 (изменен с EN 60335-2-17:2013/A1:2020), EN 60335-2-27:2013 (изменен с EN 60335-2-27:2013/A1:2020 и EN 60335-2-27:2013/A2:2020), EN 60335-2-30:2009 (изменен с EN 60335-2-30:2009/A12:2020 и EN 60335-2-30:2009/A1:2020), EN 60335-2-3:2016 (изменен с EN 60335-2-3:2016/A1:2020), EN 60335-2-6:2015 (изменен с EN 60335-2-6:2015/A11:2020 и EN 60335-2-6:2015/A1:2020) и EN 60335-2-85:2003 (изменен с EN 60335-2-85:2003/A2:2020), и изменени или поправени с всеки друг стандарт, данните за който са публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз,* отговарят на целите, свързани с безопасността, които е необходимо да обхванат и които са определени в Директива 2014/35/ЕС. Поради това е целесъобразно данните за тези стандарти, заедно с данните за съответните стандарти за тяхното изменение или поправка, да бъдат публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз*.

(9) В приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 се посочват данните на хармонизираните стандарти, осигуряващи презумпция за съответствие с Директива 2014/35/ЕС. За да се гарантира, че данните за хармонизираните стандарти, изготвени в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС, са посочени в един акт, данните за тези стандарти следва да се включат в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956.

(10) В таблица ZZA.1 от хармонизиран стандарт EN 60335-2-24:2010 (изменен с 60335-2-24:2010/A1:2019, EN 60335-2-24:2010/A2:2019 и EN 60335-2-24:2010/A11:2020) е дадено обяснение на текста „площ, надвишаваща 75 cm^2“, който се среща в точки 30.2 и 30.2.101 от него. За да се осигури яснота и последователност, данните за този стандарт, заедно с данните за изменящите го стандарти, следва да се публикуват с ограничения по отношение на посочения текст.

(11) В член 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 се предвижда данните за хармонизираните стандарти за електрически съоръжения, изготвени в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС, да бъдат посочени в приложение I към същото решение. С цел да се гарантира, че данните за хармонизираните стандарти, изготвени в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС, които се публикуват с ограничения, са посочени в един и същ акт, е необходимо въпросният член да бъде изменен и да се добави отделно приложение, съдържащо данните за тези хармонизирани стандарти.

([4]) Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 на Комисията от 26 ноември 2019 г. относно изготвените в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета хармонизирани стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 306, 27.11.2019 г., стр. 26).

(12) CEN и Cenelec изготвиха също поправка EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05 на хармонизиран стандарт EN 60947-5-1:2017 за апарати и комутационни елементи във веригите за управление, данните за който са включени в приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956. Тъй като с поправката се въвеждат технически корекции в посочения стандарт и с цел да се осигури правилно и последователно прилагане на хармонизираните стандарти, данните за които са публикувани, е целесъобразно данните за този хармонизиран стандарт, заедно с данните за поправката, да бъдат включени в приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956.

(13) Поради това е необходимо данните за следните хармонизирани стандарти, заедно с данните за всички стандарти за тяхното изменение или поправка, публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз,* да бъдат заличени от серия C на *Официален вестник на Европейския съюз,* като се има предвид, че тези стандарти са били преразгледани или изменени: EN 61010-2-010:2014; EN 61293:1994. EN 60335-2-27:2013; EN 60335-2-30:2009; и EN 60335-2-6:2015.

(14) В приложение II към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 се посочват данните за хармонизираните стандарти, изготвени в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС, които са заличени от серия C на *Официален вестник на Европейския съюз*. Поради това е целесъобразно данните за тези стандарти да бъдат включени в това приложение.

(15) Необходимо е също така данните за хармонизирани стандарти EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-85:2003 и EN 60947-5-1:2017, заедно с данните за всички стандарти за тяхното изменение или поправка, публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз,* да бъдат заличени от серия L на *Официален вестник на Европейския съюз,* като се има предвид, че тези стандарти са били изменени или поправени. Поради това е целесъобразно тези данни да бъдат заличени от приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956.

(16) С цел на производителите да се предостави достатъчно време, за да се подготвят за прилагането на хармонизирани стандарти EN IEC 61010-2-010:2020, EN IEC 61293:2020, EN 60335-2-17:2013 (изменен с EN 60335-2-17:2013/A1:2020), EN 60335-2-27:2013 (изменен с EN 60335-2-27:2013/A1:2020 и EN 60335-2-27:2013/A2:2020), EN 60335-2-30:2009 (изменен с EN 60335-2-30:2009/A12:2020 и EN 60335-2-30:2009/A1:2020), EN 60335-2-6:2015 (изменен с EN 60335-2-6:2015/A11:2020 и EN 60335-2-6:2015/A1:2020), EN 60335-2-85:2003 (изменен с EN 60335-2-85:2003/A2:2020), и EN 60947-5-1:2017 (поправен с EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05), и изменени или поправени с всеки друг стандарт, данните за който са публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз,* е необходимо заличаването на данните за хармонизирани стандарти EN 61010-2-010:2014, EN 61293:1994, EN 60335-2-27:2013, EN 60335-2-30:2009, EN 60335-2-6:2015, EN 60335-2-85:2003, EN 60335-2-17:2013 и EN 60947-5-1:2017, заедно с данните за всички стандарти за тяхното изменение или поправка, публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз,* да бъде отложено.

(17) Данните за хармонизиран стандарт EN 61010-2-081:2015 бяха публикувани първоначално посредством Съобщение на Комисията (2016/C 249/03) ([5]), но поради грешка бяха пропуснати в Съобщение на Комисията (2018/C 209/04) ([6]) и Съобщение (2018/C 326/02). Поради това данните за посочения стандарт следва да се публикуват с обратна сила в *Официален вестник на Европейския съюз*. Тази публикация следва да запази действието си за срок, който позволява на производителите да се подготвят за прилагането на хармонизиран стандарт EN IEC 61010-2-081:2020.

(18) Данните за хармонизиран стандарт EN 60335-2-3:2016 бяха публикувани първоначално посредством Съобщение (2016/C 249/03), но поради грешка бяха пропуснати в Съобщение (2018/C 326/02). Поради това данните за посочения стандарт следва да се публикуват с обратна сила в *Официален вестник на Европейския съюз*. Тази публикация следва да запази действието си за срок, който позволява на производителите да се подготвят за прилагането на хармонизиран стандарт EN 60335-2-3:2016 (изменен с EN 60335-2-3:2016/A1:2020).

([5]) Съобщение на Комисията (2016/C 249/03) във връзка с прилагането на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ C 249, 8.7.2016 г., стр. 62).

([6]) Съобщение на Комисията (2018/C 209/04) във връзка с прилагането на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ C 209, 15.6.2018 г., стр. 37).

(19) Данните за хармонизирани стандарти EN 60664-1:2007, EN 60051-1:1998, EN 60127-3:1996, EN 60664-3:2003, EN 60695-10-3:2002, EN 60695-11-2:2014, EN 60695-11-5:2005, EN ISO 11252:2013, HD 597 S1:1992, EN 60664-4:2006, EN 60695-2-10:2013, EN 60695-2-11:2014, EN 60695-10-2:2014, EN 60695-11-3:2012, EN 60695-11-4:2011, EN 60695-11-10:2013, EN 60695-11-20:2015, EN 61010-2-091:2012, EN 61557-8:2015, EN 61557-15:2014 и EN 61557-16:2015 и данните за всички техни изменения и поправки бяха публикувани първоначално посредством Съобщение (2016/C 249/03), но поради грешка не бяха включени в съобщения (2018/C 209/04) и (2018/C 326/02). Данните за хармонизирани стандарти EN 50288-2-1:2013, EN 50288-2-2:2013, EN 50288-3-1:2013, EN 50288-3-2:2013, EN 50288-4-1:2013, EN 50288-4-2:2013, EN 50288-5-1:2013, EN 50288-5-2:2013, EN 50288-6-1:2013, EN 50288-6-2:2013, EN 50288-10-2:2015, EN 50288-11-2:2015, EN 62493:2010, EN 50288-1:2013, EN 61010-2-061:2015, EN 61230:2008 и EN 62026-7:2013 и данните за всички техни изменения и поправки бяха публикувани първоначално посредством Съобщение (2016/C 249/03), но поради грешка не бяха включени в Съобщение (2018/C 326/02). Поради това данните за посочените стандарти следва да се публикуват с обратна сила в *Официален вестник на Европейския съюз*.

(20) С Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1146 на Комисията ([7]) данните за хармонизиран стандарт EN 50178:1997 бяха включени в приложение II към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956, в което се посочват данните за хармонизираните стандарти, изготвени в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС, които са заличени от серия C, без да се посочва датата на заличаване. Поради това е необходимо съответното вписване в приложение II към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 да бъде заменено с ново вписване, съдържащо данните за EN 50178:1997 и датата на заличаване. Като се има предвид, че EN 50178:1997 беше преразгледан с EN 62477-1:2012 и неговото изменение EN 62477-1:2012/A11:2014, данните за които са публикувани в серия C на *Официален вестник на Европейския съюз* посредством Съобщение (2018/C 326/02), е необходимо на производителите да се предостави допълнително време, за да се подготвят за прилагането на хармонизиран стандарт EN 62477-1:2012 и неговото изменение. Поради това заличаването на EN 50178:1997 следва да бъде отложено.

(21) Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 следва да бъде съответно изменено.

(22) Съответствието с хармонизиран стандарт осигурява презумпция за съответствие със съответните съществени изисквания, включително с целите, свързани с безопасността, определени в законодателството на Съюза за хармонизация, считано от датата на публикуване на данните за този стандарт в *Официален вестник на Европейския съюз*. Данните за някои хармонизирани стандарти трябва да бъдат публикувани с обратна сила в *Официален вестник на Европейския съюз*. Поради това настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 се изменя, както следва:

1) В член 1 се добавят следните параграфи:

„Данните за хармонизиран стандарт EN 60335-2-24:2010, изготвен в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС и посочен в приложение IA към настоящото решение, се публикуват с ограничение в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Данните за хармонизираните стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, които са изготвени в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС и са посочени в приложение IБ към настоящото решение, се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз*. Тези данни се считат за публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз* от датите, посочени в същото приложение.

([7]) Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1146 на Комисията от 31 юли 2020 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 по отношение на хармонизираните стандарти за определени битови уреди, термични предпазители (сигнализатори), оборудване в кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги, автоматични прекъсвачи, дъгогасителни устройства и оборудване за електродъгово заваряване, съединители за инсталации, предназначени за постоянно свързване в неподвижни инсталации, силови трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях, кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с електрическо задвижване, кабелни връзки и кабелни системи за електрически инсталации, апарати във веригите за управление, комутационни елементи във веригите за управление, аварийно и евакуационно осветление, електронни вериги, използвани с осветители, и разрядни лампи (ОВ L 250, 3.8.2020 г., стр. 121).

Данните за хармонизираните стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, които са изготвени в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС и са посочени в приложение IB към настоящото решение, се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз*. Тези данни се считат за публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз* за сроковете, посочени в същото приложение.“

2) Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящото решение.

3) Добавя се приложение IA, както е определено в приложение II към настоящото решение.

4) Добавя се приложение IБ, както е определено в приложение III към настоящото решение.

5) Добавя се приложение IB, както е определено в приложение IV към настоящото решение.

6) Приложение II се изменя в съответствие с приложение V към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Точка 1) от приложение I се прилага от 22 декември 2022 г.

Точка 3) от приложение I се прилага от 22 декември 2021 г.

Точка 5) от приложение I се прилага от 22 декември 2022 г.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2021 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 се изменя, както следва:

1) ред 11 се заличава;

2) вмъква се следният ред 11a:

„11a.	EN 60335-2-85:2003 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-85: Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара EN 60335-2-85:2003/A1:2008 EN 60335-2-85:2003/A11:2018 EN 60335-2-85:2003/A2:2020“

3) ред 18 се заличава;

4) вмъква се следният ред 18a:

„18a.	EN 60947-5-1:2017 Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05“

5) ред 33 се заличава;

6) вмъква се следният ред 33a:

„33a.	EN 60335-2-17:2013 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-17: Специфични изисквания за одеяла, възглавници, облекла и подобни гъвкави нагревателни уреди EN 60335-2-17:2013/A11:2019 EN 60335-2-17:2013/A1:2020“

7) добавят се следните редове:

№	Данни за стандарта
„73.	EN IEC 61010-2-010:2020 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-010: Специфични изисквания за лабораторни устройства за нагряване на материали
74.	EN IEC 61010-2-081:2020 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-081: Специфични изисквания за автоматични и полуавтоматични лабораторни устройства за анализ и за други цели
75.	EN IEC 61293:2020 Маркировка на електрически съоръжения с обявени характеристики, свързани с електрическото захранване. Изисквания за безопасност
76.	EN 60335-2-27:2013 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-27: Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с ултравиолетово и инфрачервено лъчение

	EN 60335-2-27:2013/A1:2020 EN 60335-2-27:2013/A2:2020
77.	EN 60335-2-3:2016 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-3: Специфични изисквания за електрически ютии EN 60335-2-3:2016/A1:2020
78.	EN 60335-2-30:2009 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30: Специфични изисквания за уреди за отопление на помещения EN 60335-2-30:2009/A11:2012 EN 60335-2-30:2009/AC:2010 EN 60335-2-30:2009/AC:2014 EN 60335-2-30:2009/A1:2020 EN 60335-2-30:2009/A12:2020
79.	EN 60335-2-6:2015 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-6: Специфични изисквания за стационарни готварски печки, котлони, фурни и подобни уреди EN 60335-2-6:2015/A11:2020 EN 60335-2-6:2015/A1:2020.“

ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ IA

Данни за стандарта
EN 60335-2-24:2010 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-24: Специфични изисквания за хладилни уреди, уреди за сладолед и уреди за производство на лед EN 60335-2-24:2010/A1:2019 EN 60335-2-24:2010/A2:2019 EN 60335-2-24:2010/A11:2020 Забележка: За нуждите на презумпцията за съответствие с целите за безопасност, посочени в член 3 от Директива 2014/35/ЕС и определени в приложение I към същата директива: а) текстът „площ, надвишаваща 75 cm^2“ в точка 30.2 се чете като „обща площ, надвишаваща 75 cm^2 (т.е. 75 cm^2 се разбира като сбор от площите на всички отвори в задната част на даден уред)“; б) текстът „площ, ненадвишаваща 75 cm^2“ в точка 30.2.101 се чете като „обща площ, ненадвишаваща 75 cm^2 (т.е. 75 cm^2 се разбира като сбор от площите на всички отвори в задната част на даден уред).“

ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б

№	Данни за стандарта	От
01.	HD 597 S1:1992 Свързващи кондензатори, използвани в системи на мощни преносни линии, и кондензатори, използвани като делители на напрежение в трансформатори HD 597 S1:1992/AC:1992	15 юни 2018 г.
02.	EN 50288-1:2013 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 1: Обща спецификация	14 септември 2018 г.
03.	EN 50288-2-1:2013 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 2-1: Групова спецификация за екранирани кабели до 100 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в сгради	14 септември 2018 г.
04.	EN 50288-2-2:2013 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 2-2: Групова спецификация за екранирани кабели до 100 MHz. Кабели за работна зона и съединителни шнурове	14 септември 2018 г.
05.	EN 50288-3-1:2013 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 3-1: Групова спецификация за неекранирани кабели до 100 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в сгради	14 септември 2018 г.
06.	EN 50288-3-2:2013 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 3-2: Групова спецификация за неекранирани кабели до 100 MHz. Кабели за работна зона и съединителни шнурове	14 септември 2018 г.
07.	EN 50288-4-1:2013 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 4-1: Групова спецификация за екранирани кабели до 600 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в сгради	14 септември 2018 г.
08.	EN 50288-4-2:2013 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 4-2: Групова спецификация за екранирани кабели до 600 MHz. Кабели за работна зона и съединителни шнурове	14 септември 2018 г.
09.	EN 50288-5-1:2013 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 5-1: Групова спецификация за екранирани кабели до 250 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в сгради	14 септември 2018 г.

10.	EN 50288-5-2:2013 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 5-2: Групова спецификация за екранирани кабели до 250 MHz. Кабели за работна зона и съединителни шнурове	14 септември 2018 г.
11.	EN 50288-6-1:2013 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 6-1: Групова спецификация за неекранирани кабели до 250 MHz. Хоризонтални и носещи кабели в сгради	14 септември 2018 г.
12.	EN 50288-6-2:2013 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 6-2: Групова спецификация за неекранирани кабели до 250 MHz. Кабели за работна зона и съединителни шнурове	14 септември 2018 г.
13.	EN 50288-10-2:2015 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 10-2: Групова спецификация за екранирани кабели от 1 MHz до 500 MHz. Хоризонтални и вертикални носещи кабели в сгради	14 септември 2018 г.
14.	EN 50288-11-2:2015 Кабели с много метални елементи, използвани в аналогови и цифрови връзки и управление. Част 11-2: Групова спецификация за неекранирани кабели от 1 MHz до 500 MHz. Хоризонтални и вертикални носещи кабели в сгради	14 септември 2018 г.
15.	EN 60051-1:1998 Аналогови показващи електроизмервателни уреди с директно действие и техните принадлежности. Част 1: Термини и определения и основни изисквания, общи за всички части	15 юни 2018 г.
16.	EN 60127-3:1996 Миниатюрни стопяеми предпазители. Част 3: Свръхминиатюрни сменяеми вложки EN 60127-3:1996/A2:2003 EN 60127-3:1996/AC:1996	15 юни 2018 г.
17.	EN 60664-1:2007 Координация на изолацията за съоръжения в електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 1: Правила, изисквания и изпитвания	15 юни 2018 г.
18.	EN 60664-4:2006 Координация на изолацията за съоръжения в електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 4: Разглеждане на натоварвания с високочестотни напрежения EN 60664-4:2006/AC:2006	15 юни 2018 г.

19.	EN 60695-2-10:2013 Изпитване на опасност от пожар. Част 2-10: Методи за изпитване на базата на нажежена/гореща жица. Апарат с нажежена жица и обща процедура за изпитване	15 юни 2018 г.
20.	EN 60695-2-11:2014 Изпитване на опасност от пожар. Част 2-11: Методи за изпитване на базата на нажежена/гореща жица. Метод за изпитване на възпламенимост на крайни продукти с нажежена жица (GWEPT) (IEC 60695-2-11:2014)	15 юни 2018 г.
21.	EN 60695-10-2:2014 Изпитване на опасност от пожар. Част 10-2: Ненормално нагряване. Изпитване на натиск със сачма	15 юни 2018 г.
22.	EN 60695-10-3:2002 Изпитване на опасност от пожар. Част 10-3: Ненормално нагряване. Изпитване за деформация от намаляване на вътрешното напрежение	15 юни 2018 г.
23.	EN 60695-11-2:2014 Изпитване на опасност от пожар. Част 11-2: Изпитвателни пламъци. Пламък, предварително смесен, с номинална мощност 1 kW. Апаратура, постановка на изпитванията за потвърждаване и ръководство	15 юни 2018 г.
24.	EN 60695-11-3:2012 Изпитване на опасност от пожар. Част 11-3: Изпитвателни пламъци. Пламъци 500 W. Апаратура и методи за изпитване за потвърждаване	15 юни 2018 г.
25.	EN 60695-11-4:2011 Изпитване на опасност от пожар. Част 11-4: Изпитвателни пламъци - 50 W пламъци. Апаратура и методи за изпитване за потвърждаване	15 юни 2018 г.
26.	EN 60695-11-5:2005 Изпитване на опасност от пожар. Част 11-5: Изпитвателни пламъци. Метод за изпитване с иглен пламък. Апаратура, постановка на изпитванията за потвърждаване и ръководство	15 юни 2018 г.
27.	EN 60695-11-10:2013 Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W EN 60695-11-10:2013/AC:2014	15 юни 2018 г.
28.	EN 60695-11-20:2015 Изпитване на опасност от пожар. Част 11-20: Изпитвателни пламъци. Методи за изпитване с пламък с мощност 500 W EN 60695-11-20:2015/AC:2016	15 юни 2018 г.
29.	EN 61010-2-061:2015 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-061: Специфични изисквания за лабораторни атомни спектрометри с термична атомизация и йонизация	14 септември 2018 г.

30.	EN 61010-2-091:2012 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-091: Специфични изисквания за рентгенови системи, монтирани в шкафове EN 61010-2-091:2012/AC:2013	15 юни 2018 г.
31.	EN 61230:2008 Работа под напрежение. Преносими съоръжения за заземяване или за заземяване и свързване накъсо	14 септември 2018 г.
32.	EN 61557-8:2015 Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и контрол на защитни мерки. Част 8: Устройства за наблюдение и контрол на изолацията на IT системи	15 юни 2018 г.
33.	EN 61557-15:2014 Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и контрол на защитни мерки. Част 15: Изисквания за функционална безопасност на уреди за наблюдение и контрол на изолацията и за устройства за локализация на повреда в изолацията в IT системи	15 юни 2018 г.
34.	EN 61557-16:2015 Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение. Уреди за изпитване, измерване или наблюдение и контрол на защитни мерки. Част 16: Устройства за изпитване на ефективността на защитните мерки на електрически съоръжения и/или медицински електрически устройства	15 юни 2018 г.
35.	EN 62026-7:2013 Комутационни апарати за ниско напрежение. Интерфейси между комутационни апарати за ниско напрежение и контролери (CDI). Част 7: CompoNet	14 септември 2018 г.
36.	EN 60664-3:2003 Координация на изолацията за съоръжения в електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 3: Използване на покрития, заливания във форми или формования за защита срещу замърсяване EN 60664-3:2003/A1:2010	15 юни 2018 г.
37.	EN 60664-1:2007 Координация на изолацията за съоръжения в електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Част 1: Правила, изисквания и изпитвания	14 септември 2018 г.
38.	EN ISO 11252:2013 Лазери и свързаното с тях лазерно оборудване. Лазерни устройства. Минимални изисквания за документацията (ISO 11252:2013)	15 юни 2018 г.“

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ IB

№	Данни за стандарта	От	До
1.	EN 61010-2-081:2015 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-081: Специфични изисквания за автоматични и полуавтоматични лабораторни устройства за анализ и за други цели	15 юни 2018 г.	22 декември 2022 г.
2.	EN 60335-2-3:2016 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-3: Специфични изисквания за електрически ютии	14 септември 2018 г.	22 декември 2022 г.“

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Приложение II към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 се изменя, както следва:

1) ред 64 се заменя със следното:

№	Данни за стандарта	Дата на заличаването
„64.	EN 50178:1997 Електронна апаратура за употреба в силови уредби	22 декември 2021 г.“

2) добавят се следните редове:

№	Данни за стандарта	Дата на заличаването
„72.	EN 61010-2-010:2014 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-010: Специфични изисквания за лабораторни устройства за нагряване на материали	22 декември 2022 г.
73.	EN 61293:1994 Маркировка на електрически съоръжения с обявени характеристики, свързани с електрическото захранване. Изисквания за безопасност	22 декември 2022 г.
74.	EN 60335-2-27:2013 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-27: Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с ултравиолетово и инфрачервено лъчение	22 декември 2022 г.
75.	EN 60335-2-30:2009 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30: Специфични изисквания за уреди за отопление на помещения EN 60335-2-30:2009/A11:2012 EN 60335-2-30:2009/AC:2010 EN 60335-2-30:2009/AC:2014	22 декември 2022 г.
76.	EN 60335-2-6:2015 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-6: Специфични изисквания за стационарни готварски печки, котлони, фурни и подобни уреди	22 декември 2022 г.“.