KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1015,

17. juuni 2021,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1956 külmutusseadmeid, jäätise- ja jäävalmisteid, laboratoorseid materjalide kuumutamise seadmeid, automaatseid ja poolautomaatseid analüüsi- ja muuotstarbelisi laboratooriumiseadmeid, elektrivarustuse tunnusandmetega märgistatud elektriseadmeid, naha ultraviolett- ja infrapunakiiritusseadmeid, ruumikütteseadmeid, elektritriikraudu, kohtkindlaid pliite, pliidiplaate, ahje ja muid taolisi seadmeid, riideauruteid, elektromehaanilisi juhtimisahelaseadmeid, tekke, patju, riietusesemeid ja muid taolisi paindpehmeid soojendusseadmeid ning mõningaid muid teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, ([1]) eriti selle artikli 10 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL ([2]) artiklile 12 eeldatakse, et elektriseadmed, mis vastavad harmoneeritud standarditele või nende osadele, mille viited on avaldatud *Euroopa Liidu Teatajas*, on vastavuses kõnealuse direktiivi artiklis 3 ja selle I lisas sätestatud ohutuseesmärkidega, mida nimetatud harmoneeritud standardid või nende osad käsitlevad.

(2) Komisjon esitas 8. novembri 2012. aasta kirjas M/511 Euroopa Standardikomiteele (CEN), Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteele (Cenelec) ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudile (ETSI) taotluse harmoneeritud standardite pealkirjade esimese täieliku loetelu koostamiseks ning teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite väljatöötamiseks, läbivaatamiseks ja täiendamiseks, et toetada direktiivi 2014/35/EL. Direktiivi 2014/35/EL artiklis 3 osutatud ja kõnealuse direktiivi I lisas sätestatud ohutuseesmärgid ei ole pärast taotluse esitamist CEN-ile, Cenelec-ile ja ETSI-le muutunud.

(3) Taotluse nr M/511 alusel koostasid CEN ja Cenelec järgmised harmoneeritud standardid ja nende muudatused: EN 60335-2–24:2010, EN 60335-2–24:2010/A1:2019, EN 60335-2–24:2010/A2:2019 ja EN 60335-2–24:2010/A11:2020 külmutusseadmete, jäätise- ja jäävalmistite kohta.

(4) Taotluse nr M/511 alusel vaatasid CEN ja Cenelec läbi harmoneeritud standardid EN 61010-2–010:2014 ja EN 61293:1994, mille viited on avaldatud *Euroopa Liidu Teataja* C-seerias komisjoni teatisega (2018/C 326/02) ([3]). Selle tulemusena võeti vastu vastavalt harmoneeritud standardid EN IEC 61010-2–010:2020 laboratoorsete materjalide kuumutamise seadmete ja EN IEC 61293:2020 elektrivarustusega seotud tunnusandmetega märgistatud elektriseadmete kohta.

([1]) ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/35/EL teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 357).

([3]) Komisjoni teatis (2018/C 326/02), mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL (teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (ELT C 326, 14.9.2018, lk 4).

(5) Taotluse nr M/511 alusel muutsid CEN ja Cenelec harmoneeritud standardeid EN 60335-2–17:2013 tekkide, patjade, riietusesemete ja muude taoliste paindpehmete soojendusseadmete kohta ning EN 60335-2–85:2003 riideaurutite kohta, mille viited on esitatud komisjoni rakendusotsuse (EL) 2019/1956 ([4]) I lisas. Selle tulemusena võeti vastu vastavalt harmoneeritud standardite EN 60335-2–17:2013/A1:2020 ja EN 60335-2–85:2003/A2:2020 muudatused. CEN ja Cenelec muutsid ka järgmisi harmoneeritud standardeid, mille viited on avaldatud teatisega (2018/C 326/02): EN 60335-2–27:2013 naha ultraviolett- ja infrapunakiiritusseadmete kohta; EN 60335-2–30:2009 ruumikütteseadmete kohta; EN 60335-2–6:2015 kohtkindlate pliitide, pliidiplaatide, ahjude ja muude taoliste seadmete kohta. Selle tulemusena võeti vastu vastavalt järgmiste harmoneeritud standardite muudatused: EN 60335-2–27:2013/A1:2020 ja EN 60335-2–27:2013/A2:2020; EN 60335-2–30:2009/A12:2020 ja EN 60335-2–30:2009/A1:2020; EN 60335-2–6:2015/A11:2020 ja EN 60335-2–6:2015/A1:2020.

(6) Taotluse nr M/511 alusel vaatasid CEN ja Cenelec läbi ka harmoneeritud standardi EN 61010-2–081:2015 automaatsete ja poolautomaatsete analüüsi- ja muutotstarbeliste laboratooriumiseadmete kohta ning muutsid harmoneeritud standardit EN 60335-2–3:2016 elektritriikraudade kohta. Selle tulemusena võeti vastu harmoneeritud standard EN IEC 61010-2–081:2020 ja muudeti harmoneeritud standardit EN 60335-2–3:2016/A1:2020.

(7) Komisjon analüüsis koos CENi ja CENELECiga, kas kõnealused harmoneeritud standardid ja nende muudatused vastavad taotlusele nr M/511.

(8) Harmoneeritud standardid EN IEC 61010-2–010:2020, EN IEC 61010-2–081:2020, EN IEC 61293:2020, EN 60335-2–17:2013, mida on muudetud standardiga EN 60335-2–17:2013/A1:2020, EN 60335-2–27:2013, mida on muudetud standarditega EN 60335-2–27:2013/A1:2020 ja EN 60335-2–27:2013/A2:2020, EN 60335-2–30:2009, mida on muudetud standarditega EN 60335-2–30:2009/A12:2020 ja EN 60335-2–30:2009/A1:2020, EN 60335-2–3:2016, mida on muudetud standardiga EN 60335-2–3:2016/A1:2020), EN 60335-2–6:2015, mida on muudetud standarditega EN 60335-2–6:2015/A11:2020 ja EN 60335-2–6:2015/A1:2020, ning EN 60335-2–85:2003, mida on muudetud standardiga 60335-2–85:2003/A2:2020, ning nende standardite võimalikud muud muudatused ja parandused, mille viited avaldatakse *Euroopa Liidu Teatajas*, vastavad direktiivis 2014/35/EL sätestatud ohutuseesmärkidele. Seepärast on asjakohane avaldada viited nendele standarditele *Euroopa Liidu Teatajas* koos viidetega nende standardite asjaomastele muudatustele või parandustele.

(9) Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisas on esitatud viited harmoneeritud standarditele, mille puhul eeldatakse vastavust direktiivile 2014/35/EL. Selleks et direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standardid oleksid loetletud ühes aktis, tuleb nende standardite viited lisada rakendusotsusesse (EL) 2019/1956.

(10) Standarditega EN 60335-2–24:2010/A1:2019, EN 60335-2–24:2010/A2:2019 ja EN 60335-2–24:2010/A11:2020 muudetud harmoneeritud standardi EN 60335-2–24:2010 tabelis ZZA.1 on lähemalt selgitatud punktides 30.2 ja 30.2.101 esitatud teksti „an area exceeding 75 cm^2“. Selguse ja sidususe tagamiseks tuleks viited nimetatud standardile ja selle muutmisstandarditele avaldada kõnealusele teksti osas piiranguga.

(11) Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 artiklis 1 on sätestatud, et direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud, elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite viited on esitatud kõnealuse otsuse I lisas. Selleks et direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud ja piirangutega avaldatud harmoneeritud standardite viited oleksid loetletud samas aktis, tuleb kõnealust artiklit muuta ja lisada eraldi lisa viidetega sellistele harmoneeritud standarditele.

([4]) Komisjoni 26. novembri 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/1956 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite kohta (ELT L 306, 27.11.2019, lk 26).

(12) CEN ja Cenelec koostasid ka paranduse EN 60947-5–1:2017/AC:2020-05, millega parandatakse harmoneeritud standardit EN 60947-5–1:2017 juhtimisahela seadmete ja lülituselementide kohta, mille viide on esitatud rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisas. Kuna parandusega tehakse kõnealusesse standardisse tehnilisi parandusi, on asjakohane lisada rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisasse viide kõnealusele harmoneeritud standardile koos viitega parandusele, et tagada avaldatud viidetega harmoneeritud standardite nõuetekohane ja järjepidev kohaldamine.

(13) Seepärast tuleb *Euroopa Liidu Teataja* C-osast kustutada järgmiste harmoneeritud standardite viited, arvestades, et need standardid on läbi vaadatud või neid on muudetud, ning nende standardite võimalike muudatuste või paranduste viited, mis on avaldatud *Euroopa Liidu Teatajas*: EN 61010-2–010:2014; EN 61293:1994; EN 60335-2–27:2013; EN 60335-2–30:2009; EN 60335-2–6:2015.

(14) Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 II lisas on loetletud direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standardite viited, mis kustutatakse *Euroopa Liidu Teataja* C-osast. Seega on asjakohane lisada nimetatud viited kõnealusesse lisasse.

(15) Samuti tuleb *Euroopa Liidu Teataja* L-osast kustutada harmoneeritud standardite EN 60335-2–17:2013, EN 60335-2–85:2003 ja EN 60947-5–1:2017 ning nende standardite võimalike muudatuste või paranduste viited, mis on avaldatud *Euroopa Liidu Teatajas*, võttes arvesse, et neid on muudetud või parandatud. Seepärast on asjakohane need viited rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisast kustutada.

(16) Selleks et anda tootjatele piisavalt aega, et hakata kohaldama harmoneeritud standardeid EN IEC 61010-2–010:2020, EN IEC 61293:2020, EN 60335-2–17:2013, mida on muudetud standardiga EN 60335-2–17:2013/A1:2020, EN 60335-2–27:2013, mida on muudetud standarditega EN 60335-2–27:2013/A1:2020 ja EN 60335-2–27:2013/A2:2020), EN 60335-2–30:2009, mida on muudetud standarditega EN 60335-2–30:2009/A12:2020 ja EN 60335-2–30:2009/A1:2020, EN 60335-2–6:2015, mida on muudetud standarditega EN 60335-2–6:2015/A11:2020 ja EN 60335-2–6:2015/A1:2020, EN 60335-2–85:2003, mida on muudetud standardiga EN 60335-2–85:2003/A2:2020, ning EN 60947-5–1:2017, mida on parandatud standardiga EN 60947-5–1:2017/AC:2020-05, ning nende standardite võimalikke muid muudatusi ja parandusi, mille viited avaldatakse *Euroopa Liidu Teatajas*, on vaja edasi lükata harmoneeritud standardite EN 61010-2–010:2014, EN 61293:1994, EN 60335-2–27:2013, EN 60335-2–30:2009, EN 60335-2–6:2015, EN 60335-2–85:2003, EN 60335-2–17:2013 ja EN 60947-5–1:2017 viidete ning nende standardite *Euroopa Liidu Teatajas* avaldatud muudatuste ja paranduste viidete kustutamine.

(17) Harmoneeritud standardi EN 61010-2–081:2015 viide avaldati algselt komisjoni teatises (2016/C 249/03), ([5]) kuid jäeti ekslikult välja komisjoni teatistest (2018/C 209/04) ([6]) ja (2018/C 326/02). Seetõttu tuleks selle harmoneeritud standardi viide avaldada *Euroopa Liidu Teatajas* ja sellel peaks olema tagasiulatuv jõud. Kõnealune avaldamine peaks kehtima piisavalt kaua, et tootjad saaksid valmistuda harmoneeritud standardi EN IEC 61010-2–081:2020 kohaldamiseks.

(18) Harmoneeritud standardi EN 60335-2–3:2016 viide avaldati algselt komisjoni teatises (2016/C 249/03), kuid jäeti ekslikult välja komisjoni teatisest (2018/C 326/02). Seetõttu tuleks selle harmoneeritud standardi viide avaldada *Euroopa Liidu Teatajas* ja sellel peaks olema tagasiulatuv jõud. Kõnealune avaldamine peaks kehtima piisavalt kaua, et tootjad saaksid valmistuda harmoneeritud standardi EN 60335-2–3:2016, mida on muudetud standardiga EN 60335-2–3:2016/A1:2020) kohaldamiseks.

([5]) Komisjoni teatis (2016/C 249/03), mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL (teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (ELT C 249, 8.7.2016, lk 62).

([6]) Komisjoni teatis (2018/C 209/04), mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL (teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (ELT C 209, 15.6.2018, lk 37).

(19) Harmoneeritud standardite EN 60664-1:2007, EN 60051-1:1998, EN 60127-3:1996, EN 60664-3:2003, EN 60695-10–3:2002, EN 60695-11–2:2014, EN 60695-11–5:2005, EN ISO 11252:2013, HD 597 S1:1992, EN 60664-4:2006, EN 60695-2–10:2013, EN 60695-2–11:2014, EN 60695-10–2:2014, EN 60695-11–3:2012, EN 60695-11–4:2011, EN 60695-11–10:2013, EN 60695-11–20:2015, EN 61010-2–091:2012, EN 61557-8:2015, EN 61557-15:2014 ja EN 61557-16:2015 ning asjakohastel juhtudel nende muudatuste ja paranduste viited avaldati algselt komisjoni teatises (2016/C 249/03), kuid jäeti komisjoni teatistest (2018/C 209/04) ja (2018/C 326/02) ekslikult välja. Harmoneeritud standardite EN 50288-2–1:2013, EN 50288-2–2:2013, EN 50288-3–1:2013, EN 50288-3–2:2013, EN 50288-4–1:2013, EN 50288-4–2:2013, EN 50288-5–1:2013, EN 50288-5–2:2013, EN 50288-6–1:2013, EN 50288-6–2:2013, EN 50288-10–2:2015, EN 50288-11–2:2015, EN 62493:2010, EN 50288-1:2013, EN 61010-2–061:2015, EN 61230:2008 ja EN 62026-7:2013 ning asjakohastel juhtudel nende muudatuste ja paranduste viited avaldati algselt komisjoni teatises (2016/C 249/03), kuid jäeti komisjoni teatisest (2018/C 326/02) ekslikult välja. Seetõttu tuleks nende harmoneeritud standardite viited avaldada *Euroopa Liidu Teatajas* ja neil peaks olema tagasiulatuv jõud.

(20) Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2020/1146 ([7]) lisati harmoneeritud standardi EN 50178:1997 viide rakendusotsuse (EL) 2019/1956 II lisasse, milles on loetletud direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standardite viited, mis kustutatakse *Euroopa Liidu Teataja* C-seeriast ilma kustutamise kuupäeva märkimata. Seepärast tuleb rakendusotsuse (EL) 2019/1956 II lisa asjakohane kanne asendada uue kandega, mis sisaldab viidet standardile EN 50178:1997 ja kustutamise kuupäeva. Võttes arvesse, et standard EN 50178:1997 on läbi vaadatud standardiga EN 62477-1:2012 ja selle muudatusega EN 62477-1:2012/A11:2014, mille viited on avaldatud *Euroopa Liidu Teataja* C-osas teatisega (2018/C 326/02), on vaja tootjatele anda rohkem aega, et valmistuda harmoneeritud standardi EN 62477-1:2012 ja selle muudatuse kohaldamiseks. Seepärast tuleks standardi EN 50178:1997 kustutamine edasi lükata.

(21) Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2019/1956 vastavalt muuta.

(22) Harmoneeritud standardi järgimine lubab alates sellise standardi viite *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise kuupäevast eeldada vastavust asjakohastele olulistele nõuetele, sealhulgas ohutuseesmärkidele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides. Mitme harmoneeritud standardi viited tuleks avaldada *Euroopa Liidu Teatajas* ja neil peaks olema tagasiulatuv jõud. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust (EL) 2019/1956 muudetakse järgmiselt.

1) Artiklisse 1 lisatakse järgmised lõiked:

„Käesolevaga avaldatakse *Euroopa Liidu Teatajas* piiranguga viide käesoleva otsuse IA lisas nimetatud harmoneeritud standardile EN 60335-2–24:2010, mis on koostatud direktiivi 2014/35/EL toetuseks.

Direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite viited, mis on esitatud käesoleva otsuse IB lisas, avaldatakse *Euroopa Liidu Teatajas*. Need viited loetakse *Euroopa Liidu Teatajas* avaldatuks alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevadest.

([7]) Komisjoni 31. juuli 2020. aasta rakendusotsus (EL) 2020/1146, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/1956 teatavaid majapidamisseadmeid, soojuslinke, televisiooni-, heli- ja multimeediasignaalide kaabelvõrkude seadmeid, kaitselüliteid, kaarlahenduse kustutamisseadmeid ja kaarkeevitusseadmeid, kohtkindlates paigaldistes püsivaks ühendamiseks ette nähtud paigaldus-pistikühendusi, trafosid, reaktoreid, elektritoiteplokke ja nende kombinatsioone, elektrisõidukite juhtivuslikku laadimissüsteemi, juhtmeköidiseid ja juhistikke, juhtimisahelaseadmeid ja lülituselemente, hädavalgustust, valgustitega kasutatavaid elektronahelaid ning lahenduslampe käsitlevate harmoneeritud standardite osas (ELT L 250, 3.8.2020, lk 121).

Direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite viited, mis on esitatud käesoleva otsuse IC lisas, avaldatakse *Euroopa Liidu Teatajas*. Need viited loetakse *Euroopa Liidu Teatajas* avaldatuks kõnealuses lisas sätestatud ajavahemikeks.“

2) I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

3) Lisatakse IA lisa, mis on esitatud käesoleva otsuse II lisas.

4) Lisatakse IB lisa, mis on esitatud käesoleva otsuse III lisas.

5) Lisatakse IC lisa, mis on esitatud käesoleva otsuse IV lisas.

6) II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse V lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

I lisa punkti 1 kohaldatakse alates 22. detsembrist 2022.

I lisa punkti 3 kohaldatakse alates 22. detsembrist 2021.

I lisa punkti 5 kohaldatakse alates 22. detsembrist 2022.

Brüssel, 17. juuni 2021

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

I LISA

Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 I lisa muudetakse järgmiselt:

1) rida 11 jäetakse välja;

2) lisatakse järgmine rida 11a:

„11a.	EN 60335-2–85:2003 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2–85: Erinõuded riideaurutitele EN 60335-2–85:2003/A1:2008 EN 60335-2–85:2003/A11:2018 EN 60335-2–85:2003/A2:2020“

3) rida 18 jäetakse välja;

4) lisatakse järgmine rida 18a:

„18a.	EN 60947-5–1:2017 Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 5–1: Juhtimisahela seadmed ja lülituselemendid. Elektromehaanilised juhtimisahelaseadmed EN 60947-5–1:2017/AC:2020-05“

5) rida 33 jäetakse välja;

6) lisatakse järgmine rida 33a:

„33a.	EN 60335-2–17:2013 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2–17: Erinõuded tekkidele, patjadele, riietusesemetele ja muudele taolistele paindpehmetele soojendusseadmetele EN 60335-2–17:2013/A11:2019 EN 60335-2–17:2013/A1:2020“

7) lisatakse järgmised read:

Nr	Viide standardile
„73.	EN IEC 61010-2–010:2020 Ohutusnõuded elektrilistele mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2–010: Erinõuded laboratoorsetele materjalide kuumutamise seadmetele
74.	EN IEC 61010-2–081:2020 Ohutusnõuded elektrilistele mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2–081: Erinõuded automaatsetele ja poolautomaatsetele analüüsi-ja muuotstarbelistele laboratooriumiseadmetele
75.	EN IEC 61293:2020 Elektriseadmete märgistamine elektrivarustusega seotud tunnusandmetega. Ohutusnõuded
76.	EN 60335-2–27:2013 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2–27: Erinõuded naha ultraviolett- ja infrapunakiiritusseadmetele

	EN 60335-2–27:2013/A1:2020 EN 60335-2–27:2013/A2:2020
77.	EN 60335-2–3:2016 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2–3: Erinõuded elektritriikraudadele EN 60335-2–3:2016/A1:2020
78.	EN 60335-2–30:2009 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2–30: Erinõuded ruumikütteseadmetele EN 60335-2–30:2009/A11:2012 EN 60335-2–30:2009/AC:2010 EN 60335-2–30:2009/AC:2014 EN 60335-2–30:2009/A1:2020 EN 60335-2–30:2009/A12:2020
79.	EN 60335-2–6:2015 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2–6: Erinõuded kohtkindlatele pliitidele, pliidiplaatidele, ahjudele ja muudele taolistele seadmetele EN 60335-2–6:2015/A11:2020 EN 60335-2–6:2015/A1:2020.“

II LISA

„*IA LISA*

Viide standardile
EN 60335-2–24:2010 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2–24: Erinõuded külmutusseadmetele, jäätise- ja jäävalmistitele EN 60335-2–24:2010/A1:2019 EN 60335-2–24:2010/A2:2019 EN 60335-2–24:2010/A11:2020 Märkus. Direktiivi 2014/35/EL artiklis 3 osutatud ja kõnealuse direktiivi I lisas sätestatud vastavatele ohutuseesmärkidele vastavuse eelduse kohaldamisel: a) punkti 30.2 tekst „an area exceeding 75 cm^2“ asendatakse tekstiga „a total area exceeding 75 cm^2 (75cm^2 shall be considered the sum of all holes in back part of an appliance)“; b) punkti 30.2.101 tekst „an area not exceeding 75 cm^2“ asendatakse tekstiga „a total area not exceeding 75 cm^2 (75cm^2 shall be considered the sum of all holes in back part of an appliance).“

III LISA

„1B LISA

Nr	Viide standardile	Alates
01.	HD 597 S1:1992 Sidestuskondensaatorid ja kondensaator-pingejagurid HD 597 S1:1992/AC:1992	15. juuni 2018
02.	EN 50288-1:2013 Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 1: Üldliigitus	14. september 2018
03.	EN 50288-2–1:2013 Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 2–1: Varjestatud, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid	14. september 2018
04.	EN 50288-2–2:2013 Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 2–2: Varjestatud, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühinöörkaablid	14. september 2018
05.	EN 50288-3–1:2013 Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 3–1: Varjestatud, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid	14. september 2018
06.	EN 50288-3–2:2013 Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 3–2: Varjestamata, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühinöörkaablid	14. september 2018
07.	EN 50288-4–1:2013 Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 4–1: Varjestatud, sagedusega kuni 600 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid	14. september 2018
08.	EN 50288-4–2:2013 Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 4–2: Varjestatud, sagedusega kuni 600 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühinöörkaablid	14. september 2018
09.	EN 50288-5–1:2013 Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 5–1: Varjestatud, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid	14. september 2018

10.	EN 50288-5–2:2013 Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 5–2: Varjestatud, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühinöörkaablid	14. september 2018
11.	EN 50288-6–1:2013 Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 6–1: Varjestatud, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid	14. september 2018
12.	EN 50288-6–2:2013 Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 6–2: Varjestamata, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühinöörkaablid	14. september 2018
13.	EN 50288-10–2:2015 Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 10–2: Varjestatud, sagedusega 1 MHz kuni 500 MHz iseloomustatavate kaablite kohalik spetsifikatsioon tööpiirkonna, ühendus-paindkaablite ja andmekeskuse rakendustele	14. september 2018
14.	EN 50288-11–2:2015 Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 11–2: Varjestamata, sagedusega 1 MHz kuni 500 MHz iseloomustatavate kaablite kohalik spetsifikatsioon tööpiirkonna, ühendus-paindkaablite ja andmekeskuse rakendustele	14. september 2018
15.	EN 60051-1:1998 Otsetoimelised elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 1: Määratlused ja ühtsed üldnõuded kõigile osadele	15. juuni 2018
16.	EN 60127-3:1996 Väikesulavkaitsmed. Osa 3: Miniatuursed sulavpanused EN 60127-3:1996/A2:2003 EN 60127-3:1996/AC:1996	15. juuni 2018
17.	EN 60664-1:2007 Madalpingepaigaldistes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Põhimõtted, nõuded ja katsetused	15. juuni 2018
18.	EN 60664-4:2006 Madalpingepaigaldistes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 4: Kõrgsagedusliku pinge toime arvestamine EN 60664-4:2006/AC:2006	15. juuni 2018

19.	EN 60695-2–10:2013 Tuleohukatsetused. Osa 2–10: Hõõg- või kuumtraadil põhinevad katsetusmeetodid. Hõõgtraatseade ja tavakatseprotseduur	15. juuni 2018
20.	EN 60695-2–11:2014 Tuleohukatsetused. Osa 2–11: Hõõg- või kuumtraadil põhinevad katsetusmeetodid. Valmistoodete hõõgtraadikatsetus süttivusele (IEC 60695-2–11:2014)	15. juuni 2018
21.	EN 60695-10–2:2014 Tuleohukatsetused. Osa 10–2: Anomaalne kuumus. Kuulsurvekatsemeetod	15. juuni 2018
22.	EN 60695-10–3:2002 Tuleohukatsetused. Osa 10–3: Anomaalne kuumus. Moonutuskatse vormlõõmutusel	15. juuni 2018
23.	EN 60695-11–2:2014 Tuleohukatsetused. Osa 11–2: Katseleegid. Eelsegatud kütteseguga leek nimivõimsusega 1 kW. Seadmed, kontrollkatsetuse läbiviimine ja juhis	15. juuni 2018
24.	EN 60695-11–3:2012 Tuleohukatsetused. Osa 11–3: Katseleegid. 500 W leegid. Aparatuur ja kontrollkatsemeetodid	15. juuni 2018
25.	EN 60695-11–4:2011 Tuleohukatsetused. Osa 11–4: Katseleegid. 50 W leegid. Aparatuur ja kontrollkatsemeetodid	15. juuni 2018
26.	EN 60695-11–5:2005 Tuleohukatsetused. Osa 11–5: Katseleegid. Nõelleegi katsemeetod. Seadmed, kontrollkatsetuse läbiviimine ja juhis	15. juuni 2018
27.	EN 60695-11–10:2013 Tuleohukatsetused. Osa 11–10: Katseleegid. 50 W horisontaal- ja vertikaalleegiga katsetamise meetodid EN 60695-11–10:2013/AC:2014	15. juuni 2018
28.	EN 60695-11–20:2015 Tuleohukatsetused. Osa 11–20: Katseleegid. Katsetusmeetodid leegi võimsusel 500 W EN 60695-11–20:2015/AC:2016	15. juuni 2018
29.	EN 61010-2–061:2015 Ohutusnõuded elektrilistele mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2–061: Erinõuded laboratoorsetele termilisel atomiseerimisel ja ioniseerimisel põhinevatele aatomspektromeetritele	14. september 2018

30.	EN 61010-2–091:2012 Ohutusnõuded elektrilistele mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2–091: Erinõuded kapptüüpi röntgenseadmetele EN 61010-2–091:2012/AC:2013	15. juuni 2018
31.	EN 61230:2008 Pingealune töö. Kantavad maandamis- või maandamis- ning lühistamisgarnituurid	14. september 2018
32.	EN 61557-8:2015 Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000 V ja alalispingega kuni 1 500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 8: IT-süsteemide isolatsiooniseireseadmed	15. juuni 2018
33.	EN 61557-15:2014 Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000 V ja alalispingega kuni 1 500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 15: IT-süsteemide isolatsiooniseireseadmete ja IT-süsteemide isolatsioonirikke tuvastamise seadmete funktsionaalse ohutuse nõuded	15. juuni 2018
34.	EN 61557-16:2015 Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000 V ja alalispingega kuni 1 500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 16: Elektriseadmete ja/või meditsiiniliste elektriseadmete kaitseviiside tõhususe katsetamise seadmed	15. juuni 2018
35.	EN 62026-7:2013 Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Kontrolleri ja seadme vahelised liidesed. Osa 7: Kommunikatsioonisüsteem CompoNet	14. september 2018
36.	EN 60664-3:2003 Madalpingepaigaldistes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 3: Ühe- ja kahepoolsete pinnakatete ning kompaundivormide kasutamine saastekaitseks EN 60664-3:2003/A1:2010	15. juuni 2018
37.	EN 60664-1:2007 Madalpingepaigaldistes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Põhimõtted, nõuded ja katsetused	14. september 2018
38.	EN ISO 11252:2013 Laserid ja laseriga seonduv seadmestik. Laserseadmed. Dokumentatsiooni miinimumnõuded (ISO 11252:2013)	15. juuni 2018“

IV LISA

„IC LISA

Nr	Viide standardile	Alates	Kuni
1.	EN 61010-2–081:2015 Ohutusnõuded elektrilistele mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2–081: Erinõuded automaatsetele ja poolautomaatsetele analüüsi-ja muutotstarbelistele laboratooriumiseadmetele	15. juuni 2018	22. detsember 2022
2.	EN 60335-2–3:2016 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2–3: Erinõuded elektritriikraudadele	14. september 2018	22. detsember 2022”

V LISA

Rakendusotsuse (EL) 2019/1956 II lisa muudetakse järgmiselt:

1) rida 64 asendatakse järgmisega:

Nr	Viide standardile	Kustutamise kuupäev
„64.	EN 50178:1997 Elektripaigaldistes kasutatavad elektronseadmed	22. detsember 2021“

2) lisatakse järgmised read:

Nr	Viide standardile	Kustutamise kuupäev
„72.	EN 61010-2–010:2014 Ohutusnõuded elektrilistele mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2–010: Erinõuded laboratoorsetele materjalide kuumutamise seadmetele	22. detsember 2022
73.	EN 61293:1994 Elektriseadmete märgistamine elektrivarustusega seotud tunnusandmetega. Ohutusnõuded	22. detsember 2022
74.	EN 60335-2–27:2013 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2–27: Erinõuded naha ultraviolett- ja infrapunakiiritusseadmetele	22. detsember 2022
75.	EN 60335-2–30:2009 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2–30: Erinõuded ruumikütteseadmetele EN 60335-2–30:2009/A11:2012 EN 60335-2–30:2009/AC:2010 EN 60335-2–30:2009/AC:2014	22. detsember 2022
76.	EN 60335-2–6:2015 Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2–6: Erinõuded kohtkindlatele pliitidele, pliidiplaatidele, ahjudele ja muudele taolistele seadmetele	22. detsember 2022“