Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2026/2051

14.9.2026

# UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2026/2051 VAN DE COMMISSIE

**van 11 september 2026**

**tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie "Hydrogen peroxide product family_P & G" overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad**

**(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden ([1]), en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 24 januari 2017 is door Procter & Gamble Services Company NV bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen ("het Agentschap") overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 en artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013 van de Commissie ([2]) een aanvraag ingediend voor een toelating van de Unie voor eenzelfde unieke biocidefamilie, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EU) nr. 414/2013, met als naam "Hydrogen peroxide product family_P & G", behorende tot productsoort 2 zoals omschreven in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 528/2012. De aanvraag is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-QQ029200-35. In de aanvraag werd verwezen naar de biocidefamilie "Hydrogen peroxide product family", waarvoor later bij Uitvoeringsverordening (EU) 2026/158 van de Commissie ([3]) een toelating is verleend met toelatingsnummer EU-0031657-0000.

(2) De biocidefamilie "Hydrogen peroxide product family_P & G" bevat als werkzame stof waterstofperoxide, een stof die voor productsoort 2 is opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen, zoals bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012.

(3) Op 6 maart 2024 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 6 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013 bij de Commissie zijn advies ([4]) en de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken voor "Hydrogen peroxide product family_P & G" ingediend.

(4) In zijn advies concludeert het Agentschap dat de voorgestelde verschillen tussen de biocidefamilie "Hydrogen peroxide product family_P & G" en de verwante referentiebiocidefamilie "Hydrogen peroxide product family" louter betrekking hebben op informatie die overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie ([5]) het voorwerp van een administratieve wijziging kan zijn, en dat dezelfde biocidefamilie "Hydrogen peroxide product family_P & G" op basis van de beoordeling van de verwante referentiebiocidefamilie "Hydrogen peroxide product family", en onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van productkenmerken, voldoet aan de in artikel 19, lid 6, van Verordening (EU) nr. 528/2012 gestelde voorwaarden.

([1]) PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013 van de Commissie van 6 mei 2013 tot vaststelling van de procedure voor de toelating van dezelfde biociden overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 125 van 7.5.2013, blz. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Uitvoeringsverordening (EU) 2026/158 van de Commissie van 23 januari 2026 tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie Hydrogen peroxide product family overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L, 2026/158, 26.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/158/oj).

([4]) Advies van het Europees Agentschap voor chemische stoffen van 6 maart 2024 betreffende de toelating van de Unie voor dezelfde biocidefamilie "Hydrogen peroxide product family_P&G", UBP-C-1716651-14-00/F, https://echa.europa.eu/fr/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

([5]) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen in overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad toegelaten biociden (PB L 109 van 19.4.2013, blz. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Na de toelating van de referentiebiocidefamilie “Hydrogen peroxide product family” op 23 januari 2026 heeft het Agentschap op 5 maart 2026 de herziene ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van dezelfde biocidefamilie “Hydrogen peroxide product family_P & G” overeenkomstig artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012 in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.

(6) De Commissie is het eens met het advies van het Agentschap en acht het daarom passend een toelating van de Unie voor dezelfde biocidefamilie “Hydrogen peroxide product family_P & G” te verlenen.

(7) De vervaldatum van de toelating moet worden afgestemd op de vervaldatum van de toelating van de verwante referentiebiocidefamilie “Hydrogen peroxide product family”.

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Aan Procter & Gamble Services Company NV wordt hierbij een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0032408-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van dezelfde biocidefamilie “Hydrogen peroxide product family_P & G”, overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde samenvatting van de productkenmerken.

De toelating van de Unie is geldig van 4 oktober 2026 tot en met 31 januari 2036.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 september 2026.

*Voor de Commissie*
*De voorzitter*
Ursula VON DER LEYEN

*BIJLAGE*

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEFAMILIE**

Hydrogen peroxide product family_P & G

**Productsoort(en)**

PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

**Toelatingsnummer:** EU-0032408-0000

**Toelatingsnummer in R4BP:** EU-0032408-0000

DEEL I

**EERSTE INFORMATIENIVEAU**

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Familienaam**

| | |
|---|---|
| Naam | Hydrogen peroxide product family_P & G |

1.2. **Productsoort(en)**

| | |
|---|---|
| Productsoort(en) | PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt |

1.3. **Toelatingshouder**

| | | |
|---|---|---|
| Naam en adres van de houder van de toelating | Naam | Procter & Gamble Services Company NV |
| | Adres | Temselaan 100 1853 Brussels BE |
| Toelatingsnummer | EU-0032408-0000 | |
| *Toelatingsnummer in R4BP* | EU-0032408-0000 | |
| Toelatingsdatum | 4.10.2026 | |
| Vervaldatum | 31.1.2036 | |

1.4. **Fabrikant(en) van het product**

| | |
|---|---|
| Naam van de fabrikant | MPD plus, s.r.o. |
| Adres van de fabrikant | Nábřeží Dr. Beneše 2307 269 01 Rakovník Tsjechië |
| Productielocaties | MPD plus, s.r.o. site 1 Nábřeží Dr. Beneše 2307 269 01 Rakovník Tsjechië |

1.5. **Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)**

| | |
|---|---|
| Werkzame stof | Hydrogen peroxide |
| Naam van de fabrikant | Arkema France |
| Adres van de fabrikant | 420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes Cedex Frankrijk |
| Productielocaties | Arkema France site 1 Route National 85 BP1 38560 Jarrie Frankrijk<br>Arkema France site 2 Am Haupttor, Bau 2410 06237 Leuna Duitsland |

2. SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie**

| Triviale naam | IUPAC-naam | Functie | CAS-nummer | EG-nummer | Gehalte (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrogen peroxide | | Werkzame stof | 7722-84-1 | 231-765-0 | 19,95-19,95 % (m/m) |

2.2. **Type(n) formulering**

| | |
|---|---|
| Formuleringstype(n) | SL Met water mengbaar concentraat |

DEEL II

**TWEEDE INFORMATIENIVEAU – META-SPC('S)**

1. META-SPC 1 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Meta-SPC 1 identificatiecode**

| | |
|---|---|
| Identificatiecode | Meta-SPC: Meta-SPC 4 |

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

| | |
|---|---|
| Nummer | 1-1 |

1.3. **Productsoort(en)**

| | |
|---|---|
| Productsoort(en) | PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt |

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1**

| Triviale naam | IUPAC-naam | Functie | CAS-nummer | EG-nummer | Gehalte (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrogen peroxide | | Werkzame stof | 7722-84-1 | 231-765-0 | 19,95-19,95 % (m/m) |

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 1**

| | |
|---|---|
| Formuleringstype(n) | SL Met water mengbaar concentraat |

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1

| | |
|---|---|
| Gevarenaanduidingen | H272: Kan brand bevorderen; oxiderend.<br>H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| Veiligheidsaanbevelingen | P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].<br>P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.<br>P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.<br>P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.<br>P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.<br>P220: Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.<br>P370+P378: In geval van brand: blussen met water.<br>P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.<br>P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming.<br>P390: Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.<br>P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. |

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

*Tabel 1*

**Wasgoeddesinfecteermiddel in niet-gezondheidszorgruimten**

| | |
|---|---|
| Productsoort | PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt |
| Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik | / |
| Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) | Wetenschappelijke naam: geen gegevens<br>Triviale naam: Bacteriën<br>Ontwikkelingsstadium: geen gegevens<br>Wetenschappelijke naam: geen gegevens<br>Triviale naam: Gisten<br>Ontwikkelingsstadium: geen gegevens |

| | |
|---|---|
| Toepassingsgebied(en) | gebruik binnen<br>Wasgoeddesinfecteermiddel (hoofdwas) in niet-gezondheidszorgruimten |
| Toepassingsmethode(n) | Methode: Gesloten systeem: wasmachine<br>Gedetailleerde beschrijving:<br>Onverdund product in de wasmachine (hoofdwas) doseren (met automatische doseerpomp) samen met de pH-verhoger P & G Professional Ariel S7 SC Alca Extra en vloeibaar wasmiddel P & G Professional Ariel S1 Actilift Detergent. Wassen bij 60 °C of hoger. |
| Dosering(en) en frequentie | Toe te passen dosis: Contacttijd: 15 minuten. Verhouding textiel tot vloeistof: 5 liter per 1 kg textiel. Verdunning (%): 2,25 ml product per liter water (overeenkomend met 0,45 ml H2O2 per liter water), samen met 2 ml per liter vloeibaar wasmiddel P & G Professional Ariel S1 Actilift Detergent en 0,715 ml per liter P & G Professional Ariel S7 SC Alca Extra.<br>Aantal en timing van de toepassing:<br>Onverdund product in de wasmachine (hoofdwas) doseren (met automatische doseerpomp) samen met de pH-verhoger P & G Professional Ariel S7 SC Alca Extra en vloeibaar wasmiddel P & G Professional Ariel S1 Actilift Detergent. Wassen bij 60 °C of hoger.<br>**Bacteriën en gisten:** 2,25 ml product per liter water (overeenkomend met 0,45 ml $H_2O_2$ per liter water), samen met 2 ml per liter vloeibaar wasmiddel P & G Professional Ariel S1 Actilift Detergent en 0,715 ml per liter P & G Professional Ariel S7 SC Alca Extra<br>15 minuten<br>Gebruiksfrequentie: tot 10 keer per dag |
| Categorie/categorieën gebruikers | professionele gebruiker |
| Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal | 10 liter, 20 liter en 60 liter hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) containers |

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

zie algemene gebruiksaanwijzingen

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 1

5.1. **Gebruiksinstructies**

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Zuiver product in de wasmachine doseren (met automatische doseerpomp) samen met de pH-verhoger (P & G Professional Ariel S7 SC Alca Extra) en vloeibaar wasmiddel (P & G Professional Ariel S1 Actilift Detergent) in de hoofdwas. Wassen bij 60 °C of hoger.

Dosering: per liter water 2,25 ml product (overeenkomend met 0,45 ml $H_2O_2$ per liter water), 2 ml vloeibaar wasmiddel P & G Professional Ariel S1 Actilift Detergent en 0,715 ml P & G Professional Ariel S7 SC Alca Extra toevoegen.

Contacttijd: 15 minuten

Verhouding textiel tot vloeistof: 5 l per 1 kg textiel

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Buiten het bereik van kinderen houden.

Tijdens laden van het product in de automatische doseerpomp: Draag beschermende handschoenen geclassificeerd volgens EN 374 of gelijkwaardig en een veiligheidsbril conform EN ISO 16321 of gelijkwaardig.

De volledige referenties naar de EN-normen zijn beschikbaar in rubriek 6.

Dit is onverminderd de toepassing door werkgevers van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en andere Unie-wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Zie rubriek 6 voor de volledige verwijzing naar deze wet.

Na het gebruik handen wassen.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Eerstehulpmaatregelen:

NA INADEMING: In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Indien er symptomen zijn: 112 of een ambulance bellen voor medische hulp. Indien er geen symptomen zijn: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL), óf raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (BE).

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk de mond spoelen. Iets te drinken geven indien blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. 112 of een ambulance bellen voor medische hulp.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Huid onmiddellijk met veel water wassen. Alle verontreinigde kleding daarna uittrekken en wassen alvorens ze opnieuw te gebruiken. De huid gedurende 15 minuten blijven wassen met water. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL), óf raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Gedurende minstens 15 minuten blijven spoelen. 112 of een ambulance bellen voor medische hulp.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Het product niet lozen op de riolering of het oppervlaktewater.

Gemorst/gelekt product met veel water verdunnen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

De stof en de verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval. Mag niet samen met huishoudelijk afval worden afgevoerd. Voorkom dat het product in de riolering komt. Verwijdering dient overeenkomstig de lokale regelgeving te gebeuren.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Bewaren in een droge, donkere en goed geventileerde ruimte. Tegen vorst beschermen. Bewaren beneden 30 °C. Beschermen tegen direct zonlicht. In goed gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Houdbaarheid is 24 maanden.

6. OVERIGE INFORMATIE

De volledige titels van de in rubriek 5.2 'Risicobeperkende maatregelen' genoemde EN-normen zijn:

EN 374 - Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemische stoffen en micro-organismen

EN ISO 16321 - Oog- en gezichtsbescherming voor beroepsmatig gebruik

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11).

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

| | | |
|---|---|---|
| Handelsnaam (-namen) | Ariel Professional S8 SC Quitamanchas HydrOxi | |
| | Ariel Professional S8 SC HydrOxi Folteltávolító | |
| | Ariel Professional S8 Odplamiacz SC Hyrdoxi | |
| | Ariel Professional S8 SC HydrOxi Vlekverwijde-raar | |
| | Ariel Professional S8 SC Smacchiatore Hydroxi | |
| | Ariel Professional S8 Aditiv SC HydrOxi (Hydroxi Stainbuster) | |
| | Ariel Professional S8 SC Détachant HydrOxi | |
| | Ariel Professional S8 SC HydrOxi Stainbuster | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ariel Professional S8 SC Détachant HydrOxi / SC HydrOxi Vlekverwijderaar / SC HydrOxi Fleckentferner | | |
| | | | Ariel Professional S8 SC HydrOxi Fleckentferner | | |
| | | | SC HydrOxi Stainbuster | | |
| Toelatingsnummer | | | EU-0032408-0001 1-1 | | |
| Triviale naam | IUPAC-naam | Functie | CAS-nummer | EG-nummer | Gehalte (%) |
| Hydrogen peroxide | | Werkzame stof | 7722-84-1 | 231-765-0 | 19,95 % (m/m) |