2026/2051

14.9.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/2051

z dne 11. septembra 2026

o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family_P & G“ v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ([1]) ter zlasti člena 44(5), prvi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Družba Procter & Gamble Services Company NV je 24. januarja 2017 pri Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 in členom 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 414/2013 ([2]) vložila vlogo za izdajo dovoljenja Unije za enako družino biocidnih proizvodov, kot je navedena v členu 1 Izvedbene uredbe (EU) št. 414/2013, z imenom „Hydrogen peroxide product family_P & G“ vrste proizvodov 2, kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012. Vloga je bila v registru biocidnih proizvodov evidentirana pod številko zadeve BC-QQ029200-35. Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2026/158 ([3]) je bilo kasneje izdano dovoljenje za vlogo v zvezi z družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family“ s številko dovoljenja EU-0031657-0000.

(2) Družina biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family_P & G“ vsebuje vodikov peroksid kot aktivno snov, ki je na seznamu odobrenih aktivnih snovi Unije iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 za vrsto proizvodov 2.

(3) Agencija je 6. marca 2024 v skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) št. 414/2013 Komisiji predložila mnenje ([4]) in osnutek povzetka značilnosti proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC) „Hydrogen peroxide product family_P & G“.

(4) Agencija je v mnenju ugotovila, da so predlagane razlike med družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family_P & G“ in povezano referenčno družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family“ omejene na informacije, ki so lahko predmet upravne spremembe v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 354/2013 ([5]), ter da na podlagi ocene povezane referenčne družine biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family“ in ob upoštevanju skladnosti z osnutkom SPC enaka družina biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family_P & G“ izpolnjuje pogoje iz člena 19(6) Uredbe (EU) št. 528/2012.

([1]) UL L 167, 27.6.2012, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 414/2013 z dne 6. maja 2013 o podrobni določitvi postopka za izdajo dovoljenj za enake biocidne proizvode v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 125, 7.5.2013, str. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2026/158 z dne 23. januarja 2026 o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov Hydrogen peroxide product family v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, 2026/158, 26.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/158/oj).

([4]) Mnenje Evropske agencije za kemikalije z dne 6. marca 2024 o dovoljenju Unije za enako družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family_P & G“, UBP-C-1716651-14-00/F, https://echa.europa.eu/fr/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

([5]) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 354/2013 z dne 18. aprila 2013 o spremembah biocidnih proizvodov, za katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 109, 19.4.2013, str. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Agencija je po izdaji dovoljenja za referenčno družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family“ 23. januarja 2026 Komisiji 5. marca 2026 v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložila revidiran osnutek SPC za enako družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family_P & G“ v vseh uradnih jezikih Unije.

(6) Komisija se strinja z mnenjem Agencije in torej meni, da je primerno izdati dovoljenje Unije za enako družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family_P & G“.

(7) Datum izteka veljavnosti dovoljenja bi bilo treba uskladiti z datumom izteka veljavnosti dovoljenja za povezano referenčno družino biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family“.

(8) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Družbi Procter & Gamble Services Company NV se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0032408-0000 za dostopnost na trgu in uporabo enake družine biocidnih proizvodov „Hydrogen peroxide product family_P & G“ v skladu s povzetkom značilnosti proizvoda iz Priloge.

Dovoljenje Unije velja od 4. oktobra 2026 do 31. januarja 2036.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. septembra 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI DRUŽINE BIOCIDNEGA PROIZVODA

Hydrogen peroxide product family_P & G

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

Številka dovoljenja EU-0032408-0000

Številka proizvoda v R4BP EU-0032408-0000

DEL I

PRVA RAVEN INFORMACIJ

1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Ime družine**

Ime	Hydrogen peroxide product family_P & G

1.2. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

1.3. **Imetnik dovoljenja**

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Procter & Gamble Services Company NV
	Naslov	Temselaan 100 1853 Brussels BE
Številka dovoljenja	EU-0032408-0000	
Številka proizvoda v R4BP	EU-0032408-0000	
Datum dovoljenja	4.10.2026	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31.1.2036	

1.4. **Proizvajalec(-ci) proizvoda**

Ime proizvajalca	MPD plus, s.r.o.
Naslov proizvajalca	Nábřeží Dr. Beneše 2307 269 01 Rakovník Češka
Kraj proizvodnih obratov	MPD plus, s.r.o. site 1 Nábřeží Dr. Beneše 2307 269 01 Rakovník Češka

1.5. **Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi**

Aktivna snov	vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Arkema France
Naslov proizvajalca	420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes Cedex Francija
Kraj proizvodnih obratov	Arkema France site 1 Route National 85 BP1 38560 Jarrie Francija Arkema France site 2 Am Haupttor, Bau 2410 06237 Leuna Nemčija

2. SESTAVA IN FORMULACIJA DRUŽINE PROIZVODOV

2.1. **Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
vodikov peroksid		Aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	19,95 - 19,95 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije**

Vrsta(-e) formulacije	SL Topen koncentrat

DEL II

DRUGA RAVEN INFORMACIJ – META SPC(-JI)

1. META SPC 1 UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Identifikator 1 meta SPC**

Identifikator	Meta SPC: Meta SPC 4

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-1

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

2. SESTAVA META SPC 1

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 1**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
vodikov peroksid		Aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	19,95 - 19,95 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 1**

Vrsta(-e) formulacije	SL Topen koncentrat

3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 1

Stavki o nevarnosti	H272: Lahko okrepi požar; oksidativna snov. H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki	P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P220: Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov. P370 + P378: V primeru požara: za gašenje uporabiti vodo. P234: Hraniti samo v originalni embalaži. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P390: Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1

Razkužilo za perilo v prostorih, ki niso namenjeni zdravstveni oskrbi, SL

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	/
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: ni podatkov

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Razkužilo za perilo (glavno pranje) na območjih, ki niso namenjena zdravstvi oskrbi
Način(-i) uporabe	Metoda: Zaprti sistem: pralni stroj Podroben opis: Dozirajte (z avtomatizirano dozirno črpalko) nerazredčen proizvod v pralni stroj (glavno pranje) skupaj s sredstvom za povečanje alkalnosti P & G Professional Ariel S7 SC Alca Extra in tekočim pralnim sredstvom P & G Professional Ariel S1 Actilift Detergent. Perite pri 60 °C ali več.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Čas stika: 15 minut. Razmerje med tekstilom in tekočino: 5 l na 1 kg tekstila Redčenje (%): 2,25 ml proizvoda na liter vode (kar ustreza 0,45 ml H2O2 na liter vode) skupaj z 2 ml tekočega pralnega sredstva P & G Professional Ariel S1 Actilift Detergent na liter in 0,715 ml tekočega pralnega sredstva P & G Professional Ariel S7 SC Alca Extra na liter Število in časovni razpored uporabe: Dozirajte (z avtomatizirano dozirno črpalko) nerazredčen proizvod v pralni stroj (glavno pranje) skupaj s sredstvom za povečanje alkalnosti P & G Professional Ariel S7 SC Alca Extra in tekočim pralnim sredstvom P & G Professional Ariel S1 Actilift Detergent. Perite pri 60 °C ali več. **Bakterije in kvasovke:** 2,25 ml proizvoda na liter vode (kar ustreza 0,45 ml H2O2 na liter vode) skupaj z 2 ml tekočega pralnega sredstva P & G Professional Ariel S1 Actilift Detergent na liter in 0,715 ml tekočega pralnega sredstva P & G Professional Ariel S7 SC Alca Extra na liter 15 minut Pogostost uporabe: do 10-krat dnevno
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	10-litrske, 20-litrske in 60-litrske posode iz HDPE

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glejte splošna navodila za uporabo

5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 1

5.1. **Navodila za uporabo**

Samo za poklicno uporabo.

Dozirajte (z avtomatizirano dozirno črpalko) čisti proizvod v pralni stroj skupaj z ojačevalcem alkalnosti (P & G Professional Ariel S7 SC Alca Extra) in tekočim pralnim sredstvom (P & G Professional Ariel S1 Actilift Detergent) pri glavnem pranju. Perite pri 60 °C ali več.

Odmerjanje: na liter vode dodajte 2,25 ml proizvoda (kar ustreza 0,45 ml H_2O_2 na liter vode), 2 ml tekočega pralnega sredstva P & G Professional Ariel S1 Actilift Detergent in 0,715 ml P & G Professional Ariel S7 SC Alca Extra.

Čas stika: 15 minut

Razmerje med tekstilom in tekočino: 5 l na 1 kg tekstila

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Hraniti zunaj dosega otrok.

Med polnjenjem proizvoda v avtomatizirano dozirno črpalko: nosite zaščitne rokavice, razvrščene v skladu s standardom EN 374 ali enakovrednim, in zaščitna očala v skladu s standardom EN ISO 16321 ali enakovrednim.

Celotni sklici na standarde EN so na voljo v oddelku 6.

To ne vpliva na uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in druge zakonodaje Unije s področja zdravja in varnosti pri delu. Glejte oddelek 6 za poln sklic na ta akt.

Po uporabi si umijte roke.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Ukrepi za prvo pomoč:

PPRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Če imate simptome: Pokličite 112 za zdravniško pomoč. Če nimate simptomov se posvetujte z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Po požirkih popijte do 2 dcl hladne vode, če lahko požirate. NE izzivajte bruhanja. Pokličite 112 ali rešilca za zdravniško pomoč.

PRI STIKU S KOŽO: kožo takoj sperite z veliko vode. Slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo 15 minut spirajte z vodo. Kontaminirana oblačila pred vnovično uporabo operite. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI STIKU Z OČMI: s palcem in kazalcem razprite veke, oko izpirajte pod tekočo vodo nekaj minut. Previdno odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem vsaj 15 minut. Pokličite 112 ali reševalce za zdravniško pomoč.

Okoljevarstveni ukrepi:

Ne dovolite, da proizvod zaide v kanalizacijo ali vodna telesa.

Razlite snovi razredčite z veliko vode.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Proizvod in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov. Odlaganje skupaj z gospodinjskimi odpadki ni dovoljeno. Proizvodu ne pustite, da doseže kanalizacijo. Odstranjevanje mora biti v skladu s predpisi lokalnih oblasti.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hranite v suhem, temnem in dobro prezračevanem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo. Hraniti pri temperaturi pod 30 °C. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti je treba le v originalni embalaži. Rok uporabnosti je 24 mesecev.

6. DRUGE INFORMACIJE

Polni naslovi standardov EN iz oddelka 5.2 „Ukrepi za zmanjšanje tveganja“ so:

EN 374 – Zaščitne rokavice proti nevarnimi kemikalijam in mikroorganizmom

EN ISO 16321 – Zaščita za oči in obraz za poklicno uporabo

Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 131, 5.5.1998, str. 11).

7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 1

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Ariel Professional S8 SC Quitamanchas HydrOxi	
	Ariel Professional S8 SC HydrOxi Folteltávolító	
	Ariel Professional S8 Odplamiacz SC Hyrdoxi	
	Ariel Professional S8 SC HydrOxi Vlekverwijde-raar	
	Ariel Professional S8 SC Smacchiatore Hydroxi	
	Ariel Professional S8 Aditiv SC HydrOxi (Hydroxi Stainbuster)	
	Ariel Professional S8 SC Détachant HydrOxi	
	Ariel Professional S8 SC HydrOxi Stainbuster	

			Ariel Professional S8 SC Détachant HydrOxi / SC HydrOxi Vlekverwijderaar / SC HydrOxi Fleckentferner		
			Ariel Professional S8 SC HydrOxi Fleckentferner		
			SC HydrOxi Stainbuster		
Številka dovoljenja			EU-0032408-0001 1-1		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
vodikov peroksid		Aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	19,95 % (m/m)