Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 991/2012

2012 m. spalio 25 d.

dėl leidimo naudoti cinko chloridą hidroksidą monohidratą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 297, 2012 10 26, p. 18)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2016 m. liepos 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1095	L 182	7	2016 7 7

▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 991/2012

2012 m. spalio 25 d.

dėl leidimo naudoti cinko chloridą hidroksidą monohidratą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „mikroelementų junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Elemento (Zn) kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: mikroelementų junginiai									
3b609	—	cinko chloridas hidroksidas monohidratas	*Priedo apibūdinimas* Cheminė formulė: $Zn_5 (OH)_8 Cl_2 \cdot (H_2O)$ CAS numeris: 12167–79–2 Grynumas: min. 84 % Cinko oksidas: maks. 9 % Cinko kiekis: min. 54 %, Mažesnės nei 50 μm dalelės: mažiau nei 1 % *Analizės metodas* [1] Priede esančioms cinko chlorido hidroksido monohidrato kristalinėms formoms nustatyti: — rentgeno difrakcija (XRD). Priede ir premiksuose esančiam visam cinko kiekiui nustatyti: — EN 15510: Induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodas (ICP-AES), arba — CEN/TS 15621: Induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektroskopijos metodas (ICP-AES), mineralizavus aukštame slėgyje. Pašarų žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose esančiam visam cinko kiekiui nustatyti: — atominės sugerties spektroskopija (AAS) arba — EN 15510 arba CEN/TS 15621.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	►**M1** Šunys ir katės: 200 (iš viso) Lašišinės žuvys ir pieno pakaitalai veršeliams: 180 (iš viso) Paršeliai, paršavedės, triušiai ir visų rūšių žuvys, išskyrus lašišines žuvis: 150 (iš viso) Kitų rūšių ir kategorijų gyvūnai: 120 (iš viso) ◄	1. Naudotojų sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir pirštines. 2. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.	2022 m. lapkričio 15 d.

([1]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti šioje etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.