Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►**B**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Νοεμβρίου 1997

σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιστρώσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(97/808/ΕΚ)

(ΕΕ L 331 της 3.12.1997, σ. 18)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη αριθ.	Εφημερίδα σελίδα	ημερομηνία
►**M1**	Απόφαση 1999/453/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 1999	L 178	50	14.7.1999

▼B

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Νοεμβρίου 1997

σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιστρώσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(97/808/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών [1], όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ [2], και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας:

ότι η Επιτροπή καλείται να επιλέξει, μεταξύ των δύο διαδικασιών βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, την «εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας», δηλαδή να αποφασίσει κατά πόσον, για τη συμμόρφωση συγκεκριμένου προϊόντος ή οικογένειας προϊόντων, είναι αναγκαίο σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή ή κατά πόσον, για λόγους που αφορούν την ικανοποίηση των αναφερομένων στο άρθρο 13 παράγραφος 4 κριτηρίων, απαιτείται για ειδικά προϊόντα η παρέμβαση αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης·

ότι, το άρθρο 13 παράγραφος 4 προβλέπει ότι οι εντολές και οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να αναφέρουν τη διαδικασία που επιλέγεται με αυτό τον τρόπο· ότι, κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό να διατυπωθούν οι ορισμοί των προϊόντων ή οικογενειών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εντολές και στις τεχνικές προδιαγραφές·

ότι οι δύο διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ· ότι, κατά συνέπεια, για κάθε προϊόν ή οικογένεια προϊόντων πρέπει να καθορισθούν σαφώς, με βάση το παράρτημα ΙΙΙ, οι μέθοδοι εφαρμογής των διαδικασιών, δεδομένου ότι στο παράρτημα ΙΙΙ διατυπώνονται προτιμήσεις για ορισμένα συστήματα·

ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α) αντιστοιχεί στα συστήματα πρώτης δυνατότητας, χωρίς συνεχή επιθεώρηση, καθώς και στη δεύτερη και τρίτη δυνατότητα, που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2) στοιχείο ii) ενώ η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) αντιστοιχεί στα συστήματα που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2) στοιχείο i) και στην πρώτη δυνατότητα με συνεχή επιθεώρηση του παραρτήματος ΙΙΙ σημείο 2) στοιχείο ii)·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τεχνικών έργων,

---

[1] ΕΕ L 40 της 11. 2. 1989, σ. 12.
[2] ΕΕ L 220 της 30. 8. 1993, σ. 1.

▼B

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η συμμόρφωση των προϊόντων και οικογενειών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι βεβαιούται με διαδικασία που συνίσταται σε σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 2

Η συμμόρφωση των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ βεβαιούται με διαδικασία κατά την οποία, πέραν του συστήματος ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, παρεμβαίνει αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης στην αξιολόγηση και επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής ή του ιδίου του προϊόντος.

Άρθρο 3

Η διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ προσδιορίζεται στις εντολές για εναρμονισμένα πρότυπα.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Επιστρώσεις

Δύσκαμπτα προϊόντα για επιστρώσεις εξωτερικών χώρων ή καταστρώματα οδών (στοιχεία για επιστρώσεις όπου περιλαμβάνονται κυβόλιθοι λιθοστρώσεων, πλάκες, κρασπεδόρειθρα, τσιμεντόπλινθοι, υαλόπλακες· έτοιμα ανθεκτικά καταστρώματα από μεταλλικά φύλλα· δύσκαμπτα πλακίδια δαπέδων· σχιστολιθικές πλάκες· πλακίδια· ψηφιδωτές πλάκες· πλάκες από φυσικούς λίθους· μωσαϊκά πλακίδια· καταστρώματα από νευρομετάλ ή πλέγματα· εσχάρες).

Δύσκαμπτα προϊόντα για επιστρώσεις εξωτερικών χώρων, όπου περιλαμβάνονται κλειστοί χώροι για τις δημόσιες συγκοινωνίες υπό μορφή στοιχείων (στοιχεία για επιστρώσεις, πλάκες/πλακίδια, ψηφιδωτές πλάκες, παρκέτα, καταστρώματα από πλέγμα ή φύλλα, εσχάρες, δύσκαμπτες πολυστρωματικές επιστρώσεις, προϊόντα με βάση το ξύλο) και υπό μορφή φερόντων στοιχείων που διατίθενται στην αγορά ως έτοιμα συστήματα (υπερυψωμένα ψευδοδάπεδα, ψευδοδάπεδα από σώματα με διάκενο), που ως προς την αντίδραση στη φωτιά έχουν ταξινομηθεί στις κλάσεις A_{FL}, B_{FL} ή C_{FL}, όταν οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά δεν ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής, ή στις κλάσεις D_{FL}, E_{FL} ή F_{FL}, καθώς και στην κλάση A_{FL} για την οποία δεν απαιτείται δοκιμή ως προς την αντίδραση στη φωτιά σύμφωνα με την απόφαση 96/603/ΕΚ της Επιτροπής ([1]).

Ελαστικές και υφαντές επιστρώσεις εσωτερικών χώρων υπό μορφή ομοιογενών και ετερογενών μαλακών επικαλύψεων δαπέδων που διατίθενται ως πλακίδια, φύλλα ή σε ρόλους [υφαντές επικαλύψεις δαπέδων, καθώς και πλακίδια, φύλλα από πλαστικές ύλες και καουτσούκ (θερμοσκληρυνόμενες αμινοπλαστικές επιστρώσεις)· λινοτάπητες και φελλός· αντιστατικά φύλλα· ελεύθερα συναρμοζόμενα πλακίδια δαπέδων, ελαστικές πολυστρωματικές επιστρώσεις] που ως προς την αντίδραση στη φωτιά έχουν ταξινομηθεί στις κλάσεις A_{FL}, B_{FL} ή C_{FL}, όταν οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά δεν ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής, ή στις κλάσεις D_{FL}, E_{FL} ή F_{FL}, καθώς και στην κλάση A_{FL} για την οποία δεν απαιτείται δοκιμή ως προς την αντίδραση στη φωτιά σύμφωνα με την απόφαση 96/603/ΕΚ·

Ελαστικές και υφαντές επιστρώσεις εξωτερικών χώρων υπό μορφή ομοιογενών και ετερογενών μαλακών επικαλύψεων δαπέδων που διατίθενται ως πλακίδια, φύλλα ή σε ρόλους [υφαντές επικαλύψεις δαπέδων, καθώς και πλακίδια, φύλλα από πλαστικές ύλες και καουτσούκ (θερμοσκληρυνόμενες αμινοπλαστικές επιστρώσεις)· λινοτάπητες και φελλός· αντιστατικά φύλλα· ελεύθερα συναρμοζόμενα πλακίδια δαπέδων, ελαστικές πολυστρωματικές επιστρώσεις].

▼M1

Υλικά επίστρωσης πατωμάτων για εξωτερικές χρήσεις.

Υλικά επίστρωσης πατωμάτων για εξωτερικές χρήσεις, κλάσεων αντίδρασης στη φωτιά A_{FL}, B_{FL} ή C_{FL}, για τα οποία η επίδοση της αντίδρασης στη φωτιά δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της παραγωγής, κλάσεων αντίδρασης στη φωτιά D_{FL}, E_{FL} ή F_{FL} και επίσης κλάσεως A_{FL} τα οποία, σύμφωνα με την απόφαση 96/603/ΕΚ, δεν χρειάζεται να δοκιμάζονται για την αντίδραση στη φωτιά.

([1]) ΕΕ L 267 της 19. 10. 1996, σ. 23.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Επιστρώσεις

Δύσκαμπτα προϊόντα για επιστρώσεις εξωτερικών χώρων, όπου περιλαμβάνονται κλειστοί χώροι για τις δημόσιες συγκοινωνίες υπό μορφή στοιχείων (στοιχεία για επιστρώσεις, πλάκες/πλακίδια, ψηφιδωτές πλάκες, παρκέτα, καταστρώματα από πλέγμα ή φύλλα, εσχάρες, δύσκαμπτες πολυστρωματικές επιστρώσεις, προϊόντα με βάση το ξύλο) και υπό μορφή φερόντων στοιχείων που διατίθενται στην αγορά ως έτοιμα συστήματα (υπερυψωμένα ψευδοδάπεδα, ψευδοδάπεδα από σώματα με διάκενο), που ως προς την αντίδραση στη φωτιά έχουν ταξινομηθεί στις κλάσεις A_{FL}, B_{FL} ή C_{FL}, όταν οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής, εν γένει όσα υφίστανται χημική μετατροπή, π.χ. επιβραδυντές καύσης, ή όταν οι αλλαγές της σύνθεσης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά.

Ελαστικές και υφαντές επιστρώσεις εσωτερικών χώρων υπό μορφή ομοιογενών και ετερογενών μαλακών επικαλύψεων δαπέδων που διατίθενται ως πλακίδια, φύλλα ή σε ρόλους [υφαντές επικαλύψεις δαπέδων, καθώς και πλακίδια, φύλλα από πλαστικές ύλες και καουτσούκ (θερμοσκληρυνόμενες αμινοπλαστικές επιστρώσεις)· λινοτάπητες και φελλός· αντιστατικά φύλλα· ελεύθερα συναρμοζόμενα πλακίδια δαπέδων, ελαστικές πολυστρωματικές επιστρώσεις] που ως προς την αντίδραση στη φωτιά έχουν ταξινομηθεί στις κλάσεις A_{FL}, B_{FL} ή C_{FL}, όταν οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής, εν γένει όσα υφίστανται χημική μετατροπή, π.χ. επιβραδυντές καύσης, ή όταν οι αλλαγές της σύνθεσης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά.

▼M1

Υλικά επίστρωσης πατωμάτων για εσωτερικές χρήσεις, κλάσεων αντίδρασης στη φωτιά A_{FL}, B_{FL} ή C_{FL}, για τα οποία η επίδοση της αντίδρασης στη φωτιά είναι δυνατόν να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της παραγωγής, γενικά εκείνα που υπόκεινται σε χημική τροποποίηση, π.χ. επιβραδυντές καύσης, ή όταν οι αλλαγές της σύνθεσης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ (1/2)

Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης

Για τα προϊόντα και τις προβλεπόμενες χρήσεις που απαριθμούνται κατωτέρω, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων καλείται να προσδιορίσει στη σχετική κατευθυντήρια γραμμή για ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση τα ακόλουθα συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης:

Προϊόντα	Προβλεπόμενες χρήσεις	Επίπεδα ή κλάσεις	Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Δύσκαμπτα προϊόντα για επιστρώσεις εξωτερικών χώρων Στοιχεία για επιστρώσεις (με λεία ή αδρή επιφάνεια) όπου περιλαμβάνονται κυβόλιθοι λιθοστρώσεων, πλάκες, κρασπεδόρειθρα, τσιμεντόπλινθοι, υαλόπλακες· έτοιμα ανθεκτικά καταστρώματα από μεταλλικά φύλλα· δύσκαμπτα πλακίδια δαπέδων· σχιστολιθικές πλάκες· πλακίδια· ψηφιδωτές πλάκες· πλάκες από φυσικούς λίθους· μωσαϊκά πλακίδια· καταστρώματα από νευρομετάλ ή πλέγματα· εσχάρες	Για εξωτερικούς χώρους ή οδοστρώματα, για την κάλυψη χώρων κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων		4 (1)

(1) Σύστημα 4: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτημα III σημείο 2 στοιχείο ii) τρίτη δυνατότητα.

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμούς των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ (2/2)

Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης

Για τα προϊόντα και τις προβλεπόμενες χρήσεις που απαριθμούνται κατωτέρω, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων καλείται να προσδιορίσει στη σχετική κατευθυντήρια γραμμή για ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση τα ακόλουθα συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης:

▼B

Προϊόντα	Προβλεπόμενες χρήσεις	Επίπεδα ή κλάσεις ως προς την αντίδραση στη φωτιά	Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Δύσκαμπτα προϊόντα για επιστρώσεις A) *Υπό μορφή στοιχείων:* Στοιχεία για επιστρώσεις, πλακίδια, ψηφιδωτές πλάκες, παρκέτα, καταστρώματα από πλέγματα ή φύλλα, εσχάρες,	Για εσωτερικούς χώρους, όπου περιλαμβάνονται οι κλειστοί χώροι για τις δημόσιες συγκοινωνίες	A_{FL} — B_{FL} — C_{FL} (1)	1 (2)
δύσκαμπτες πολυστρωματικές επιστρώσεις, προϊόντα με βάση το ξύλο B) *Υπό μορφή φερόντων στοιχείων που διατίθενται*		A_{FL} — B_{FL} — C_{FL} (3)	3 (4)
στην αγορά ως έτοιμα συστήματα: Υπερυψωμένα ψευδοδάπεδα, ψευδοδάπεδα από σώματα με διάκενο		A_{FL} (5) — D_{FL} — E_{FL} — F_{FL}	4 (6)
Ελαστικές και υφαντές επιστρώσεις Υπό μορφή ομοιογενών και ετερογενών μαλακών επικαλύψεων δαπέδων που διατίθενται ως πλακίδια, φύλλα ή σε ρόλους [υφαντές επικαλύψεις δαπέδων, καθώς και πλακίδια, φύλλα από πλαστι-	Για εσωτερικούς χώρους	A_{FL} — B_{FL} — C_{FL} (1)	1 (2)
κές ύλες και καουτσούκ (θερμοσκληρυνόμενες αμινοπλαστικές επιστρώσεις)· λινοτάπητες και φελλός· αντιστατικά φύλλα· ελεύθερα συναρμοζόμενα πλακίδια δαπέδων, ελαστικές πολυστρωματικές επιστρώσεις]		A_{FL} — B_{FL} — C_{FL} (3) A_{FL} (5) — D_{FL} — E_{FL} — F_{FL}	3 (4)
Ελαστικές και υφαντές επιστρώσεις Υπό μορφή ομοιογενών και ετερογενών μαλακών επικαλύψεων δαπέδων που διατίθενται ως πλακίδια, φύλλα ή σε ρόλους [υφαντές επικαλύψεις δαπέδων, καθώς και πλακίδια, φύλλα από πλαστικές ύλες και καουτσούκ (θερμοσκληρυνόμενες αμινοπλαστικές επιστρώσεις)· λινοτάπητες και φελλός· αντιστατικά φύλλα· ελεύθερα συναρμοζόμενα πλακίδια δαπέδων, ελαστικές πολυστρωματικές επιστρώσεις]	Για εσωτερικούς χώρους	—	4 (6)

▼M1

Προϊόντα	Προβλεπόμενες χρήσεις	Επίπεδα ή κλάσεις ως προς την αντίδραση στη φωτιά	Συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης
Υλικά επίστρωσης πατωμάτων	Για εσωτερικές χρήσεις	$A_{FL} – B_{FL} – C_{FL}$ (1)	1(2)
		$A_{FL} – B_{FL} – C_{FL}$ (3)	3 (4)
		A_{FL} (5) $– D_{FL} – E_{FL} – F_{FL}$	3 (4)
	Για εξωτερικές χρήσεις		4 (6)

▼B

(1) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής (εν γένει όσα υφίστανται χημική μετατροπή, π.χ. επιβραδυντές φωτιάς, ή όταν οι αλλαγές της σύνθεσης ενδέχεται να επιφέρουν αλλαγές των επιδόσεων αντίδρασης στη φωτιά).

(2) Σύστημα 1: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 στοιχείο i) χωρίς δειγματοληπτική δοκιμή ελέγχου.

(3) Υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά δεν ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διαδικασία παραγωγής.

(4) Σύστημα 3: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 στοιχείο ii) δεύτερη δυνατότητα.

(5) Υλικά κλάσης A_{FL} για τα οποία δεν απαιτείται δοκιμή ως προς την αντίδραση στη φωτιά σύμφωνα με την απόφαση 96/603/ΕΚ.

(6) Σύστημα 4: βλέπε οδηγία 89/106/ΕΟΚ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 στοιχείο i) τρίτη δυνατότητα.

Οι προδιαγραφές για το σύστημα θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του ακόμα και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλέπε άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και, κατά περίπτωση, ρήτρα 1.2.3 των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή εάν δεν επιθυμεί ο ίδιος να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.