**Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm**

►B

# PADOMES REGULA (ES) Nr. 1388/2013

**(2013. gada 17. decembris),**

**ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību, un atceļ Regulu (ES) Nr. 7/2010**

(OV L 354, 28.12.2013., 319. lpp.)

Grozīta ar:

| | | Oficiālais Vēstnesis | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | Lappuse | Datums |
| ►M1 | Padomes Regula (ES) Nr. 713/2014 (2014. gada 24. jūnijs) | L 190 | 2 | 28.6.2014. |
| ►M2 | Padomes Regula (ES) Nr. 1340/2014 (2014. gada 15. decembris) | L 363 | 1 | 18.12.2014. |
| ►M3 | Padomes Regula (ES) 2015/981 (2015. gada 23. jūnijs) | L 159 | 1 | 25.6.2015. |
| ►M4 | Padomes Regula (ES) 2015/2448 (2015. gada 14. decembris) | L 345 | 1 | 30.12.2015. |
| ►M5 | Padomes Regula (ES) 2016/1050 (2016. gada 24. jūnijs) | L 173 | 1 | 30.6.2016. |
| ►M6 | Padomes Regula (ES) 2016/2389 (2016. gada 19. decembris) | L 360 | 1 | 30.12.2016. |
| ►M7 | Padomes Regula (ES) 2017/1133 (2017. gada 20. jūnijs) | L 164 | 1 | 27.6.2017. |
| ►M8 | Padomes Regula (ES) 2017/2466 (2017. gada 18. decembris) | L 351 | 1 | 30.12.2017. |
| ►M9 | Padomes Regula (ES) 2018/913 (2018. gada 25. jūnijs) | L 162 | 3 | 27.6.2018. |
| ►M10 | Padomes Regula (ES) 2018/2070 (2018. gada 20. decembris) | L 331 | 197 | 28.12.2018. |

▼B

**PADOMES REGULA (ES) Nr. 1388/2013**

**(2013. gada 17. decembris),**

**ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību, un atceļ Regulu (ES) Nr. 7/2010**

▼M3

*1. pants*

1. Pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem tiek ieviestas autonomas Savienības tarifu kvotas, kuru ietvaros kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošana tiek apturēta uz kvotās norādītajiem termiņiem, ievērojot tajās noteiktās nodokļa likmes un nepārsniedzot tajās noteiktos apjomus.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro maisījumiem, preparātiem vai ražojumiem, kas sastāv no dažādiem komponentiem, kuri satur pielikumā uzskaitītos ražojumus.

▼B

*2. pants*

Tarifu kvotas, kas minētas šīs regulas 1. pantā, pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu.

*3. pants*

Ja tiek iesniegta deklarācija par tāda šajā regulā minēta ražojuma laišanu brīvā apgrozībā, kuram kvotas apjoms ir izteikts mērvienībās, kas nav svars tonnās vai kilogramos un kas nav vērtība, tad attiecībā uz ražojumiem, kuriem kombinētajā nomenklatūrā, kas izklāstīta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā, nav noteikta papildu mērvienība, importēto ražojumu precīzu daudzumu ieraksta minētās deklarācijas 41. ailē "Papildu mērvienības", izmantojot to kvotas apjoma mērvienību, kas attiecīgajiem ražojumiem noteikta šīs regulas pielikumā.

*4. pants*

Regulu (ES) Nr. 7/2010 atceļ.

*5. pants*

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M10

*PIELIKUMS*

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2637 | ex 0710 40 00<br>ex 2005 80 00 | 20<br>30 | Kukurūzas vālītes (*Zea Mays Saccharata*), arī sagrieztas, kā diametrs ir no 10 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 mm, paredzētas izmantošanai pārtikas rūpniecības produktu ražošanā apstrādei, izņemot vienkāršu pārsaiņošanu (1) (2) | 1.1.–31.12. | 550 tonnu | 0 % (3) |
| 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Saldētas Auricularia polytricha šķirnes sēnes, neapstrādātas vai vārītas ūdenī vai tvaicētas, kuras izmanto gatavo ēdienu ražošanā (1) (2) | 1.1.–31.12. | 700 tonnu | 0 % |
| 09.2664 | ex 2008 60 39 | 30 | Saldie ķirši ar spirta piedevu, kuru cukura saturs nepārsniedz 9 % no svara, ar diametru 19,9 mm vai mazāku, ar kauliņu, izmantošanai šokolādes izstrādājumos (2) | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnu | 10 % |
| 09.2740 | ex 2309 90 96 | 97 | Sojas pupu proteīna koncentrāts, kas satur:<br>— 60 masas % (± 10 masas %) kopproteīna,<br>— 5 masas % (± 3 masas %) kopšķiedras,<br>— 5 masas % (± 3 masas %) koppelnu un<br>— 3 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 6,9 masas % cietes,<br>izmantošanai dzīvnieku barības produktu ražošanā (2) | 1.1.–31.12. | 30 000 tonnu | 0 % |
| 09.2913 | ex 2401 10 35<br>ex 2401 10 70<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 20 35<br>ex 2401 20 70<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95 | 91<br>10<br>11<br>21<br>91<br>91<br>10<br>11<br>21<br>91 | Dabīga neapstrādāta tabaka, sagriezta vienādos gabalos vai nesagriezta, kuras muitas vērtība nav mazāka par 450 Euro/100 kg neto svara, ko izmanto kā aptinumu vai kā saistvielu, ražojot izstrādājumus, kas minēti 2402 10 00 apakšpozīcijā (2) | 1.1.–31.12. | 6 000 tonnu | 0 % |

▼M10

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2828 | 2712 20 90 | | Parafīna vasks, kas satur mazāk nekā 0,75 masas % eļļas | 1.1.–31.12. | 120 000 tonnu | 0 % |
| 09.2600 | ex 2712 90 39 | 10 | Jēlparafīns (CAS RN 64742-61-6) | 1.1.–31.12. | 100 000 tonnu | 0 % |
| 09.2928 | ex 2811 22 00 | 40 | Silīcija dioksīdu saturošs pildījums granulu veidā ar silīcija dioksīda saturu vismaz 97 % | 1.1.–31.12. | 1 700 tonnu | 0 % |
| 09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Volframa trioksīds, tostarp zilais volframa oksīds (CAS RN 1314-35-8 vai CAS RN 39318-18-8) | 1.1.–31.12. | 12 000 tonnu | 0 % |
| 09.2872 | ex 2833 29 80 | 40 | Cēzija sulfāts (CAS RN 10294-54-9) cietā veidā vai kā ūdens šķīdums, kas masas procentu izteiksmē satur vairāk nekā 48 %, bet ne vairāk kā 52 % cēzija sulfāta | 1.1.–31.12. | 160 tonnu | 0 % |
| 09.2929 | 2903 22 00 | | Trihloretilēns (CAS RN 79-01-6) | 1.1.–31.12. | 15 000 tonnu | 0 % |
| 09.2837 | ex 2903 79 30 | 20 | Bromohlorometāns (CAS RN 74-97-5) | 1.1.–31.12. | 600 tonnu | 0 % |
| 09.2933 | ex 2903 99 80 | 30 | 1,3-dihlorbenzols (CAS RN 541-73-1) | 1.1.–31.12. | 2 600 tonnu | 0 % |
| 09.2700 | ex 2905 12 00 | 10 | Propān-1-ols (propilspirts) (CAS RN 71-23-8) | 1.1.–31.12. | 15 000 tonnu | 0 % |
| 09.2830 | ex 2906 19 00 | 40 | Ciklopropilmetanols (CAS RN 2516-33-8) | 1.1.–31.12. | 20 tonnu | 0 % |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | O-Krezols (CAS RN 95-48-7), kura tīrība nav mazāka kā 98,5 % no svara | 1.1.–31.12. | 20 000 tonnu | 0 % |
| 09.2704 | ex 2909 49 80 | 20 | 2,2,2′,2′-tetrakis(hidroksimetil)-3,3′-oksidipropān-1-ols (CAS RN 126-58-9) | 1.1.–31.12. | 500 tonnu | 0 % |
| 09.2624 | 2912 42 00 | | Etilvanilīns (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehīds) (CAS RN 121-32-4) | 1.1.–31.12. | 1 950 tonnu | 0 % |
| 09.2683 | ex 2914 19 90 | 50 | Kalcija acetilacetonāts (CAS RN 19372-44-2) stabilizatoru sistēmu ražošanai, tablešu veidā [2] | 1.1.–31.12. | 150 tonnu | 0 % |

▼M10

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2852 | ex 2914 29 00 | 60 | Cyclopropyl metil ketonu (CAS RN 765-43-5) | 1.1.–31.12. | 300 tonnu | 0 % |
| 09.2638 | ex 2915 21 00 | 10 | Etiķskābe (CAS RN 64-19-7) ar tīrības pakāpi 99 % vai augstāku | 1.1.–31.12. | 1 000 000 tonnu | 0 % |
| 09.2972 | 2915 24 00 | | Etiķskābes anhidrīds (CAS RN 108-24-7) | 1.1.–31.12. | 50 000 tonnu | 0 % |
| 09.2679 | 2915 32 00 | | Vinilacetāts (CAS RN 108-05-4) | 1.1.–31.12. | 350 000 tonnu | 0 % |
| 09.2728 | ex 2915 90 70 | 85 | Etiltrifluoracetāts (CAS RN 383-63-1) | 1.1.–31.12. | 400 tonnu | 0 % |
| 09.2665 | ex 2916 19 95 | 30 | Kālija (E,E)-heksa-2,4-dienoāts (CAS RN 24634-61-5) | 1.1.–31.12. | 8 250 tonnu | 0 % |
| 09.2684 | ex 2916 39 90 | 28 | 2,5-dimetilfenilacetilhlorīds (CAS RN 55312-97-5) | 1.1.–31.12. | 400 tonnu | 0 % |
| 09.2769 | ex 2917 13 90 | 10 | Dimetilsebacāts (CAS RN 106-79-6) | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnu | 0 % |
| 09.2634 | ex 2917 19 80 | 40 | Dodekanediokskābe (CAS RN 693-23-2), ar tīrības pakāpi vairāk kā 98,5 % | 1.1.–31.12. | 4 600 tonnu | 0 % |
| 09.2808 | ex 2918 22 00 | 10 | O-acetilsalicilskābe (CAS RN 50-78-2) | 1.1.–31.12. | 120 tonnu | 0 % |
| 09.2646 | ex 2918 29 00 | 75 | Oktadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts (CAS RN 2082-79-3), kuram:<br>— caur sietu ar 500 μm acojumu izsijātā daļa ir 99 masas % vai lielāka un<br>— kušanas temperatūra ir 49 °C vai augstāka, bet ne augstāka par 54 °C,<br>izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) (2) | 1.1.–31.12. | 380 tonnu | 0 % |
| 09.2647 | ex 2918 29 00 | 80 | Pentaeritrīttetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts) (CAS RN 6683-19-8), kura<br>— caur sietu ar 250 μm acojumu izsijātā daļa ir 75 % no svara vai vairāk un caur sietu ar 500 μm acojumu izsijātā daļa ir 99 % no svara vai vairāk, un<br>— kušanas punkts ir 110 °C vai vairāk, bet ne vairāk par 125 °C,<br>izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) (2) | 1.1.–31.12. | 140 tonnu | 0 % |

▼M10

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Benzofenon-3, 3′,4,4′-tetrakarbonskābes dianhidrīds (CAS RN 2421-28-5) | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnu | 0 % |
| 09.2688 | ex 2920 29 00 | 70 | Tri(2,4-di-terc-butilfenil)fosfīts (CAS RN 31570-04-4) | 1.1.–31.12. | 6 000 tonnu | 0 % |
| 09.2648 | ex 2920 90 10 | 70 | Dimetilsulfāts (CAS RN 77-78-1) | 1.1.–31.12. | 18 000 tonnu | 0 % |
| 09.2649 | ex 2921 29 00 | 60 | Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amīns (CAS RN 3030-47-5) | 1.1.–31.12. | 1 700 tonnu | 0 % |
| 09.2682 | ex 2921 41 00 | 10 | Anilīns (CAS RN 62-53-3) ar tīrību 99 masas % vai lielāku | 1.1.–31.12. | 150 000 tonnu | 0 % |
| 09.2617 | ex 2921 42 00 | 89 | 4-Fluor-N-(1-metiletil)benzolamīns (CAS RN 70441-63-3) | 1.1.–31.12. | 500 tonnu | 0 % |
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | O-phenylenediamine (CAS RN 95-54-5) | 1.1.–31.12. | 1 800 tonnu | 0 % |
| 09.2730 | ex 2921 59 90 | 80 | 4,4′-metāndiildianilīns (CAS RN 101-77-9) granulu formā, izmantošanai prepolimēru ražošanā [2] | 1.1.–31.12. | 200 tonnu | 0 % |
| 09.2854 | ex 2924 19 00 | 85 | Jodprop-3-2-inil N-butilkarbamāts (CAS RN 55406-53-6) | 1.1.–31.12. | 250 tonnu | 0 % |
| 09.2874 | ex 2924 29 70 | 87 | Paracetamols (INN) (CAS RN 103-90-2) | 1.1.–31.12. | 20 000 tonnu | 0 % |
| 09.2742 | ex 2926 10 00 | 10 | Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai 55. nodaļas un pozīcijas 6815 preču ražošanā [2] | 1.1.–31.12. | 50 000 tonnu | 0 % |
| 09.2856 | ex 2926 90 70 | 84 | 2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrila (CAS RN 778-94-9) | 1.1.–31.12. | 900 tonnu | 0 % |
| 09.2708 | ex 2928 00 90 | 15 | Monometilhidrazīns (CAS 60-34-4) ūdens šķīduma veidā ar monometilhidrazīna saturu 40 (± 5) masas % | 1.1.–31.12. | 900 tonnu | 0 % |
| 09.2685 | ex 2929 90 00 | 30 | Nitroguanidīns (CAS RN 556-88-7) | 1.1.–31.12. | 6 500 tonnu | 0 % |
| 09.2842 | 2932 12 00 | | 2-furaldehīds (furfuraldehīds) | 1.1.–31.12. | 10 000 tonnu | 0 % |
| 09.2955 | ex 2932 19 00 | 60 | Flurtamons (ISO) (CAS RN 96525-23-4) | 1.1.–31.12. | 300 tonnu | 0 % |

▼M10

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2696 | ex 2932 20 90 | 25 | Dekān-5-olīds (CAS RN 705-86-2) | 1.1.–31.12. | 6 000 kg | 0 % |
| 09.2697 | ex 2932 20 90 | 30 | Dodekān-5-olīds (CAS RN 713-95-1) | 1.1.–31.12. | 6 000 kg | 0 % |
| 09.2812 | ex 2932 20 90 | 77 | Heksān-6-olīds (CAS RN 502-44-3) | 1.1.–31.12. | 4 000 tonnu | 0 % |
| 09.2858 | 2932 93 00 | | Piperonāls (CAS RN 120-57-0) | 1.1.–31.12. | 220 tonnu | 0 % |
| 09.2878 | ex 2933 29 90 | 85 | Enzalutamīds INN (CAS RN 915087-33-1) | 1.1.–31.12. | 1 000 kg | 0 % |
| 09.2673 | ex 2933 39 99 | 43 | 2,2,6,6-tetrametilpiperidīn-4-ols (CAS RN 2403-88-5) | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnu | 0 % |
| 09.2674 | ex 2933 39 99 | 44 | Hlorpirifoss (ISO) (CAS RN 2921-88-2) | 1.1.–31.12. | 9 000 tonnu | 0 % |
| 09.2880 | ex 2933 59 95 | 39 | Ibrutinibs (INN) (CAS RN 936563-96-1) | 1.1.–31.12. | 5 tonnu | 0 % |
| 09.2860 | ex 2933 69 80 | 30 | 1,3,5-Tris[(3-(Dimetilamino)propil)]heksahidro-1,3,5-triazīns (CAS RN 15875-13-5) | 1.1.–31.12. | 600 tonnu | 0 % |
| 09.2658 | ex 2933 99 80 | 73 | 5-(Acetoacetilamino)benzimidazolons (CAS RN 26576-46-5) | 1.1.–31.12. | 400 tonnu | 0 % |
| 09.2675 | ex 2935 90 90 | 79 | 4-[[(2-metoksibenzoil)amino]sulfonil]-benzoilhlorīds (CAS RN 816431-72-8) | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnu | 0 % |
| 09.2710 | ex 2935 90 90 | 91 | 2,4,4-Trimetilpentān-2-amīnija (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorfenil)-6-izopropil-2-(N-metilmetilsulfonamīd)pirimidīn-5-il)-3,5-dihidroksihept-6-enoāts (CAS RN 917805-85-7) | 1.1.–31.12. | 5 000 kg | 0 % |
| 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-ksiloze (CAS RN 58-86-6) | 1.1.–31.12. | 400 tonnu | 0 % |
| 09.2686 | ex 3204 11 00 | 75 | Krāsviela *C.I. Disperse Yellow 54* (CAS RN 7576-65-0 ) un uz krāsvielas *C.I. Disperse Yellow 54* bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur 99 % vai vairāk šīs krāsvielas | 1.1.–31.12. | 250 tonnu | 0 % |
| 09.2676 | ex 3204 17 00 | 14 | Preparāti uz krāsvielas *C.I. Pigment Red 48:2* (CAS RN 7023-61-2) bāzes ar tās saturu 60 % (masas) vai lielāku, bet mazāk par 85 % (masas) | 1.1.–31.12. | 50 tonnu | 0 % |

▼M10

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2698 | ex 3204 17 00 | 30 | Krāsviela *C.I. Pigment Red 4* (CAS RN 2814-77-9) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas *C.I. Pigment Red 4* saturu 60 % vai vairāk no masas | 1.1.–31.12. | 150 tonnu | 0 % |
| 09.2659 | ex 3802 90 00 | 19 | Ar sodas kušņiem kalcinētadiatomīta zeme | 1.1.–31.12. | 35 000 tonnu | 0 % |
| 09.2908 | ex 3804 00 00 | 10 | Nātrija lignosulfonāts (CAS RN 8061-51-6) | 1.1.–31.12. | 40 000 tonnu | 0 % |
| 09.2889 | 3805 10 90 | | Sulfātterpentīns | 1.1.–31.12. | 25 000 tonnu | 0 % |
| 09.2935 | ex 3806 10 00 | 10 | Kolofonijskābe un sveķskābe kas iegūtas no svaigiem oleosveķiem | 1.1.–31.12. | 280 000 tonnu | 0 % |
| 09.2832 | ex 3808 92 90 | 40 | Preparāts, kas satur 38 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % no kopējās masas ūdenī disperģēta cinka piritiona (INN) (CAS RN 13463-41-7) | 1.1.–31.12. | 500 tonnu | 0 % |
| 09.2876 | ex 3811 29 00 | 55 | Piedevas, kas sastāv no difenilamīna un nonēnu ar sazarotu ķēdi reakcijas produktiem, ar:<br>— vairāk nekā 28 masas %, bet ne vairāk kā 55 masas % 4-monononildifenilamīna un<br>— vairāk nekā 45 masas %, bet ne vairāk kā 65 masas % 4,4′–dinonildifenilamīna,<br>— ne vairāk kā 5 masas % no kopējās 2,4-dinonildifenilamīna un 2,4′-dinonildifenilamīna procentuālās daļas,<br>paredzētas izmantošanai ziežeļļu ražošanā ([2]) | 1.1.–31.12. | 900 tonnu | 0 % |
| 09.2814 | ex 3815 90 90 | 76 | Katalizators, kas sastāv no titāna dioksīda un volframa trioksīda | 1.1.–31.12. | 3 000 tonnu | 0 % |
| 09.2820 | ex 3824 79 00 | 10 | Maisījumi, kas satur no masas:<br>— 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % 2-hlorpropēna (CAS RN 557-98-2),<br>— 8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 14 % (Z)-1-hlorpropēna (CAS RN 16136-84-8),<br>— 5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 23 % 2-hlorpropāna (CAS RN 75-29-6),<br>— ne vairāk kā 6 % 3-hlorpropēna (CAS RN 107-05-1) un<br>— ne vairāk kā 1 % ethilhlorīda (CAS RN 75-00-3) | 1.1.–31.12. | 6 000 tonnu | 0 % |

▼M10

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2644 | ex 3824 99 92 | 77 | Preparāts, kura sastāvā ir:<br>— 55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 78 % dimetilglutarāta,<br>— 10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % dimetiladipāta un<br>— ne vairāk kā 35 % dimetilsukcināta | 1.1.–31.12. | 10 000 tonnu | 0 % |
| 09.2681 | ex 3824 99 92 | 85 | Bis-(3-trietoksisililpropil)sulfīdu maisījums (CAS RN 211519-85-6) | 1.1.–31.12. | 9 000 tonnu | 0 % |
| 09.2650 | ex 3824 99 92 | 87 | Acetofenons (CAS RN 98-86-2) ar tīrības pakāpi 60 % no svara vai vairāk, bet ne vairāk par 90 % no svara | 1.1.–31.12. | 2 000 tonnu | 0 % |
| 09.2888 | ex 3824 99 92 | 89 | Trešējo alkildimetilamīnu maisījums, kas pēc svara satur:<br>— 60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 80 % dodecildimetilamīna (CAS RN 112-18-5) un<br>— 20 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % dimetil(tetradecil)amīna (CAS RN 112-75-4) | 1.1.–31.12. | 16 000 tonnu | 0 % |
| 09.2829 | ex 3824 99 93 | 43 | Nešķīstošo atlikumu cietie ekstrakti alifātiskajos šķīdinātājos, kas iegūti, ekstrahējot sveķus no koksnes, ar šādām īpašībām:<br>— ar sveķskābju saturu, kas nepārsniedz 30 % no svara;<br>— ar skābuma skaitli, kas nepārsniedz 110, un<br>— ar kušanas temperatūru ne zemāku par 100 °C | 1.1.–31.12. | 1 600 tonnu | 0 % |
| 09.2907 | ex 3824 99 93 | 67 | Fitosterīnu maisījums, pulverveida, kas satur pēc masas:<br>— 75 % vai vairāk sterīnu, un<br>— ne vairāk kā 25 % stanolu,<br>izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā [2] | 1.1.–31.12. | 2 500 tonnu | 0 % |
| 09.2639 | 3905 30 00 | | Poli(vinilspirts), kas satur vai nesatur nehidrolizētas acetātgrupas | 1.1.–31.12. | 15 000 tonnu | 0 % |

▼M10

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2671 | ex 3905 99 90 | 81 | Poli(vinilbutirāls) (*CAS* RN 63148-65-2):<br>— kas satur 17,5–20 % mol hidroksilgrupu un<br>— kura vidējais daļiņu izmērs (D50) ir lielāks par 0,6 mm | 1.1.–31.12. | 12 500 tonnu | 0 % |
| 09.2846 | ex 3907 40 00 | 25 | Polimēru maisījums no polikarbonāta un poli(metilmetakrilāta) ar polikarbonāta saturu 98,5 masas % vai lielāku, lodīšu vai granulu veidā, ar gaismas caurlaidību 88,5 % vai lielāku, ko mēra, izmantojot testa paraugu ar sieniņu biezumu 4,0 mm pie viļņu garuma λ = 400 nm (saskaņā ar standartu ISO 13468-2) | 1.1.–31.12. | 2 000 tonnu | 0 % |
| 09.2723 | ex 3911 90 19 | 10 | Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-4, 4′-bifenilēns) | 1.1.–31.12. | 5 000 tonnu | 0 % |
| 09.2816 | ex 3912 11 00 | 20 | Celulozes acetāta pārslas | 1.1.–31.12. | 75 000 tonnu | 0 % |
| 09.2864 | ex 3913 10 00 | 10 | Nātrija alginmāts, kas ekstrahēts no brūnajām aļģēm (CAS RN 9005-38-3) | 1.1.–31.12. | 10 000 tonnu | 0 % |
| 09.2641 | ex 3913 90 00 | 87 | Nātrija hialuronāts, nesterils, kura<br>— masas vidējā molekulmasa (Mw) ir ne lielāka par 900 000,<br>— endotoksīna līmenis ir ne lielāks par 0,008 endotoksīna vienībām (EU)/mg,<br>— etanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 1 % no masas, un<br>— izopropanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 0,5 % no masas | 1.1.–31.12. | 200 kg | 0 % |
| 09.2661 | ex 3920 51 00 | 50 | Polimetilmetakrilāta loksnes, kas atbilst standartiem:<br>— EN 4364 (MIL-P-5425E) un DTD5592A vai<br>— EN 4365 (MIL-P-8184) un DTD5592A | 1.1.–31.12. | 100 tonnu | 0 % |
| 09.2645 | ex 3921 14 00 | 20 | Reģenerētas celulozes šūnu bloks, piesūcināts ar magnija hlorīda un četrvērtīgā amonija savienojumu saturošu ūdeni, izmēri 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm) | 1.1.–31.12. | 1 700 tonnu | 0 % |

▼M10

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2848 | ex 5505 10 10 | 10 | Neilona un citu poliamīdu (PA6 und PA66) sintētisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras) | 1.1.–31.12. | 10 000 tonnu | 0 % |
| 09.2721 | ex 5906 99 90 | 20 | Gumijoti tekstilmateriāli, austi un laminēti, ar šādām īpašībām:<br>— ar trim kārtām,<br>— viena ārējā kārta sastāv no akrila drānas,<br>— otra ārējā kārta sastāv no poliestera drānas,<br>— vidējā kārta sastāv no hlorbutilkaučuka,<br>— vidējās kārtas masa ir 452 g/m$^2$ vai lielāka, bet ne lielāka kā 569 g/m$^2$,<br>— tekstilmateriāla kopējā masa ir 952 g/m$^2$ vai lielāka, bet ne lielāka kā 1 159 g/m$^2$, un<br>— tekstilmateriāla kopējais biezums ir 0,8 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 4 mm,<br>paredzēti izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu paceļamo jumtu ražošanai (2) | 1.1.–31.12. | 375 000 m$^2$ | 0 % |
| 09.2866 | ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 06<br>26 | S-stikla grīstes:<br>— kas sastāv no nepārtrauktiem 9 μm (± 0,5 μm) stikla pavedieniem,<br>— ar lineāro blīvumu 200 teksi vai vairāk, bet ne vairāk kā 680 teksi,<br>— kas nesatur kalcija oksīdu,<br>— ar pārraušanas pretestību, kas ir lielāka nekā 3 550 Mpa (noteikta ar ASTM D2343-09 metodi),<br>izmantošanai aeronavigācijas izstrādājumu ražošanā (2) | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnu | 0 % |
| 09.2870 | ex 7019 40 00<br>ex 7019 52 00 | 70<br>30 | E-stikla šķiedras audumi:<br>— ar svaru 20 g/m$^2$ vai lielāku, bet ne lielāku kā 214 g/m$^2$,<br>— impregnēti ar silānu,<br>— ruļļos,<br>— ar mitruma saturu 0,13 svara % vai mazāku un<br>— ar ne vairāk kā trim dobām šķiedrām uz 100 000 šķiedrām,<br>izmantojami tikai prepregu un ar varu plaķētu laminātu ražošanai (2) | 1.1.–30.6. | 3 000 000 m | 0 % |

▼M10

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2628 | ex 7019 52 00 | 10 | No stiklšķiedras austs un ar plastmasu pārklāts tīkls, kura svars ir vienāds ar 120 g/m$^2$ (± 10 g/m$^2$), kas paredzēts izmantošanaiizrullējamu, cietu rāmju pretinsektu aizsegu ražošanā. | 1.1.–31.12. | 3 000 000 m$^2$ | 0 % |
| 09.2799 | ex 7202 49 90 | 10 | Ferohroms ar oglekļa masas saturu 1,5 % vai vairāk, bet ne vairāk par 4 %, un ar hroma masas saturu ne vairāk par 70 % | 1.1.–31.12. | 50 000 tonnu | 0 % |
| 09.2652 | ex 7409 11 00<br>ex 7410 11 00 | 20<br>30 | Elektrolītiski pārklāta rafinēta vara folija un sloksnes | 1.1.–31.12. | 1 020 tonnu | 0 % |
| 09.2734 | ex 7409 19 00 | 20 | Loksnes un sloksnes, kas sastāv no:<br>— silīcija nitrīda keramikas slāņa ar biezumu 0,32 mm (± 0,1 mm) vai lielāku, bet ne lielāku par 1,0 (±0,1 mm) mm,<br>— no abām pusēm pārklātas ar rafinēta vara foliju, kuras biezums ir 0,8 mm (± 0,1 mm), un<br>— no vienas puses daļēji pārklātas ar sudraba pārklājumu | 1.1.–31.12. | 7 000 000 gabali | 0 % |
| 09.2662 | ex 7410 21 00 | 55 | Plāksnes:<br>— no stiklšķiedras auduma vismaz vienā kārtā, kas piesūcināts ar epoksīdsveķiem,<br>— ar vara folijas pārklājumu no vienas vai abām pusēm un biezumu ne lielāku par 0,15 mm,<br>— ar dielektrisko konstanti (DK) mazāku par 5,4 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2,<br>— ar dielektriskā zuduma koeficientu mazāku par 0,035 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2, un<br>— ar izturības pret klaidstrāvām indeksu (“comparative tracking index” (CTI)) 600 vai vairāk | 1.1.–31.12. | 80 000 m$^2$ | 0 % |

▼M10

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2834 | ex 7604 29 10 | 20 | Alumīnija sakausējuma stieņi ar diametru 200 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 300 mm | 1.1.–31.12. | 2 000 tonnu | 0 % |
| 09.2835 | ex 7604 29 10 | 30 | Alumīnija sakausējuma stieņi ar diametru 300,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 533,4 mm | 1.1.–31.12. | 1 000 tonnu | 0 % |
| 09.2736 | ex 7607 11 90 | 83 | Alumīnija un magnija sakausējuma sloksne vai folija:<br>— no sakausējuma, kurš atbilst standartam 5182-H19 vai 5052-H19,<br>— ruļļos, kuru ārējais diametrs ir vismaz 1 250 mm, bet ne vairāk kā 1 350 mm,<br>— ar biezumu (pielaide – 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm vai 0,20 mm,<br>— ar platumu (pielaide ±0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm vai 356 mm,<br>— ar izliekuma pielaidi ne vairāk kā 0,4 mm/750 mm,<br>— ar plakanību ±4 I-vienības,<br>— ar stiepes izturību vairāk nekā (5182-H19) 365 MPa vai (5052-H19) 320 MPa, un<br>— ar pagarinājumu A50 vairāk nekā (5182-H19) 3 % vai (5052-H19) 2,5 %,<br>izmantošanai žalūziju plāksnīšu ražošanā (2) | 1.1.–31.12. | 600 tonnu | 0 % |
| 09.2906 | ex 7609 00 00 | 20 | Alumīnija cauruļu savienotājelementi, piestiprināšanai pie motociklu radiatoriem (2) | 1.1.–31.12. | 3 000 000 gabali | 0 % |
| 09.2722 | 8104 11 00 | | Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 % | 1.1.–31.12. | 80 000 tonnu | 0 % |
| 09.2840 | ex 8104 30 00 | 20 | Magnija pulveris:<br>— ar masas tīrību vismaz 98 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 99,5 %, un<br>— ar daļiņu izmēri 0,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,8 mm | 1.1.–31.12. | 2 000 tonnu | 0 % |
| 09.2629 | ex 8302 49 00 | 91 | Teleskopisks alumīnija rokturis, ko izmanto ceļojuma somu ražošanā (2) | 1.1.–31.12. | 1 500 000 gabali | 0 % |

▼M10

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2720 | ex 8413 91 00 | 50 | Sūkņa galva divcilindru augstspiediena sūknim, kas izgatavota no kalta tērauda, ar:<br>— frēzētiem savienotājelementiem ar iegrieztu vītni, kuru diametrs ir 10 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36,8 mm, un<br>— izurbtiem degvielas kanāliem, kuru diametrs ir 3,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 mm,<br>izmantošanai dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēmu ražošanā | 1.1.–31.12. | 65 000 gabali | 0 % |
| 09.2850 | ex 8414 90 00 | 70 | Alumīnija sakausējuma kompresora darbrats,<br>— kā diametrs ir 20 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 130 mm, un<br>— kā masa ir 5 g vai lielāka, bet ne lielāka kā 800 g,<br>izmantošanai turbokompresoru salikšanā bez tālākas apstrādes (2) | 1.1.–31.12. | 5 900 000 gabali | 0 % |
| 09.2909 | ex 8481 80 85 | 40 | Izplūdes vārsts, izmantošanai motociklu izplūdes gāzu sistēmu ražošanā (2) | 1.1.–31.12. | 1 000 000 gabali | 0 % |
| 09.2738 | ex 8482 99 00 | 20 | Misiņa separatori<br>— ražoti ar nepārtrauktas liešanas vai centrbēdzes liešanas metodi,<br>— pagriezti,<br>— kas satur 35 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 38 masas % alvas,<br>— kas satur 0,75 masas %, bet ne vairāk kā 1,25 masas % svina,<br>— kas satur 1,0 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,4 masas % alumīnija, un<br>— ar stiepes izturību 415 Pa vai vairāk,<br>izmantošanai lodīšu gultņu ražošanā | | 35 000 gabali | 0 % |
| 09.2690 | ex 8483 30 80 | 20 | Aksiāls slīdgultnis no FeP01 kvalitātes metāla (atbilstoši EN 10130-1991) ar slīdošo slāni, kas veidots no porainas aglomerētas bronzas un poli(tetrafluoretilēna), piemērots izmantošanai motociklu balstiekārtās | 1.1.–31.12. | 1 500 000 gabali | 0 % |

▼M10

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2763 | ex 8501 40 20<br>ex 8501 40 80 | 40<br>30 | Vienfāzes maiņstrāvas elektromotors ar kolektoru, kā izejas jauda ir 250 W vai lielāka, ieejas jauda ir 700 W vai lielāka, bet ne lielāka kā 2 700 W, ārējais diametrs pārsniedz 120 mm (± 0,2 mm), bet nepārsniedz 135 mm (± 0,2 mm), un nominālais apgriezienu skaits pārsniedz 30 000 apgr./min., bet nepārsniedz 50 000 apgr./min., un kas ir aprīkots ar gaisa iesūkšanas ventilatoru, izmantošanai putekļsūcēju ražošanā (2) | 1.1.–31.12. | 2 000 000 gabali | 0 % |
| 09.2633 | ex 8504 40 82 | 20 | Elektriskais taisngriezis, kā jauda nepārsniedz 1 kVA un ko paredzēts izmantot pozīcijās 8509 80 un 8510 klasificēto aparātu ražošanā (2) | 1.1.–31.12. | 4 500 000 gabali | 0 % |
| 09.2643 | ex 8504 40 82 | 30 | Pozīcijā 8521 un 8528 klasificējamu preču ražošanai paredzētas barošanas plates (2) | 1.1.–31.12. | 15 000 000 gabali | 0 % |
| 09.2620 | ex 8526 91 20 | 20 | Komplekts GPS sistēmai ar vietas noteikšanas funkciju, bez displeja, kura svars nepārsniedz 2 500 g, iebūvēts vai neiebūvēts korpusā | 1.1.–30.6.2-019. | 1 500 000 gabali | 0 % |
| 09.2672 | ex 8529 90 92<br>ex 9405 40 39 | 75<br>70 | Iespiedshēmas plate ar LED diodēm:<br>— ar prizmām/lēcām vai bez tām un<br>— ar savienotāju(-iem) vai bez tiem<br>izmantošanai tādu aizmugurējā apgaismojuma bloku ražošanā, kas paredzēti pozīcijas 8528 precēm (2) | 1.1.–31.12. | 115 000 000 gabali | 0 % |
| 09.2003 | ex 8543 70 90 | 63 | Ar spriegumu vadāmi frekvences ģeneratori, kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kuri uzmontēti uz iespiestas shēmas, kas ir apvalkā, kura ārējie izmēri nepārsniedz 30 mm × 30 mm | 1.1.–31.12. | 1 400 000 gabali | 0 % |
| 09.2910 | ex 8708 99 97 | 75 | Alumīnija sakausējuma balstošais kronšteins, ar montāžas caurumiem, ar fiksācijas uzgriežņiem vai bez tiem, pārnesumkārbas netiešai pievienošanai automobiļa virsbūvei, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2) | 1.1.–31.12. | 200 000 gabali | 0 % |
| 09.2694 | ex 8714 10 90 | 30 | Savilcējapskavas, korpusi, dakšas tilti un spailes no alumīnija sakausējuma, kas paredzēti izmantošanai motociklu ražošanā | 1.1.–31.12. | 1 000 000 gabali | 0 % |

▼M10

| Kārtas Nr. | KN kods | TARIC | Apraksts | Kvotas ilgums | Kvotas lielums | Kvotas nodevas likme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2868 | ex 8714 10 90 | 60 | Balstiekārtu virzuļi no pulvertērauda, kuru diametrs nepārsniedz 55 mm | 1.1.–31.12. | 2 000 000 gabali | 0 % |
| 09.2668 | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 21<br>31<br>75 | Velosipēda rāmis no oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot e-velosipēdu) ražošanā ([2]) | 1.1.–31.12. | 350 000 gabali | 0 % |
| 09.2631 | ex 9001 90 00 | 80 | Neiemontētas stikla lēcas, prizmas un cementēti elementi, kas paredzēti tādu preču ražošanai vai remontam, kuru KN kods ir 9002, 9005, 9013 10 and 9015 ([2]) | 1.1.–31.12. | 5 000 000 gabali | 0 % |
| 09.2932 | ex 9027 10 90 | 20 | Skābekļa zondes, pastāvīgai iebūvēšanai motociklu izplūdes sistēmās ([2]) | 1.1.–31.12. | 1 000 000 gabali | 0 % |

([1]) Tomēr tarifa nodokļu apturēšanu nepiemēro, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.
([2]) Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).
([3]) Aptur tikai *ad valorem* nodokli. Konkrēto nodokli turpina piemērot.