2026/2074

18.9.2026 г.

# РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/2074 НА КОМИСИЯТА

**от 17 септември 2026 година**

**за разрешаване на употребата на препарат от *Bacillus subtilis* DSM 33862 и *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 като фуражна добавка за всички видове животни**

**(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ([1]), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2) В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от *Bacillus subtilis* DSM 33862 и *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3) Заявлението се отнася до разрешаването на употребата на препарата от *Bacillus subtilis* DSM 33862 и *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 като фуражна добавка за всички видове животни с искане добавката да се класифицира в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „регулатори на киселинността“.

(4) В становището си от 19 декември 2025 г. ([2]) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че препаратът от *Bacillus subtilis* DSM 33862 и *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 е безопасен за всички видове животни, както и за потребителите и околната среда. Органът също така стигна до заключението, че препаратът от *Bacillus subtilis* DSM 33862 и *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 се счита за кожен и респираторен сенсибилизатор. Експозицията на потребителите по кожен и респираторен път се счита за риск. Последното заключение се прилага по аналогия за всички препарати, съдържащи активните агенти. Освен това Органът стигна до заключението, че препаратът от *Bacillus subtilis* DSM 33862 и *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856, когато се използва при минималното препоръчително ниво от $1{,}0\times10^{8}$ CFU/kg фуражна суровина, може да намали pH на фуражните суровини от растителен произход. Органът също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5) С оглед на гореизложеното Комисията счита, че препаратът от *Bacillus subtilis* DSM 33862 и *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 отговаря на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена за всички видове животни. Комисията също така счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятното въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.

(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

([1]) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) *EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ)*, 2026 г.; 24:e9876. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9876.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

*Член 1*

**Разрешение**

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „регулатори на киселинността“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

*Член 2*

**Влизане в сила**

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2026 година.

*За Комисията*
*Председател*
Ursula VON DER LEYEN

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

| Идентификационен номер на добавката | Наименование на добавката | Състав, химична формула, описание, метод за анализ | Вид или категория на животните | Максимална възраст | Минимално съдържание | Максимално съдържание | Други разпоредби | Срок на валидност на разрешението |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CFU/kg фуражна суровина | | | |
| **Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „регулатори на киселинността“.** | | | | | | | | |
| 1k1802i | *Bacillus subtilis* DSM 33862 и *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 | *Състав на добавката*<br>Препарат от *Bacillus subtilis* DSM 33862 и *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856 с минимално съдържание $3,6 \times 10^{11}$ CFU/g добавка в съотношение 1:4 ($7,2 \times 10^{10}$ CFU *Bacillus subtilis* DSM 33862/g и $2,88 \times 10^{11}$ CFU *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856/g)<br>В твърдо състояние<br>*Характеристика на активното вещество*<br>Жизнеспособни клетки на *Bacillus subtilis* DSM 33862 и *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856<br>*Метод за анализ* ([1])<br>— Идентификация на *Bacillus subtilis* DSM 33862 и *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856: методи за секвениране на ДНК или пулсова гел електрофореза (PFGE) — CEN/TS 17697<br>— Преброяване на *Bacillus subtilis* DSM 33862: метод чрез разстилане върху триптон-соев агар (EN 15784)<br>— Преброяване на *Lentilactobacillus buchneri* DSM 12856: метод чрез разстилане или метод на разлятата среда с използване на MRS агар (EN 15787) | Всички видове животни | — | $1 \times 10^8$ | — | 1. В упътването за употреба на добавката и премиксите трябва да се посочват условията на съхранение.<br>2. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочва следното: „Да се използва изключително в:<br>— натрошени фуражни суровини от растителен произход с високо съдържание на влага (64—87 %).“<br>3. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства — предпазна дихателна маска и средства за защита на кожата. | 8 октомври 2036 година |

([1]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.