# DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/2462

## tal-14 ta' Diċembru 2022

## li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

**(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 u d-Direttiva 2009/16/KE ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 16 tiegħu,

Billi:

(1) L-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 jeħtieġ li s-sidien tal-bastimenti jiżguraw li l-bastimenti li jkunu se jiġu riċiklati, ikunu riċiklati biss f'faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li huma inklużi fil-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti ("il-Lista Ewropea") ippubblikata skont l-Artikolu 16 ta' dak ir-Regolament.

(2) Il-Lista Ewropea hija stabbilita fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 ([2]).

(3) L-awtorizzazzjoni ta' UAB Armar u Démonaval Recycling, faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu rispettivament fil-Litwanja u fi Franza, kellha data ta' skadenza rispettivament fid-19 ta' April 2022 u fl-11 ta' Diċembru 2022. Il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni mil-Litwanja u minn Franza li l-awtorizzazzjoni mogħtija lil dawk il-faċilitajiet biex iwettqu r-riċiklaġġ tal-bastimenti ġiet imġedda qabel l-iskadenza tagħha, f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Għalhekk jenħtieġ li d-data tal-iskadenza tal-inklużjoni ta' dawn il-faċilitajiet fil-Lista Ewropea tiġi aġġornata.

(4) Il-Bulgarija għarrfet lill-Kummissjoni li Ship and Industrial Service Ltd., faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fit-territorju tagħha, ġiet awtorizzata mill-awtorità kompetenti, f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Il-Bulgarija pprovdiet lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha rilevanti sabiex dik il-faċilità tiġi inkluża fil-Lista Ewropea. Għalhekk jenħtieġ li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex tinkludi dik il-faċilità.

(5) Il-Kummissjoni ġiet infurmata bil-bidliet fid-dettalji ta' kuntatt ta' Dales Marine Services Ltd u ta' Gardet & De Bezenac Recycling, faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu rispettivament fir-Renju Unit u fi Franza. Għalhekk jenħtieġ li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata skont dan.

(6) Il-Kummissjoni ġiet infurmata minn Kishorn Port Ltd dwar il-modifika tal-liċenzja li tillimita l-operazzjonijiet u li tqiegħed kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità. Il-bidla żżid id-dimensjonijiet massimi tal-bastimenti li huma aċċettati. Għalhekk jenħtieġ li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata skont dan.

(7) Il-Kummissjoni wettqet rieżami ta' nofs it-terminu ta' Işıksan, faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fit-Turkija, f'konformità mal-Artikolu 15(4) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, li ma setax jikkonferma li l-faċilità inkwistjoni għadha konformi mar-rekwiżiti rilevanti tal-Artikolu 13(1), b'mod partikolari l-punti (b), (f) u (i) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Barra minn hekk, ġie stabbilit li l-faċilità inkwistjoni naqset milli tikkonforma mar-rekwiżiti li jikkonċernaw ir-riċiklaġġ tal-bastimenti bil-bandiera tal-Istati Membri tal-UE stabbiliti fil-punti (a) sa (c) tal-Artikolu 13(2) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. L-informazzjoni disponibbli ma tippermettix ukoll li jiġi konkluż li għadd ta' bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istati Membri tal-UE destinati li jiġu rriċiklati f'Işıksan finalment

([1]) ĠU L 330, 10.12.2013, p. 1.

([2]) Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 tad-19 ta' Diċembru 2016 li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti (ĠU L 345, 20.12.2016, p. 119).

ġew żarmati f'dik il-faċilità, iżda tindika li minflok ġew ittrasferiti f'faċilitajiet fil-qrib li mhumiex inklużi fil-Lista Ewropea. Din il-prattika tirrappreżenta ksur tar-rekwiżiti skont l-Artikolu 13(1)(e) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 li jirrikjedi li l-operaturi tal-faċilitajiet inklużi fil-Lista Ewropea jridu jirriċiklaw il-bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Istati Membri tal-UE fil-faċilità tagħhom f'konformità ma' pjan ta' riċiklaġġ speċifiku għall-bastimenti. Għalhekk jenħtieġ li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex din il-faċilità titneħħa.

(8) Il-Kummissjoni wettqet valutazzjoni tal-investigazzjoni tal-aċċidenti u analiżi tal-kawżi ewlenin ta' żewġ aċċidenti fatali li seħħew fi Frar 2021 u f'Ġunju 2022 f'Simsekler, faċilità oħra ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fit-Turkija. Il-valutazzjonijiet ikkonkludew li l-kawżi tal-aċċidenti kienu dovuti mhux biss għal azzjonijiet individwali, iżda pjuttost għal fatturi organizzattivi sottostanti li t-tarzna jenħtieġ li tiffoka fuqhom biex ittejjeb il-kontroll tar-riskju tagħhom. Barra minn hekk, ir-rapport dwar l-ewwel aċċident fatali li ntbagħat lill-faċilità f'Ġunju 2021 kien jinkludi għadd ta' rakkomandazzjonijiet konkreti biex tittejjeb is-sikurezza tal-ħaddiema. It-talba tal-Kummissjoni biex tinżamm infurmata dwar il-miżuri meħuda f'dan ir-rigward ma ġietx segwita mill-faċilità. Għalhekk, il-faċilità inkwistjoni naqset milli tikkonforma mar-rekwiżiti rilevanti tal-Artikolu 13(1), b'mod partikolari l-punti (b), (f) u (i) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. B'konsegwenza ta' dan, jenħtieġ li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex din il-faċilità titneħħa.

(9) Għaldaqstant, jenħtieġ li d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2323 tiġi emendata skont dan.

(10) Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

*Artikolu 1*

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2323 huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

*Artikolu 2*

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Diċembru 2022.

*Għall-Kummissjoni*
*Il-President*
Ursula VON DER LEYEN

*ANNESS*

*"ANNESS*

**Il-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti msemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013**

PARTI A

**Il-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu fi Stat Membru**

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti [1] | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT [2] | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea [3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-BELĠJU | | | | | | |
| **NV Galloo Recycling Ghent**<br>Scheepszatestraat 9<br>9000 Gent<br>Il-Belġju<br>Telefown: +32(0)9/251 25 21<br>Email: peter.wyntin@galloo.com | Laterali (irmiġġ fl-ilma), rampa | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 265 metru<br>Wisa': 37 metru<br>Pixka: 12,5-il metru | | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30 jum. | 34 000 [4] | fil-31 ta' Marzu 2025. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-BULGARIJA | | | | | | |
| **Ship and Industrial Service Ltd**<br>Skal 3<br>Id-distrett ta' Asparuhovo<br>9000 Varna<br>Il-Bulgarija<br>Telefown: + 359 888 334114<br>Email: d_kondov@yahoo.co.uk | Baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 140 metru<br>Wisa': 16-il metru<br>Pixka: 6 metri<br>Spostament ħafif: 1 800 tunnellata | Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet huma stabbiliti fil-permess għall-immaniġġjar tal-iskart (id-Deċiżjoni Nru 03-DO-655-00/25.1.2019) | Approvazzjoni espliċita b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30 jum.<br>L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni ta' approvazzjoni hija d-Direttur tal-Ispettorat Reġjonali għall-Ambjent u għall-Ilma fejn tinsab il-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti | 12 500 ([5]) | fil-25 ta' Jannar 2024. |
| ID-DANIMARKA | | | | | | |
| **FAYARD A/S**<br>Kystvejen 100<br>DK-5330 Munkebo<br>Id-Danimarka<br>www.fayard.dk<br>Telefown: +45 7592 0000<br>Email: fayard@fayard.dk | Baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 415 metru<br>Wisa': 90 metru<br>Pixka: 7,8 metri | Il-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti hija rregolata f'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli u mal-kundizzjonijiet stipulati fil-Permess Ambjentali tas-7 ta' Novembru 2018 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Kerteminde. Il-Permess Ambjentali jinkludi l-kundizzjonijiet għas-sigħat ta' operat, il-kundizzjonijiet ta' operat speċjali, l-immaniġġjar u l-ħżin tal-iskart u jinkludi wkoll kundizzjoni li l-attività trid titwettaq f'baċir imbattal mill-ilma. | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum. | 0 ([6]) | fis-7 ta' Novembru 2023. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornæs ApS**<br>Rolshøjvej 12-16<br>8500 Grenaa<br>Id-Danimarka<br>www.fornaes.com<br>Telefown: +45 86326393<br>Email: recycling@fornaes.dk | Laterali, baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 150 metru<br>Wisa': 25 metru<br>Pixka: 7 metri<br>GT: 10 000 | Il-muniċipalità ta' Norddjurs għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali. | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum. | 30 000 ([7]) | fit-12 ta' Mejju 2026. |
| **Jatob ApS**<br>Langerak 12<br>9900 Frederikshavn<br>Id-Danimarka<br>www.jatob.dk<br>Telefown: +45 8668 1689<br>Email: post@jatob.dk<br>mathias@jatob.dk | Laterali, skal | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 150 metru<br>Wisa': 30 metru<br>Pixka: 6 metri | Il-maniġġ u l-ħżin ta' frazzjonijiet tal-iskart huma diskrezzjoni tal-Awtorizzazzjoni Ambjentali. Il-ħżin intermedju tal-iskart perikoluż jista' jseħħ għal massimu ta' sena fuq is-sit. | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum. | 13 000 ([8]) | fid-9 ta' Marzu 2025. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)**<br>Sandholm 60<br>9900 Frederikshavn<br>Id-Danimarka<br>www.modernamericanrecyclingservices.com/<br>Email: kim@mars-eu.dk | Skal | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 290 metru<br>Wisa': 90 metru<br>Pixka: 14 metri | Il-kundizzjonijiet li skonthom topera l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tad-9 ta' Marzu 2018 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Frederikshavn.<br>Il-Muniċipalità ta' Frederikshavn għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali.<br>Il-faċilità ma tridx taħżen l-iskart perikoluż għal aktar minn sena. | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum. | 0 ([9]) | it-23 ta' Awwissu 2023 |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Smedegaarden A/S**<br>Vikingkaj 5<br>6700 Esbjerg<br>Id-Danimarka<br>www.smedegaarden.net<br>Telefown: +45 75128888<br>Email: m@smedegaarden.net | Laterali, skal | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 200 metru*<br>Wisa': 48 metru<br>Pixka: 7,5 metri<br>(*Jekk it-tul > 170 metru, aċċettazzjoni mill-Muniċipalità ta' Esbjerg hija meħtieġa) | Il-kundizzjonijiet li skonthom topera l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tal-4 ta' Ġunju 2015 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Esbjerg.<br>Il-Muniċipalità ta' Esbjerg għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali. | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum. | 20 000 ([10]) | fil-11 ta' Marzu 2026. |
| **Stena Recycling A/S**<br>Grusvej 6<br>6700 Esbjerg<br>Id-Danimarka<br>www.stenarecycling.dk<br>Telefown: +45 20699190<br>Email: jakob.kristensen@stenarecycling.com | Baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 40 metru<br>Wisa': 40 metru<br>Pixka: 10 metri | Il-kundizzjonijiet li skonthom topera l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tal-5 ta' Ottubru 2017 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Esbjerg.<br>Il-Muniċipalità ta' Esbjerg għandha d-dritt talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali, kif stipulat fil-Permess Ambjentali għall-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum | 0 ([11]) | fis-7 ta' Frar 2024. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L-ESTONJA | | | |
| **BLRT Refonda Baltic OÜ**<br>Kopli 103, 11712 Tallinn, l-Estonja<br>Telefown: +372 610 2933<br>Faks: +372 610 2444<br>Email: refonda@blrt.ee<br>www.refonda.ee | F'wiċċ l-ilma mal-moll u fil-baċir f'wiċċ l-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 197 metru<br>Wisa': 32 metru<br>Pixka: 9,6 metri | Permess għall-iskart Nru. KL-511809. Liċenzja tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż Nru 0546. Ir-Regoli tal-Port Vene-Balti, il-Manwal dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti MSR-Refonda. Sistema ta' Mmaniġġjar Ambjentali, Immaniġġjar tal-iskart EP 4.4.6-1-13<br>Il-faċilità tista' tirriċikla biss il-materjali perikolużi li għalihom ġiet liċenzjata. | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30 jum. | 24 364 ([12]) | fil-15 ta' Frar 2026. |
| | | | SPANJA | | | |
| **DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)**<br>Vega de Tapia, s/n<br>48903 Barakaldo-Bizkaia<br>Spanja<br>Telefown: +34 944 971 552<br>Email: dina@dinascrapping.com<br>www.redena.es | Laterali, rampa għaż-żarmar | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 120 metru<br>Wisa': 20 metru<br>Pixka: 6 metri | Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata. | Approvazzjoni taċita. L-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni hija l-awtorità ambjentali tal-Komunità Awtonoma fejn tkun tinsab il-faċilità. | 2 086 ([13]) | fit-3 ta' Marzu 2026. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DDR VESSELS XXI, S.L.**<br>Il-Port ta' "El Musel"<br>Gijon<br>Spanja<br>Telefown: +34 630 14 44 16<br>Email: abarredo@ddr-vessels.com | Laterali, rampa għaż-żarmar | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 169,9 metru<br>(Bastimenti b'daqs ikbar minn dan li waqt l-operat tagħhom ma jkollhomx riskju li jinqalbu jew inkella li r-rampa tagħhom ma tiċċaqlaqx jistgħu jiġu aċċettati skont ir-riżultat ta' studju dettaljat tal-vijabbiltà)<br>Wisa': 25 metru | Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata. | Approvazzjoni taċita.<br>L-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni hija l-awtorità ambjentali tal-Komunità Awtonoma fejn tkun tinsab il-faċilità. | 3 600 ([14]) | fit-28 ta' Lulju 2025. |
| FRANZA | | | | | | |
| **Démonaval Recycling**<br>ZI du Malaquis<br>Rue François Arago<br>76580 LE TRAIT<br>Telefown: (+ 33) (0) 7 69 79 12 80<br>Email: patrick@demonaval-recycling.fr | Laterali, baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 140 metru<br>Wisa': 25 metru<br>Fond: 5 metri | Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali. | Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent | 1 500 ([15]) | fil-<br>21 ta' Settembru 2027. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GARDET & DE BEZENAC Recycling**<br>**/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG**<br>616, Boulevard Jules Durand<br>76600 Le Havre<br>Franza<br>Telefown: +33(0)2 35 95 16 34<br>Email: normandie@baudelet.fr | F'wiċċ l-ilma u fl-iskal | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 150 metru<br>Wisa': 18-il metru<br>Fond: 7 metri<br>LDT: 7 000 | Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali. | Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent | 7 730 ([16]) | fid-29 ta' Diċembru 2026. |
| **Grand Port Maritime de Bordeaux**<br>152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex<br>Franza<br>Telefown: +33(0)5 56 90 58 00<br>Email: maintenance@bordeaux-port.fr | Laterali, baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 240 metru<br>Wisa': 37 metru<br>Fond: 17-il metru | Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali. | Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent | 9 000 ([17]) | fis-27 ta' Settembru 2026. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recycleurs Bretons - Navaléo**<br>170 rue Jacqueline Auriol<br>29470 Guipavas<br>Franza<br>Telefown: +33(0)2 98 01 11 06<br>Email: navaleo@navaleo.fr | Laterali, baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 225 metru<br>Wisa': 34 metru<br>Fond: 27 metru | Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali. | Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent | 15 000 ([18]) | fid-19 ta' Ġunju 2025. |
| L-ITALJA | | | | | | |
| **San Giorgio del Porto S.p.A.**<br>Calata Boccardo 8<br>16128 – Genova –<br>L-Italja<br>Telefown: +39 (0)10 251561<br>Email:<br>segreteria@sgdp.it;<br>sangiorgiodelporto@legalmail.it<br>www.sgdp.it | Laterali, baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 350 metru<br>Wisa': 75 metru<br>Fond: 16-il metru<br>GT: 130 000 | Il-limitazzjonijiet u r-restrizzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata. | Approvazzjoni espliċita | 38 564 ([19]) | fis-6 ta' Ġunju 2023. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-LATVJA | | | | | | |
| **"Galaksis N", Ltd.**<br>Kapsedes street 2D,<br>Liepāja, LV – 3414<br>Il-Latvja<br>Telefown: +371 29410506<br>Email: galaksisn@inbox.lv | Laterali (irmiġġ fl-ilma), baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 165 metru<br>Wisa':22 metru<br>Fond: 7 metri<br>GT: 12 000 | Ara l-permess nazzjonali Nru LI12IB0053 | Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol | 0 ([20]) | fis-17 ta' Lulju 2024. |
| IL-LITWANJA | | | | | | |
| **UAB APK**<br>Minijos 180 (irmiġġ 133 A), LT 93269, Klaipėda,<br>Il-Litwanja<br>Telefown: +370 (46) 365776<br>Faks: +370 (46) 365776<br>Email: uab.apk@gmail.com | Laterali (irmiġġ fl-ilma) | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 130 metru<br>Wisa': 35 metru<br>Fond: 10 metri<br>GT: 3 500 | Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-15/2015 | Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol | 1 500 ([21]) | fit-12 ta' Marzu 2025. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UAB Armar**<br>Minijos 180 (irmiġġ 131 A), LT 93269, Klaipėda,<br>Il-Litwanja<br>Telefown: +370 685 32607<br>Email: armar.uab@gmail.com | Laterali (irmiġġ fl-ilma) | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 80 metru<br>Wisa': 16-il metru<br>Fond: 5 metri<br>GT: 1 500 | Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-51/2017 | Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol | 3 910 ([22]) | fit-12 ta' April 2027. |
| **UAB Demeksa**<br>Nemuno g. 42 A (irmiġġ 121), LT 93277 Klaipėda<br>Il-Litwanja<br>Telefown: +370 630 69903<br>Email: uabdemeksa@gmail.com | Laterali (irmiġġ fl-ilma) | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 58 metru<br>Wisa': 16-il metru<br>Fond: 5 metri<br>GT: 3 500 | Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-64/2019 | Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol | 0 ([23]) | fit-22 ta' Mejju 2024. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UAB Vakarų refonda**<br>Minijos 180 (irmiġġi 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda,<br>Il-Litwanja<br>Telefown: +370 (46) 483940/483891<br>Faks: +370 (46) 483891<br>Email: refonda@wsy.lt | Laterali (irmiġġ fl-ilma) | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 230 metru<br>Wisa': 55 metru<br>Fond: 14-il metru<br>GT: 70 000 | Ara l-permess nazzjonali Nru (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015 | Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol | 20 140 ([24]) | fit-30 ta' April 2025. |
| IN-NETHERLANDS | | | | | | |
| **Damen Verolme Rotterdam B. V.**<br>Prof. Gerbrandyweg 25<br>3197 KK Rotterdam<br>In-Netherlands<br>Telefown: +31 (0)181 23 4353<br>Email: MZoethout@damenverolme.com | Baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 400 metru<br>Wisa': 90 metru<br>Fond: 12-il metru<br>Għoli: 90 metru | Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent. | Approvazzjoni espliċita | 0 ([25]) | fil-21 ta' Mejju 2026. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DECOM Amsterdam B.V.**<br>Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam<br>In-Netherlands<br>Telefown: +31 23 558 1937<br>Email: info@decomamsterdam.eu | Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 240 metru<br>Wisa': 50 metru<br>Pixka: 9 metri | Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent. | Approvazzjoni espliċita | 17 500 ([26]) | fil-5 ta' Ottubru 2026. |
| **Hoondert Services & Decommissioning B.V.**<br>Spanjeweg 4<br>4455 TW Nieuwdorp<br>Telefown: +31 113352510<br>Email: info@hsd.nl | Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 175 metru<br>Wisa': 40 metru<br>Fond: 10 metri | Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent. | Approvazzjoni espliċita | 30 000 ([27]) | fis-26 ta' Jannar 2026. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.**<br>Estlandweg 10<br>4455 SV Nieuwdorp<br>In-Netherlands<br>Telefown: +31 113 351 710<br>Email: slf@sagro.nl | Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 120 metru<br>Wisa': 20 metru<br>Fond: 6 metri | Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent. | Approvazzjoni espliċita | 15 000 ([28]) | fit-28 ta' Marzu 2024. |
| **Scheepssloperij Nederland B. V.**<br>Havenweg 1<br>3295 XZ<br>s-Gravendeel<br>Postbus 5234<br>3295 ZJ<br>s-Gravendeel<br>In-Netherlands<br>Telefown: +31 18 046 39 90<br>Email: gsnoek@sloperij-nederland.nl | Irmiġġ fl-ilma u skal | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 200 metru<br>Wisa': 33 metru<br>Fond: 5,5 metri<br>Għoli: 45 metru (Botlekbridge) | Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent.<br>Azzjonijiet preparatorji li jsiru mal-moll, sakemm il-buq ikun jista' jiġi rmunkat fuq l-iskal permezz ta' winċ b'kapaċità ta' ġbid ta' 2 000 tunnellata. | Approvazzjoni espliċita | 17 500 ([29]) | fit-12 ta' Mejju 2026. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-NORVEĠJA | | | | | | |
| **ADRS Decom Gulen**<br>Indirizz tal-faċilità:<br>Sløvågen 2,<br>5960 Dalsøyra,<br>In-Norveġja<br>Indirizz tal-uffiċċju:<br>Statsminister Michelsens vei 38,<br>5230 Paradis,<br>In-Norveġja<br>https://adrs.no/ | Laterali, skal, baċir imbattal mill-ilma/baċir mimli bl-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 360 metru<br>Wisa': Bla limitu<br>Fond: Bla limitu | Ara l-permess nazzjonali Nru 2019.0501.T | Approvazzjoni espliċita | 0 ([30]) | fl-1 ta' Ottubru 2024. |
| **AF Offshore Decom**<br>Raunesvegen 597,<br>5578 Nedre Vats<br>In-Norveġja<br>https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/ | Laterali | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 290 metru<br>Wisa': bla limitu<br>Fond: bla limitu | Ara l-permess nazzjonali Nru 2005.0038.T | Approvazzjoni espliċita | 31 000 ([31]) | fit-28 ta' Jannar 2024. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Green Yard AS**<br>Angholmen,<br>4485 Feda,<br>In-Norveġja<br>www.greenyard.no | Baċir imbattal mill-ilma (ġewwa), skal | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 230 metru<br>Wisa': 25 metru<br>Fond: 20 metru | Ara l-permess nazzjonali Nru 2018.0833.T<br>L-operazzjonijiet ewlenin ta' żarmar iridu jsiru fuq ġewwa.<br>L-uniċi operazzjonijiet ta' żarmar u ta' qtugħ li jitħallew isiru fil-beraħ huma l-operazzjonijiet żgħar meħtieġa biex jitwaħħlu l-bastimenti mal-faċilità ta' fuq ġewwa. Għal aktar dettalji ara l-permess. | Approvazzjoni espliċita | 0 ([32]) | fit-28 ta' Jannar 2024. |
| **Green Yard Kleven AS**<br>6065 Ulsteinvik<br>In-Norveġja<br>www.kleven.no | Laterali, skal | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 170 metru<br>Wisa': 35 metru<br>Fond: Bla limitu | Ara l-permess nazzjonali Nru 2021.0011.T | Approvazzjoni espliċita | 0 ([33]) | fid-9 ta' April 2026. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fosen Gjenvinning AS**<br>Stokksundveien 1432,<br>7177 Revsnes<br>In-Norveġja<br>Telefown: +47 400 39 479<br>Email: knut@fosengjenvinning.no | Laterali | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr riggijiet jew vapuri użati għall-estrazzjoni ta' idrokarburi<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 150 metru<br>Wisa': 20 metru<br>Fond: 7 metri | Ara l-permess nazzjonali Nru 2006.0250.T | Approvazzjoni espliċita | 8 000 ([34]) | fid-9 ta' Jannar 2024. |
| **Aker Solutions AS (Stord)**<br>Eldøyane 59<br>5411 Stord<br>In-Norveġja<br>www.akersolutions.com | Laterali (irmiġġ fl-ilma), skal | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 230 metru<br>Wisa': Bla limitu<br>Fond: Bla limitu | Ara l-permess nazzjonali Nru 2013.0111.T | Approvazzjoni espliċita | 43 000 ([35]) | fit-28 ta' Jannar 2024. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lutelandet Industrihamn**<br>Lutelandet Offshore AS<br>6964 Korssund,<br>In-Norveġja<br>www.lutelandetoffshore.com | Laterali | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: Bla limitu<br>Wisa': Bla limitu<br>Fond: Bla limitu | Ara l-permess nazzjonali Nru 2014.0646.T | Approvazzjoni espliċita | 14 000 ([36]) | fit-28 ta' Jannar 2024. |
| **Norscrap West AS**<br>Hanøytangen 122,<br>5310 Hauglandhella,<br>In-Norveġja<br>www.norscrap.no | Laterali, skal li jżomm f'wiċċ l-ilma, baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 150 metru<br>Wisa': 34 metru<br>Fond: bla limitu | Ara l-permess nazzjonali Nru 2017.0864.T<br>Massimu ta' 8 000 LDT fuq skal li jżomm f'wiċċ l-ilma. Il-bastimenti li jaqbżu t-8 000 LDT jeħtieġ li jitnaqqsu qabel ma jidħlu fl-iskal | Approvazzjoni espliċita | 4 500 ([37]) | fl-1 ta' Marzu 2024. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-FINLANDJA | | | | | | |
| **Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)**<br>Navirentie, 21100 Naantali,<br>il-Finlandja<br>Telefown: +358 2 44 511<br>Email try@turkurepairyard.com | Laterali, baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 250 metru<br>Wisa': 40 metru<br>Pixka: 7,9 metri | Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali nazzjonali. | Approvazzjoni espliċita | 20 000 ([38]) | fl-1 ta' Ottubru 2023. |
| IR-RENJU UNIT – L-IRLANDA TA' FUQ | | | | | | |
| **Harland and Wolff (Belfast) Ltd**<br>Queen's Island<br>Belfast<br>BT3 9DU<br>Telefown +44(0)2890534189<br>Faks +44(0)2890458515<br>Email Eoghan.Rainey@harland-wolff.com | Baċir imbattal mill-ilma u rmiġġ fl-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 556 metru<br>Wisa': 93 metru<br>Pixka: 7,5 metri<br>DWT: 550 000 | Is-sit huwa awtorizzat b'liċenzja għall-immaniġġjar tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni LN/20/11 li tillimita l-operazzjonijiet u timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità. | Approvazzjoni espliċita | 12 000 ([39]) | fis-16 ta' Ġunju 2025. |

(1) Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti
(2) Kif imsemmi fit-tielet sentenza tal-Artikolu 32(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013
(3) Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea tikkorrispondi mad-data tal-iskadenza tal-permess jew tal-awtorizzazzjoni mogħtija lill-faċilità fl-Istat Membru.
(4) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.
(5) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 12 500 LDT fis-sena.
(6) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 LDT fis-sena.
(7) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.
(8) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 LDT fis-sena.
(9) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 200 000 LDT fis-sena.
(10) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.
(11) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 45 000 LDT fis-sena.
(12) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 36 000 LDT fis-sena.
(13) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 6 000 LDT fis-sena.
(14) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.
(15) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 15 000 LDT fis-sena.
(16) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 12 000 LDT fis-sena.
(17) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 23 000 LDT fis-sena.
(18) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 40 000 LDT fis-sena.
(19) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.
(20) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 10 000 LDT fis-sena.
(21) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.
(22) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 6 000 LDT fis-sena.
(23) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 10 000 LDT fis-sena.
(24) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 45 000 LDT fis-sena.
(25) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.
(26) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 47 500 LDT fis-sena.
(27) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.
(28) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.
(29) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 40 000 LDT fis-sena.
(30) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 75 000 LDT fis-sena.
(31) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 75 000 LDT fis-sena.
(32) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.
(33) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.
(34) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 10 000 LDT fis-sena.
(35) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 85 000 LDT fis-sena.
(36) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 200 000 LDT fis-sena.
(37) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 100 000 LDT fis-sena.
(38) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 40 000 LDT fis-sena.
(39) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 300 000 LDT fis-sena.

PARTI B

**Il-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu f'pajjiż terz**

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-TURKIJA | | | | | | |
| **Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.**<br>Gemi Söküm Tesisleri,<br>Parcel 5 Aliağa<br>İzmir 35800,<br>It-Turkija<br>Telefown: +90 232 618 21 07 – 08 - 09<br>Email: info@avsargemiltd.com | Ħatt l-art | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr ir-riggijiet<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: bla limitu<br>Wisa': 50 metru<br>Pixka: 15-il metru | Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom. | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum<br>Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu. | 54 224 ([4]) | fit-2 taDiċembru 2025. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (1) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT (2) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.**<br>Gemi Söküm Tesisleri,<br>Parcel 10 Aliağa,<br>Izmir 35800,<br>It-Turkija<br>Telefown: +90 232 618 21 62<br>Email: pamirtaner@egecelik.com | Ħatt l-art | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: bla limitu<br>Wisa': 50 metru<br>Pixka: 15-il metru | Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom. | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum<br>Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu. | 55 503 (5) | fit-12 ta' Frar 2025. |
| **LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.**<br>Gemi Söküm Tesisleri,<br>Parcel 3-4 Aliağa,<br>Izmir 35800,<br>It-Turkija<br>Telefown: +90 232 618 20 30<br>Email: info@leyal.com.tr | Ħatt l-art | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: bla limitu<br>Wisa': 100 metru<br>Pixka: 15-il metru | Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom. | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum<br>Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu. | 64 815 (6) | i-d--9ta'Diċembru2023 |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (1) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT (2) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**<br>Gemi Söküm Tesisleri,<br>Parcel 25 Aliağa,<br>Izmir 35800,<br>It-Turkija<br>Telefown: +90 232 618 20 65<br>Email: demtas@leyal.com.tr | Ħatt l-art | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: bla limitu<br>Wisa': 63 metru<br>Pixka: 15-il metru | Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom. | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum<br>Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu. | 57 275 (7) | id-9ta' Diċembru 2023 |
| **ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.**<br>Gemi Söküm Tesisleri,<br>Parcel 23 Aliağa,<br>Izmir 35800,<br>It-Turkija<br>Telefown: +90 232 618 21 05<br>Email: oge@ogegemi.com<br>www.ogegemi.com | Ħatt l-art | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: bla limitu<br>Wisa': 70 metru<br>Pixka: 15-il metru | Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom. | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum<br>Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu. | 62 471 (8) | fit-12 ta' Frar 2025. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1]) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2]) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti**<br>Gemi Söküm Tesisleri,<br>Parcel 8-9 Aliağa,<br>Izmir 35800,<br>It-Turkija<br>Telefown: +90 232 618 2092<br>Email: info@sokship.com | Ħatt l-art | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: bla limitu<br>Wisa': 90 metru<br>Pixka: 15-il metru | Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom. | Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum<br>Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu. | 66 167 ([9]) | fit-12 ta' Frar 2025. |
| IR-RENJU UNIT | | | | | | |
| **Dales Marine Services Ltd**<br>Imperial Dry Dock<br>Leith<br>Edinburgu<br>EH6 7DR<br>Telefown: + 44 (0) 131 454 3380; + 44 (0) 7834 658 588<br>Email: Phil@dalemarine.co.uk | Baċir imbattal mill-ilma u rmiġġ fl-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr ir-riggijiet<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 165 metru<br>Wisa': 20 metru<br>Pixka: 7,7 metri | Is-sit huwa awtorizzat b'liċenzja għall-immaniġġjar tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni WML/L/1157331 li tillimita l-operazzjonijiet u timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità. | Approvazzjoni espliċita | 5 019 ([10]) | fit-22 ta' Mejju 2027. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (1) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT (2) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kishorn Port Ltd**<br>Kishorn Base<br>Kishorn<br>Strathcarron<br>IV54 8XA<br>Ir-Renju Unit<br>Telefown: +44 (0)139 777 3840<br>Email: enquiries@kishornportltd.com<br>alasdair@kishornportltd.com<br>frank@fergusontransport.co.uk | Baċir imbattal mill-ilma | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 160 metru<br>Wisa': 160 metru<br>Pixka: 13,8-il metru<br>LDT: 26 448 | Is-sit huwa awtorizzat b'liċenzja għall-immaniġġjar tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni "WML/L/1175043 Modifika 01" u " WML/L/1175043 Modifika 02", li tillimita l-operazzjonijiet u timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità. | Approvazzjoni espliċita | 38 148 (11) | fit-<br>22 ta' Mejju 2027. |

| Isem il-faċilità | Metodu ta' riċiklaġġ | Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati | Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż | Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (1) | Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT (2) | Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-ISTATI UNITI TAL-AMERKA | | | | | | |
| **International Shipbreaking Limited L.L.C**<br>18601 R.L Ostos Road<br>Brownsville TX, 78521<br>L-Istati Uniti<br>Telefown: 956-831-2299<br>Email: chris.green@internationalshipbreaking.com<br>robert.berry@internationalshipbreaking.com | Laterali (irmiġġ fl-ilma), rampa | Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013<br>Dimensjonijiet massimi tal-bastiment:<br>Tul: 366 metru<br>Wisa': 48 metru<br>Pixka: 9 metri | Il-kundizzjonijiet li skonthom il-faċilità hija awtorizzata topera huma definiti fil-permessi, fiċ-ċertifikati u fl-awtorizzazzjonijiet maħruġa lill-faċilità mill-Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Ambjent, mill-Kummissjoni ta' Texas dwar il-Kwalità Ambjentali, mill-Uffiċċju tal-Artijiet Ġenerali ta' Texas u mill-Gwardja tal-Kosta tal-Istati Uniti.<br>L-Att dwar il-Kontroll ta' Sustanzi Tossiċi tal-Istati Uniti jipprojbixxi l-importazzjoni fl-Istati Uniti ta' bastimenti b'bandiera barranija li fihom konċentrazzjonijiet ta' PCB ta' akbar minn 50 parti għal kull miljun.<br>Il-faċilità għandha żewġ skalijiet bir-rampi għar-riċiklaġġ finali tal-bastimenti (Skal tal-Lvant u Skal tal-Punent).<br>Il-bastimenti li jtajru bandiera tal-Istati Membri tal-UE għandhom jiġu riċiklati b'mod esklużiv fuq ir-rampa tal-iSkal tal-Lvant. | Attwalment ma hemm l-ebda proċedura fil-liġi tal-Istati Uniti tal-Amerka marbuta mal-approvazzjoni tal-pjanijiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti | 120 000 (12) | id-9 taDiċembru 2023" |

(1) Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti
(2) Kif imsemmi fit-tielet sentenza tal-Artikolu 32(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013
(3) L-inklużjoni ta' faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab f'pajjiż terz fil-Lista Ewropea hija valida għal perjodu ta' ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni rilevanti li tipprevedi l-inklużjoni ta' dik il-faċilità, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor.
(4) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.
(5) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.
(6) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 80 000 LDT fis-sena.
(7) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 70 000 LDT fis-sena.
(8) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 90 000 LDT fis-sena.
(9) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.
(10) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 7 275 LDT fis-sena.
(11) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 38 148 LDT fis-sena.
(12) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 120 000 LDT fis-sena.