REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2025/2221 DA COMISSÃO

de 31 de outubro de 2025

que altera o Regulamento de Execução (UE) 2023/364 no que se refere a alterações administrativas à autorização da União para a família de produtos biocidas «IPA Family 1»

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas ([1]), nomeadamente o artigo 50.º, n.º 2,

Considerando o seguinte:

(1) Em 16 de fevereiro de 2023, o Regulamento de Execução (UE) 2023/364 da Comissão ([2]) concedeu uma autorização da União, com o número EU-0028425-0000, à empresa Ecolab Deutschland GmbH para a disponibilização no mercado e a utilização da família de produtos biocidas «IPA Family 1». O anexo II do referido regulamento de execução apresenta o resumo das características do produto para essa família de produtos biocidas.

(2) Em 30 de novembro de 2023 e em 17 de dezembro de 2024, a empresa Ecolab Deutschland GmbH apresentou à Agência Europeia dos Produtos Químicos («Agência»), em conformidade com o artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013 da Comissão ([3]), comunicações de alterações administrativas à autorização da União concedida à família de produtos biocidas «IPA Family 1», tal como descritas no título 1 do anexo desse regulamento. As comunicações foram registadas com os números de processo BC-KE090454-43 e BC-JF101949-39 no Registo de Produtos Biocidas («Registo»). As alterações propostas comunicadas referentes a essa autorização dizem respeito a uma clarificação das instruções de utilização de todos os produtos da família, ao aditamento de novas denominações comerciais, à supressão e aditamento de elaboradores da fórmula do produto biocida e ao aditamento de fabricantes de substâncias ativas.

(3) Em 24 de janeiro de 2024 e 16 de janeiro de 2025, a Agência apresentou à Comissão, em conformidade com o artigo 11.º, n.º 3, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013, pareceres ([4]) sobre as alterações administrativas comunicadas referentes à autorização da União para a família de produtos biocidas «IPA Family 1», juntamente com um resumo revisto das características do produto biocida. Nos pareceres, a Agência conclui que as alterações propostas são alterações administrativas, na aceção do artigo 50.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 528/2012 e conforme especificadas no título 1, secções 1 e 2, do anexo do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013, e que, após a aplicação das alterações, as condições do artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 528/2012 continuarão a ser cumpridas.

(4) Em 23 de janeiro de 2025, a Agência transmitiu à Comissão um resumo revisto das características do produto biocida referente à autorização da União para a família de produtos biocidas «IPA Family 1» em todas as línguas oficiais da União, abrangendo todas as alterações administrativas solicitadas, em conformidade com o artigo 11.º, n.º 6, do Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013.

([1]) JO L 167 de 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regulamento de Execução (UE) 2023/364 da Comissão, de 16 de fevereiro de 2023, que concede uma autorização da União para a família de produtos biocidas «IPA Family 1» em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 50 de 17.2.2023, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/364/oj).

([3]) Regulamento de Execução (UE) n.º 354/2013 da Comissão, de 18 de abril de 2013, relativo a alterações a produtos biocidas autorizados em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 109 de 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Pareceres UAD-C-1706275-25-00/F, de 24 de janeiro de 2024, e UAD-C-1790252-35-00/F, de 16 de janeiro de 2025, da ECHA sobre a alteração administrativa da autorização da União para a família de produtos biocidas «IPA Family 1», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(5) A Comissão concorda com os pareceres da Agência e considera, por conseguinte, adequado alterar a autorização da União para a família de produtos biocidas «IPA Family 1» a fim de introduzir as alterações administrativas solicitadas pela empresa Ecolab Deutschland GmbH.

(6) Com exceção das adaptações relativas às alterações administrativas, todas as outras informações incluídas no resumo das características do produto biocida da «IPA Family 1», tal como estabelecido no anexo II do Regulamento de Execução (UE) 2023/364, permanecem inalteradas.

(7) A fim de aumentar a clareza e facilitar o acesso dos utilizadores e das partes interessadas à versão consolidada do resumo das características do produto biocida, que deve ser publicada pela Agência, o anexo II do Regulamento de Execução (UE) 2023/364 deve ser substituído na íntegra. Devido a uma alteração, em fevereiro de 2024, do formato utilizado para a geração do resumo das características do produto biocida no Registo de Produtos Biocidas, o resumo das características do produto biocida constante desse anexo deve também incluir algumas pequenas alterações de redação e de apresentação.

(8) O Regulamento de Execução (UE) 2023/364 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

O anexo II do Regulamento de Execução (UE) n.º 2023/364 é substituído pelo texto do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 31 de outubro de 2025.

Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO PARA UMA FAMÍLIA DE PRODUTOS BIOCIDAS (SPC BPF)

IPA Family 1

Tipo(s) de produto

PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais

PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Número de autorização EU-0028425-0000

Número da decisão de autorização R4BP EU-0028425-0000

PARTE I

PRIMEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO

Capítulo 1. **INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Nome da família de produtos**

Nome	IPA Family 1

1.2. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

1.3. **Titular da autorização**

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Ecolab Deutschland GmbH
	Endereço	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein DE
Número de autorização		EU-0028425-0000
Número da decisão de autorização R4BP		EU-0028425-0000
Data da autorização		9.3.2023
Data de caducidade da autorização		28.2.2033

1.4. **Fabricante(s) do produto**

Nome do fabricante	Ecolab Europe GmbH
Endereço do fabricante	Richtistrasse, 7 8304 Walliselen Suíça
Localização das instalações de fabrico	Ecolab Europe GmbH site 1 Richtistrasse, 7 8304 Wallisellen Suíça

Nome do fabricante	Ecolab Limited

Endereço do fabricante	Brunel Way, Baglan Energy Park, SA11 2GA Neath Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Ecolab Limited site 1 Brunel Way, Baglan Energy Park, SA11 2GA Neath Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Nome do fabricante	Ecolab Leeds
Endereço do fabricante	Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Ecolab Leeds site 1 Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Nome do fabricante	Esoform S.p.A.
Endereço do fabricante	Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Itália
Localização das instalações de fabrico	Esoform S.p.A. site 1 Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Itália

Nome do fabricante	Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG
Endereço do fabricante	Justus-von-Liebig-Str. 11 D-64584 Biebesheim Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG site 1 Justus-von-Liebig-Str. 11 D-64584 Biebesheim Alemanha

Nome do fabricante	Ecolab NETHERLANDS BV
Endereço do fabricante	Brugwal 11, 3432NZ Nieuwegein Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Ecolab NETHERLANDS BV site 1 Brugwal 11, 3432NZ Nieuwegein Países Baixos

Nome do fabricante	Ecolab Weavergate
Endereço do fabricante	Winnington Avenue CW8 3AA Northwich Cheshire Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Ecolab Weavergate site 1 Winnington Avenue CW8 3AA Northwich Cheshire Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Nome do fabricante	Ecolab Mullingar, Ireland

Endereço do fabricante	Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate, Mullingar, Co. Westmeath, Irlanda
Localização das instalações de fabrico	Ecolab Mullingar, Ireland site 1 Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate, Mullingar, Co. Westmeath, Irlanda

Nome do fabricante	Ecolab d.o.o.
Endereço do fabricante	Vajngerlova 4 2000 Maribor Eslovénia
Localização das instalações de fabrico	Ecolab d.o.o. site 1 Vajngerlova 4 2000 Maribor Eslovénia

Nome do fabricante	Ecolab Rozzano, Italy
Endereço do fabricante	Via A. Grandi 9/11, 20089 Rozzano (MI) Itália
Localização das instalações de fabrico	Ecolab Rozzano, Italy site 1 Via A. Grandi 9/11, 20089 Rozzano (MI) Itália

Nome do fabricante	Ecolab B.V.B.A
Endereço do fabricante	Havenlaan 4 3980 Tessenderlo Bélgica
Localização das instalações de fabrico	Ecolab B.V.B.A site 1 Havenlaan 4 3980 Tessenderlo Bélgica

Nome do fabricante	Nalco Española Manufacturing, SLU
Endereço do fabricante	C/Tramuntana s/n Polígono Industrial de Celrà 17460 Celrà Espanha
Localização das instalações de fabrico	Nalco Española Manufacturing, SLU site 1 C/ /Tramuntana s/n Polígono Industrial de Celrà 17460 Celrà Espanha

Nome do fabricante	Ecolab production France SAS
Endereço do fabricante	BP509, Avenue de Général Patton 51006 Châlons-en--Champagne França
Localização das instalações de fabrico	Ecolab production France SAS site 1 BP509, Avenue de Général Patton 51006 Châlons-en-Champagne França

Nome do fabricante	Ecolab Mandra, Greece
Endereço do fabricante	25km Old National Road Athens — Theve, Mandra Attica Grécia
Localização das instalações de fabrico	Ecolab Mandra, Greece site 1 25km Old National Road Athens — Theve, Mandra Attica Grécia

Nome do fabricante	NALCO FINLAND MANUFACTURING OY
Endereço do fabricante	Kivikummuntie 1, FIN-07955 Tesjoki Finlândia
Localização das instalações de fabrico	NALCO FINLAND MANUFACTURING OY site 1 Kivikummuntie 1, FIN-07955 Tesjoki Finlândia

Nome do fabricante	Manufacturing Plant Cisterna Nalco
Endereço do fabricante	Via Ninfina II 4012 Cisterna Di Latina, Itália
Localização das instalações de fabrico	Manufacturing Plant Cisterna Nalco site 1 Via Ninfina II 4012 Cisterna di Latina Itália

Nome do fabricante	Manufacturing Plant Fawley Nalco
Endereço do fabricante	One buisness center 1180 SO45 3NP Hardley Hants Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Manufacturing Plant Fawley Nalco site 1 One buisness center 1180 SO45 3NP Hardley Hants Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Nome do fabricante	Nalco Champion Plant, Tooling Plant, Aberdeen Nalco
Endereço do fabricante	Minto Avenue, Alten Industrial Estate AB12 3JZ Aberdeen Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Nalco Champion Plant, Tooling Plant, Aberdeen Nalco site 1 Minto Avenue, Alten Industrial Estate AB12 3JZ Aberdeen Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Nome do fabricante	Microtek Medical B.V.
Endereço do fabricante	Hekkehorst, 24 7207 BN Zutphen Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Microtek Medical B.V. site 1 Hekkehorst, 24 7207 BN Zutphen Países Baixos

Nome do fabricante	Microtek Medical Malta Ltd.
Endereço do fabricante	Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark MST 3000 MOSTA Malta
Localização das instalações de fabrico	Microtek Medical Malta Ltd. site 1 Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark MST 3000 MOSTA Malta

Nome do fabricante	Innovate GmbH
Endereço do fabricante	Am Hohen Stein, 11 06618 Naumburg Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Innovate GmbH site 1 Am Hohen Stein, 11 06618 Naumburg Alemanha

Nome do fabricante	CHRISTEYNS FRANCE S.A.
Endereço do fabricante	31 rue de la Maladrie 44120 Vertou França
Localização das instalações de fabrico	CHRISTEYNS FRANCE S.A. site 1 54 avenue de la Plaine — ZI 13106 Rousset França

Nome do fabricante	Techtex
Endereço do fabricante	Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silbum Way M24 4NE Middelton, Manchester Reino Unido da Grã--Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Techtex site 1 Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silbum Way M24 4NE Middelton, Manchester Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Nome do fabricante	Technical Textile Services Ltd
Endereço do fabricante	Unit 4, Rhodes Business Park, Silburn Way M24 4NE Middleton, Manchester Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Technical Textile Services Ltd Unit 4, Rhodes Business Park, Silburn Way M24 4NE Middleton, Manchester Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Nome do fabricante	Pal International Limited
Endereço do fabricante	Unit 3 Mountpark, Victoria Road LE67 1FA Ellistown, Coalville Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Pal International Limited Unit 3 Mountpark, Victoria Road LE67 1FA Ellistown, Coalville Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Nome do fabricante	CID LINES NV
Endereço do fabricante	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Bélgica
Localização das instalações de fabrico	CID LINES NV Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Bélgica

Nome do fabricante	LABORATOIRES ANIOS
Endereço do fabricante	3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois França
Localização das instalações de fabrico	LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois França

1.5. **Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)**

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	Ineos Solvents Germany GmbH
Endereço do fabricante	Römerstrasse 733, D-47443 Moers Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Ineos Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Alemanha Ineos Solvents Germany GmbH site 2 Romestrasse, 733, D-47443 Moers Alemanha

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	Shell Chemicals Europe B.V.
Endereço do fabricante	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Roterdão — Pernis, Países Baixos

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	ExxonMobil Chemical Europe
Endereço do fabricante	Hermeslaan 2 1831 Machelen Bélgica
Localização das instalações de fabrico	ExxonMobil Chemical Europe site 1 Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte ExxonMobil Chemical Europe site 2 Baton Rouge Chemical Plant 4999 Scenic Highway 70805-3359 LA Estados Unidos

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	Brenntag N.V.
Endereço do fabricante	Nijverheidslaan, 38 8540 Deerlijk Bélgica
Localização das instalações de fabrico	Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Países Baixos ExxonMobil Baton Rouge Refinery 4045 Scenic Highway Baton Rouge 70805 LA Estados Unidos

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	UNIVAR
Endereço do fabricante	Steuber Drive M44 5AL Manchester Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	ExxonMobil Chemicals Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTOS**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição da família**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	30,3-65,66 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação**

Tipo(s) de formulação	AE aerossol AL qualquer outro líquido XX — Toalhete pronto a usar, impregnado com líquido à base de água

PARTE II

SEGUNDO NÍVEL DE INFORMAÇÃO META-SPC(S)

Capítulo 1. **META-SPC 1 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 1 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta-SPC 1.1

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-1

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 1**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 1**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	60,61-65,66 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 1**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 1**

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P280: Usar proteção ocular. P280: Usar proteção facial.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 1.1 — Desinfeção de superfícies de salas limpas por pulverização ou limpeza ao esfregar com mopa

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Bactéria Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Levedura Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Fungo Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Vírus com envelope Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados
Campo(s) de utilização	Utilização em interiores Desinfeção de superfícies rígidas não porosas de salas limpas na indústria das ciências da vida.

Método(s) de aplicação	Método: Pulverização com gatilho ou limpeza ao esfregar com mopa Descrição detalhada: Aplicação direta em superfícies através de pulverização com gatilho seguida de limpeza com um toalhete seco ou ao esfregar com mopa para a distribuição do produto.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Cerca de 18 ml/m^2 Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Conforme necessário
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco/recipiente de Poliviniltidone (PVP) ou (polietileno de alta densidade (HDPE) de 0,5 litros-10 litros (com ou sem pulverização com gatilho)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Limpar e secar as superfícies antes da desinfeção.

Aplicação por pulverização com gatilho diretamente na superfície: Abrir o bocal antes da utilização. Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 10 cm a 20 cm. Certificar-se de que as superfícies estão totalmente molhadas (18 ml/m^2, correspondente a 20 aplicações/m^2) seguidas de limpeza com um toalhete seco para a distribuição do produto. Deixar o produto atuar durante 5 minutos para eliminar bactérias, Nenhuns Dados e vírus com envelope e 15 minutos para eliminar fungos. Fechar sempre o bocal após a utilização. Não colocar o produto num pulverizador com gatilho. Deve aplicá-lo a partir de uma embalagem que já tenha pulverizador com gatilho.

Aplicação em superfícies ao esfregar com mopa: Impregnar a esfregona limpa com o líquido, utilizando um balde para esfregona e aplicar na superfície a ser desinfetada. Certifique-se de que molha a totalidade da superfície (18 ml/m^2). Deixar o produto atuar durante 5 minutos para eliminar bactérias, Nenhuns Dados e vírus com envelope e 15 minutos para eliminar fungos. Não será necessária qualquer limpeza adicional.

Não misturar o produto com outros produtos. Não voltar a colocar produto não utilizado no recipiente original.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Evitar o contacto com os olhos.

Deverão ser utilizadas luvas, proteção ocular e equipamento de proteção respiratória (EPR) com fator de proteção 10 durante a limpeza ao esfregar com mopa. O pessoal não protegido não deverá estar na sala durante a desinfeção ao esfregar com mopa.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Possíveis efeitos para a saúde

Olhos — Provoca irritação ocular grave.

Pele — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Ingestão — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Via inalatória — A inalação pode causar efeitos no sistema nervoso central.

Exposição crónica — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Medidas de primeiros socorros

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Lavar a pele com água. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dê algo para beber, se a pessoa exposta for capaz de engolir. NÃO induzir vómitos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Mova-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Ver as instruções gerais de utilização (5.4).

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Ver as instruções gerais de utilização (5.5).

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 1**

5.1. **Instruções de utilização**

Consultar as instruções específicas de utilização para meta-SPC 1

5.2. **Medidas de redução do risco**

Consultar as medidas de mitigação de riscos para meta-SPC 1

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consultar a informação específica sobre meta-SPC 1

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto

Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos locais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas

Eliminar como produto não utilizado. Os recipientes vazios devem ser levados para instalações de tratamento de resíduos aprovadas para efeitos de reciclagem ou eliminação. Não reutilizar recipientes vazios. Eliminar em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

Resíduos de produto

Não despejar o produto não utilizado no chão, nos cursos de água, na canalização (lavatório, sanita...) nem nos esgotos.

Eliminar o produto não utilizado, a sua embalagem e quaisquer outros resíduos de acordo com os regulamentos locais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Guardar ao abrigo da luz solar direta e a uma temperatura entre os 0 °C e os 25 °C

Prazo de validade: 24 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Estão disponíveis fichas de dados de segurança e fichas técnicas para utilizadores profissionais mediante pedido.

Foi utilizado um AEL agudo/médio prazo/longo prazo de 17.9 mg/kg por peso corporal/dia para trabalhadores profissionais e AEL agudo/médio prazo/longo prazo 10,7 mg/kg por peso corporal/dia (Relatório de Avaliação Álcool Isopropílico em TP 2 — Alemanha (janeiro de 2015) na avaliação de risco.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 1**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Klercide 70/30 IPA	Mercado: UE
	Klercide non-sterile 70/30 IPA	Mercado: UE
	Klercide 70/30 IPA non-sterile	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0028425-0001 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,27 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 2 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 2 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta-SPC 1.2

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-2

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 2**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 2**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	60,61-65,66 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 2**

Tipo(s) de formulação	XX — Toalhete pronto a usar, impregnado com líquido à base de água

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 2**

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 2.1 — Desinfeção de superfícies das salas limpas com utilização de toalhetes

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Bactéria Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Levedura Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Fungo Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Vírus com envelope Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados
Campo(s) de utilização	Utilização em interiores Desinfeção de superfícies rígidas não porosas das salas limpas com utilização de toalhetes na indústria das ciências da vida.

Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada: Aplicação direta em superfícies por limpeza com toalhetes pré-humedecidos.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Cerca de 10 ml/m^2 Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Caixa (200 toalhetes/embalagem, 230x200, mistura sintético/celulose): Podem ser desinfetados cerca de 0,13 m^2 com 1 toalhete Caixa (100 toalhetes/embalagem, 200x230, mistura sintético/celulose): Podem ser desinfetados cerca de 0,23 m^2 com 1 toalhete Esfregona (10 toalhetes/embalagem, 420x250, poliéster/celulose): Podem ser desinfetados cerca de 1.1 m^2 com 1 toalhete Bolsa (15 toalhetes/embalagem, 200x200, poliéster/celulose): Podem ser desinfetados cerca de 0,33 m^2 com 1 toalhete Bolsa (10 toalhetes/embalagem, 200x200, 100% poliéster): Podem ser desinfetados cerca de 0,51 m^2com 1 toalhete Bolsa (15 toalhetes/embalagem, 300x300, poliéster/celulose): Podem ser desinfetados cerca de 0,47 m^2 com 1 toalhete Bolsa (10 toalhetes/embalagem, 300x300, 100% poliéster): Podem ser desinfetados cerca de 0,73 m^2 com 1 toalhete
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Caixa (HDPE) (100-200 toalhetes/embalagem, 200x230, mistura sintético/celulose) Bolsa (10-30 toalhetes/embalagem, 200x200, poliéster/celulose, 100% poliéster) Bolsa (10-30 toalhetes/embalagem, 300x300, poliéster/celulose, 100% poliéster) Toalhete utilizado para esfregar com mopa (10-30 toalhetes/embalagem, 420x250, poliéster/celulose)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Limpar e secar as superfícies antes da desinfeção.

Limpeza: Limpar a superfície a desinfetar. Utilizar o toalhete uma única vez. Certifique-se de que molha a totalidade da superfície (10 ml/m^2).

Podem ser desinfetados cerca de 0,13-1.1 m^2 com 1 toalhete, dependendo do toalhete.

Deixar o produto atuar durante 5 minutos para eliminar bactérias, Nenhuns Dados e vírus com envelope e 15 minutos para eliminar fungos. Eliminar os toalhetes num contentor de resíduos fechado imediatamente após a utilização. Não será necessária qualquer limpeza adicional.

No caso de toalhetes em embalagens únicas, fechar a embalagem após a abertura.

Não misturar com outros produtos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

-

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Possíveis efeitos para a saúde

Olhos — Provoca irritação ocular grave.

Pele — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Ingestão — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Via inalatória — A inalação pode causar efeitos no sistema nervoso central.

Exposição crónica — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Medidas de primeiros socorros

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Lavar a pele com água. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dê algo para beber, se a pessoa exposta for capaz de engolir. NÃO induzir vómitos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Mova-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Ver as instruções gerais de utilização (5.4).

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Ver as instruções gerais de utilização (5.5).

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 2**

5.1. **Instruções de utilização**

Consultar as instruções específicas de utilização para meta-SPC 2

5.2. **Medidas de redução do risco**

Consultar as medidas de mitigação de riscos para meta-SPC 2

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consultar a informação específica sobre meta-SPC 2

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto

Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos locais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas

Eliminar como produto não utilizado. Os recipientes vazios devem ser levados para instalações de tratamento de resíduos aprovadas para efeitos de reciclagem ou eliminação. Não reutilizar recipientes vazios. Eliminar em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

Resíduos de produto

Não despejar o produto não utilizado no chão, nos cursos de água, na canalização (lavatório, sanita...) nem nos esgotos.

Eliminar o produto não utilizado, a sua embalagem e quaisquer outros resíduos de acordo com os regulamentos locais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Guardar ao abrigo da luz solar direta e a uma temperatura entre os 0 °C e os 25 °C

Prazo de validade: 24 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Estão disponíveis fichas de dados de segurança e fichas técnicas para utilizadores profissionais mediante pedido.

Foi utilizado um AEL agudo/médio prazo/longo prazo de 17.9 mg/kg por peso corporal/dia para trabalhadores profissionais e AEL agudo/médio prazo/longo prazo de 10,7 mg/kg por peso corporal/dia (Relatório de Avaliação Álcool Isopropílico em TP 2 (janeiro de 2015) na avaliação de risco.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 2**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Klerwipe 70/30 IPA	Mercado: UE
	Klerwipe non-sterile 70/30 IPA	Mercado: UE
	Klerwipe 70/30 IPA non-sterile	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0028425-0002 1-2	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,27 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 3 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 3 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta-SPC 1.3

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-3

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 3**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 3**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	60,61-65,66 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 3**

Tipo(s) de formulação	AE aerossol

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 3**

Advertências de perigo	H222: Aerossol extremamente inflamável. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. H229: Recipiente sob pressão: Risco de explosão sob a ação do calor EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P280: Usar proteção ocular. P280: Usar proteção facial. P211: Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. P251: Não furar nem queimar, mesmo após utilização. P410+P412: Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 3.1 — Desinfeção de superfícies em salas limpas com aerossóis

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Bactéria Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Levedura Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Fungo Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados

	Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Vírus com envelope Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados
Campo(s) de utilização	Utilização em interiores Desinfeção de superfícies rígidas não porosas de salas limpas na indústria das ciências da vida.
Método(s) de aplicação	Método: Pulverização de aerossóis Descrição detalhada: Aplicação direta em superfícies por pulverização com aerossol seguida de limpeza com um toalhete seco para a distribuição do produto.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Cerca de 18 ml/m^2 Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Conforme necessário
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Lata de alumínio de 0,2 litro — 0,5 litro

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Limpar e secar as superfícies antes da desinfeção.

Aplicação por pulverização de aerossóis: Para obter os melhores resultados, manter a lata na posição vertical e pulverizar a uma distância de 10 cm a 20 cm. Garantir que as superfícies ficam completamente molhadas (18 ml/ /m^2, correspondendo a 7.2 segundos/m^2 de pulverização) seguidas de limpeza com toalhete seco para a distribuição do produto. Deixar o produto atuar durante 5 minutos para eliminar bactérias, Nenhuns Dados e vírus com envelope e 15 minutos para eliminar fungos.

Não misturar o produto com outros produtos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Evitar o contacto com os olhos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Possíveis efeitos para a saúde

Olhos — Provoca irritação ocular grave.

Pele — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Ingestão — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Via inalatória — A inalação pode causar efeitos no sistema nervoso central. Uma utilização incorreta intencional por inalação deliberada pode causar danos ou ser fatal.

Exposição crónica — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Medidas de primeiros socorros

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Lavar a pele com água. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dê algo para beber, se a pessoa exposta for capaz de engolir. NÃO induzir vómitos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Mova-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Ver as instruções gerais de utilização (5.4).

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Ver as instruções gerais de utilização (5.5).

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 3**

5.1. **Instruções de utilização**

Consultar as instruções específicas de utilização para meta-SPC 3

5.2. **Medidas de redução do risco**

Consultar as medidas de mitigação de riscos para meta-SPC 3

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consultar a informação específica sobre meta-SPC 3

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto

Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos locais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas

Eliminar como produto não utilizado. Os recipientes vazios devem ser levados para instalações de tratamento de resíduos aprovadas para efeitos de reciclagem ou eliminação. Não reutilizar recipientes vazios. Eliminar em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

Resíduos de produto

Não despejar o produto não utilizado no chão, nos cursos de água, na canalização (lavatório, sanita...) nem nos esgotos.

Eliminar o produto não utilizado, a sua embalagem e quaisquer outros resíduos de acordo com os regulamentos locais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Guardar ao abrigo da luz solar direta e a uma temperatura entre os 0 °C a 25 °C

Prazo de validade: 24 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Estão disponíveis fichas de dados de segurança e fichas técnicas para utilizadores profissionais mediante pedido.

Foi utilizado um AEL agudo/médio prazo/longo prazo de 17.9 mg/kg por peso corporal/dia para trabalhadores profissionais e AEL agudo/médio prazo/longo prazo de 10,7 mg/kg por peso corporal/dia (Relatório de Avaliação Álcool Isopropílico em TP 2 (janeiro de 2015) na avaliação de risco.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 3**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Klercide 70/30 IPA Aerossol	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0028425-0003 1-3	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,269 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 4 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 4 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta-SPC 1.4

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-4

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 4**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 4**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	30,3-30,3 % (m/ /m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 4**

Tipo(s) de formulação	XX — Toalhete pronto a usar, impregnado com líquido à base de água

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 4**

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 4.1 — Desinfeção de superfícies que estejam ou não em contacto com alimentos utilizando toalhetes pré-humedecidos

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Bactéria Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Levedura Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados
Campo(s) de utilização	Utilização em interiores Desinfeção de superfícies rígidas não porosas que estejam ou não em contacto com alimentos em: cozinhas comerciais, catering, processamento de alimentos, comércio a retalho de produtos alimentares, cantinas, casas de banho de hotéis, restaurantes, lojas, escolas, escritórios.
Método(s) de aplicação	Método: Limpeza Descrição detalhada: Aplicação direta em superfícies rígidas não porosas utilizando toalhetes.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Cerca de 10 ml/m² à temperatura ambiente Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Utilizar dois toalhetes sobrepostos. Podem ser desinfetados cerca de 0,074-0,222 m2 com dois toalhetes sobrepostos, dependendo do tamanho do toalhete utilizado.
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente (PP) (100 toalhetes 130x210) Recipiente (HDPE) (150 toalhetes 180x300) Balde (PP) (1500 toalhetes 150x210) Bolsa (PET/PE) (200 toalhetes 130x210) Material do toalhete (todas as embalagens): mistura de polpa, poliéster, aglomerante

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Limpeza: Limpar e secar as superfícies antes da desinfeção.

Limpar a superfície a desinfetar com dois toalhetes sobrepostos. Utilizar os toalhetes apenas uma vez. Para obter os melhores resultados, certificar-se de que a superfície está completamente molhada (10 ml/m^2), podem ser desinfetados cerca de 0,074-0,222 m2 com dois toalhetes sobrepostos, dependendo do tamanho do toalhete utilizado. Deixar o produto atuar durante 15 minutos para eliminar bactérias e Nenhuns Dados. Eliminar os toalhetes num contentor de resíduos fechado imediatamente após a utilização. Não será necessária qualquer limpeza adicional.

No caso de toalhetes em embalagens únicas, fechar a embalagem após a abertura.

Não misturar o produto com outros produtos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

-

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Possíveis efeitos para a saúde

Olhos — Provoca irritação ocular grave.

Pele — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Ingestão — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Via inalatória — A inalação pode causar efeitos no sistema nervoso central.

Exposição crónica — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Medidas de primeiros socorros

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Lavar a pele com água. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dê algo para beber, se a pessoa exposta for capaz de engolir. NÃO induzir vómitos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Mova-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Ver as instruções gerais de utilização (5.4).

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Ver as instruções gerais de utilização (5.5).

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 4**

5.1. **Instruções de utilização**

Consultar as instruções específicas de utilização para meta-SPC 4

5.2. **Medidas de redução do risco**

Consultar as medidas de mitigação de riscos para meta-SPC 4

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consultar a informação específica sobre meta-SPC 4

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto

Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos locais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas

Eliminar como produto não utilizado. Os recipientes vazios devem ser levados para instalações de tratamento de resíduos aprovadas para efeitos de reciclagem ou eliminação. Não reutilizar recipientes vazios. Eliminar em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

Resíduos de produto

Não despejar o produto não utilizado no chão, nos cursos de água, na canalização (lavatório, sanita...) nem nos esgotos.

Eliminar o produto não utilizado, a sua embalagem e quaisquer outros resíduos de acordo com os regulamentos locais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Guardar ao abrigo da luz solar direta e a uma temperatura entre os 0 °C e os 25 °C

Prazo de validade: 24 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Estão disponíveis fichas de dados de segurança e fichas técnicas para utilizadores profissionais mediante pedido.

Foi utilizado um AEL agudo/médio prazo/longo prazo de 17.9 mg/kg por peso corporal/dia para trabalhadores profissionais e AEL agudo/médio prazo/longo prazo de 10,7 mg/kg por peso corporal/dia (Relatório de Avaliação Álcool Isopropílico em TP 2 (janeiro de 2015) na avaliação de risco.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 4**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Eco-Bac Wipes	Mercado: UE
	Sirafan Bac Wipes	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0028425-0004 1-4	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	30,3 % (m/m)

Capítulo 1. **META-SPC 5 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Meta-SPC 5 identificador**

Identificador	Meta SPC: Meta-SPC 1.5

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-5

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais

Capítulo 2. **COMPOSIÇÃO DO META-SPC 5**

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 5**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	30,3-30,3 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 5**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 5**

Advertências de perigo	H226: Líquido e vapor inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P280: Usar proteção ocular. P280: Usar proteção facial.

Capítulo 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Utilização n.º 5.1 — Desinfeção de superfícies que estejam ou não em contacto com alimentos através de pulverização com gatilho

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais PT04: Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	—
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Bactéria Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados Nome científico: Nenhuns Dados Nome comum: Levedura Estádio de desenvolvimento: Nenhuns Dados
Campo(s) de utilização	Utilização em interiores Desinfeção de superfícies rígidas não porosas que estejam ou não em contacto com alimentos em: cozinhas comerciais, catering, processamento de alimentos, comércio a retalho de produtos alimentares, cantinas, casas de banho de hotéis, restaurantes, lojas, escolas, escritórios.
Método(s) de aplicação	Método: Pulverização com gatilho Descrição detalhada: Aplicação direta em superfícies rígidas não porosas por pulverização com gatilho.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Cerca de 18 ml/m² à temperatura ambiente Produto pronto a usar Número e calendário da aplicação: Conforme necessário
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de HDPE de 0,5 litros-10 litros (com pulverizador com gatilho)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Aplicação por pulverização com gatilho: Abrir o bocal antes da utilização. Para obter os melhores resultados, manter o frasco na posição vertical e pulverizar a uma distância de 10 cm a 20 cm. Certificar-se de que as superfícies estão completamente molhadas (18 ml/m², correspondendo a 29 aplicações/m²). Deixar atuar durante 30 segundos para eliminar bactérias e Nenhuns Dados. Fechar sempre o bocal após a utilização.

Não misturar o produto com outros produtos. Não voltar a colocar produto não utilizado no recipiente original.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Evitar o contacto com os olhos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Possíveis efeitos para a saúde

Olhos — Provoca irritação ocular grave.

Pele — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Ingestão — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Via inalatória — A inalação pode causar efeitos no sistema nervoso central.

Exposição crónica — Não se conhecem nem se esperam riscos para a saúde em circunstâncias normais de utilização.

Medidas de primeiros socorros

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Lavar a pele com água. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dê algo para beber, se a pessoa exposta for capaz de engolir. NÃO induzir vómitos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Mova-se para o ar fresco e mantenha-se em repouso numa posição confortável para respirar. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Ver as instruções gerais de utilização (5.4).

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Ver as instruções gerais de utilização (5.5).

Capítulo 5. **INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 5**

5.1. **Instruções de utilização**

Consultar as instruções específicas de utilização para meta-SPC 5

5.2. **Medidas de redução do risco**

Consultar as medidas de mitigação de riscos para meta-SPC 5

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Consultar a informação específica sobre meta-SPC 5

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Produto

Sempre que possível, a reciclagem é preferível em vez da eliminação ou da incineração. Se a reciclagem não for viável, eliminar em conformidade com os regulamentos locais. Eliminar resíduos numa instalação de eliminação de resíduos adequada.

Embalagens contaminadas

Eliminar como produto não utilizado. Os recipientes vazios devem ser levados para instalações de tratamento de resíduos aprovadas para efeitos de reciclagem ou eliminação. Não reutilizar recipientes vazios. Eliminar em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

Resíduos de produto

Não despejar o produto não utilizado no chão, nos cursos de água, na canalização (lavatório, sanita...) nem nos esgotos.

Eliminar o produto não utilizado, a sua embalagem e quaisquer outros resíduos de acordo com os regulamentos locais.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Guardar ao abrigo da luz solar direta e a uma temperatura entre os 0 °C a 25 °C

Prazo de validade: 24 meses

Capítulo 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Estão disponíveis fichas de dados de segurança e fichas técnicas para utilizadores profissionais mediante pedido.

Foi utilizado um AEL agudo/médio prazo/longo prazo de 17.9 mg/kg por peso corporal/dia para trabalhadores profissionais e AEL agudo/médio prazo/longo prazo de 10,7 mg/kg por peso corporal/dia (Relatório de Avaliação Álcool Isopropílico em TP 2 (janeiro de 2015) na avaliação de risco.

Capítulo 7. **TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 5**

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		Sirafan Speed-FR	Mercado: UE		
Número de autorização		EU-0028425-0005 1-5			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		Substância ativa	67-63-0	200-661-7	30,3 % (m/m)