VERORDENING (EEG) Nr. 122/82 VAN DE COMMISSIE

van 19 januari 1982

tot tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 3039/79 houdende vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor de indeling van natuurlijk natriumnitraat en van natuurlijk kaliumhoudend natriumnitraat onderscheidenlijk onder de posten 31.02 A en 31.05 A III a) van het gemeenschappelijk douanetarief

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 97/69 van de Raad van 16 januari 1969 betreffende de maatregelen die moeten worden getroffen voor de uniforme toepassing van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte betreffende de Toetredingsvoorwaarden van de Helleense Republiek, inzonderheid op de artikelen 3 en 4,

Overwegende dat het „Laboratorio del Servicio de Minas del Estado" te Antofagasta vermeld in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 3039/79 (2) als instelling belast met de afgifte van certificaten voor natuurlijk natriumnitraat en voor natuurlijk kaliumhoudend natriumnitraat die uit de Republiek Chili naar de Gemeenschap worden uitgevoerd, is vervangen door de „Servicio Nacional de Geología y Minería" gevestigd te Santiago ; dat er bovendien fouten voorkomen in de Spaanse tekst van het certificaat opgenomen in bijlage I van voornoemde verordening, met name in de vakken 9, 10, 12 en 13 ;

Overwegende dat het derhalve dienstig lijkt de bijlagen I en II van Verordening (EEG) nr. 3039/79 overeenkomstig te wijzigen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité Nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlagen I en II van Verordening (EEG) nr. 3039/79 worden vervangen door de bijlagen I en II van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Evenwel tot en met 28 februari 1982 kunnen certificaten worden gebezigd die zijn afgegeven door het Laboratorio del Servicio de Minas del Estado, te Antofagasta.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 januari 1982.

Voor de Commissie
Karl-Heinz NARJES
Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 14 van 21. 1. 1969, blz. 1.
(2) PB nr. L 341 van 31. 12. 1979, blz. 46.

1 Expedidor — Ekspeditør — Absender — Ἀποστολέας — Consignor — Expéditeur — Mittente — Afzender	2 Número — Nummer — Nummer — Ἀριθμός — Number — Numéro — Numero — Nummer
	3 **REPÚBLICA DE CHILE** **Servicio Nacional de Geología y Minería**
4 Destinatario — Modtager — Empfänger — Παραλήπτης — Consignee — Destinataire — Destinatario — Geadresseerde	5 **CERTIFICADO DE CALIDAD** **KVALITETSCERTIFIKAT** **REINHEITSZEUGNIS** **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ** **CERTIFICATE OF QUALITY** **CERTIFICAT DE QUALITÉ** **CERTIFICATO DI QUALITÀ** **KWALITEITSCERTIFICAAT**
6 Puerto de embarque — Afskibningssted — Verladehafen — Λιμένας φορτώσεως — Port of embarkation — Port d'embarquement — Porto d'imbarco — Haven van lading	
8 Barco — Skib — Schiff — Πλοῖο — Ship — Bateau — Nave — Schip	7 **NITRATO DE CHILE** **CHILE-SALPETER** **NITRAT AUS CHILE** **ΝΙΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ** **NITRATE FROM CHILE** **NITRATE DU CHILI** **NITRATO DEL CILE** **NITRAAT UIT CHILI**
9 Conocimiento — Konnossement — Konnossement — Φορτωτική — Bill of lading — Connaissement — Polizza di carico — Connossement	

10 En sacos — I sække — In Säcken — Σέ σάκους — In sacks — En sacs — In sacchi — In zakken (1) Marca — Mærke — Zeichen — Σημεῖα — Marks — Marques — Marche — Merken : Número — Nummer — Nummern — Ἀριθμοί — Numbers — Numéros — Numeri — Nummers : Cantidad — Antal — Anzahl — Ποσότητα — Number — Nombre — Quantità — Aantal : A granel — Løst ladet — Als Massengut — Χύμα — Loose — En vrac — Alla rinfusa — Los gestort (1)	11 Cantidad (2) en números Mængde (2) i tal Menge (2) in Ziffern Ποσότητα (2) ἀριθμητικῶς Quantity (2) in figures Quantité (2) en chiffres Quantità (2) in cifre Hoeveelheid (2) in cijfers

12 Cantidad (2) en letra — Mængde (2) i bogstaver — Menge (2) in Buchstaben — Ποσότητα (2) ὁλογράφως — Quantity (2) in words — Quantité (2) en lettres — Quantità (2) in lettere — Hoeveelheid (2) voluit

13 VISADO DEL ORGANISMO EMISOR — PÅTEGNING FRA UDSTEDENDE ORGAN — BESCHEINIGUNG DER AUSSTELLENDEN STELLE — ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΞΕΔΩΣΕ — CERTIFICATE OF THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR — VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE — VISUM VAN DE INSTANTIE VAN AFGIFTE

El Servicio Nacional de Geología y Minería certifica que el cargamento de nitrato descrito mas arriba esta constituido por :

— nitrato de sodio natural de Chile, con un contenido en nitrógeno que no exceda 16,3 % en peso (1) ;

— nitrato de sodio potásico natural de Chile, consistente en una mezcla natural de nitrato de sodio y de nitrato de potasio (la proporción de este último elemento no sobrepasando 44 %) con un contenido global en nitrógeno que no exceda 16,3 % en peso, producido en Chile y obtenido por lixiviación del mineral de nitrato llamado « caliche » en solución acuosa, seguido por una cristalización fraccionada por enfriamento y/o evaporación solar (1).

....., 19...

Sello — Stempel — Stempel — Σφραγίδα — Stamp — Cachet — Timbro — Stempel

Firma — Underskrift — Unterschrift — Ὑπογραφή — Signature — Signature — Firma — Handtekening

(Véase traducción bajo el no 14 — Oversættelse se nr. 14 — Übersetzung siehe Nr. 14 — Βλέπε μετάφραση ἀριθ. 14 — See the translation under No 14 — Voir traduction au n° 14 — Vedi traduzione al n. 14 — Zie voor vertaling nr. 14)

(1) Tachar le mención inutil — Overstreg det unødvendige — Nichtzutreffendes streichen — Διαγράφεται ἡ μή ἀπαραίτητη ἔνδειξη — Delete words inapplicable — Biffer la mention inutile — Cancellare la menzione inapplicabile — Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2) En toneladas métricas — I ton — In metrischen Tonnen — Σέ μετρικούς τόνους — In tonnes — En tonnes métriques — In tonnellate metriche — In metrieke ton.

14 Servicio Nacional de Geología y Minería attesterer herved, at den ovenfor beskrevne ladning nitrat (salpeter) består af:

— naturligt Chile-natriumnitrat (natronsalpeter) med et nitrogenindhold på 16,3 vægtprocent og derunder;

— naturligt Chile-kaliumnatriumnitrat, bestående af en naturlig blanding af natriumnitrat og kaliumnitrat (med indhold af kaliumnitrat på 44 vægtprocent og derunder) med et samlet nitrogenindhold på 16,3 vægtprocent og derunder, produceret i Chile ved ekstraktion af et mineral, benævnt »caliche«, i form af udludning med en vandopløsning, efterfulgt af en krystallisation gennem forskellige former for afkølinger og/eller solfordampning.

Der Servicio Nacional de Geología y Minería bescheinigt, daß sich die oben genannte Ladung zusammensetzt aus:

— natürlichem Natronsalpeter aus Chile mit einem Stickstoffgehalt von nicht mehr als 16,3 Gewichtshundertteilen;

— natürlichem Kaliumnatriumnitrat aus Chile, bestehend aus natürlichen Mischungen von Natriumnitrat und Kaliumnitrat (mit einem Anteil an Kaliumnitrat bis zu 44 Gewichtshundertteilen), mit einem Gesamtgehalt an Stickstoff von nicht mehr als 16,3 Gewichtshundertteilen, erzeugt in Chile durch Auslaugen des Rohminerals mit der Bezeichnung „caliche" in wäßriger Lösung mit nachfolgender fraktionierter Kristallisation durch Abkühlung und/oder Verdampfung durch Sonnenwärme.

Τό Servicio Nacional de Geología y Minería πιστοποιεῖ ὅτι τό φορτίο νίτρου, τό ὁποῖο περιγράφεται παραπάνω, ἀποτελεῖται ἀπό:

— φυσικό νιτρικό νάτριο τῆς Χιλῆς, περιεκτικότητος σέ ἄζωτο ὄχι ἀνώτερης ἀπό 16,3 %, κατά βάρος,

— φυσικό νιτρικό καλιονάτριο τῆς Χιλῆς, τό ὁποῖο συνίσταται ἀπό ἕνα φυσικό μίγμα νιτρικοῦ νατρίου καί νιτρικοῦ καλίου (ἡ ἀναλογία τοῦ τελευταίου στοιχείου μπορεῖ νά φθάσει τό 44 %) ὁλικῆς περιεκτικότητος σέ ἄζωτο ὄχι ἀνώτερης ἀπό 16,3 %, κατά βάρος, παρασκευαζόμενο στή Χιλή καί λαμβανόμενο μέ πλύση τοῦ ὀρυκτοῦ τοῦ νίτρου "caliche" σέ ὑδατικό διάλυμα, ἀκολουθούμενη ἀπό κλασματική κρυστάλλωση, μέ ψύξη ἤ ἡλιακή ἐξάτμιση.

The Servicio Nacional de Geología y Minería hereby certifies that the cargo of nitrate described above consists of:

— natural Chilean sodium nitrate of a nitrogen content not exceeding 16·3 % by weight;

— natural Chilean potassic sodium nitrate consisting of a natural mixture of sodium nitrate and potassium nitrate (the proportion of the latter element may be as high as 44 %) of a total nitrogen content not exceeding 16·3 % by weight, produced in Chile by extraction from the nitrate mineral called 'caliche' by lixiviation with a water solution, followed by crystallization by differential cooling and/or solar evaporation.

Le Servicio Nacional de Geología y Minería certifie que le chargement de nitrate décrit ci-dessus est constitué de:

— nitrate de sodium naturel du Chili d'une teneur en azote n'excédant pas 16,3 % en poids,

— nitrate de soude potassique naturel du Chili, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de ce dernier élément pouvant atteindre 44 %) d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,3 % en poids, produit au Chili et obtenu par lixiviation du minéral de nitrate appelé « caliche » en solution aqueuse, suivie d'une cristallisation fractionnée par refroidissement et/ou évaporation solaire.

Il Servicio Nacional de Geología y Minería certifica che il carico di nitrato qui descritto è costituito da:

— nitrato di sodio naturale del Cile con tenore di azoto non superiore, in peso, al 16,3 %;

— nitrato sodico potassico naturale del Cile, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3 % prodotto nel Cile e ottenuto per liscivazione con acqua del minerale di nitrato detto « caliche », seguita da cristallizzazione frazionata mediante raffreddamento e/o evaporazione solare.

Het Servicio Nacional de Geología y Minería verklaart dat de hierboven omschreven lading nitraat bestaat uit:

— natuurlijk natriumnitraat uit Chili met een gehalte aan stikstof van niet meer dan 16,30 gewichtspercenten;

— natuurlijk kaliumhoudend natriumnitraat uit Chili, zijnde een natuurlijk mengsel van natriumnitraat en kaliumnitraat (waarvan het gedeelte aan kaliumnitraat ten hoogste 44 gewichtspercenten bedraagt) met een totaal gehalte aan stikstof van niet meer dan 16,30 gewichtspercenten, geproduceerd in Chili en verkregen door het uitlogen van nitraatertsen, „caliche" genoemd met water, gevolgd door gefractioneerde kristallisatie door koeling en/of door indamping door zonnewarmte.

BIJLAGE II

Land van uitvoer	Omschrijving van het produkt	Instelling belast met de afgifte	
		Omschrijving	Plaats van vestiging
Republiek Chili	— natuurlijk natriumnitraat — natuurlijk kaliumhoudend natriumnitraat zijnde een natuurlijk mengsel van natriumnitraat en kaliumnitraat (waarvan het gedeelte aan kaliumnitraat ten hoogste 44 gewichtspercenten bedraagt) met een totaal gehalte aan stikstof van niet meer dan 16,30 gewichtspercenten	Servicio Nacional de Geología y Minería	Santiago