II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 997/2010

z dne 5. novembra 2010

o začasni ustavitvi vnosa osebkov nekaterih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v Unijo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi [1] in zlasti člena 19(2) Uredbe,

po posvetovanju s Skupino za strokovno presojo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 4(6) Uredbe (ES) št. 338/97 določa, da lahko Komisija določi omejitve za vnos nekaterih vrst v Unijo v skladu s pogoji, določenimi v točkah (a) do (d) navedenega člena. Izvedbeni ukrepi za takšne omejitve so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi [2].

(2) Seznam vrst, katerih vnos v Unijo je začasno ustavljen, je bil določen z Uredbo Komisije (ES) št. 359/2009 z dne 30. aprila 2009 o začasni ustavitvi vnosa osebkov nekaterih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst v Skupnost [3].

(3) Na podlagi najnovejših podatkov je Skupina za strokovno presojo sklenila, da bo ohranitveno stanje nekaterih vrst iz prilog A in B k Uredbi (ES) št. 338/97 resno ogroženo, če se njihov vnos v Unijo iz nekaterih držav izvora začasno ne ustavi. Vrste, katerih vnos je zato treba začasno ustaviti, so:

— *Cuora amboinensis* iz Vietnama,

— *Cuora galbinifrons* iz Laosa in Vietnama,

— *Dendrobium nobile* iz Laosa.

(4) Skupina za strokovno presojo je na podlagi najnovejših razpoložljivih podatkov sklenila tudi, da začasna ustavitev vnosa naslednjih vrst v Unijo ni več potrebna:

— *Ovis ammon nigrimontana* (lovske trofeje) iz Kazahstana;

— *Leucopternis occidentalis* iz Ekvadorja in Peruja;

— *Hexaprotodon liberiensis* s Slonokoščene obale ter iz Gvineje Bissaua in Sierre Leone;

— *Hippopotamus amphibius* iz Demokratične republike Konga in Malavija;

— *Chrysocyon brachyurus* iz Bolivije in Peruja;

— *Eupleres goudotii, Fossa fossana, Anas bernieri, Mantella baroni, Mantella aff. baroni, Mantella cowanii, Mantella haraldmeieri, Mantella laevigata, Mantella madagascariensis, Mantella manery, Mantella nigricans* in *Mantella pulchra* z Madagaskarja;

— *Leopardus colocolo* in *Leopardus pajeros* iz Čila;

— *Leptailurus serval* iz Alžirije;

— *Prionailurus bengalensis* s Kitajske (iz Macaa);

— *Cynogale bennettii* iz Bruneja, s Kitajske, iz Indonezije, Malezije ter s Tajske;

— *Equus zebra hartmannae* iz Angole;

— *Myrmecophaga tridactyla* iz Belizeja in Urugvaja;

— *Alouatta macconnelli* s Trinidada in Tobaga;

— *Ateles paniscus, Chalcostigma olivaceum, Heliodoxa rubinoides, Buteo albonotatus, Buteo platypterus, Forpus xanthops, Pionus chalcopterus, Otus roboratus, Pseudoscops clamator, Pulsatrix melanota* in *Podocnemis sextuberculata* iz Peruja;

[1] UL L 61, 3.3.1997, str. 1.
[2] UL L 166, 19.6.2006, str. 1.
[3] UL L 110, 1.5.2009, str. 3.

— *Lagothrix cana* in *Varanus yemenensis* iz vseh držav na območju razširjenosti;

— *Cebus capucinus* iz Belizeja;

— *Cercocebus atys* iz Gane;

— *Cercopithecus ascanius* iz Burundija;

— *Cercopithecus cephus* iz Srednjeafriške republike;

— *Cercopithecus dryas, Glaucidium capense* in *Phodilus prigoginei* iz Demokratične republike Konga;

— *Cercopithecus pogonias* in *Cercopithecus preussi* iz Kameruna in Ekvatorialne Gvineje;

— *Colobus polykomos* s Slonokoščene obale;

— *Colobus polykomos* s Slonokoščene obale in Gane;

— *Macaca arctoides* iz Indije, Malezije ter s Tajske;

— *Macaca assamensis* iz Nepala;

— *Macaca fascicularis* iz Bangladeša in Indije;

— *Macaca leonina, Ratufa bicolor, Psittacula roseata* in *Strix uralensis davidi* s Kitajske;

— *Macaca maura, Macaca nigra, Macaca nigrescens, Macaca ochreata, Macaca pagensis, Goura cristata, Goura scheepmakeri, Goura victoria, Spizaetus bartelsi, Cacatua sanguinea, Lorius domicella, Alisterus chloropterus chloropterus, Eclectus roratus, Psittacula alexandri, Tanygnathus gramineus, Ninox rudolfi, Otus angelinae, Tyto inexspectata, Tyto nigrobrunnea, Tyto sororcula, Ornithoptera tithonus, Troides andromache* (iz narave odvzeti osebki in osebki iz farmske gojitve) in *Tridacna gigas* iz Indonezije;

— *Papio anubis* iz Libije;

— *Papio papio* iz Gvineje Bissaua;

— *Procolobus verus* iz Benina, s Slonokoščene obale ter iz Gane, Sierre Leone in Toga;

— *Trachypithecus phayrei* iz Kambodže, s Kitajske in iz Indije;

— *Trachypithecus vetulus* s Šrilanke;

— *Galago demidoff* iz Burkina Fasa in Srednjeafriške republike;

— *Galago granti* iz Malavija;

— *Arctocebus aureus* iz Srednjeafriške republike in Gabona;

— *Nycticebus pygmaeus* iz Kambodže in Laosa;

— *Chiropotes chiropotes, Chiropotes israelita, Chiropotes satanas, Chiropotes utahickae, Nannopsittaca panychlora, Pyrrhura leucotis, Touit melanonotus, Touit surdus* in *Eunectes deschauenseei* iz Brazilije;

— *Ratufa affinis* in *Ketupa ketupu* iz Singapurja;

— *Balaeniceps rex* iz Zambije;

— *Buceros rhinoceros* s Tajske;

— *Tauraco corythaix, Agapornis fischeri* (gojeni osebki) in *Python sebae* iz Mozambika;

— *Tauraco fischeri, Agapornis lilianae, Poicephalus cryptoxanthus, Poicephalus meyeri, Poicephalus rufiventris, Bubo vosseleri, Gongylophis colubrinus* in *Stigmochelys pardalis* iz Tanzanije;

— *Tauraco macrorhynchus, Terathopius ecaudatus* in *Strix woodfordii* iz Gvineje;

— *Tauraco porphyreolopha* iz Ugande;

— *Accipiter brachyurus, Tyto aurantia, Tyto manusi, Varanus bogerti* in *Varanus telenesetes* s Papue Nove Gvineje;

— *Accipiter gundlachi* in *Aratinga euops* s Kube;

— *Accipiter imitator* in *Nesasio solomonensis* s Papue Nove Gvineje in s Salomonovih otokov;

— *Buteo galapagoensis, Pyrrhura albipectus, Pyrrhura orcesi, Conolophus pallidus* in *Conolophus subcristatus* iz Ekvadorja;

— *Buteo ridgwayi* iz Dominikanske republike in s Haitija;

— *Erythrotriorchis radiatus, Lophoictinia isura, Polytelis alexandrae* in *Varanus keithhornie* iz Avstralije;

— *Gyps coprotheres* iz Mozambika, Namibije in Svazija;

— *Harpyopsis novaeguineae* iz Indonezije in s Papue Nove Gvineje;

— *Falco deiroleucus* iz Belizeja in Gvatemale;

— *Falco fasciinucha* iz Bocvane, Etiopije, Kenije, Malavija, Mozambika, Južne Afrike, Sudana, Tanzanije, Zambije in Zimbabveja;

— *Falco hypoleucos* iz Avstralije in s Papue Nove Gvineje;

— *Micrastur plumbeus* iz Kolumbije in Ekvadorja;

— *Polyplectron schleiermacheri* iz Indonezije in Malezije;

— *Anthropoides virgo* iz Sudana;

— *Balearica regulorum* iz Angole, Lesota, Malavija, Mozambika, Namibije, Ruande, Svazija in Ugande;

— *Pitta nympha* iz Bruneja, s Kitajske, iz Severne Koreje, Indonezije, Japonske, Malezije in Južne Koreje;

— *Pycnonotus zeylanicus* iz Malezije;

— *Charmosyna aureicincta* s Fidžija;

— *Trichoglossus johnstoniae, Prioniturus luconensis, Bubo philippensis, Otus fuliginosus, Otus longicornis, Otus mindorensis* in *Otus mirus* s Filipinov;

— *Agapornis pullarius* iz Angole in Kenije;

— *Amazona agilis* in *Amazona collaria* z Jamajke;

— *Amazona mercenaria* iz Venezuele;

— *Amazona xanthops* iz Bolivije in Paragvaja;

— *Aratinga aurea* iz Argentine;

— *Bolborhynchus ferrugineifrons, Hapalopsittaca fuertesi, Pyrrhura calliptera* in *Pyrrhura viridicata* iz Kolumbije;

— *Poicephalus robustus* iz Bocvane, Gambije, Namibije, Senegala, Južne Afrike in Svazija;

— *Psittacula finschii* iz Bangladeša in Kambodže;

— *Psittacus erithacus* iz Burundija, Malija in Toga;

— *Bubo blakistoni* s Kitajske, iz Japonske in Rusije;

— *Ninox affinis* iz Indije;

— *Otus capnodes* in *Otus paulani* s Komorov;

— *Otus insularis* s Sejšelov;

— *Scotopelia ussheri* s Slonokoščene obale ter iz Gane, Gvineje, Liberije in Sierre Leone;

— *Heloderma horridum* iz Gvatemale in Mehike;

— *Podocnemis erythrocephala* iz Kolumbije in Venezuele;

— *Podocnemis expansa* iz Kolumbije, Ekvadorja, Gvajane, Peruja, s Trinidada in Tobaga ter iz Venezuele;

— *Gopherus polyphemus* iz Združenih držav Amerike;

— *Manouria emys* iz Bangladeša, Indije, Mjanmara in s Tajske;

— *Testudo horsfieldii* s Kitajske in iz Pakistana;

— *Montipora caliculata* s Tonge;

(5) Posvetovanja so bila opravljena z vsemi državami izvora tistih vrst, ki jih zadevajo nove omejitve za vnos v Unijo v skladu s to uredbo.

(6) Konferenca pogodbenic Konvencije je na svojem petnajstem zasedanju sprejela nova nomenklaturna poimenovanja za živali (ločitev vrst in preimenovanje rodu), ki so ustrezno upoštevana v tej uredbi.

(7) Zato je treba spremeniti seznam vrst, katerih vnos v Unijo je začasno ustavljen, in zaradi jasnosti nadomestiti Uredbo (ES) št. 359/2009.

(8) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ob upoštevanju določb člena 71 Uredbe (ES) št. 865/2006 se vnos osebkov prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, navedenih v Prilogi k tej uredbi, v Unijo začasno ustavi.

Člen 2

Uredba (ES) št. 359/2009 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. novembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO

PRILOGA

Osebki vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, za katere se začasno ustavi vnos v Unijo

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
ŽIVALSTVO				
CHORDATA				
MAMMALIA				
ARTIODACTYLA				
Bovidae				
Capra falconeri	iz narave	lovske trofeje	Uzbekistan	(a)
CARNIVORA				
Canidae				
Canis lupus	iz narave	lovske trofeje	Belorusija, Kirgizistan, Turčija	(a)
Felidae				
Lynx lynx	iz narave	lovske trofeje	Azerbajdžan	(a)
Ursidae				
Ursus arctos	iz narave	lovske trofeje	Kanada (Britanska Kolumbija)	(a)
Ursus thibetanus	iz narave	lovske trofeje	Rusija	(a)
AVES				
FALCONIFORMES				
Falconidae				
Falco cherrug	iz narave	vsi	Armenija, Bahrajn, Irak, Mavretanija, Tadžikistan	(a)

Osebki vrst iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97, za katere se začasno ustavi vnos v Unijo

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
ŽIVALSTVO				
CHORDATA				
MAMMALIA				
ARTIODACTYLA				
Bovidae				
Ovis vignei bocharensis	iz narave	vsi	Uzbekistan	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Saiga borealis	iz narave	vsi	Rusija	(b)
Saiga tatarica	iz narave	vsi	Kazahstan, Rusija	(b)
Cervidae				
Cervus elaphus bactrianus	iz narave	vsi	Uzbekistan	(b)
Hippopotamidae				
Hexaprotodon liberiensis (sinonim *Choeropsis liberiensis*)	iz narave	vsi	Gvineja, Nigerija	(b)
Hippopotamus amphibius	iz narave	vsi	Gambija, Niger, Nigerija, Sierra Leone, Togo	(b)
Moschidae				
Moschus anhuiensis	iz narave	vsi	Kitajska	(b)
Moschus berezovskii	iz narave	vsi	Kitajska	(b)
Moschus chrysogaster	iz narave	vsi	Kitajska	(b)
Moschus fuscus	iz narave	vsi	Kitajska	(b)
Moschus moschiferus	iz narave	vsi	Kitajska, Rusija	(b)
CARNIVORA				
Eupleridae				
Cryptoprocta ferox	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Felidae				
Panthera leo	iz narave	vsi	Etiopija	(b)
Profelis aurata	iz narave	vsi	Togo	(b)
Mustelidae				
Hydrictis maculicollis	iz narave	vsi	Tanzanija	(b)
Odobenidae				
Odobenus rosmarus	iz narave	vsi	Grenlandija	(b)
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				
Zaglossus bartoni	iz narave	vsi	Indonezija, Papua Nova Gvineja	
Zaglossus bruijni	iz narave	vsi	Indonezija	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
PHOLIDOTA				
Manidae				
Manis temminckii	iz narave	vsi	Demokratična republika Kongo	(b)
PRIMATES				
Atelidae				
Alouatta guariba	iz narave	vsi	vse	(b)
Ateles belzebuth	iz narave	vsi	vse	(b)
Ateles fusciceps	iz narave	vsi	vse	(b)
Ateles geoffroyi	iz narave	vsi	vse	(b)
Ateles hybridus	iz narave	vsi	vse	(b)
Lagothrix lagotricha	iz narave	vsi	vse	(b)
Lagothrix lugens	iz narave	vsi	vse	(b)
Lagothrix poeppigii	iz narave	vsi	vse	(b)
Cebidae				
Callithrix geoffroyi (sinonim *C. jacchus geoffroyi*)	iz narave	vsi	Brazilija	(b)
Cercopithecidae				
Cercopithecus erythrogaster	iz narave	vsi	vse	(b)
Cercopithecus erythrotis	iz narave	vsi	vse	(b)
Cercopithecus hamlyni	iz narave	vsi	vse	(b)
Cercopithecus mona	iz narave	vsi	Togo	(b)
Cercopithecus petaurista	iz narave	vsi	Togo	(b)
Cercopithecus pogonias	iz narave	vsi	Nigerija	(b)
Cercopithecus preussi (sinonim *C. lhoesti preussi*)	iz narave	vsi	Nigerija	(b)
Colobus vellerosus	iz narave	vsi	Nigerija, Togo	(b)
Lophocebus albigena (sinonim *Cercocebus albigena*)	iz narave	vsi	Nigerija	(b)
Macaca cyclopis	iz narave	vsi	vse	(b)
Macaca sylvanus	iz narave	vsi	Alžirija, Maroko	(b)
Piliocolobus badius (sinonim *Colobus badius*)	iz narave	vsi	vse	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Galagidae				
Euoticus pallidus (sinonim *Galago elegantulus pallidus*)	iz narave	vsi	Nigerija	(b)
Galago matschiei (sinonim *G. inustus*)	iz narave	vsi	Ruanda	(b)
Lorisidae				
Arctocebus calabarensis	iz narave	vsi	Nigerija	(b)
Perodicticus potto	iz narave	vsi	Togo	(b)
Pithecidae				
Chiropotes chiropotes	iz narave	vsi	Gvajana	(b)
Pithecia pithecia	iz narave	vsi	Gvajana	(b)
AVES				
ANSERIFORMES				
Anatidae				
Oxyura jamaicensis	vsi	živi	vse	(d)
CICONIIFORMES				
Balaenicipitidae				
Balaeniceps rex	iz narave	vsi	Tanzanija	(b)
FALCONIFORMES				
Accipitridae				
Accipiter erythropus	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Accipiter melanoleucus	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Accipiter ovampensis	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Aquila rapax	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Aviceda cuculoides	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Gyps africanus	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Gyps bengalensis	iz narave	vsi	vse	(b)
Gyps indicus	iz narave	vsi	vse	(b)
Gyps rueppellii	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Gyps tenuirostris	iz narave	vsi	vse	(b)
Hieraaetus ayresii	iz narave	vsi	Kamerun, Gvineja, Togo	(b)
Hieraaetus spilogaster	iz narave	vsi	Gvineja, Togo	(b)
Leucopternis lacernulatus	iz narave	vsi	Brazilija	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Lophaetus occipitalis	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Macheiramphus alcinus	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Polemaetus bellicosus	iz narave	vsi	Kamerun, Gvineja, Togo	(b)
Spizaetus africanus	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Stephanoaetus coronatus	iz narave	vsi	Slonokoščena obala, Gvineja, Togo	(b)
Torgos tracheliotus	iz narave	vsi	Kamerun, Sudan	(b)
Trigonoceps occipitalis	iz narave	vsi	Slonokoščena obala, Gvineja	(b)
Urotriorchis macrourus	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Falconidae				
Falco chicquera	iz narave	vsi	Gvineja, Togo	(b)
Sagittariidae				
Sagittarius serpentarius	iz narave	vsi	Kamerun, Gvineja, Togo	(b)
GRUIFORMES				
Gruidae				
Balearica pavonina	iz narave	vsi	Gvineja, Mali	(b)
Balearica regulorum	iz narave	vsi	Bocvana, Burundi, Demokratična republika Kongo, Kenija, Južna Afrika, Zambija, Zimbabve	(b)
Bugeranus carunculatus	iz narave	vsi	Južna Afrika, Tanzanija	(b)
PSITTACIFORMES				
Loriidae				
Charmosyna diadema	iz narave	vsi	vse	(b)
Psittacidae				
Agapornis fischeri	iz narave	vsi	Tanzanija	(b)
Agapornis nigrigenis	iz narave	vsi	vse	(b)
Agapornis pullarius	iz narave	vsi	Demokratična republika Kongo, Slonokoščena obala, Gvineja, Mali, Togo	(b)
Amazona autumnalis	iz narave	vsi	Ekvador	(b)
Ara chloropterus	iz narave	vsi	Argentina, Panama	(b)
Ara severus	iz narave	vsi	Gvajana	(b)
Aratinga acuticaudata	iz narave	vsi	Urugvaj	(b)
Aratinga auricapillus	iz narave	vsi	vse	(b)
Coracopsis vasa	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Cyanoliseus patagonus	iz narave	vsi	Čile, Urugvaj	(b)
Deroptyus accipitrinus	iz narave	vsi	Peru, Surinam	(b)
Hapalopsittaca amazonina	iz narave	vsi	vse	(b)
Hapalopsittaca pyrrhops	iz narave	vsi	vse	(b)
Leptosittaca branickii	iz narave	vsi	vse	(b)
Poicephalus gulielmi	iz narave	vsi	Kamerun, Slonokoščena obala, Kongo, Gvineja	(b)
Poicephalus robustus	iz narave	vsi	Demokratična republika Kongo, Slonokoščena obala, Gvineja, Mali, Nigerija, Togo, Uganda	(b)
Psittacus erithacus	iz narave	vsi	Benin, Ekvatorialna Gvineja, Liberija, Nigerija	(b)
Psittacus erithacus timneh	iz narave	vsi	Gvineja, Gvineja Bissau	(b)
Psittrichas fulgidus	iz narave	vsi	vse	(b)
Pyrrhura caeruleiceps	iz narave	vsi	Kolumbija	(b)
Pyrrhura pfrimeri	iz narave	vsi	Brazilija	(b)
Pyrrhura subandina	iz narave	vsi	Kolumbija	(b)
Triclaria malachitacea	iz narave	vsi	Argentina, Brazilija	(b)
STRIGIFORMES				
Strigidae				
Asio capensis	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Bubo lacteus	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Bubo poensis	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Glaucidium capense	iz narave	vsi	Ruanda	(b)
Glaucidium perlatum	iz narave	vsi	Kamerun, Gvineja	(b)
Ptilopsis leucotis	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
Scotopelia bouvieri	iz narave	vsi	Kamerun	(b)
Scotopelia peli	iz narave	vsi	Gvineja	(b)
REPTILIA				
CROCODYLIA				
Alligatoridae				
Caiman crocodilus	iz narave	vsi	Salvador, Gvatemala, Mehika	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Palaeosuchus trigonatus	iz narave	vsi	Gvajana	(b)
Crocodylidae				
Crocodylus niloticus	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
SAURIA				
Agamidae				
Uromastyx aegyptia	vir „F“ (1)	vsi	Egipt	(b)
Uromastyx dispar	iz narave	vsi	Alžirija, Mali, Sudan	(b)
Uromastyx geyri	iz narave	vsi	Mali, Niger	(b)
Chamaeleonidae				
Brookesia decaryi	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma ambreense	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma andringitraense	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma boettgeri	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma brevicorne	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma capuroni	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma cucullatum	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma fallax	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma furcifer	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma gallus	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma gastrotaenia	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma glawi	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma globifer	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma guibei	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma guillaumeti	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma hilleniusi	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma linota	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma malthe	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma marojezense	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma nasutum	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma oshaughnessyi	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma parsonii	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma peyrierasi	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Calumma tsaratananense	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma vatosoa	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Calumma vencesi	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Chamaeleo camerunensis	iz narave	vsi	Kamerun	(b)
Chamaeleo deremensis	iz narave	vsi	Tanzanija	(b)
Chamaeleo eisentrauti	iz narave	vsi	Kamerun	(b)
Chamaeleo ellioti	iz narave	vsi	Burundi	(b)
Chamaeleo feae	iz narave	vsi	Ekvatorialna Gvineja	(b)
Chamaeleo fuelleborni	iz narave	vsi	Tanzanija	(b)
Chamaeleo gracilis	iz narave	vsi	Benin	(b)
	iz farmske gojitve	vsi	Benin	(b)
	iz farmske gojitve	z dolžino telesa od konice gobca do analne odprtine več kot 8 cm	Togo	(b)
Chamaeleo montium	iz narave	vsi	Kamerun	(b)
Chamaeleo pfefferi	iz narave	vsi	Kamerun	(b)
Chamaeleo senegalensis	iz farmske gojitve	z dolžino telesa od konice gobca do analne odprtine več kot 6 cm	Togo	(b)
Chamaeleo werneri	iz narave	vsi	Tanzanija	(b)
Chamaeleo wiedersheimi	iz narave	vsi	Kamerun	(b)
Furcifer angeli	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Furcifer antimena	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Furcifer balteatus	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Furcifer belalandaensis	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Furcifer bifidus	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Furcifer campani	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Furcifer labordi	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Furcifer minor	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Furcifer monoceras	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Furcifer nicosiai	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Furcifer petteri	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Furcifer rhinoceratus	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Furcifer tuzetae	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Furcifer willsii	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Cordylidae				
Cordylus mossambicus	iz narave	vsi	Mozambik	(b)
Cordylus tropidosternum	iz narave	vsi	Mozambik	(b)
Cordylus vittifer	iz narave	vsi	Mozambik	(b)
Gekkonidae				
Phelsuma abbotti	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma antanosy	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma barbouri	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma berghofi	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma breviceps	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma comorensis	iz narave	vsi	Komori	(b)
Phelsuma dubia	iz narave	vsi	Komori, Madagaskar	(b)
Phelsuma flavigularis	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma guttata	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma hielscheri	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma klemmeri	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma laticauda	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma malamakibo	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma masohoala	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma modesta	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma mutabilis	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma pronki	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma pusilla	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma seippi	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma serraticauda	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma standingi	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Phelsuma v-nigra	iz narave	vsi	Komori	(b)
Uroplatus ebenaui	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Uroplatus fimbriatus	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Uroplatus guentheri	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Uroplatus henkeli	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Uroplatus lineatus	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Uroplatus malama	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Uroplatus phantasticus	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Uroplatus pietschmanni	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Uroplatus sikorae	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Helodermatidae				
Heloderma suspectum	iz narave	vsi	Mehika, Združene države Amerike	(b)
Iguanidae				
Iguana iguana	iz narave	vsi	Salvador	(b)
Scincidae				
Corucia zebrata	iz narave	vsi	Salomonovi otoki	(b)
Varanidae				
Varanus beccarii	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Varanus dumerilii	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Varanus exanthematicus	iz narave	vsi	Benin, Togo	(b)
	iz farmske gojitve	vsi	Benin	(b)
	iz farmske gojitve	daljši od 35 cm v dolžino	Togo	(b)
Varanus jobiensis (sinonim *V. karlschmidti*)	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Varanus niloticus	iz narave	vsi	Benin, Burundi, Mozambik, Togo	(b)
	iz farmske gojitve	vsi	Benin, Togo	(b)
Varanus ornatus	iz narave	vsi	Togo	(b)
	iz farmske gojitve	vsi	Togo	(b)
Varanus salvadorii	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Varanus salvator	iz narave	vsi	Kitajska, Indija, Singapur	(b)
SERPENTES				
Boidae				
Boa constrictor	iz narave	vsi	Salvador, Honduras	(b)
Calabaria reinhardtii	iz narave	vsi	Togo	(b)
	iz farmske gojitve	vsi	Benin, Togo	(b)
Eunectes murinus	iz narave	vsi	Paragvaj	(b)
Elapidae				
Naja atra	iz narave	vsi	Laos	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Naja kaouthia	iz narave	vsi	Laos	(b)
Naja siamensis	iz narave	vsi	Laos	(b)
Pythonidae				
Liasis fuscus	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Morelia boeleni	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Python molurus	iz narave	vsi	Kitajska	(b)
Python natalensis	iz farmske gojitve	vsi	Mozambik	(b)
Python regius	iz narave	vsi	Benin, Gvineja	(b)
Python reticulatus	iz narave	vsi	Indija, Malezija (polotok), Singapur	(b)
Python sebae	iz narave	vsi	Mavretanija	(b)
TESTUDINES				
Emydidae				
Chrysemys picta	vsi	živi	vse	(d)
Trachemys scripta elegans	vsi	živi	vse	(d)
Geoemydidae				
Batagur borneoensis	iz narave	vsi	vse	(b)
Cuora amboinensis	iz narave	vsi	Indonezija, Malezija, Vietnam	(b)
Cuora galbinifrons	iz narave	vsi	Kitajska, Laos, Vietnam	(b)
Heosemys spinosa	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Leucocephalon yuwonoi	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Malayemys subtrijuga	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Notochelys platynota	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Siebenrockiella crassicollis	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Podocnemididae				
Erymnochelys madagascariensis	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Peltocephalus dumerilianus	iz narave	vsi	Gvajana	(b)
Podocnemis lewyana	iz narave	vsi	vse	(b)
Podocnemis unifilis	iz narave	vsi	Surinam	(b)
Testudinidae				
Aldabrachelys gigantea	iz narave	vsi	Sejšeli	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Chelonoidis denticulata	iz narave	vsi	Bolivija, Ekvador	(b)
Geochelone elegans	iz narave	vsi	Pakistan	(b)
Geochelone platynota	iz narave	vsi	Mjanmar	(b)
Geochelone sulcata	iz farmske gojitve	vsi	Benin, Togo	(b)
Gopherus agassizii	iz narave	vsi	vse	(b)
Gopherus berlandieri	iz narave	vsi	vse	(b)
Indotestudo elongata	iz narave	vsi	Bangladeš, Kitajska, Indija	(b)
Indotestudo forstenii	iz narave	vsi	vse	(b)
Indotestudo travancorica	iz narave	vsi	vse	(b)
Kinixys belliana	iz narave	vsi	Mozambik	(b)
	iz farmske gojitve	vsi	Benin	(b)
Kinixys homeana	iz narave	vsi	Benin, Togo	(b)
	iz farmske gojitve	vsi	Benin	(b)
Kinixys spekii	iz narave	vsi	Mozambik	(b)
Manouria emys	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Manouria impressa	iz narave	vsi	Vietnam	(b)
Stigmochelys pardalis	iz narave	vsi	Demokratična republika Kongo, Mozambik, Uganda	(b)
	iz farmske gojitve	vsi	Mozambik, Zambija	(b)
	vir „F“ (1)	vsi	Zambija	(b)
Testudo horsfieldii	iz narave	vsi	Kazahstan	(b)
Trionychidae				
Amyda cartilaginea	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Chitra chitra	iz narave	vsi	Malezija	(b)
Pelochelys cantorii	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
AMPHIBIA				
ANURA				
Dendrobatidae				
Cryptophyllobates azurei-ventris	iz narave	vsi	Peru	(b)
Dendrobates variabilis	iz narave	vsi	Peru	(b)
Dendrobates ventrimaculatus	iz narave	vsi	Peru	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Mantellidae				
Mantella aurantiaca	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Mantella bernhardi	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Mantella crocea	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Mantella expectata	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Mantella milotympanum (sinonim *M. aurantiaca milotympanum)*	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Mantella viridis	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Microhylidae				
Scaphiophryne gottlebei	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Ranidae				
Conraua goliath	iz narave	vsi	Kamerun	(b)
Rana catesbeiana	vsi	živi	vse	(d)
ACTINOPTERYGII				
PERCIFORMES				
Labridae				
Cheilinus undulatus	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				
Hippocampus barbouri	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Hippocampus comes	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Hippocampus histrix	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Hippocampus kelloggi	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Hippocampus kuda	iz narave	vsi	Indonezija, Vietnam	(b)
Hippocampus spinosissimus	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
ARTHROPODA				
ARACHNIDA				
ARANEAE				
Theraphosidae				
Brachypelma albopilosum	iz narave	vsi	Nikaragva	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
SCORPIONES				
Scorpionidae				
Pandinus imperator	iz farmske gojitve	vsi	Benin	(b)
INSECTA				
LEPIDOPTERA				
Papilionidae				
Ornithoptera croesus	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Ornithoptera urvillianus	iz narave	vsi	Salomonovi otoki	(b)
	iz farmske gojitve	vsi	Salomonovi otoki	(b)
Ornithoptera victoriae	iz narave	vsi	Salomonovi otoki	(b)
	iz farmske gojitve	vsi	Salomonovi otoki	(b)
MOLLUSCA				
BIVALVIA				
MESOGASTROPODA				
Strombidae				
Strombus gigas	iz narave	vsi	Grenada, Haiti	(b)
VENEROIDA				
Tridacnidae				
Hippopus hippopus	iz narave	vsi	Nova Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnam	(b)
Tridacna crocea	iz narave	vsi	Fidži, Tonga, Vanuatu, Vietnam	(b)
Tridacna derasa	iz narave	vsi	Fidži, Nova Kaledonija, Filipini, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam	(b)
Tridacna gigas	iz narave	vsi	Fidži, Marshallovi otoki, Mikronezija, Palau, Papua Nova Gvineja, Salomonovi otoki, Tonga, Vanuatu, Vietnam	(b)
Tridacna maxima	iz narave	vsi	Mikronezija, Fidži, Marshallovi otoki, Mozambik, Nova Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnam	(b)
Tridacna rosewateri	iz narave	vsi	Mozambik	(b)
Tridacna squamosa	iz narave	vsi	Fidži, Mozambik, Nova Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnam	(b)
Tridacna tevoroa	iz narave	vsi	Tonga	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
CNIDARIA				
HELIOPORACEA				
Helioporidae				
Heliopora coerulea	iz narave	vsi	Salomonovi otoki	(b)
SCLERACTINIA				
Agariciidae				
Agaricia agaricites	iz narave	vsi	Haiti	(b)
Caryophylliidae				
Catalaphyllia jardinei	iz narave	vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate	Indonezija	(b)
Catalaphyllia jardinei	iz narave	vsi	Salomonovi otoki	(b)
Euphyllia cristata	iz narave	vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate	Indonezija	(b)
Euphyllia divisa	iz narave	vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate	Indonezija	(b)
Euphyllia fimbriata	iz narave	vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate	Indonezija	(b)
Plerogyra spp.	iz narave	vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate	Indonezija	(b)
Faviidae				
Favites halicora	iz narave	vsi	Tonga	(b)
Platygyra sinensis	iz narave	vsi	Tonga	(b)
Merulinidae				
Hydnophora microconos	iz narave	vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate	Indonezija	(b)
Mussidae				
Acanthastrea hemprichii	iz narave	vsi	Tonga	(b)
Blastomussa spp.	iz narave	vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate	Indonezija	(b)
Cynarina lacrymalis	iz narave	vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate	Indonezija	(b)
Scolymia vitiensis	iz narave	vsi	Tonga	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Scolymia vitiensis	iz narave	vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate	Indonezija	(b)
Pocilloporidae				
Seriatopora stellata	iz narave	vsi	Indonezija	(b)
Trachyphylliidae				
Trachyphyllia geoffroyi	iz narave	vsi	Fidži	(b)
Trachyphyllia geoffroyi	iz narave	vsi, razen osebkov iz marikultur, pritrjenih na umetne substrate	Indonezija	(b)
RASTLINSTVO				
Amaryllidaceae				
Galanthus nivalis	iz narave	vsi	Bosna in Hercegovina, Švica, Ukrajina	(b)
Apocynaceae				
Pachypodium inopinatum	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Pachypodium rosulatum	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Pachypodium rutenbergianum ssp. *sofiense*	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Cycadaceae				
Cycadaceae spp.	iz narave	vsi	Madagaskar, Mozambik, Vietnam	(b)
Euphorbiaceae				
Euphorbia ankarensis	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia banae	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia berorohae	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia bongolavensis	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia bulbispina	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia duranii	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia fiananantsoae	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia guillauminiana	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia iharanae	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia kondoi	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia labatii	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia lophogona	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Euphorbia millotii	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia neohumbertii	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia pachypodoides	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia razafindratsirae	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia suzannae-manieri	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Euphorbia waringiae	iz narave	vsi	Madagaskar	(b)
Orchidaceae				
Anacamptis pyramidalis	iz narave	vsi	Švica, Turčija	(b)
Barlia robertiana	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Cephalanthera rubra	iz narave	vsi	Norveška	(b)
Cypripedium japonicum	iz narave	vsi	Kitajska, Severna Koreja, Japonska, Južna Koreja	(b)
Cypripedium macranthos	iz narave	vsi	Južna Koreja, Rusija	(b)
Cypripedium margaritaceum	iz narave	vsi	Kitajska	(b)
Cypripedium micranthum	iz narave	vsi	Kitajska	(b)
Dactylorhiza latifolia	iz narave	vsi	Norveška	(b)
Dactylorhiza romana	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Dactylorhiza russowii	iz narave	vsi	Norveška	(b)
Dactylorhiza traunsteineri	iz narave	vsi	Lihtenštajn	(b)
Dendrobium bellatulum	iz narave	vsi	Vietnam	(b)
Dendrobium nobile	iz narave	vsi	Laos	(b)
Dendrobium wardianum	iz narave	vsi	Vietnam	(b)
Himantoglossum hircinum	iz narave	vsi	Švica	(b)
Nigritella nigra	iz narave	vsi	Norveška	(b)
Ophrys holoserica	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Ophrys insectifera	iz narave	vsi	Lihtenštajn, Norveška	(b)
Ophrys pallida	iz narave	vsi	Alžirija	(b)
Ophrys sphegodes	iz narave	vsi	Švica	(b)
Ophrys tenthredinifera	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Ophrys umbilicata	iz narave	vsi	Turčija	(b)

Vrsta	Vir(-i)	Osebek(-ki)	Države porekla	Podlaga je člen 4(6), točka:
Orchis coriophora	iz narave	vsi	Rusija, Švica	(b)
Orchis italica	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Orchis laxiflora	iz narave	vsi	Švica	(b)
Orchis mascula	iz narave/iz farmske gojitve	vsi	Albanija	(b)
Orchis morio	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Orchis pallens	iz narave	vsi	Rusija	(b)
Orchis provincialis	iz narave	vsi	Švica	(b)
Orchis punctulata	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Orchis purpurea	iz narave	vsi	Švica, Turčija	(b)
Orchis simia	iz narave	vsi	Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Švica, Turčija	(b)
Orchis tridentata	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Orchis ustulata	iz narave	vsi	Rusija	(b)
Phalaenopsis parishii	iz narave	vsi	Vietnam	(b)
Serapias cordigera	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Serapias parviflora	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Serapias vomeracea	iz narave	vsi	Švica, Turčija	(b)
Spiranthes spiralis	iz narave	vsi	Lihtenštajn, Švica	(b)
Primulaceae				
Cyclamen intaminatum	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Cyclamen mirabile	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Cyclamen pseudibericum	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Cyclamen trochopteranthum	iz narave	vsi	Turčija	(b)
Stangeriaceae				
Stangeriaceae spp.	iz narave	vsi	Madagaskar, Mozambik, Vietnam	(b)
Zamiaceae				
Zamiaceae spp.	iz narave	vsi	Madagaskar, Mozambik, Vietnam	(b)

([1]) V ujetništvu skotene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih.