32004R0490



# ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 490/2004

## z dnia 16 marca 2004 r.

## dotyczące tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już zatwierdzonego dodatku paszowego (*Saccharomyces cerevisiae*)

**(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/WE z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych ([1]), ostatnio zmienioną rozporządzeniem Rady (WE) nr 1756/2002 ([2]), w szczególności jej art. 3 i 9e ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 70/524/EWG stanowi, aby nie wprowadzano do obrotu żadnego dodatku bez wydania zezwolenia Wspólnoty.

(2) W przypadku dodatków, określonych w części II załącznika C do dyrektywy 70/524/EWG, obejmujących drobnoustroje, tymczasowe zezwolenie na nowe zastosowanie dodatku paszowego już zatwierdzonego może zostać udzielone, jeśli spełnione zostaną warunki ustanowione we wspomnianej dyrektywie i jeśli w świetle dostępnych wyników można założyć, że przy wykorzystaniu w żywieniu zwierząt wymieniony dodatek daje skutki, określone w art. 2 lit. a) wspomnianej dyrektywy. W przypadku dodatków określonych w części II załącznika C do tej dyrektywy, tymczasowe zezwolenie może zostać udzielone na okres nieprzekraczający czterech lat.

(3) Po raz pierwszy tymczasowe zezwolenie na stosowanie preparatu drobnoustrojów (*Saccharomyces cerevisiae*) (CBS 493.94) udzielone zostało dla cieląt na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1436/1998 ([3]), dla bydła opasowego na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 866/1999 ([4]) oraz dla krów mlecznych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 937/2001 ([5]). Wymienione zezwolenia zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2200/2001 ([6]).

(4) Przedłożono nowe dane w celu poparcia wniosku o rozszerzenie zezwolenia na stosowanie tego dodatku dla koni.

(5) Ocena wniosków o zezwolenie, przedłożonych w odniesieniu do nowego zastosowania tego dodatku wykazała, że warunki w zakresie tymczasowego zezwolenia określone w dyrektywie 70/524//EWG, zostały spełnione.

(6) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Panel Naukowy ds. Dodatków i Produktów lub Substancji wykorzystywanych w Paszach dla Zwierząt) w dniu 13 listopada 2003 r. wydał pozytywną opinię w sprawie bezpieczeństwa stosowania tego dodatku dla kategorii zwierząt konie, w warunkach ustalonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7) Wymieniony dodatek, przy zastosowaniu dla koni, powinien uzyskać tymczasowe zezwolenie na okres czterech lat.

(8) Ocena wniosku wskazuje, że należy zastosować odpowiednie procedury w celu ochrony pracowników przed narażeniem na działanie dodatku wymienionego w załączniku. Ochronę taką zapewnia stosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy ([7]), ostatnio zmienionej rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady ([8]).

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

*Artykuł 1*

Zezwala się na tymczasowe stosowanie preparatu należącego do grupy „drobnoustroje", określonego w załączniku, jako dodatku w żywieniu zwierząt na warunkach ustanowionych w załączniku.

*Artykuł 2*

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

([1]) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1.
([2]) Dz.U. L 265 z 3.10.2002, str. 1.
([3]) Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 15.
([4]) Dz.U. L 108 z 27.4.1999, str. 21.
([5]) Dz.U. L 130 z 12.5.2001, str. 25.
([6]) Dz.U. L 299 z 15.11.2001, str. 1.
([7]) Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.
([8]) Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2004 r.

*W imieniu Komisji*
David BYRNE
*Członek Komisji*

ZAŁĄCZNIK

| Nr (lub nr WE) | Dodatek | Wzór chemiczny, opis | Gatunek lub kategoria zwierzęcia | Maksymalny wiek | Minimalna zawartość | Maksymalna zawartość | Inne przepisy | Koniec okresu ważności zezwolenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej | | | |
| **„Drobnoustroje** | | | | | | | | |
| 5 | (*Saccharomyces cerevisiae*)<br>CBS 493.94 | Przygotowanie *Saccharomyces cerevisiae* zawierającego minimum $1 \times 10^8$ CFU/g dodatku | Konie | — | $4 \times 10^9$ | $2{,}5 \times 10^{10}$ | W instrukcjach stosowania dodatku oraz premiksu, podać wskazówki dotyczące temperatury magazynowania, dopuszczalnego czasu magazynowania i stabilności granulacji.<br>Ilość *Saccharomyces cerevisiae* w dziennej dawce nie może przekraczać $4{,}17 \times 10^{10}$ CFU na 100 kg masy ciała<br>Stosowanie dozwolone od 2 miesięcy po odstawieniu od matki. | 17.3.2008<br>20.3.2008” |