32001R1639

L 222/53 *ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ* 17.8.2001

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1639/2001
ze dne 25. července 2001,
kterým se stanoví minimální a rozšířené programy Společenství pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu a kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1543/2000

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení rady (ES) č. 1543/2000 ze dne 29. června 2000, kterým se stanoví rámec Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 1543/2000 stanoví rámec Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k vyhodnocení situace rybolovných zdrojů a odvětví rybolovu. Za tím účelem stanoví, že členské státy vytvoří vnitrostátní programy pro shromažďování a správu údajů v souladu s programy Společenství.

(2) Je proto nezbytné vytvořit minimální program Společenství zajišťující informace bezpodmínečně nutné pro vědecká hodnocení a vytvořit rozšířený program Společenství zahrnující rovněž informace, které by mohly rozhodujícím způsobem zlepšit vědecká hodnocení.

(3) Informace požadované pro každý program by měly být shromažďovány formou modulů hodnocení, zahrnujících rybolovné kapacity a intenzitu rybolovu, úlovky a nakonec i hospodářskou situaci odvětví.

(4) Programy členských států pro shromažďování údajů pro vědecká hodnocení by měly být slučitelné se shromažďováním údajů pro správu ostatních aspektů společné rybářské politiky a se shromažďováním údajů, které musí členské státy poskytovat v rámci statistického programu Společenství.

(5) Měla by být stanovena pravidla pro přenos údajů a přístup k nim s přihlédnutím k jejich důvěrnosti, jakož i pravidla týkající se technických úprav programů Společenství a výjimek z těchto programů. Měly by se rovněž vypracovat postupy ke sledování vnitrostátních programů.

(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel

Zřizují se minimální a rozšířené programy Společenství podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1543/2000 v podobě uvedené v příloze.

Toto nařízení rovněž stanoví určitá prováděcí pravidla pro údaje shromažďované v rámci vnitrostátních programů členských států.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. „skupinou“ skupina plavidel, co nejjednolitější ve smyslu fyzikální charakteristiky a použití lovného zařízení podle rozdělení skupin obsaženém ve čtvrtém víceletém orientačním programu (MAGP IV);

2. „obchodním rybářským loďstvem“ plavidla s registrací a oprávněním podle nařízení Rady č. 3690/93 [2] nebo jinak oprávněná k rybolovu za účelem obchodního využívání rybolovných zdrojů; členské státy by měly podle nařízení Komise č. 2090/98 [3] poskytovat o těchto plavidlech informace lodnímu rejstříku Společenství;

3. „rekreačním a sportovním rybolovem“ všechny druhy rybolovných činností, které nejsou prováděny pro obchodní účely;

4. „prvotními údaji“ údaje vztahující se na jednotlivá plavidla, fyzické či právnické osoby, nebo na jednotlivé odběry vzorků;

5. „skutečným rybolovným výkonem“ odhadovaný rybolovný výkon plavidel na základě porovnání úlovků uskutečněných těmito plavidly;

[1] Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 1.

[2] Úř. věst. L 341, 31.12.1993, s. 93.

[3] Úř. věst. L 266, 1.10.1998, s. 27.

6. „jmenovitým rybolovným výkonem“ rybolovný výkon vyjádřený fyzikální veličinou (výkonem motoru nebo nosností), nebo kombinací těchto charakteristik;

7. „intenzitou rybolovu“ plavidla součin rybolovného výkonu a doby trvání rybolovné činnosti a skupiny plavidel pak součet intenzit rybolovu všech dotyčných plavidel;

8. „typem rybolovné techniky“ použití specifického lovného zařízení nebo použití jednoho či více lovných zařízení téže skupiny;

9. „časově prostorovým rozčleněním“ kombinace časového období a zeměpisného rozvrstvení na podoblasti;

10. „vyčerpávajícím výběrem“ studie populace ve statistickém smyslu podle parametru, při níž jsou všichni jednotlivci tvořící výše uvedenou populaci skutečně měřeni;

11. „zpracovatelským průmyslem“ průmysl zabývající se přípravou a konzervací ryb, korýšů a měkkýšů, jakož i přípravou a konzervací produktů obsahujících ryby, korýše a měkkýše;

12. „odvětvím zpracovatelského průmyslu“ část zpracovatelského průmyslu vymezená na základě způsobu zpracování (mražením, sušením/nasolením, uzením, výrobou konzerv, hotových jídel a jinak) a na základě distribučních cest podle skupin dotyčných druhů (druhů hlubinných a žijících při dně, *Thunnidae*, pelagických druhů jiných než *Thunnidae*, ostatních rybích druhů, korýšů, hlavonožců, mlžů, jiných měkkýšů a ostatních);

13. „souhrnnými údaji“ souhrnné údaje podle čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1543/2000;

14. „funkční jednotkou“ operační soubor statistických obdélníků odpovídajících oblasti rozdělení zeměpisně oddělené biologické populace, nebo nahromadění menších biologických populací podle dodatku II;

15. „úlovky“ celková živá hmotnost všech ulovených ryb, tj. brutto úlovek;

16. „vykládkou“ živá hmotnost odpovídající vyloženému úlovku, tj. jmenovitý úlovek;

17. „výmětem“ celková živá hmotnost podměrečných, neprodejných či jinak nežádoucích ryb vrácených do moře při odlovu nebo krátce potom.

Článek 3

Požadavky na vnitrostátní programy

Vnitrostátní programy, které členské státy vypracují v souladu s programy Společenství uvedenými v příloze, zahrnují zejména:

a) návaznost na programy Společenství blíže určující plánované činnosti podle sekcí a odkazů na dotčený program;

b) analytické veličiny rozdělené podle sekcí a programu, jakož i podle zeměpisné oblasti podle dodatku I úrovně 2;

c) v případě náhodných výběrů podrobný popis sledovaných strategií a použitých statistických odhadů, které umožňují vyhodnocení míry přesnosti a poměru mezi náklady a přesností;

d) podklady umožňující prokázat spolupráci a rozdělení úkolů mezi členskými státy.

Programy zajistí odhady stupňů přesnosti uvedené v písmenu c) nejpozději do 31. května 2003.

Článek 4

Předkládání vnitrostátních programů

Každý členský stát každoročně předloží Komisi nejpozději do 31. května elektronickou cestou svůj vnitrostátní program uvedený v článku 6 nařízení (ES) č. 1543/2000.

Článek 5

Předávání údajů mezinárodním organizacím

1. Údaje uvedené v tomto nařízení mohou členské státy předávat příslušným mezinárodním organizacím v souladu se zvláštními pravidly a předpisy těchto organizací.

2. Členské státy informují Komisi o předaných informacích zmíněných v odstavci 1 a poskytnou Komisi na její žádost kopii v elektronické formě.

Článek 6

Koordinace mezi Komisí a členskými státy

1. Komise přezkoumá vnitrostátní programy a ověří jejich soulad s podmínkami podle tohoto nařízení.

Pokud by z přezkoumání vnitrostátního programu vyplynulo, že není v souladu s těmito podmínkami, uvědomí o tom Komise neprodleně dotyčný členský stát a navrhne změny tohoto

programu. Dotčený členský stát může poté předložit nový přepracovaný vnitrostátní program.

2. Členské státy předloží nejpozději do 31. května 2003 a pak vždy do 31. května roku následujícího po provádění programu technickou zprávu o činnosti s podrobným popisem stavu plnění cílů stanovených v době návrhu minimálního a rozšířeného programu.

3. Členský stát jmenuje orgán příslušný k provádění tohoto nařízení, dále uváděný jen jako „národní korespondent".

4. Každý členský stát oznámí Komisi a ostatním členským státům nejpozději do 31. května 2001 podrobné údaje o svém národním korespondentovi.

5. Národní korespondent informuje pravidelně Komisi o vývoji vnitrostátních programů.

Článek 7

Nesoulad s programy Společenství

Usoudí-li Komise, že členský stát nedodržuje závazky stanovené v jednotlivých částech programů Společenství a že dotyčný členský stát obdržel finanční pomoc Společenství pro tyto části, informuje Komise dotyčný členský stát, který provede správní šetření.

Členský stát informuje Komisi o průběhu a výsledcích tohoto šetření a pošle jí neprodleně kopii zprávy vypracované po ukončení šetření a oznámí hlavní body, na nichž je tato zpráva založena.

Komise může rozhodnout, že bude požadovat navrácení neoprávněně vyplacené částky včetně úroku za dotyčné období.

Článek 8

Technické úpravy a výjimky

1. Komise může na základě stanoviska Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (dále jen „VTHVR") schválit úpravy ve zjišťováních uvedených v sekci G, odstavci 1, v bodě iii) přílohy.

2. Komise může na základně stanoviska VTHVR a v souladu s postupem uvedeným v čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1543/2000 rozhodnout o výjimkách ze závazků stanovených v sekcích H a I přílohy.

Článek 9

Správa prvotních a souhrnných údajů

1. Členské státy přijmou všechna potřebná opatření k tomu, aby bylo s prvotními údaji shromážděnými v rámci tohoto rozhodnutí nakládáno jako s důvěrnými.

2. Prvotní údaje se uchovají po dobu potřebnou k provádění příslušných úkolů, nejméně však po dobu pěti let.

3. Každý členský stát zajistí, aby souhrnné údaje týkající se programů Společenství byly zaneseny do elektronických počítačových databází přístupných elektronickou cestou Komisi a národním korespondentům podle článků 10 a 11.

4. Souhrnné údaje podle odstavce 3 nesmějí obsahovat žádné údaje, které by umožnily identifikovat jednotlivá plavidla, fyzické nebo právnické osoby.

5. Členské státy zaručí bezpečnost zpracování dat ve svých příslušných počítačových systémech, zejména vyžaduje-li jejich zpracování přenos po síti.

6. Členské státy přijmou všechna potřebná technická opatření na ochranu údajů proti jakémukoliv jejich náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě, poškození, dalšímu šíření nebo neoprávněnému přístupu k nim, jakož i proti jakémukoliv nevhodnému způsobu nakládání s nimi.

Článek 10

Přístup Komise k údajům

1. Přeje-li si Komise použít souhrnné údaje shromážděné podle tohoto nařízení, upřesní dotčeným členským státům, o které údaje se jedná.

2. Členské státy přijmou všechna potřebná opatření, která umožní dálkový přístup k dotyčným údajům nebo jejich reprodukci, ve lhůtě nepřesahující 20 pracovních dnů.

3. Není-li členský stát schopen požadavku Komise vyhovět, musí o tom neprodleně informovat Komisi a uvést důvody.

4. Sestaví-li Komise z údajů členských států počítačový soubor, nesmí být tento soubor uchováván déle než 20 pracovních dnů ode dne, kdy byly informace vyžádány, a musí pak být proto zničen, ledaže by k jeho dalšímu využívání daly dotyčné členské státy výslovný písemný souhlas.

Článek 11

Přístup členských států k údajům

1. Členské státy přijmou všechna potřebná opatření, která usnadní přístup národních korespondentů ostatních členských států k počítačové databázi obsahující souhrnné údaje.

2. Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům důvody vedoucí k pozastavení přístupu k údajům, na něž se vztahuje toto nařízení.

3. Přeje-li si národní korespondent přístup k údajům v držení jiného členského státu, pošle svůj požadavek národnímu korespondentovi odpovědnému za přístup k těmto údajům. Tento národní korespondent odpoví na požadavek do 10 pracovních dnů od obdržení požadavku a musí uvést důvody pro jakékoliv odmítnutí.

4. Členské státy mohou uzavírat smlouvy nebo se dohodnout o IT-protokolech k usnadnění přístupu k databázím. Musí o tom bezodkladně uvědomit Komisi. Náklady vzniklé přístupem k databázi nese ten národní korespondent, který o něj požádal.

Článek 12

Důvěrnost

Členům VTHVR a účastníkům jím organizovaných zasedání není dovoleno pořizovat kopie části nebo všech údajů za účelem jejich použití mimo zasedání.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropských společenství*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2001.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise

PŘÍLOHA

KAPITOLA I

OBSAH A METODIKA

A. Obsah programů Společenství

1. Minimální program Společenství podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1543/2000 obsahuje tyto moduly:

   a) modul hodnocení vstupů: rybolovné kapacity a intenzita rybolovu;

   b) modul hodnocení a odběru vzorků z úlovků a vykládek;

   c) modul hodnocení hospodářské situace odvětví.

2. Rozšířený program Společenství podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1543/2000 obsahuje moduly zmíněné v bodu 1, jakož i dodatečné informace určené pro každý modul.

3. Pro každý modul minimálního programu jsou zadány parametry, které mají být sledovány, úroveň členění a požadavky na přesnost, jež má být dosažena. Je nezbytné, aby v rozšířených programech, pro které nejsou požadavky na přesnost stanoveny, každý členský stát uvedl ve svém vnitrostátním programu stupeň přesnosti, kterého hodlá dosáhnout, a poměr mezi náklady a přesností ve vztahu k postupu, který bude pro odhad použit.

B. Přesnost a výběr

1. Není-li možné stanovit množstevní cíle výběrových programů ani co do přesnosti, ani co se týče rozsahu výběrového souboru, zavedou se pilotní zjišťování ve statistickém smyslu. Tato pilotní zjišťování by měla hodnotit problém v celém jeho rozsahu a posoudit užitečnost pozdějších podrobnějších zjišťování, jakož i poměr mezi náklady a efektivností těchto podrobnějších zjišťování.

2. Je-li možné stanovit množstevní cíle, mohou být tyto cíle určeny buď přímo rozsahem výběrového souboru nebo procentem výběru, nebo určením přesnosti a spolehlivosti, jichž má být dosaženo.

3. Při odkazu na rozsah výběrového souboru nebo na procento výběru ze statisticky definovaného základního souboru je nezbytné, aby výběrové strategie byly alespoň tak účinné, jako prostý náhodný výběr. Tyto výběrové strategie musí být ve vnitrostátních programech popsány.

4. Při odkazu na stupeň přesnosti nebo spolehlivosti se zavádí toto rozlišení:

   a) stupeň 1: umožňuje odhadnout parametr s přesností plus minus 25 % při statistické spolehlivosti 95 %;

   b) stupeň 2: umožňuje odhadnout parametr s přesností plus minus 10 % při statistické spolehlivosti 95 %;

   c) stupeň 3: umožňuje odhadnout parametr s přesností plus minus 5 % při statistické spolehlivosti 95 %.

KAPITOLA II

MODUL HODNOCENÍ VSTUPŮ: RYBOLOVNÉ KAPACITY A INTENZITA RYBOLOVU

C. Sběr údajů o rybolovných kapacitách

1. V rámci minimálního programu se údaje sbírají za účelem stanovení, pro každou níže popsanou skupinu plavidel, počtu plavidel, které ji tvoří, a průměrné hodnoty parametrů vymezených v písmenu a) vztažené na jedno plavidlo.

a) Parametry:

sbírané údaje se týkají všech rybářských plavidel zahrnutých ve čtvrtém víceletém orientačním programu (MAGP) IV:

— tonáž (hrubá prostornost),

— nejvyšší stálý výkon skutečně vyvinutý hlavním motorem, případně po přiškrcení, uvedený v kW podle nařízení (ES) č. 2930/86 [1],

— stáří plavidla vypočítané na základě stáří lodního trupu.

b) Stupeň členění:

— údaje se sbírají způsobem umožňující identifikaci jednotlivých skupin uvedených v dodatku III,

— údaje se každý rok aktualizují.

c) Stupeň přesnosti:

sbírají se úplné údaje podle nařízení (ES) č. 2090/98. Pro ostatní údaje uvedené v bodu 1 písm. a) mohou být sestaveny výběrové programy umožňující odhady se stupněm přesnosti 3, jak jsou uvedeny sekci B.

2. Rozšířený program

a) Doplňkové parametry obsahují:

— nejvyšší stálý výkon hlavního motoru před přiškrcením,

— největší celkový výkon pomocného motoru nebo motorů pro pohon kladkostrojů a navijáků plavidel o celkové délce větší než 12 metrů,

— charakteristiky standardního lovného zařízení pro každou rybolovnou techniku, včetně rozměrů a pojistné hodnoty tohoto standardního zařízení,

— průměrný počet lovných zařízení pro různé rybolovné techniky vztažený na jedno plavidlo.

b) Stupeň členění:

— uvažované skupiny jsou vymezeny v dodatku IV,

— uvažované typy rybolovných technik jsou rovněž popsány v dodatku IV.

D. **Sběr údajů o intenzitě rybolovu**

1. Na úrovni minimálního programu se údaje sbírají následujícím způsobem:

a) Parametry:

i) spotřeba pohonných hmot [2];

ii) intenzita rybolovu podle typu rybolovné techniky: měří se váženým součtem rybolovných dnů v určité oblasti a v určitém časovém období:

— každý den se váží měrnou jednotkou vztahující se na jmenovitý rybolovný výkon každého plavidla; tyto jednotky jsou popsány v dodatku V,

— dnem na moři se rozumí jeden kalendářní den rybolovu, jestliže plavidlo tento den provádělo rybolovnou operaci, nebo jestliže v tomto dni se ponechalo v moři pasivní lovné zařízení,

— každý den se připisuje té oblasti, v níž tento den proběhla první rybolovná operace. Při použití pasivního zařízení však platí, že pokud plavidlo neprovádělo v ten den žádnou rybolovnou operaci, ale ponechalo v moři alespoň jedno pasivní zařízení, připíše se tento den oblasti, v níž bylo nasazeno poslední lovné zařízení při tomto rybolovném výjezdu;

iii) specifická intenzita rybolovu: týká se populací zvláštního zájmu. Je definována jako intenzita podle rybolovné techniky, ale v úvahu se berou pouze dny, kdy úlovky populací uvedených v dodatku VI ponechané na plavidle přesahují prahové hodnoty podle uvedeného dodatku.

— pro určité populace mohou být použity jiné dodatečné měrné jednotky než ty, která jsou stanoveny v dodatku V, a to pod podmínkou, že odpovídají podmínkám stanoveným regionálními rybolovnými organizacemi, které jsou zapojeny do hodnocení těchto populací.

---

[1] Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1.

[2] Údaje jsou částí ekonomického vyhodnocení uvedeného v kapitole IV.

b) Stupeň členění:

i) údaje o spotřebě pohonných hmot se uvádějí v objemovém a hodnotovém (nákladovém) vyjádření a sbírají se způsobem, který umožňuje odhadnout průměrnou roční spotřebu pohonných hmot vztaženou na jedno plavidlo každé skupiny uvedené dodatku III ([1]);

ii) u intenzity rybolovu podle rybolovné techniky se údaje sbírají čtvrtletně podle typů rybolovných technik uvedených v dodatku VIII a podle úrovně 3 zeměpisného rozvrstvení uvedeného v dodatku I.

Kromě celkové intenzity rybolovu je třeba uvést i podíl každé skupiny uvedené v dodatku III (intenzita podle rybolovné techniky a skupiny) ([1]);

iii) na úrovni specifické intenzity rybolovu se údaje sbírají jako údaje o intenzitě podle rybolovné techniky: sbírají se čtvrtletně podle typu rybolovné techniky v souladu s dodatkem VIII a na úrovni 3 zeměpisného rozvrstvení vymezeného v dodatku I.

c) Úroveň přesnosti:

údaje se sbírají způsobem podle nařízení Komise (EHS) č. 2807/83 ([2]) (které stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o vykládkách ryb členskými státy) a musejí být úplné. Jsou-li vyžadovány další údaje, sbírají se podle výběrových postupů, které umožňují dosáhnout stupně přesnosti 2 u údajů o spotřebě pohonných hmot, stupně přesnosti 2 u údajů o intenzitě rybolovu podle rybolovné techniky, stupně přesnosti 1 u specifické intenzity rybolovu, a to za odhadované průměry na skupinu. U intenzity rybolovu s pasivním rybolovným zařízením je možné provádět pilotní zjišťování.

2. Rozšířený program

a) Doplňkové parametry:

pro intenzity podle rybolovné techniky a pro specifické intenzity podle bodu 1 písm. a) podbodů ii) a iii):

— je možné použít i jiné jednotky měření než jednotky uvedené v dodatku V, pokud jsou podrobně rozvedeny a zdůvodněny ve vnitrostátních programech,

— přivymezení specifické intenzity je možné brát v úvahu populace a/nebo prahové hodnoty jiné než uvedené dodatku VI,

— kromě toho v případě lovných zařízení jiných než vězence, vrše a lapadlové sítě by bylo možné měřit intenzitu rybolovu podle operace. V takových případech se budou základní jednotky vztahovat na rybolovné operace a ne na rybolovné dny. Každá operace bude odpovídat příspěvku k intenzitě rybolovu vymezené na základě pravidel uvedených v dodatku IX. Je možné použít také jiná pravidla než pravidla v uvedeném dodatku, pokud jsou podrobně popsána a zdůvodněna,

— údaje o intenzitě rybolovu pomocí vězenců, vrší a lapadlových sítí je možné sbírat ve formě počtu zařízení na moři násobeného časem (počtem dnů každého zařízení na moři ročně).

b) Stupeň členění:

i) údaje o spotřebě pohonných hmot je možné sbírat čtvrtletně způsobem, který umožňuje odhadnout průměrnou spotřebu pohonných hmot vztaženou na plavidlo v každé skupině uvedené v dodatku IV;

ii) pokud jde o intenzitu rybolovu podle rybolovné techniky a specifickou intenzitu rybolovu:

— údaje o intenzitě je možné dále členit podle typů rybolovné techniky uvedených v dodatku X; je možné použít podrobnější klasifikační systém, bude-li řádně popsán a odůvodněn ve vnitrostátním programu,

— údaje o intenzitě je možné sbírat podle skupin uvedených v dodatku IV,

— údaje o intenzitě je možné sbírat měsíčně na úrovni 4 zeměpisného rozvrstvení podle dodatku I; u zásob zmíněných v dodatku VII je možné údaje o specifické intenzitě sbírat podle rozsahů hloubek určených v uvedeném dodatku.

([1]) Údaje jsou částí ekonomického vyhodnocení uvedeného v kapitole IV.
([2]) Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1.

KAPITOLA III

MODUL HODNOCENÍ ÚLOVKŮ A VYKLÁDEK

E. Sběr údajů o úlovcích a vykládkách

1. Na úrovni minimálního programu se údaje sbírají následujícím způsobem:

a) Parametry:

— sběr údajů by měl umožnit vyhodnocení:

— obchodních vykládek všech populací a

— také celkové úlovky, vykládky a výměty v případě populací uvedených v dodatku XII a

— úlovky z rekreačního a sportovního rybolovu v mořských vodách v případě populací uvedených v dodatku XI,

— každý členský stát předloží popis použitých přepočtových koeficientů.

b) Stupeň členění:

— za každý členský stát se poskytne celkový roční objem obchodních vykládek podle biologického druhu, přičemž se bude rozlišovat zeměpisný původ úlovků na úrovni 2 zeměpisného rozvrstvení uvedeného v dodatku I. Pokud však bude vhodnější použít seskupení několika biologických druhů, členské státy mohou získat od Komise výjimku, bude-li toto seskupení řádně odůvodněno,

— u populací uvedených v dodatku XII budou obchodní vykládky členěny podle uvedeného dodatku,

— vykládky v objemovém a hodnotovém vyjádření se člení za každou skupinu určenou dodatkem III podle biologických druhů a čtvrtletí a, pokud jde o zeměpisný původ úlovků, na úrovni 2 zeměpisného rozvrstvení uvedeného v dodatku I ([1]),

— u populací podle dodatku XII se bude sledovat výmět s cílem odhadnout průměrný objem ročních úlovků v hmotnostním vyjádření za tříleté období, podle typu rybolovné techniky podle dodatku III, kromě populací, pro které dodatek XII určuje jiné pravidlo členění,

— je nezbytné uskutečnit pilotní zjišťování tak, jak je vymezeno v sekci B, u rekreačního a sportovního rybolovu podle dodatku XI, na úrovni členění určeného ve tomto dodatku.

c) Úroveň přesnosti:

— obchodní vykládky se vyhodnocují na základě úplných údajů získaných podle nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ([2]) a na základě nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ([3]), jakož i, pro údaje, na které se nevztahují uvedená nařízení, výběrovými a statistickými metodami, a to tak, aby odhady měly stupeň přesnosti 3 v případě populací podléhajících celkovému přípustnému odlovu (TAC) a kvótním nařízením a stupeň přesnosti 2 v případě populací nepodléhajících TAC a kvótám uvedeným v dodatku XII a stupeň přesnosti 1 v ostatních případech,

— je nezbytné, aby údaje o ročních odhadech výmětu u populací uvedených v dodatku XII dosahovaly stupně přesnosti 1. Pokud však členské státy nemohou tohoto stupně dosáhnout nebo jej mohou dosáhnout jen při nadměrných nákladech, mohou získat od Komise výjimku a na jejím základě snížit stupeň přesnosti a četnost výběru nebo uskutečnit pilotní zjišťování, bude-li jejich žádost řádně odůvodněna,

— údaje o výmětech týkajících se jiných populací než těch, pro které dodatek XII uvádí roční odhady, se získávají pilotním zjišťováním. Závěry těchto zjišťování se předají Komisi nejpozději do 31. října 2003,

— údaje o úlovcích pocházejících z rekreačního a sportovního rybolovu podle dodatku XI se získávají pilotním zjišťováním. Závěry těchto zjišťování se předají Komisi nejpozději do 31. října 2003.

d) V souladu s nařízením (EHS) č. 2847/93 členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily evidenci všech příslušných údajů podle článku 9 uvedeného nařízení.

Kromě toho budou členské státy v případě potřeby spolupracovat s jinými členskými státy s cílem získat úplné údaje o vykládkách plavidel plujících pod jejich vlajkou.

([1]) Údaje jsou částí ekonomického vyhodnocení uvedeného v kapitole IV.
([2]) Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.
([3]) Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

2. Rozšířený program

a) Doplňkové parametry:

— vykládky z populací podle dodatku XIII,

— úlovky pocházející z rekreačního a sportovního rybolovu v případě jiných populací než podle dodatku IX,

— v případě lososa, úlovky z ústí toků, jezer a řek v zeměpisné oblasti Baltského moře a Severního moře.

b) Stupeň členění:

— u populací uvedených v dodatku XII je možné údaje týkající se obchodních vykládek členit podle ustanovení uvedeného dodatku pro rozšířený program. Je možné provést doplňkové zeměpisné rozvrstvení podle hloubky nebo jiného kritéria, pokud je toto rozvrstvení v souladu se sekcí D bodem 2 písm. b) podbodem ii) třetí odrážkou a pokud odpovídající vnitrostátní program odůvodňuje jeho užitečnost,

— údaje týkající se populací podle dodatku XIII je možné sbírat čtvrtletně v členění na úlovky podle typů rybolovných technik uvedených v dodatku III a podle zeměpisných oblastí úrovně 3 podle dodatku I. U populací uvedených v dodatku VII je možné údaje dále členit podle rozsahů hloubek vymezených v uvedeném dodatku,

— údaje o úlovcích lze sbírat podle skupin ve smyslu dodatku IV nebo dodatku X,

— údaje o výmětu je možné sbírat v rámci rozšířeného programu:

— čtvrtletně, podle typů rybolovných technik uvedených v dodatku III a podle úrovně 3 zeměpisného rozvrstvení podle dodatku I v případě populací, u kterých dodatek XII stanoví roční hodnocení výmětů v rámci minimálního programu,

— ročně, volitelně podle typů rybolovných technik uvedených v dodatku III, bez zeměpisného členění, v případě populací, u kterých dodatek XII nestanoví roční hodnocení výmětů v rámci minimálního programu,

— ročně, bez dalšího členění u populací uvedených v dodatku XIII.

F. **Sběr údajů o úlovcích vztažených na jednotku a/nebo o efektivní intenzitě specifického obchodního rybářského loďstva**

1. Na úrovni minimálního programu se údaje sbírají následujícím způsobem:

v každém vnitrostátním programu je zahrnut posudek užitečnosti podrobných údajů o úlovcích a intenzitě rybolovu rybářských plavidel plujících pod vlajkou dotčeného členského státu, které byly použity v období 1995 až 2000 pracovními skupinami pro vědecká hodnocení. Tento posudek bude analyzovat váhu přidělenou, při konečném hodnocení populací, odpovídajícím indexům hojnosti nebo částečné intenzity rybolovu, možnost prodloužit odpovídající časové řady na základě členěných údajů o úlovcích a intenzitě, jak se uvádí v sekcích D a E, a případnou nezbytnost odkazovat na ještě podrobnější údaje. Každý členský stát předloží Komisi odpovídající závěry nejpozději do 31. prosince 2002. Komise předloží Vědeckotechnickému a hospodářskému výboru pro rybářství výsledky těchto analýz a určí obsah minimálního programu pro tuto sekci nejpozději do 31. března 2003.

2. Na úrovni rozšířeného programu:

v rámci rozšířeného programu by se měly provádět studie týkající se definice indexů hojnosti nebo efektivní intenzity na základě podrobných údajů o úlovcích a intenzitě od obchodních rybářských loďstev. Potenciální užitečnost těchto indexů by se měla stanovit ve vnitrostátním programu. Tyto studie budou předloženy VTHVR. Pokud stanovisko VTHVR nepotvrdí užitečnost těchto indexů, příslušná studie nebude dále brána v úvahu.

G. **Zohlednění vědeckého zjišťování pro hodnocení populací**

1. Na úrovni minimálního programu:

i) zpracovávají se všechna zjišťování s prioritou 1 uvedená v dodatku XIV;

ii) členské státy zajistí ve svých vnitrostátních programech návaznost na předchozí zjišťování;

iii) bez ohledu na podbody i) a ii) mohou členské státy navrhnout úpravu intenzity zjišťování nebo výběrového schématu, pokud tato úprava negativně neovlivní kvalitu výsledků.

2. Na úrovni rozšířeného programu přicházejí v úvahu všechna zjišťování s prioritou 2 uvedená v dodatku XIV.

H. **Odběr biologických vzorků z úlovků: složení podle stáří a délky**

1. Na úrovni minimálního programu se údaje sbírají následujícím způsobem.

a) Parametry:

pro vyhodnocení složení podle délky a případně podle stáří se provádí odběr biologických vzorků z vykládek, a to u všech populací uvedených v dodatku XV.

b) Členění a přesnost:

v dodatku XV jsou specifikovány úrovně členění, základní rozvrstvení a intenzita odběrů. Členské státy však mohou uplatnit výběrové strategie jiné než strategie odpovídající základnímu rozvrstvení s prostým náhodným výběrem na základě vrstev vymezených v dodatku XV a intenzity výběru jiné než intenzity definované v dodatku XV, umožní-li přijatý postup dosáhnout stejné nebo vyšší úrovně přesnosti při stejných nebo nižších nákladech a pokud příslušný vnitrostátní program odůvodní výběr tohoto postupu.

c) Provedení výběrových programů:

členský stát, na jehož území se vykládají úlovky, je odpovědný za provádění výběrových programů podle pravidel stanovených v tomto článku. V případě potřeby budou členské státy spolupracovat s orgány třetích zemí při odběru biologických vzorků z vykládek prováděných plavidly plujícími pod vlajkami těchto třetích zemí.

V souladu s nařízením (EHS) č. 2847/93 přijme každý členský stát nezbytná opatření, aby zajistil sběr všech údajů týkajících se činnosti plavidel, která plují pod jeho vlajkou, a to bez ohledu na místo vykládky.

d) Výjimky týkající se výběrových pravidel:

— Délky:

1. vnitrostátní program členského státu nemusí zahrnovat odhad distribuce podle délky vykládek, pokud jde o populace, pro které byly stanoveny TAC a kvóty za těchto podmínek:

i) v průměru předcházejících třech let představují příslušné kvóty méně než 5 % podílu Společenství na TAC nebo méně než 100 metrických tun;

ii) součet všech kvót členských států, jejichž přidělení je menší než 5 %, představuje méně než 15 % podíl Společenství na TAC.

Pokud je podmínka stanovená v podbodu i) splněna, ale není splněna podmínka stanovená v podbodu ii), příslušné členské státy mohou koordinovat jejich výběrové postupy tak, aby výběrové schéma popsané v dodatku XV nebo jiné výběrové schéma, které umožní dosáhnout stejné přesnosti, bylo uplatněno na jejich celkové vykládky.

V případě potřeby je možné upravovat vnitrostátní program do 31. ledna každého roku, aby se zohlednila výměna kvót mezi členskými státy;

2. u populací, pro které nebyly určeny TAC nebo kvóty a které se nacházejí mimo oblast Středozemního moře, se uplatňují stejná pravidla založená na průměrných vykládkách v předchozích třech letech a s odkazem na celkové vykládky Společenství populace;

3. u populací v oblasti Středozemního moře objemy vykládek středozemního členského státu jednoho biologického druhu odpovídají méně než 5 % celkových národních vykládek ze středozemní oblasti nebo jsou menší než 200 metrických tun, s výjimkou tuňáka obecného.

— Stáří:

1. vnitrostátní program členského státu nemusí zahrnovat odhad distribuce podle stáří vykládek, pokud jde o populace, pro které byly stanoveny TAC a kvóty za těchto podmínek:

i) v průměru předcházejících třech let představují příslušné kvóty méně než 10 % podílu Společenství na TAC nebo méně než 200 metrických tun;

ii) součet všech kvót členských států, jejichž přidělení je menší než 10 %, představuje méně než 25 % podíl Společenství na TAC.

Pokud je podmínka stanovená v podbodu i) splněna, ale není splněna podmínka stanovená v podbodu ii), příslušné členské státy mohou koordinovat jejich výběrové postupy tak, aby výběrové schéma popsané v dodatku XV nebo jiné výběrové schéma, které umožní dosáhnout stejné přesnosti, bylo uplatněno na jejich celkové vykládky.

V případě potřeby je možné upravovat vnitrostátní program do 31. ledna každého roku, aby se zohlednila výměna kvót mezi členskými státy;

2. u populací, pro které nebyly určeny TAC nebo kvóty a které se nacházejí mimo oblast Středozemního moře, se uplatňují stejná pravidla založená na průměrných vykládkách v předchozích třech letech a s odkazem na celkové vykládky Společenství populace;

3. u populací v oblasti Středozemního moře objemy vykládek středozemního členského státu jednoho biologického druhu odpovídají méně než 5 % celkových národních vykládek ze středozemní oblasti nebo jsou menší než 200 metrických tun, s výjimkou tuňáka obecného;

4. v případě obchodních úlovků by se mělo stáří určovat, kdykoli je to možné. Nejde-li o tento případ, upřesní to členské státy ve vnitrostátním programu.

— Ostatní:

pokud spolupráce mezi členskými státy zaručí, že celkový odhad parametrů podle písmene a) dosáhne nezbytné přesnosti, nemusí žádný dotčený členský stát samostatně garantovat, že jeho údaje postačují k tomu, aby byla tato přesnost dosažena.

e) Výmět

V případě populací, pro které se sbírají roční údaje o výmětu podle dodatku XII a podle pravidel stanovených v uvedeném dodatku pro obchodní vykládky, se výmět odhaduje v distribuci podle délky, jestliže ročně představuje buď více než 10 % celkových úlovků podle hmotnosti, nebo více než 20 % úlovků podle počtu.

Intenzitami výběru se rozumí intenzity stanovené v dodatku XV pro obchodní vykládky.

Pokud se výmět týká rozsahů délek, které nejsou zastoupeny ve vykládce, je třeba stanovit údaje o stáří podle pravidel uvedených v dodatku XV.

Pokud však členské státy nemohou tohoto stupně přesnosti dosáhnout nebo jej mohou dosáhnout jen při nadměrných nákladech, mohou získat od Komise výjimku, bude-li jejich žádost řádně odůvodněna.

f) Rekreační a sportovní rybolov

V případě populací uvedených v dodatku XI členské státy provedou pilotní zjišťování na úrovni členění podle uvedeného dodatku. Je nezbytné, aby tato zjišťování umožnila stanovit stupně přesnosti, které budou požadovány v budoucnosti. Závěry těchto zjišťování se předají Komisi nejpozději do 31. října 2003.

2. Rozšířený program

Doplňkové parametry:

— všechny výběrové programy pro odhad složení podle stáří a délky vykládek a upřesněné v dodatku XV,

— výběrové programy pro odhad ročního složení podle délky vykládek, pokud jde o populace uvedené v dodatku XIII,

— výběrový program pro odhad ročního složení podle délky výmětu, pokud jde o populace uvedené v dodatku XII a v dodatku XV.

I. **Ostatní odběry biologických vzorků**

1. Na úrovni minimálního programu se údaje sbírají následujícím způsobem:

a) Parametry:

i) Růstové křivky podle délky a hmotnosti, vztahy mezi stářím nebo délkou a dospělostí a vztah mezi stářím nebo délkou a plodností se poskytují pro všechny populace uvedené v dodatku XVI, včetně těch, které nepodléhají ročnímu odhadu složení úlovků podle stáří.

ii) Programy odběru biologických vzorků z vykládek se uskutečňují s cílem odhadnout podíl těchto populací: sledě zvlášť v oblastech Skagerraku a Kattegatu a ve východním Severním moři, volně žijícího a odchovávaného lososa v Baltském moři, a různých druhů rejnoka v oblastech IV a VII d.

iii) Členské státy uplatňují výběrové schéma k určení poměru samců k samicím na obchodní úlovky. V případech, kdy nebude možné tento úkol splnit, je možné použít vzorky získané během vědeckých zjišťování.

b) Stupeň členění:

Parametry uvedené v písm. a) podbodu i):

— definice se poskytují na populaci podle periodicity stanovené v dodatku XVI. Platnost stávajících údajů použitých pro odhad biologických parametrů se musí jednou za tři až šest let ověřit, jak určuje dodatek XVI. Členské státy tyto parametry aktualizují podle potřeby,

— křivky růstu a dospělosti humra (*Nephrops*), platýse černého, krevetek severních (*Pandalus borealis*), platýse obecného, štikozubce a mořského jazyka se připravují za každé pohlaví zvlášť.

Parametry uvedené v písm. a) podbodu ii):

údaje se poskytují čtvrtletně a podle klasifikace rybolovné techniky popsané v dodatku IV.

c) Úrovně přesnosti:

i) Růstové křivky:

— v případě populací, u kterých je možné určit stáří jednotlivých ryb, se průměrné hmotnosti a délky pro každý věk odhadují na stupni přesnosti 3, až do stáří, kdy celkové vykládky za dotčenou věkovou třídu představují alespoň 95 % národních vykládek příslušné populace,

— v případě populací, u kterých není možné určit stáří, ale je možné odhadnout růstovou křivku, se průměrné hmotnosti a délky pro každý věk odhadují na stupni přesnosti 2, až do stáří, kdy celkové vykládky za dotčenou věkovou třídu představují alespoň 90 % národních vykládek příslušné populace.

ii) V případě dospělosti, plodnosti a poměrů pohlaví je možné volit mezi odkazem na stáří nebo délku, pokud se členské státy, které mají provést odpovídající biologické odběry, dohodly na těchto pravidlech:

— u dospělosti a plodnosti je nezbytné dosáhnout stupně přesnosti 3 ve věkové a/nebo délkové třídě, a to v mezích 20 % a 90 % dospělých ryb,

— u poměru pohlaví je nezbytné dosáhnout stupně přesnosti 3, a to až do stáří nebo délky, kdy celkové vykládky pro příslušné stáří nebo délky představují alespoň 95 % národních vykládek této populace.

iii) Složení úlovků uvedených v písm. a) podbodu ii) podle populace nebo podle druhu se odhadují na stupni přesnosti 1.

d) Výjimky:

1. Vnitrostátní program členského státu nemusí zahrnovat odhad biologických parametrů, pokud jde o populace, pro které byly stanoveny TAC a kvóty za těchto podmínek:

i) příslušné kvóty představují v průměru předcházejících třech let méně než 10 % podílu Společenství TAC nebo méně než 200 metrických tun;

ii) součet všech kvót členských států, jejichž přidělení je menší než 5 %, představuje méně než 20 % podíl Společenství na TAC.

V případě potřeby je možné upravovat vnitrostátní program do 1. února každého roku, aby se zohlednila výměna kvót mezi členskými státy.

2. U populací, pro které nebyly určeny TAC nebo kvóty, se uplatňují stejná pravidla založená na průměrných vykládkách v předchozích třech letech a s odkazem na celkové vykládky Společenství.

pokud spolupráce mezi členskými státy zaručí, že celkové odhady všech parametrů podle písm. a) podbodu i) dosáhnou požadované přesnosti, nemusí žádný dotčený členský stát samostatně garantovat, že jeho údaje postačují k tomu, aby byla tato přesnost dosažena.

2. Na úrovni rozšířeného programu:

Doplňkové parametry:

— v případě populací uvedených v dodatku XVI se berou v úvahu roční aktualizace a členění podle pohlaví,

— v případě populací neuvedených v dodatku XVI, ale uvedených v dodatku XV a u kterých byly sebrány údaje o délce, se jednou za tři roky berou v úvahu údaje o růstu, dospělosti a poměru pohlaví,

— v případě druhů uvedených v dodatku XIII se berou v úvahu křivky růstu a dospělosti, údaje se však neaktualizují častěji než jednou za tři roky,

— v případě druhů uvedených v dodatcích XII nebo XIII se jednou za tři roky berou v úvahu výběrové programy úlovků za účelem určení druhového složení.

KAPITOLA IV

MODUL HODNOCENÍ EKONOMICKÉ SITUACE ODVĚTVÍ

J. Sběr ekonomických údajů podle skupin plavidel

1. Na úrovni minimálního programu se údaje sbírají následujícím způsobem:

a) Parametry:

— údaje se sbírají tak, aby pokryly všechny parametry uvedené v dodatku XVII, v členění podle dodatku III,

— zjišťují se investice, aby bylo možné odhadnout celkovou hodnotu aktiv, včetně kapitálové hodnoty pronajatého majetku. Přednost se dává pojištěným hodnotám. Je-li příliš obtížné obdržet údaje o pojištěných hodnotách, je možné místo toho zjišťovat reprodukční hodnotu plavidla. V takovém případě se musí potřeba této náhrady promítnout do vnitrostátního programu,

— v rámci výrobních nákladů musí mzdové náklady pokrývat všechny výdaje placené zaměstnavateli, včetně sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, odchodů do důchodu a jiných souvisejících daní.

b) Stupně členění:

— každý parametr se odhaduje za každou skupinu plavidel ve smyslu dodatku III,

— v souladu s podmínkami přílohy IV nařízení (ES) č. 1543/2000 se údaje o cenách sbírají ročně, přičemž se rozlišují údaje týkající se úlovků pocházejících z různých zeměpisných oblastí uvedených v dodatku I, úrovně 3, získaných loďstvy operujícími ve Středozemním moři.

c) Úrovně přesnosti:

u každého parametru a u každé skupiny je nezbytné dosáhnout stupně přesnosti 1.

2. Na úrovni rozšířeného programu:

a) Doplňkové parametry:

rozšířený program zahrnuje všechny údaje definované v dodatku XVIII.

b) Stupně členění:

skupiny plavidel uvedené v bodu 1 písm. a) první odrážce je možné členit až do úrovně podle dodatku IV a s ohledem na regionální členění na úrovni 2 podle dodatku I.

K. Sběr údajů o zpracovatelském průmyslu

1. Na úrovni minimálního programu:

Členské státy by měly provádět pilotní zjišťování s cílem odhadnout roční hodnotu vztaženou na soubor parametrů uvedených v dodatku XIX; tato pilotní zjišťování musí porovnávat vztah mezi náklady a efektivností různých strategií sběru údajů, včetně výběrových schémat. Závěry těchto zjišťování se předají Komisi nejpozději do 31. října 2003.

2. Na úrovni rozšířeného programu:

a) Doplňkové parametry:

Činnosti týkající se sběru a správy údajů musejí umožňovat:

i) vyhodnotit celkovou citlivost odvětví a/nebo podniků nacházejících se v pobřežních regionech (NUTS 3 podle klasifikace územních statistických jednotek), pokud jde o úlovky z populací podléhajících TAC a kvótám a/nebo ovlivněné jinými opatřeními spojenými s ochranou rybolovných zdrojů a/nebo pokud jde o úlovky z vod jiných než vod Společenství;

ii) vyhodnotit vliv opatření přijatých v rámci SRP, včetně sociálního a hospodářského dopadu, jako opatření předvídaná nařízením Rady (EHS) č. 3759/92 [1], nařízením Rady (ES) č. 2792/1999 [2] a zvláštní opatření pro odvětví rybolovu a akvakultury nejvzdálenějších regionů (program možnosti voleb z hlediska odlehlosti a izolovanosti, POSEI).

b) Stupně členění:

Analýza podniků tohoto odvětví může zohlednit jejich zřizování v různých regionech, pobřežních i jiných, na úrovni NUTS 3.

---

[1] Úř. věst. L 388, 31.12.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 10.

Seznam dodatků

Dodatek I:	Zeměpisné rozvrstvení podle regionální rybolovných organizací
Dodatek II:	Funkční jednotky (FU) a statistické obdélníky pro *Nephrops norvegicus*
Dodatek III (sekce C):	Základní členění plavidel do skupin pro údaje o kapacitách (MP)
Dodatek IV (sekce C):	Podrobné členění plavidel do skupin pro údaje o kapacitách (RP)
Dodatek V (sekce D):	Jednotky rybolovného výkonu podle typu rybolovné techniky
Dodatek VI (sekce D):	Populace, pro něž musí být definována specifická intenzita rybolovu (MP)
Dodatek VII (sekce D):	Cílové druhy a hloubky (RP)
Dodatek VIII (sekce D):	Typy rybolovné techniky k určení intenzity rybolovu (MP)
Dodatek IX (sekce D):	Určení intenzity rybolovu jednotlivých rybolovných operací (RP)
Dodatek X (sekce D):	Podrobná specifikace typů rybolovné techniky (RP)
Dodatek XI (sekce E):	Seznam populací pro rekreační a sportovní rybolov (MP)
Dodatek XII (sekce E):	Seznam stavu populací pro sledování vykládky a výmětu (MP)
Dodatek XIII:	Seznam fakultativních druhů pro rozšířený program
Dodatek XIV (sekce G):	Seznam zjišťování (MP, RP)
Dodatek XV (sekce H):	Výběrové schéma podle stáří a délky (MP, RP)
Dodatek XVI (sekce I):	Ostatní odběry biologických vzorků
Dodatek XVII (sekce J):	Ekonomické údaje podle skupin loďstva ve smyslu dodatku III (MP)
Dodatek XVIII (sekce J):	Údaje pro základní hospodářské hodnocení podle skupin loďstva (RP)
Dodatek XIX (sekce K):	Ekonomické údaje podle primárního a sekundárního odvětví (MP)

Dodatek I

Zeměpisné rozvrstvení podle regionální rybolovných organizací

	ICES	NAFO	ICCAT	GFCM	CCAMLR	IOTC	Ostatní
Úroveň 1	Oblast	Oblast	Oblast FAO	Oblast např. 37 Středozemní moře a Černé moře	Oblast např. 48	Oblast FAO	Oblast FAO
Úroveň 2	Podoblast např. IV Severní moře	Podoblast např. 21.2 Labrador	Podoblast FAO	Podoblast např. 37.1 Středozemní moře	Podoblast např. 48.1 Antarktický poloostrov	Podoblast FAO	Podoblast FAO
Úroveň 3	Oddíl např. IVc	Oddíl např. 21.2H	Oddíl 5° × 5°	Oddíl např. 37.1.2 Lví záliv	Oddíl 5° × 5°	Oddíl 5° × 5°	Oddíl 5° × 5°
Úroveň 4	Obdélník 30‘× 1°	Obdélník	Obdélník 1° ×1°	Obdélník 1° × 1°	Obdélník 1° × 1°	Obdélník 1° × 1°	Obdélník 1° × 1°

Dodatek II

Funkční jednotky (FU) a statistické obdélníky pro *Nephrops norvegicus*

FU čís.	Název	Oblast ICES	Statistické obdélníky
3	Skagerrak	IIIa	47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1, 44F7-G0; 43F8-F9
4	Kattegat	IIIa	44G1-G2; 42–43G0-G2; 41G1-G2
5	Botney Gut — Silver Pit	IVb, c	36-37 F1-F4; 35F2-F3
6	Farn Deeps	IVb	38-40 E8-E9; 37E9
7	Fladen Ground	IVa	44-49 E9-F1; 45–46E8
8	Firth of Forth	IVb	40–41E7; 41E6
9	Moray Firth	IVa	44-45 E6-E7; 44E8
10	Noup	IVa	47E6
11	North Minch	VIa	44-46 E3-E4
12	South Minch	VIa	41-43 E2-E4
13	Clyde	VIa	39-40 E4-E5
14	východní část Irského moře	VIIa	35–38E6; 38E5
15	západní část Irského moře	VIIa	36E3; 35-37 E4-E5; 38E4
16	Porcupine Bank	VIIc, k	34D6-D8; 33D5-D8; 32D5-D6
17	Aran Grounds	VIIb	34-35 DF9-E0
18	severozápadní pobřeží Irska	VIIb	37D9-E1; 36D9
19	jihozápadní a jihovýchodní pobřeží Irska	VIIg, j	31–33D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3
20	SZ Labadie, Baltimore a Galley	VIIg, j	
21	Jones and Cockburn	VIIg, h, j	27–29E1-E2; 31E2-E4; 32E3
22	Smalls	VIIg	
23	severní část Biskajského zálivu	VIIIa	22–24E6-E7; 23–24E5
24	jižní část Biskajského zálivu	VIIIb	20.21E7-E8; 19E8
25	severní Galicie	VIIIc	15E0-E1; 16E1
26	západní Galicie	IXa	13–14E0-E1
27	severní Portugalsko (severní část mysu Espichel)	IXa	6–12E0; 9–12E1
28	jihozápadní Portugalsko (Alentejo)	IXa	3–5E0-E1
29	jižní Portugalsko (Algarve)	IXa	2E0-E2
30	Cádizský záliv	IXa	2–3E2-E3
31	Kantaberské moře	VIIIc	16E4-E7
32	Norwegian Deep	IVa	44–52F2-F6; 43F5-F7
33	Off Horn Reef	IVb	39–41E4; 39–41E5

Dodatek III (sekce C)

Základní členění plavidel do skupin pro údaje o kapacitách (MP)

Délka plavidla		< 12 m	< 12 – <24 m	< 24 – < 40 m	≥ 40 m
Typ rybolovné techniky					
Mobilní zařízení	vlečná sít vlečená pomocí výložníku na bocích lodi				
	vlečná síť a nevod vlečené po dně				
	pelagická síť a nevody				
	drapáky				
	víceúčelové				
Pasivní zařízení	zařízení používající háčky	(1)			
	unášené a kotvené sítě				
	vězence a lapadla				
	víceúčelové				
Víceúčelová zařízení	kombinovaná mobilní a pasivní zařízení				

(1) Souhrnné údaje za všechna pasivní zařízení.

Poznámka 1: Zahrnuje-li kategorie zařízení méně než 10 plavidel, může být tato skupina sloučena se sousední kategorií a musí se to uvést ve státním programu.

Poznámka 2: Stráví-li plavidlo více než 50 % svého času používáním určitého typu zařízení, přičte se to odpovídající skupině.

Poznámka 3: Délkou se rozumí celková délka (LOA).

Dodatek IV (sekce C)

Podrobné členění plavidel do skupin pro údaje o kapacitách (RP)

Délka plavidla			< 10 m	10 < 12 m	12 < 18 m	18 < 24 m	24 < 40 m	> 40 m
Typ rybolovné techniky								
Mobilní zařízení	vlečná síť vlečená pomocí výložníku na bocích lodi	Severní moře < 221 kW						
		Severní moře ≥ 221 kW						
		mimo Severní moře						
	vlečná síť a nevod vlečené po dně	síť vlečená po dně						
		dánské a skotské nevody						
		víceúčelové						
	pelagická vlečná síť a nevody	pelagická vlečná síť						
		pelagický a košelkový nevod						
		víceúčelové						
	drapáky							
	víceúčelová mobilní zařízení							
Pasivní zařízení	zařízení používající háčky	dlouhé lovné šňůry						
		jiné zařízení používající háčky						
	unášené a kotvené sítě							
	vězence a lapadla							
	víceúčelová pasivní zařízení							
Víceúčelová zařízení								

Dodatek V (sekce D)

Jednotky rybolovného výkonu podle typu rybolovné techniky

Rybolovná technika	Jednotky rybolovného výkonu
mobilní zařízení	kW a BRT
pasivní zařízení	BRT
víceúčelové	kW

Dodatek VI (sekce D)

Populace, pro něž musí být definována specifická intenzita rybolovu (MP)

Druhy a oblast	Prahová hodnota 1 (1)	Prahová hodnota 2 (2)
losos (Baltské moře)	30 %	5 %
treska (všechny oblasti)	30 %	5 %
treska jednoskvrnná (všechny oblasti)	30 %	5 %
treska tmavá (všechny oblasti)	30 %	5 %
treska bezvousá (všechny oblasti)	30 %	5 %
platýs (všechny oblasti)	30 %	5 %
jazyk (všechny oblasti mimo Středozemní moře)	10 %	5 %
jazyk (Středozemní moře)	30 %	5 %
humr severský (všechny oblasti)	30 %	5 %
štikozubec (všechny oblasti)	30 %	5 %
sardel (všechny oblasti)	30 %	5 %
sardinka (všechny oblasti)	50 %	5 %
makrela (všechny oblasti)	50 %	10 %
kranas obecný (všechny oblasti)	50 %	10 %
mečoun (všechny oblasti)	30 %	5 %
tuňák obecný (všechny oblasti)	30 %	5 %
tuňák velkooký (všechny oblasti)	30 %	5 %
tuňák křídlatý (všechny oblasti)	30 %	5 %
tuňák žlutoploutvý (všechny oblasti)	30 %	5 %
sleď obecný (všechny oblasti)	50 %	10 %
šprot (všechny oblasti)	50 %	10 %
smaček (všechny oblasti)	70 %	
treska norská (všechny oblasti)	70 %	

(1) Jeden rybolovný den se pokládá za cílený odlov jednoho druhu, jestliže procento tohoto druhu přesáhne prahovou hodnotu 1.

(2) Jeden rybolovný den se pokládá za významně ovlivňující druh, jestliže procento tohoto druhu přesáhne prahovou hodnotu 2.

Dodatek VII (sekce D)

Cílové druhy a hloubky (RP)

Stav zásob	Oblast	Prahová hodnota
treska	NAFO	30 %
hlavouni	všechny oblasti	30 %
platýs černý	všechny oblasti	30 %
okouník	všechny oblasti	30 %
Pandalus spp. (krevetka (rod))	všechny oblast	30 %
Pagelus bogaraveo	ICES	30 %
Aphanopus carbo (tkaničnice tmavá)	ICES	30 %
Argentina silus (stříbrnice atlantská)	ICES	30 %
Beryx spp. (pilonoš (rod))	ICES	30 %
Coryphaenoides rupestris (hlavoun tuponosý)	ICES	30 %
Hoplostethus atlanticus	ICES	30 %
Molva dypterygia (mník modrý)	ICES	30 %
Molva molva (mník mořský)	ICES	30 %

Rozsahy hloubky: 0 – 200 m, 201 – 500 m, 501 – 1 000 m, > 1 000 m.

Dodatek VIII (sekce D)

Typy rybolovné techniky k určení intenzity rybolovu (MP)

Typy rybolovné techniky		
Mobilní zařízení	vlečná síť vlečená pomocí výložníku na bocích lodi	Severní moře < 221 kW
		Severní moře ≥ = 221 kW
		mimo Severní moře
	vlečná síť a nevody vlečené po dně	vlečná síť pro lov na dně
		dánské a skotské nevody
		celkem
	pelagická síť a nevody	pelagická vlečná síť
		pelagický a košelkový nevod
		celkem
	drapáky	
	mobilní zařízení celkem	
Pasivní zařízení	zařízení používající háčky	dlouhé lovné šňůry
		jiná zařízení používající háčky
	unášené a kotvené sítě	
	vězence a lapadla	
	celkem	
Všechny techniky celkem		

Dodatek IX (sekce D)

Určení intenzity rybolovu jednotlivých rybolovných operací (RP)

Typ zařízení	Proměnné veličiny
vlečné sítě	doba vlečení × kW
košelkové nevody	počet nasazení
sítě	počet sítí × délka × doba položení v moři
dlouhé lovné šňůry	počet háčků × doba položení v moři
vězence, pasti a lapadla	počet × roční doba položení v moři

Dodatek X (sekce D)

Podrobná specifikace typů rybolovné techniky (RP)

I. Mobilní zařízení

a) Vlečná síť vlečená pomocí výložníku na boku lodi

1. Výkon motoru < 221 kW pro plavidla operující v Severním moři

i) velikost ok: < 32 mm, 80 – 109 mm, ≥ 110 mm

2. Výkon motoru ≥ 221 kW pro plavidla operující v Severním moři

i) velikost ok: 80 – 109 mm, ≥ 110 mm

3. Traulery s výložníky operující mimo Severní moře

i) velikost ok: < 32 mm, 80 – 109 mm, ≥ 110 mm

b) Vlečná síť a nevod vlečené po dně

1. Vlečná síť vlečená po dně

i) jednoduchá vlečná síť, zdvojená vlečná síť, jiná vícenásobná síť, čtyřdílná vlečná síť, vysoko otevřená zátahová síť

ii) velikost ok: < 32 mm, 32 – 54 mm, 55 – 69 mm, 70 – 79 m, 80 – 109 mm, ≥ 110 mm

iii) i) a ii) je možno kombinovat

2. Dánské nevody

i) velikost ok: < 32 mm, 32 – 54 mm, 55 – 69 mm, 70 – 79 m, 80 – 109 mm, ≥ 110 mm

3. Skotské nevody

i) velikost ok: < 32 mm, 32 – 54 mm, 55 – 69 mm, 70 – 79 m, 80 – 109 mm, ≥ 110 mm

c) Pelagická vlečná síť a nevody

1. Pelagická vlečná síť

i) jednoduchá vlečná síť, párová vlečná síť

ii) velikost ok: < 32 mm, 32 – 54 mm, 55 – 69 mm, 70 – 79 m, 80 – 109 mm, ≥ 110 mm (Atlantik a Severní moře); < 32 mm, 32 – 90 mm, 91 – 105 mm, 106 – 119 mm, ≥ 120 mm (Baltské moře); 14 – 49 mm, 50 – 99 mm, 100 – 119 mm, ≥ 120 mm (Středozemní moře)

2. Pelagický nevod a košelkový nevod

i) s uzavíracím mechanizmem (FAD)

ii) bez FAD

d) Drapáky

i) hydraulický drapák

ii) jiné drapáky

II. Pasivní zařízení

a) Kotvené sítě a lovné šňůry

1. Kotvené sítě

i) třístěnné tenatové sítě

ii) tenatové sítě

iii) žábrové sítě

iv) nižší dělení podle velikosti ok, které jsou rovněž povoleny: 10 – 99 mm, 100 – 119 mm, ≥ 120 mm (Atlantik a Severní moře); < 105 mm, 105 – 119 mm, ≥ 120 mm (Baltské moře)

2. Dlouhé lovné šňůry

i) dlouhé lovné šňůry pro vláčení na povrchu

ii) dlouhé lovné šňůry spouštěné na dno

iii) pelagické dlouhé šňůry

3. Jiná zařízení používající háčky

i) vlečná šňůra

ii) udice s prutem a živou nástrahou

iii) udice s prutem bez živé nástrahy

b) Unášené sítě

i) velikosti ok pro Baltské moře: ≤ 30 mm, ≥ 150 mm

ii) velikosti ok pro Středozemní moře: ≤ 150 mm, 151 – 299 mm, ≥ 300 mm

c) Vězence a lapadla

i) rybí lapadla včetně lapadlových sítí

ii) lapadla na korýše s možným nižším dělením podle cílových druhů

Dodatek XI (sekce E)

Seznam populací pro rekreační a sportovní rybolov (MP)

1. Losos (vody Baltského a Severního moře):
   číselné údaje o množství, shromážděné podle hmotnosti a počtu:

   podle zeměpisné oblasti podle dodatku I, úrovně 2.

2. Tuňák obecný (všechny oblasti):
   číselné údaje o množství, shromážděné podle hmotnosti a počtu:

   — množství za rok,

   — podle zeměpisné oblasti podle dodatku I, úrovně 2,

   — hmotnosti úlovků ryb rozlišené pod a nad 10 kg.

Dodatek XII (sekce E)

Seznam stavu populací pro sledování vykládky a výmětu (MP)

LEGENDA:

Sledování úlovku a vykládky: v rámci výběrového programu na trhu nebo na moři má prioritu rozvrstvení celkového výběru nebo výběru na úrovni loďstva, s měsíčními, čtvrtletními nebo ročními výběrovými schématy s údaji nahlášenými podle obdélníků, divizí nebo oblastí.

Rozvrstvení rybolovných technik:

M	měsíčně podle typu rybolovné techniky (dodatek III)
N	měsíčně celkem
Q	čtvrtletně podle typu rybolovné techniky (dodatek III)
R	čtvrtletně celkem
Y	ročně podle typu rybolovné techniky (dodatek III)
Z	ročně celkem

Zeměpisné rozvrstvení:

0	funkční jednotka
1	statistický obdélník ICES
2	divize ICES/NAFO
3	podoblasti ICES/NAFO
4	1° obdélník ICCAT
5	5° obdélník ICCAT
6	divize FAO
7	podoblast FAO
8	oblast FAO

Druh		Oblast	Rozvrstvení odběru		RP
			Výměty	MP	MP
Baltské moře – oblast ICES III (mimo Skagerrak)					
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIIb-c	Q2	M1	
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIId	Q2	M1	
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIIa S	Q2	M1	
treska obecná	*Gadus morhua*	IIIa S	Q2	M2	ročně
treska obecná	*Gadus morhua*	IIIb-d	Q2	M2	ročně
humr severský	*Nephrops norvegicus*	funkční jednotka	Q0	M0	ročně
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	ročně
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	IIIb-d	Q2	M1	ročně
losos obecný	*Salmo salar*	IIIb-d	R2	Q1	
pstruh obecný	*Salmo trutta*	IIIb-d	R2	Q2	
jazyk obecný	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	ročně
šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IIIb-d	Q2	M1	
šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IIIa S	Q2	M1	
Severní moře (Skagerrak) – oblast ICES IIIa (sever)					
smačkovití	*Ammodytidae*	IIIa N	Q2	M1	
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIIa N	Q2	M1	ročně
treska obecná	*Gadus morhua*	IIIa N	Q2	M2	ročně
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa N	Q2	M1	ročně
štikozubec obecný	*Merluccius merkuccius*	IIIa N	Q2	M1	ročně
treska modravá	*Micromesistius poutassou*	IIIa N	Q2	M1	
humr severský	*Nephrops norvegicus*	funkční jednotka	Q0	M0	ročně
krevetka (rod)	*Pandalus* spp.	IIIa N	R2	Q1	
platýs velký	*Pleuronectes platesa*	IIIa N	Q2	M1	ročně
treska tmavá	*Pollachius virens*	IIIa N	Q2	M1	ročně
makrela obecná	*Scomber scombrus*	IIIa N	Q2	M1	
jazyk obecný	*Solea solea*	IIIa N	R2	Q1	ročně
šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IIIa N	Q2	M1	
treska norská	*Trisopterus esmarki*	IIIa N	Q2	M1	

Druh		Oblast	Rozvrstvení odběru		RP
			Výměty	MP	MP
oblast ICES I, II					
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIa V	Q2	M2	ročně
treska obecná	*Gadus morhua*	I, II	Q2	M2	ročně
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	Q2	M2	ročně
krevetka severní	*Pandalus borealis*	I, II	Y2	Q2	
treska tmavá	*Pollachius virens*	I, II	Q2	M2	ročně
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	I, II	Y3	Q2	
Severní moře a východní část Lamanšského průlivu – oblasti ICES IV, VIId					
smačkovití	*Ammodytidae*	IV	Q1	M1	
sleď obecný	*Clupea harengus*	IV, VIId	Q2	M1	ročně
garnát obecný	*Crangon crangon*	IV, IVd	Q1	M1	
mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	Y3	Q3	
treska obecná	*Gadus morhua*	IV, VII d	Q2	M1	ročně
pakambala čtyřskvrnná	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	Y2	Q2	
pakambala průsvitná	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	Y2	Q2	
ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	IV, VIId	Y2	Q2	
ďas mořský	*Lophius piscatorius*	IV, VIId	Y2	Q2	
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, VIId	Q2	M1	ročně
treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	Q2	M1	ročně
treska modravá	*Micromesistius poutassou*	IV, VIId	Q2	M2	
platýs červený	*Microstomus kitt*	IV, VIId	Z2	R2	
parmice nachová	*Mullus barbatus*	IV, VIId	Z2	Q2	
parmice pruhovaná	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	Z2	Q2	
humr severský	*Nephrops norvegicus*	funkční jednotka	Q0	M0	ročně
krevetka severní	*Pandalus borelis*	IV	R2	Q1	
hřebenatka (rod)	*Pecten* spp.	VIId	Z2	Q2	
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	IV	Q2	M1	ročně
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	VIId	Q2	M1	ročně
treska tmavá	*Pollachius virens*	IV, VIId	Q2	M1	ročně
kambala velká	*Psetta maxima*	IV, VIId	Q2	M1	
rejnok ostnatý	*Raja clavata*	IV, VIId	Z2	R2	
rejnok hvězdnatý	*Raja radiata*	IV, VIId	Z2	R2	
rejnok dvouskvrnný	*Raja naevus*	IV, VIId	Z2	R2	
rejnok – nemá český název	*Raja montagui*	IV, VIId	Z2	R2	

Druh		Oblast	Rozvrstvení odběru		RP
			Výměty	MP	MP
ostatní rejnokovití	*Rajidae*	IV, VIId	Z2	R2	
makrela obecná	*Scomber scombrus*	IV, VIId	Q2	M1	ročně
pakambala kosočtverečná	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	Q2	M1	
jazyk obecný	*Solea solea*	IV	Q2	M1	ročně
jazyk obecný	*Solea solea*	VIId	Q2	M1	ročně
šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IV, VIId	Q1	M1	
kranas (rod)	*Trachurus* spp.	IV, VIId	Z2	R2	
treska norská	*Trisopterus esmarki*	IV	Q1	M1	
Severovýchodní Atlantik a západní část Lamanšského průlivu – ICES II, V, VI, VII (kromě d) VIII, IX, X, XII, XIV					
tkaničnice (rod)	*Aphanopus* spp.	IXa, X	Q2	Q3	
pilonoš (rod)	*Beryx* spp.	X	R2	Q2	
krab německý	*Cancer pagurus*	všechny oblasti	Z2	Y2	
sleď obecný	*Clupea harengus*	VIa, VIIa, b, c, j	Q2	M1	ročně
úhořovec mořský	*Conger conger*	X	R2	Q2	
hlavoun tuponosý	*Coryphaenoides rupestris*	všechny oblasti	Y2	Q2	
mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	všechny oblasti (kromě IX)	Y2	Q2	
sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*	IXa (jen Cadiz)	Q2	M2	
sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*	VIII	Q2	M1	
treska obecná	*Gadus morhua*	VIa, VIb, VIIa, VIIb-k, VIII, XII, XIV	Q2	M2	
okouník modroústý	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	Q2	M2	
humr evropský	*Homarus gammarus*	všechny oblasti	Z2	Y2	
nemá český název	*Hoplostethus atlanticus*	všechny oblasti	Y2	Y2	
pakambala čtyřskvrnná	*Lepidorhombus boscii*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa-e, IX, X	Q2	M2	
pakambala průsvitná	*Lepidorhombu whiffiagonis*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa-e, IX, X	Q2	M2	
oliheň obecná	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	
ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa, b, d, e	Q2	M2	
ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	VIIIc, IX	Q2	M2	
ďas mořský	*Lophius piscatorius*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa, b, d, e	Q2	M2	
ďas mořský	*Lophius piscatorius*	VIIIc, IX	Q2	M2	
treska jednoskvrnná	*Melanogramus aeglefinus*	Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	ročně
treska jednoskvrnná	*Melanogramus aeglefinus*	VIa, VIb, VIIa, VII, VIII, XII, XIV	Q2	M2	ročně
treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	Vb, VI, XII, XIV VIIa, VIIb-k, VIII	Q2	M2	ročně

Druh		Oblast	Rozvrstvení odběru		RP
			Výměty	MP	MP
treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	IX	Y2	Q2	
treska bezvousá	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VII, VIIIa, b, VIIIc, IXa	Q2	M2	ročně
treska modravá	*Micromesistius poutassou*	I-XI, XII, XIV	Q2	M1	
mník modrý	*Molva dypterygia*	X	R2	Q2	
mník mořský	*Molva molva*	všechny oblasti	Y2	Q2	
parmice pruhovaná	*Mullus surmuletus*	všechny oblasti	Z2	Y2	
humr severský	*Nephrops norvegicus*	funkční jednotka	Q0	M0	
chobotnice pobřežní	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	
krevety	*Parapenaeus longirostris* ,	Aristeus antennatu-sVIIIc, IXa	Y2	Q2	
treska růžová	*Phycis phycis*	X	Q2	M2	
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	VIIa, VIIe-g	Q2	M2	ročně
treska tmavá	*Pollachius virens*	Vb, VI, XII, XIV	Q2	M2	
treska tmavá	*Pollachius virens*	VII, VIII	Y2	Q2	
mnohopilák americký	*Polyprion americanus*	X	Y2	Q2	
rejnok krátkoocasý	*Raja brachyura*	všechny oblasti	Y2	Q2	
rejnok ostnatý	*Raja clavata*	všechny oblasti	Y2	Q2	
rejnok – nemá český název	*Raja montagui*	všechny oblasti	Y2	Q2	
rejnok dvouskvrnný	*Raja naevus*	všechny oblasti	Y2	Q2	
rejnokovití	*Rajidae*	všechny oblasti	Y2	Q2	
platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*	Va, XII, XIV	Y2	Q2	
sardinka obecná	*Sardina pilchardus*	VII, IX	Q2	M1	
makrela japonská	*Scomber japonicus*	VIII, IX	Y2	R2	
makrela obecná	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX	Q2	M1	
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	Va, XII, XIV	Q2	M2	
sepie obecná	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	
jazyk obecný	*Solea solea*	VIIa, VIIe, VIIIf, g, VIIIa, b	Q2	M2	
jazyk obecný	*Solea solea*	VIIb, c, VIIh, j, k, IXa	Y2	Q2	
mořanovití	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	Y2	Q2	
kranas – nemá český název	*Trachurus picturatus*	X	Q2	M2	
kranas obecný	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, V, VI, VII, VIII, IX	Q2	M1	
treska příčnopruhá	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	

Druh		Oblast	Rozvrstvení odběru		RP
			Výměty	MP	MP
Středozemní moře					
kreveta červená	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q, 6	M, 6	
kreveta – nemá český název	*Aristeomorpha foliacea*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q, 6	M, 6	
očnatec štíhlý	*Boops boops*	3.1	Y, 6	Q, 6	
mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	1.2	Y, 6	Q, 6	
nemá český název	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y, 6	Q, 6	
nemá český název	*Eledone moschata*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y, 6	Q, 6	
sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q, 6	M, 6	
štítník šedý	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	Y, 6	Q, 6	
plachetníkovití	*Istiophoridae*	všechny oblasti	Q5	Q4	
oliheň obecná	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	Y, 6	Q, 6	
ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q, 6	M, 6	
ďas mořský	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q, 6	M, 6	
štikozubec obecný	*Merluccius merluccius*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q, 6	M, 6	
parmice nachová	*Mullus barbatus*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q, 6	M, 6	
parmice pruhovaná	*Mullus surmuletus*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q, 6	M, 6	
humr severský	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M, 6	
růžicha červená	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y, 6	Q, 6	
nemá český název	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q, 6	M, 6	
kreveta pruhovaná	*Penaeus kerathurus*	3.1	Y, 6	Q, 6	
modrák	*Spicara maris*	3.1	Y, 6	Q, 6	
rejnok ostnatý	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y, 6	Q, 6	
rejnok – nemá český název	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y, 6	Q, 6	
pelamida obecná	*Sarda sarda*	všechny oblasti	Q5	Q4	
sardinka obecná	*Sardina pilchardus*	1.1. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q, 6	M, 6	
makrela obecná	*Scomber scombrus*	1.3, 2.2, 3.1	Y, 6	Q, 6	
žraloci – nemají český název	*Selachii*	všechny oblasti	Q5	Q4	
sepie obecná	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	Q6	M6	
jazyk obecný	*Solea vulgaris*	1.2. 2.1, 3.1	Y, 6	Q, 6	
pražman zlatý	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	Y, 6	Q, 6	
kranas evropský	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	Y, 6	Q, 6	
tuňák křídlatý	*Thunnus alalunga*	všechny oblasti	Q5	Q4	

Druh		Oblast	Rozvrstvení odběru		RP
			Výměty	MP	MP
tuňák obecný	*Thunnus thynnus*	všechny oblasti	Q5	Q4	
kranas obecný	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	Y, 6	Q, 6	
štítník červený	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	Y, 6	Q, 6	
mečoun obecný	*Xiphias gladius*	všechny oblasti	Q5	Q4	
oblasti NAFO					
treska obecná	*Gadus morhua*	2J3KL	Y2	Q2	ročně
treska obecná	*Gadus morhua*	3M	Y2	Q2	ročně
treska obecná	*Gadus morhua*	3NO	Y2	Q2	ročně
treska obecná	*Gadus morhua*	3Ps	Y2	Q2	
platýs šedohnědý	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	Y2	Q2	
platýs drsný	*Hippoglosoides platessoides*	3LNO	Y2	Q2	
platýs drsný	*Hippoglosoides platessoides*	3M	Y2	Q2	
platýs zlatý	*Limanda ferruginea*	3LNO	Y2	Q2	
vláknoocasí	*Macrouridae*	SA 2 + 3	Y2	Q2	
krevetka (rod)	*Pandalus* spp.	3M	Y2	Q2	ročně
rejnok (rod)	*Raja* spp.	SA 3	Y2	Q2	
platýs černý	*Reinhardtius hippoglosoides*	3KLMNO	Y2	Q2	ročně
platýs černý	*Reinhardtius hippoglosoides*	1D	Y2	Q2	
okouník	*Sebastes* spp.	3M	Y2	Q2	ročně
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	3LN	Y2	Q2	ročně
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	3O	Y2	Q2	
Silně migrující druhy, Atlantik, Indický oceán, Tichý oceán					
tuňák nepravý (rod)	*Auxis* spp.		Y	M4	ročně
tunec atlantický	*Euthynnus alleteratus*		Y	M4	ročně
plachetníkovití	*Istiophoridae*		Y	M4	ročně
tuňák pruhovaný	*Katsuwonus pelamis*		M5	M4	
pelamida obecná	*Sarda sarda*		Y	M4	ročně
ostrounovití	*Squalidae*		Y	M4	ročně
tuňák křídlatý	*Thunnus alalunga*		M5	M4	
tuňák žlutoploutvý	*Thunnus albacares*		M5	M4	ročně
tuňák velkooký	*Thunnus obesus*		M5	M4	ročně
tuňák obecný	*Thunnus thynnus*		M5	M4	
mečoun obecný	*Xiphias gladius*		M5	M4	

Druh		Oblast	Rozvrstvení odběru		RP
			Výměty	MP	MP
CECAF FAO 34					
tkaničnice tmavá	*Aphanopus carbo*	Madeira	Q2	M2	
štikozubec (rod)	*Merluccius* spp.	středovýchodní Atlanik	Q6	M6	
chobotnice pobřežní	*Octopus vulgaris*	středovýchodní Atlanik	Q4	M4	
nemá český název	*Parapenaeus longirostris*	středovýchodní Atlanik	Q2	M2	
kreveta – nemá český název	*Penaeus notialis*	středovýchodní Atlanik	Q3	M3	
sardinka obecná	*Sardina pilchardus*	středovýchodní Atlanik	Q5	M5	
makrela japonská	*Scomber japonicus*	Madeira	Q2	M2	
kranas	*Trachurus* spp.	Madeira	Q2	M2	
WECAF					
chňapal – nemá český název	*Lutjanus purpureus*	Francouzská Guayana ZEE	Y6	Q7	
nemá český název	*Penaeus subtilis*	Francouzská Guayana ZEE	M6	M7	

Dodatek XIII

Seznam fakultativních druhů pro rozšířený program

Druh		Oblast	Rozvrstvení odběru
Baltské moře oblast ICES III (mimo Skagerrak)			
úhoř říční	*Anguilla anguilla*	IIIb-d	Z2
síh severní	*Coregonus lavaretus*	IIId	R2
štika obecná	*Esox lucius*	IIId	R2
platýs limanda	*Limanda limanda*	IIIb-d	R2
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	R2
treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	IIIa S	R2
štikozubec obecný	*Merluccius merlucius*	IIIa S	R2
okoun říční	*Perca fluviatilis*	IIId	R2
platýs bradavičnatý	*Platichthys flesus*	IIIb-d	R2
platýs bradavičnatý	*Platichthys flesus*	IIIb-c	R2
treska tmavá	*Pollachius virens*	IIIa S	R2
kambala velká	*Psetta maxima*	IIIb-d	R2
candát obecný	*Stizostedion lucioperca*	IIId	R2
Severní moře (Skagerrak) oblast ICES IIIa (sever)			
platýs limanda	*Limanda limanda*	IIIa N	R2
treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	IIIa N	R2
ostrounovití	*Squalidae*	IIIa N	Z3
oblast ICES I, II			
platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	Y3
Severní moře a východní část Lamanšského průlivu – oblasti ICES IV, VIId			
vlkouš (rod)	*Anarhichas* spp.	IV	Z3
stříbrnice (rod)	*Argentina* spp.	IV	Z3
treska růžová bělolemý	*Brosme brosme*	IV	Z3
platýs šedohnědý	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	Z3
okouník modroústý	*Helicolenus dactylopterus*	IV	Z3
platýs limanda	*Limanda limanda*	IV, VIId	Z2
hlavoun severní	*Macrourus berglax*	IV	Z3
štikozubec obecný	*Merluccius merluccius*	IV, VIId	Z2
mník modrý	*Molva dypterygia*	IV	Z3
mník mořský	*Molva molva*	IV	Z3

Druh		Oblast	Rozvrstvení odběru
treska růžová	*Phycis phycis*	IV	Z3
platýs černý	*Reinhardtius hippoglossides*	IV	Z3
losos obecný	*Salmo salar*	VI	Z0
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	IV	Z3
žraloci – nemají český název	*Selachii*	IV	Z3
žraloci – nemají český název	*Selachii*	IV, VIId	Z3
ostroun obecný	*Squalus acanthias*	IV, VIId	Z3
Severovýchodní Atlantik a západní část Lamanšského průlivu – ICES II, V, VI, VII (kromě d) VIII, IX, XII, XIV			
tkaničnice (rod)	*Aphanopus* spp.	všechny oblasti, kromě IXa, X	Z2
stříbrnice (rod)	*Argentina* spp.	všechny oblasti	Y2
smuha královská	*Argyrosoma regius*	všechny oblasti	Z2
pilonoš (rod)	*Beryx* spp.	všechny oblasti kromě X	Z2
surmovka (rod)	*Busycon* spp.	všechny oblasti	Y2
úhořovec mořský	*Conger conger*	všechny oblasti kromě X	Y2
mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	IX	Y2
platýs šedohnědý	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	Y2
okouník modroústý	*Helicolenus daktylopterus*	všechny oblasti kromě IXa, X	Z2
oliheň obecná	*Loligo vulgaris*	všechny oblasti kromě VIIIc, IXa	Y2
huňáček severní	*Mallotus villosus*	XIV	Y2
jazyk pruhovaný	*Microchirus variegatus*	všechny oblasti	Y2
platýs červený	*Microstomus kitt*	všechny oblasti	Z2
mník modrý	*Molva dypterygia*	včechny oblasti kromě X	Y2
chobotnice pobřežní	*Octopus vulgaris*	všechny oblasti kromě VIIIc, IXa	Z2
krevetka (rod)	*Pandalus* spp.	všechny oblasti kromě VIIIc, IXa	Z2
treska růžová	*Phycis phycis*	všechny oblasti kromě X	Z2
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	VIIbc, VIIhjk, VIII, IX, X	Y2
treska pollak	*Pollachius pollachius*	všechny oblasti	Y2
losos obecný	*Salmo salar*	všechny oblasti	Z0
sepie obecná	*Sepia oficinalis*	všechny oblasti kromě VIIIc, IXa	Z2
střenka (rod)	*Solen* spp.	všechny oblasti	Z2

Druh		Oblast	Rozvrstvení odběru
mořanovití	*Sparidae*	všechny oblasti kromě VIIIc, IXa, X	Z2
ostroun obecný	*Squalus acanthias*	všechny oblasti	Y2
kranas evropský	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX	Y2
treska (rod)	*Trisopterus* spp.	všechny oblasti kromě IXa, VIIIc	Z2
jiné hlubinné druhy	*Jiné hlubinné druhy*	všechny oblasti	Z2
	Středozemní moře		
treska modravá	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	Y6
zaděnkovití	*Veneridae*	2.1, 2.2	Q6
oblasti NAFO			
krevetka (rod)	*Pandalus* spp.	3LN	Y2
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	SA1	Y2
	CECAF FAO 34		
sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*		Y7
tkaničnice stříbřitá	*Lepidopus caudatus*	Mauretánie	Y7
oliheň obecná	*Loligo vulgaris*	středovýchodní Atlantik	Y7
pelamida obecná	*Sarda sarda*	Mauretánie	Q7
sardinka oblá	*Sardinella aurita*	Mauretánie, středovýchodní Atlantik	Y7
sardinka madeirská	*Sardinella maderensis*	Mauretánie, středovýchodní Atlantik	Y7
makrela japonská	*Scomber japonicus*	Mauretánie	Y7
sépie – nemá český název	*Sepia hierredda*	středovýchodní Atlantik	Y7
kostnaté ryby	*Sparidae, Serranidae, Haermulidae*	středovýchodní Atlantik	Y7
kranas obecný	*Trachurus trachurus*	Mauretánie	Y7
kranas – nemá český název	*Trachurus trecae*	Mauretánie	Y7
tkaničnicovití	*Trichiuridae*		Y7
	CCAMLR FAO 58		
nemá český název	*Champsocephalus gunnari*	Kergueleny	Y6
ledovka – nemá český název	*Dissostichus eleginoides*	Kergueleny	Y6
vláknoocasí	*Macrouridae*	Kergueleny, Crozetovy ostrovy	Y6
ledovka – nemá český název	*Notothenia squamifrons*	Kergueleny	Y6
rejnok (rod)	*Raja* spp.	Kergueleny, Crozetovy ostrovy	Y6

Druh		Oblast	Rozvrstvení odběru
Jihozápadní Atlantik FAO 41			
ledovka – nemá český název	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/UK	Y7
hruj černá	*Genypterus blacodes*	Argentina/UK	Y7
oliheň – nemá český název	*Illex argentinus*	Argentina/UK	Q7
oliheň – nemá český název	*Loligo gahi*	Argentina/UK	Q7
hlavoun (rod)	*Macrourus* spp.	Argentina/UK	Y7
treskovník patagonský	*Macruronus magellanicus*	Argentina/UK	Y7
štikozubec novozélandský	*Merluccius australis*	Argentina/UK	Y7
štikozubec argentinský	*Merluccius hubbsi*	Argentina/UK	Q7
treska jižní	*Micromesistius australis*	Argentina/UK	Y7
ledovka (rod)	*Notothenia* spp.	Argentina/UK	Y7
nemá český název	*Salilota australis*	Argentina/UK	Y7
Angola FAO 47			
kreveta – nemá český název	*Aristeus varidens*	Angola	Q7
nemá český název	*Parapenaeus longirostris*	Angola	Q7
kreveta (rod)	*Penaeus* spp.	Angola	Q7

Dodatek XIV (sekce G)

Seznam zjišťování (MP, RP)

Název zjišťování	Oblast	Období	Hlavní cíle (druhy atd.)	Intenzita zjišťování		Zátahy
				Priorita	Dny	
Baltské moře						
BITS first/fourth quarter	IIIaS, IIIb-c	první a čtvrté čtvrtletí	treska a ostatní druhy žijící při dně	129–157	510	1
IBTS first/third quarter	IIIa	první a třetí čtvrtletí	treska jednoskvrnná, treska obecná, treska tmavá, sleď obecný, šprot obecný, treska bezvousá, makrela, treska norská	22–26	95	1
Herring acoustic survey	IIIa, IIIb-d	třetí a čtvrté čtvrtletí	sleď obecný, šprot obecný	60–74	180	1
Sprat acoustic survey	IIIc-d	druhé čtvrtletí	šprot obecný	32–39	85	1
Herring larvae survey	IIIc	druhé čtvrtletí	sleď v larválním stadiu	54–66	400	2
German flatfish survey	IIIc	třetí čtvrtletí	platýs	24–30	20	2
Severní moře a východní část Lamanšského průlivu a oblast II						
IBTS first quarter	IV, IIIa	první čtvrtletí	treska jednoskvrnná, treska obecná, treska tmavá, sleď obecný, šprot obecný, treska bezvousá, makrela, treska norská	117–143	360	1
Atlan/Scand. herring survey	IIa	květen	sleď, treska modravá	27–33	90 + track	1
IBTS third quarter	IV, IIIa	třetí čtvrtletí	treska jednoskvrnná, treska obecná, treska tmavá, sleď obecný, šprot obecný, treska bezvousá, makrela, treska norská	117–143	360	1
Severní moře – herring acoustic survey	IV, IIIa	červenec	sleď, šprot	68–83	150 + track	1
BTS	IVb, IVc, VIId	třetí čtvrtletí	platýs velký, jazyk	50–62	280	1
Sole net survey	IVb, IVc	třetí čtvrtletí	jazyk, platýs velký	14–17	60	1
Demersal young fish	pobřeží Sever. moře	třetí, čtvrté čtvrtletí	platýs velký, jazyk, brown shrimp (nemá český název)	117–143	1 000	1
Herring larvae survey	IV, VIId	první, čtvrté čtvrtletí	sleď, šprot v larválním stadiu	37–45	390	2
Greenland halibut survey	svahy IIb	říjen od r. 1997	platýs černý	27–33	120 z hloubky 300–750 m	2
Nephrops TV survey	IVa, IVb	druhé čtvrtletí	humr	17–21	90	2

Název zjišťování	Oblast	Období	Hlavní cíle (druhy atd.)	Intenzita zjišťování		Zátahy
				Priorita	Dny	
Channel groundfish survey	VIId	čtvrté čtvrtletí	treska bezvousá, treska obecná, treska příčnopruhá, platýs velký, štičník kukaččí, mořan tmavý, parmice pruhovaná	27–33	100	2
German cod survey	Helgolandská zátoka	první, čtvrté čtvrtletí	treska obecná, treska bezvousá, platýs velký, platýs limanda	14–18	70	2
Oblast severovýchodního Atlantiku a západní části Lamanšského průlivu						
Western IBTS fourth quarter	VIa, VII, VIII, IXa	říjen–listopad	zjišťování ryb žijících při dně (*gadoidae* + pelagické druhy) s dostatkem ukazatelů	149–182	580	1
ISBCBTS	VIIa, f, g	září	jazyk obecný, platýs velký	22–26	120	1
Mackerel/horse mackerel egg survey	VIa, VII, VIII, IXa	leden–červenec (každý třetí rok)	makrela, kranas – produkce vajíček	252–308	1 750 plankton/50 vlečná síť pro lov na dně	1
Spawning/pre-spawning herring acoustic survey	VIa, VIIa, g	červenec, září, listopad, březen, leden	sleď, šprot	126–154	akustická stopa	1
Sardine, anchovy, horse mackerel acoustic survey	VIII + IX	březen/duben/ květen	ukazatelé četnosti sardinek, sardelí, makrel, kranasů	77–95	140	1
Bioman	VIII	květen	sardel SSB (DEP)	18–22	600/20 pelagické zátahy	1
Ressgasc	VIIIa, b	květen + říjen	ukazatele četnosti, výměty štikozubce a jazyka	22–26	70	1
Nephrops TV survey	VIa	únor + srpen/ září	humr (podle počtu hnízd)	28–34	200	2
WCBTS	VIIe	říjen	jazyk obecný, platýs velký, ďas mořský, platýs červený	7–9	55	2
Egg production survey	VIIa	leden–květen (každých pět let)	produkce vajíček (ryby žijící při dně)	58–70	800	2
DARD groundfish	VIIa	březen	zjišťování ryb žijících při dně (*gadoidae* + pelagické druhy)	9–11	45	2
DARD herring larvae	VIIa	listopad	sleď: ukazatel – larvální stadium	5–6	60	2
DARD MIK-net	VIIa	květen/červen	gadoidae: ukazatel – pelagické nedospělé ryby	5–6	45	2
DARD nephrops	VIIa	duben + srpen	humr: rozdělení a biologie	14–18	80	2

Název zjišťování	Oblast	Období	Hlavní cíle (druhy atd.)	Intenzita zjišťování		Zátahy
				Priorita	Dny	
Juvenile plaice survey	VIIa	květen	mladý platýs velký	6–8	25	2
Nephrops	VIIa	červen	humr – ekologie	6–8	25	2
Cod tagging	VIIa, b, VIa-b	březen	treska obecná	9–11	30	2
Egg and larval survey	VI	duben	ryby žijící při dně (*gadoidae*)	25–31	70	2
ARSA	IXa	březen	ukazatelé četnosti populace žijících při dně	15–19	50	2
Sardine-acoustic survey (SAR)	IXa	listopad	ukazatelé četnosti, doplňování	23–29	40	2
Nephrops	IXa	červen	humr – ukazatelé četnosti/doplňování stavu humra	15–19	60	2
Groundfish survey summer	IXa	červenec/srpen	četnost štikozubce, kranase, makrely	23–28	65	2
Deep sea fish survey	IXa	srpen/září	četnost populace hlubinných ryb	41–50	130	2
ARQDAÇO	X	duben/květen	četnost okouníka modroústého, tresky, pilonoše, úhořovce, růžichy	41–50	35	2
DEEP	X	čtvrté čtvrtletí	rozdělení a četnost	27–33	25	2
Pelagicos	X	třetí čtvrtletí	rozdělení a četnost tuňáka a žraloka	27–33	25	2
Sardine DEPM	VIIIc, IXa	jaro (VIII), zima (IX) (každý třetí rok)	sardinka SSB a použití CUFES pro lepší odhady	108–132	1 200	1
Greenland groundfish survey	ICES XIV, NAFO SA1	září/říjen	rozdělení, četnost, biomasa, doplňování cílových druhů tresky a ostatních druhů	42–52	70–400 m	2
IBTS (WCGFS)	VIIe-k, VIIIa	březen	zjišťování ryb žijících při dně (*gadoidae* + pelagické)	27–33	80	2
Scottish West coast, young fish survey	VIa, VIIa	březen	gadoidae, sleď, makrela	19–23	60	2
Rockall survey	VIb	září (každý druhý rok)	treska jednoskvrnná	12–14	40	2
Redfish survey	Irminger Sea	červen (každý druhý rok)	četnost okouníka, stáří	24–30	20	1

Název zjišťování	Oblast	Období	Hlavní cíle (druhy atd.)	Intenzita zjišťování		Zátahy
				Priorita	Dny	
Středozemní moře						
Medits	37 (1, 2, 3.1)	druhé čtvrtletí	30 druhů	320–391	1 100	1
Pelmed	37 (2)		sardinka, sardel (ukazatele četnosti)	23–28	15	2
GRUND	37 (1,2)		biologické údaje 10 cílových druhů	81–99	1 080	2
Anchovy	37(3.1)		odhad četnosti sardelí	11–13	110	2
Ecomed	37 (1)	listopad – prosinec	sardinka, sardel (ukazatele četnosti)	27–33	55	2
Sardine	37 (3.1, 2.2)		odhad četnosti sardinek	27–33	110	2
oblast NAFO						
Flemish cap groundfish survey	3M	červen od roku 1988	treska obecná, platýs drsný, okouník, platýs černý, hlavoun severní, kreveta	30–36	120 až do hloubky 750 m	1
3NO groundfish survey	3NO	duben/květen od r. 1995	platýs zlatý, platýs drsný, treska obecná, okouník, platýs černý gr., hlavoun severní	27–33	120 až 1 250 m	2
Indický a Atlantický oceán						
Tuna tagging	Indický oceán a Atlantický oceán		tuňák žlutoploutvý, tuňák pruhovaný, tuňák velkooký, tuňák obecný, tuňák křídlatý, mečoun obecný			1

Dodatek XV (sekce H)

Výběrové schéma podle stáří a délky (MP, RP)

a) Intenzita výběru na trhu je definována počtem odebraných vzorků na tunu vyloděného úlovku na ročním základě.

A	1/20
B	1/50
C	1/100
D	1/200
E	1/500
F	1/1 000
G	1/2 000

b) Odběr podle délky je definován počtem měřených ryb na vzorek.

0	400
1	200
2	100
3	50
4	25 nebo případně méně

c) Pokud se týká stáří, platí pro případy, kdy systém odběrů daný tímto dodatkem je příliš obsáhlý, toto pravidlo:

V případě populací, u kterých je možné stáří určit, musí být ročně určeno stáří 40 jedinců za každý délkový interval. Tento počet může však být snížen, jestliže členské státy stanoví, že toto snížení neovlivní kvalitu odhadu složení podle stáří.

Druh		Oblast	Odběry při vykládce			
			Délka		RP	
			Stáří	MP	MP	RP
Baltské moře oblast ICES III (mimo Skagerrak)						
úhoř říční	*Anguilla anguilla*	IIIb-d		C3		C3
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIIa S	F2	E2	F2	E2
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIIb-c	F2	E2	F3	E3
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIId	F2	E2	F2	E2
síh severní	*Coregonus lavaretus*	IIId		C3		C3
štika obecná	*Esox lucius*	IIId		C3		C3
treska obecná	*Gadus morhua*	IIIa S	C3	B2	C3	B2
treska obecná	*Gadus morhua*	IIIb-d	D3	C2	D4	C3
platýs limanda	*Limanda limanda*	IIIb-d		D3		D3
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S		C3		C3
treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	IIIa S		C3		C3
štikozubec obecný	*Merluccius merluccius*	IIIa S		C3		C3
humr severský	*Nephrops norvegicus*	funkční jednotka	C1	B1		
okoun říční	*Perca fluviatilis*	IIId		C3		C3
platýs bradavičnatý	*Platichthys flesus*	IIIb-c		D3		D3
platýs bradavičnatý	*Platichthys flesus*	IIIb-d		D3		D3
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	IIIa	C3	B2	C3	B2
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	IIIb-d	C3	B2	C3	B2
treska tmavá	*Pollachius virens*	IIIa S		C3		C3
kambala velká	*Psetta maxima*	IIIb-d		C3		C3
losos obecný	*Salmo salar*	IIIb-d	C3	B2	C3	B2
pstruh obecný	*Salmo trutta*	IIIb-d	C3	B2	C3	B2
jazyk obecný	*Solea solea*	IIIa S	B2	B3	B2	B3
šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IIIa S	F2	E2	F3	E3
šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IIIb-d	G2	F2	G3	F3
candát obecný	*Stizostedion lucioperca*	IIId		C3		C3
Severní moře (Skagerrak) oblast ICES IIIa (sever)						
smáčkovití	*Ammodytidae*	IIIa N	F3	E2	F3	E2
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIIa N	F2	E2	F2	E2
treska obecná	*Gadus morhua*	IIIa N	C3	B2	C4	B2
platýs limanda	*Limanda limanda*	IIIa N		C3		C3
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa N	C3	B2	C3	B2

Druh		Oblast	Odběry při vykládce			
			Délka		RP	
			Stáří	MP	MP	RP
treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	IIIa N		C3		C3
štikozubec obecný	*Merluccius merluccius*	IIIa N	C3	B2	C3	B2
treska modravá	*Micromesistius poutassou*	IIIa N	F3	E2	F3	E2
humr severský	*Nephrops norvegicus*	funkční jednotka	C1	B1		
krevetka (rod)	*Pandalus* spp.	IIIa N	C0	B0		
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	IIIa N	C3	B2	C3	B2
treska tmavá	*Pollachius virens*	IIIa N	C3	B2	C3	B2
makrela obecná	*Scomber scombrus*	IIIa N	E2	E3	E2	E3
ostrounovití	*Squalidae*	IIIa N		C4		
jazyk obecný	*Solea solea*	IIIa N	B3	B2	B3	B2
šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IIIa N	F2	E2	F2	E2
treska norská	*Trisopterus esmarki*	IIIa N	F3	E2	F3	E2
oblast ICES I, II						
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIa, N	F3	E3	F4	E4
treska obecná	*Gadus morhua*	I, II	D3	C2	E4	D3
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	D3	C2	E4	D3
krevetka severní	*Pandalus borealis*	I, II	D2	C2		
treska tmavá	*Pollachius virens*	I, II	D2	C2	E3	D3
platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II		F3		
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	I, II	E2	C2		
Severní moře a východní část Lamanšského průplavu – oblasti ICES IV, VIId						
smáčkovití	*Ammodytidae*	IV	G3	G2	G3	G2
vlkouš (rod)	*Anarhichas* spp.	IV		C4		
stříbrnice (rod)	*Argentina* spp.	IV		C4		
mníkovec bělolemý	*Brosme brosme*	IV		C4		
sleď obecný	*Clupea harengus*	IV, VIId	F3	E3	F4	E4
morčák evropský	*Dicentrarcgus labrax*	IV, VIId	D3	C3		D4
treska obecná	*Gadus morhua*	IV, VIId	D3	C3	D4	C3
platýs šedohnědý	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV		C4		
okouník modroústý	*Helicolenus dactylopterus*	IV		C4		
pakambala čtyřskvrnná	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	E3	D3	E4	D4
pakambala průsvitná	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	E3	D3	E4	D4
platýs limanda	*Limanda limanda*	IV, VIId		C4		

Druh		Oblast	Odběry při vykládce			
			Délka		RP	
			Stáří	MP	MP	RP
ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	IV, VIId	D4	C4	D4	C4
ďas mořský	*Lophius piscatorius*	IV, VIId	D4	C4	D4	C4
hlavoun severní	*Macrourus berglax*	IV		C4		
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, VIId	D3	C3	D4	C3
treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	D3	E4	D4	C3
štikozubec obecný	*Merluccius merluccius*	IV, VIId		C4		
treska modravá	*Micromesistius poutassou*	IV, VIId	F3	F2	F3	F2
platýs červený	*Microstomus kitt*	IV, VIId	D4	C4	D4	C4
mník modrý	*Molva dypterygia*	IV		C4		
mník mořský	*Molva molva*	IV		C4		
parmice nachová	*Mullus barbatus*	IV, VIId	D3	C3		E3
parmice pruhovaná	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	D3	C3		E3
humr severský (funkční jednotka)	*Nephrops norvegicus*	IV	B0	A0		
krevetka severní	*Pandalus borealis*	IV	E2	D1		
hřebenatka (rod)	*Pecten* spp.	VIId	D3	C3		
treska růžová	*Phycis phycis*	IV		C4		
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	IV	E3	D3	E4	D3
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	VIId	C1	C0	C3	C2
treska tmavá	*Pollachius virens*	IV, VIId	D3	C3	D4	C3
kambala velká	*Psetta maxima*	IV, VIId	D4	C4	D4	C4
rejnok ostnatý	*Raja clavata*	IV, VIId	E4	E3		
rejnok hvězdnatý	*Raja radiata*	IV, VIId	E4	E3		
rejnok dvouskvrnný	*Raja neavus*	IV, VIId	E4	E3		
rejnok – nemá český název	*Raja montagui*	IV, VIId	E4	E3		
ostatní rejnokovití	*Rajidae*	IV, VIId	E4	E3		
platýs černý	*Reindardtius hippoglossoides*	IV		C4		
losos obecný	*Salmo salar*	VI		C4		
makrela obecná	*Scomber scombrus*	IV, VIId	F3	E3	F4	E4
pakambala kosočtverečná	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	D4	C4	D4	C4
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	IV		C4		
hlubinný žralok	*Selachii*	IV		C4		
malý žralok	*Selachii*	IV, VIId		C4		
jazyk obecný	*Solea solea*	IV	D3	C3	D4	C3

Druh		Oblast	Odběry při vykládce			
			Délka		RP	
			Stáří	MP	MP	RP
jazyk obecný	*Solea solea*	VIId	C1	C0	C3	C2
šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IV, VIId	G3	G2	G3	G2
ostroun obecný	*Squalus acanthias*	IV, VIId		C4		
kranas (rod)	*Trachurus* spp.	IV, VIId	F2	E2	F4	E4
treska norská	*Trisopterus esmarki*	IV	G3	G2	G3	G2
Severovýchodní Atlantik a západní část Lamanšského průlivu — oblasti ICES II, V, VI, VII (kromě d) VIII, IX, XII, XIV						
tkaničnice (rod)	*Aphanopus* spp.	všechny oblasti (kromě IXa, X)		F3		
tkaničnice (rod)	*Aphanopus* spp.	IXa, X	B2	B1	B4	B3
stříbrnice (rod)	*Argentina* spp.	všechny oblasti		F4		
smuha královská	*Argyrosoma regius*	všechny oblasti		F3		
pilonoš (rod)	*Beryx* spp.	X	A3	A2	A4	A3
pilonoš (rod)	*Beryx* spp.	všechny oblasti (kromě X)		F3		
surmovka (rod)	*Busycon* spp.	všechny oblasti		F3		
krab německý	*Cancer pagurus*	všechny oblasti	D3	C3		
sleď obecný	*Clupea harengus*	VIa, VIIa, b, c, j	F3	F4	F4	D3
úhořovec obecný	*Conger conger*	všechny oblasti (kromě X)		F3		F4
úhořovec obecný	*Conger conger*	X	B4	B3	B4	B3
hlavoun tuponosý	*Coryphaenoides rupestris*	všechny oblasti	F3	D2	C2	
mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	všechny oblasti (kromě IXa)	D3	C3	E4	D4
mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	IXa		F3		F4
sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*	IXa, jen Cadiz	B3	E2	F3	F2
sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*	VIII	D3	C2	E4	D2
treska obecná	*Gadus morhua*	VIa, VIb, VIIa, VIIb-k, VIII, XII, XIV	D3	B2	E4	D2
platýs šedohnědý	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII		F3	F4	
okouník modroústý	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	B3	B2	B4	A4
okouník modroústý	*Helicolenus dactylopterus*	všechny oblasti (kromě IXa, X)		F3		F2
humr evropský	*Homarus gammarus*	všechny oblasti	F3	F2		
nemá český název	*Hoplostethus atlanticus*	všechny oblasti	F3	E3		
pakambala čtyřskvrnná	*Lepidorhombus boscii*	Vb, VI, IX, XII, XIV, VII, VIIIa, b, c, d, e	C3	B2	E3	D2
pakambala průsvitná	*Lepidorhombus whiffiagonis*	Vb, VI, XII, IX, XIV, VII, VIIIa, b, c, d, e	C3	B2	E3	D2
oliheň obecná	*Loligo vulgaris*	všechny oblasti (mimo VIIIc, IXa		F3		
oliheň obecná	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	B1	B2		

Druh		Oblast	Odběry při vykládce			
			Délka		RP	
			Stáří	MP	MP	RP
ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa, b, d, e	C3	B2	D4	C3
ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	VIIIc, IX, X	B3	C2	E3	D2
ďas mořský	*Lophius piscatorius*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa, b, d, e	C3	B2	D4	C3
ďas mořský	*Lophius piscatorius*	VIIIc, IX, X	B3	C2	E3	D2
huňáček severní	*Mallotus villosus*	XIV				
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	Vb, VI, XII, XIV	F4	E4	F4	E4
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa, VIb, VIIa, VII, VIII, XII, XIV	D3	E4	E3	D2
treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	IX	F3	E3	F4	E4
treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	Vb, VI, XII, XIV, VIIa, VIIb-k, VIII	C3	B2	E3	D2
štikozubec obecný	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIa, b, VIIIc, IXa	C3	B2	E3	D2
jazyk pruhovaný	*Microchirus variegatus*	všechny oblasti		F3		
treska modravá	*Micromesistius potassou*	I-IX, XII, XIV	F3	E3	F4	E4
platýs červený	*Microstomus kitt*	všechny oblasti		F3		
mník modrý	*Molva dypterygia*	všechny oblasti (kromě X)		F3		F4
mník modrý	*Molva dypterygia*	X	A4	A3	A4	A3
mník mořský	*Molva molva*	všechny oblasti		F3		F4
parmice pruhovaná	*Mullus surmuletus*	všechny oblasti	F3	E3		
humr severský (funkční jednotka)	*Nephrops norvegicus*	VI	B0	A0		
humr severský (funkční jednotka)	*Nephrops norvegicus*	VII	B1	A1		
humr severský (funkční jednotka)	*Nephrops norvegicus*	VIII, IX	A1	A0		
chobotnice pobřežní	*Octopus vulgaris*	všechny oblasti (mimo VIIIc, IXa)	F3	F2		
chobotnice pobřežní	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	B3	B2		
krevetka (rod)	*Pandalus* spp.	všechny oblasti (kromě VIIIc, IX)		F3		
krevety	*Parapenaeus longirostris, Aristeus antennatus*	VIIIc, IXa	B1	A1		
hřebenatka svatojakubská	*Pecten maximus*	VIId	D3	C3		
treska růžová	*Phycis phycis*	X	B3	B2	B4	B3
treska růžová	*Phycis phycis*	všechny oblasti (kromě X)		F3		
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	VIIa, VIIa-g	B1	B0	B3	B2
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	VIIb, c, VIIh, j, k, VIII, IX, X		F3		F4
treska pollak	*Pollachius pollachius*	všechny oblasti		F3		F4
treska tmavá	*Pollachius virens*	Vb, VI, XII, XIV	C3	B2	E3	D2

Druh		Oblast	Odběry při vykládce			
			Délka		RP	
			Stáří	MP	MP	RP
treska tmavá	*Pollachius virens*	VII, VIII	F3	E3	F4	E4
mnohopilák americký	*Polyprion americanus*	X	A4	A3		
rejnok krátkoocasý	*Raja brachyura*	všechny oblasti	F3	F4		
rejnok ostnatý	*Raja clavata*	všechny oblasti	F3	F4		
rejnok – nemá český název	*Raja montagui*	včechny oblasti	F3	F4		
rejnok dvouskvrnný	*Raja naevus*	všechny oblasti	D3	E4		
ostatní rejnokovití	*Rajidae*	všechny oblasti	F3	F4		
platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*	Va, XII, XIV	F3			F4
losos obecný	*Salmo salar*	všechny oblasti		F3		
sardinka obecná	*Sardina pilchardus*	VIII, IX	C2	C3	E3	D4
makrela japonská	*Scomber japonicus*	VIII, IX	D3	C3	F4	
makrela obecná	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX (kroměVIIIc, IXa)	F3	E3	F4	E4
makrela obecná	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	D4	C3	D4	C3
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	Va, XII, XIV	C2	B2	E3	D2
sepie obecná	*Sepia officinalis*	všechny oblasti (kromě VIIc, IXa)		F3		
sepie obecná	*Sepia officinalis*	VIIc, IXa	B3	B2		
jazyk obecný	*Solea solea*	VIIe	C3	B2	D4	D2
jazyk obecný	*Solea solea*	VIIa / VIIf, g	B1	B0	B3	B2
jazyk obecný	*Solea solea*	VIIIa, b	B1	B0	C3	C2
jazyk obecný	*Solea solea*	VIIb, c, VIIh, j, k, IXa	F3	E3	F4	E4
střenka (rod)	*Solen* spp.	všechny oblasti		F3		
mořanovití	*Sparidae*	všechny oblasti (kromě VIIIc, IXa, X)		F3		
mořanovití	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	B3	B2	B4	B3
ostroun obecný	*Squalus acanthias*	všechny oblasti		F3		
kranas evropský	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX		F3		F4
kranas – nemá český název	*Trachurus picturatus*	X	B3	B3	C4	B3
kranas obecný	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, V, VI, VII, VIII, IX (kromě VIIIc, IXa)	F3	E3	F4	E4
kranas obecný	*Trachurus trachurus*	VIIIc, IXa	D3	D2	E2	E4
treska (rod)	*Trisopterus* spp.	všechny oblasti (kromě VIIIc, IXa)		F3		
treska příčnopruhá	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	B4	B3	B4	B3
ostatní hlubinné druhy	*Ostatní hlubinné druhy*	všechny oblasti		F3		

Druh		Oblast	Odběry při vykládce			
			Délka		RP	
			Stáří	MP	MP	RP
Středozemní moře						
kreveta červená	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	B3	A2		
kreveta – nemá český název	*Aristeomorpha foliacea*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	B3	A2		
očnatec štíhlý	*Boops boops*	3.1	E3	D3	E4	E3
mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	1.2	E3	D3		
nemá český název	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	E4	D4		
nemá český název	*Eledone moschata*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	E4	D4		
sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	D3	C2	E4	D3
štítník šedý	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	D3	C3		
plachetníkovití	*Istiophoridae*	všechny oblasti	D2	B2		
oliheň obecná	*Loligo vulgaris*	1.3. 2.2, 3.1	D3	C3		
ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	C2	B2	D4	C3
ďas mořský	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	C2	B2	D4	C3
štikozubec obecný	*Merluccius merluccius*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1. 2.2, 3.1	C3	B2	D4	C3
treska modravá	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1		D3		
parmice nachová	*Mullus barbatus*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	C3	B2	D4	C3
parmice pruhovaná	*Mullus surmuletus*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	C3	B2	D4	C3
humr severský	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	B3	A2		
růžicha červená	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	D3	C3	E4	E3
kreveta – nemá český název	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	C3	B2		
kreveta pruhovaná	*Penaeus kerathurus*	1.3, 2, 3.1	E3	D3		
modrák	*Spicara maris*	1.3, 2.2, 3.1	E3	D3		
rejnok ostnatý	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	D3	C3		
rejnok – nemá český název	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	D3	C3		
pelamida obecná	*Sarda sarda*	všechny oblasti	E4	B2		
sardinka obecná	*Sardina pilchardus*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	D3	C2	E4	D3
makrela obecná	*Scomber scombrus*	1.3, 2.2, 3.1	E4	D4	E4	E3
žraloci – nemají český název	*Selachii*	všechny oblasti	D2	C2		
sépie obecná	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	E3	D2		
jazyk obecný	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	E3	D3		
pražman zlatý	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	E3	D3		
kranas evropský	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	E3	D3	E4	E3
tuňák křídlatý	*Thunnus alalunga*	všechny oblasti	C2	B2		

Druh		Oblast	Odběry při vykládce			
			Délka		RP	
			Stáří	MP	MP	RP
tuňák obecný	*Thunnus thynnus*	všechny oblasti	C2	B2		
kranas obecný	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	E3	D3	E4	E3
štítník červený	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	D3	C3		
zaděnkovití	*Veneridae*	2.1, 2.2		F3		
mečoun obecný	*Xiphias gladius*	všechny oblast	C2	B2		
Oblasti NAFO						
treska obecná	*Gadus morhua*	2J3KL	A2	A1	E3	D3
treska obecná	*Gadus morhua*	3M	A2	A1	E3	D3
treska obecná	*Gadus morhua*	3NO	A2	A1	E3	D3
treska obecná	*Gadus morhua*	3Ps	F4	E4	F4	E4
platýs šedohnědý	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	A2	A1		
platýs drsný	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	A2	A1	E3	D3
platýs drsný	*Hippoglossoides platessoides*	3M	A2	A1	E3	D3
platýs zlatý	*Limanda ferruginea*	3LNO	A2	A1		
vláknoocasí	*Macrouridae*	SA 2 + 3	A2	A1	E3	D3
krevetka (rod)	*Pandalus* spp.	3M	D2	C2		
krevetka (rod)	*Pandalus* spp.	3LN		F3		
rejnok (rod)	*Raja* spp.	SA 3	D2	C2		
platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	A2	A1	E3	D3
platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*	1D		F3		F3
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	3M	A2	A1	F3	E4
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	3LN	A2	A1		E4
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	3O	B2	C2		
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	SA 1		F3		F3
Silně migrující druhy, Atlantik, Indický oceán, Tichý oceán						
tuňák nepravý (rod)	*Auxis* spp.		E4	D2		
tunec atlantický	*Euthynnus alleratus*		E4	D2		
tuňák pruhovaný	*Katsuwonus pelamis*		C2	B2		
plachetníkovití	*Istiophoridae*		D2	B2		
pelamida obecná	*Sarda sarda*		E4	D2		
ostrounovití	*Squalidae*		D2	C2		
tuňák křídlatý	*Thunnus alalunga*		C2	B2		
tuňák žlutoploutvý	*Thunnus albacares*		C2	B2		

Druh		Oblast	Odběry při vykládce			
			Délka		RP	
			Stáří	MP	MP	RP
tuňák velkooký	*Thunnus obesus*		C2	B2		
tuňák obecný	*Thunnus thynnus*		C2	B2		
mečoun obecný	*Xiphias gladius*		C2	B2		
		CECAF FAO 34				
tkaničnice tmavá	*Aphanopus carbo*	Madeira	D3	B3		
sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*		E3	D2		
tkaničnice stříbřitá	*Lepidopus caudatus*	Mauretánie		D2		
oliheň obecná	*Loligo vulgaris*	středovýchodní Atlantik	D2	C2		
štikozubec (rod)	*Merluccius* spp.	středovýchodní Atlantik	C2	B2		D3
chobotnice pobřežní	*Octopus vulgaris*	středovýchodní Atlantik	C2	B2		
kreveta – nemá český název	*Parapenaeus longirostris*	středovýchodní Atlantik	C2	B2		
kreveta – nemá český název	*Penaeus notialis*	středovýchodní Atlantik	C2	B2		
sardinka obecná	*Sardina pilchardus*	středovýchodní Atlantik	E3	D2		D3
pelamida obecná	*Sarda sarda*	Mauretánie	F2	D2		
sardinka oblá	*Sardinella aurita*	Mauretánie, středovýchodní Atlantik	F3	D2		
sardinka madeirská	*Sardinella maderensis*	Mauretánie, středovýchodní Atlantik	F3	D2		
makrela japonská	*Scomber japonicus*	Madeira	D2	C2		
makrela japonská	*Scomber japonicus*	Mauretánie	D2	C2		
sépie – nemá český název	*Sepia hierreda*	středovýchodní Atlantik	D2	B2		
ryby kostnaté	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	středovýchodní Atlantik		D2		
kranas (rod)	*Trachurus* spp.	Madeira	D3	B3		
kranas obecný	*Trachurus trachurus*	Mauretánie		D2		
kranas – nemá český název	*Trachurus trecae*	Mauretánie		D2		
tkaničnicovití	*Trichiuridae*			D2		
		WECAF				
chňapal – nemá český název	*Lutjanus purpureus*	Francouzská Guyana ZEE	C2	B2		
kreveta – nemá český název	*Penaeus subtilis*	Francouzská Guyana ZEE	C2	B2		
		CCAMLR FAO 58				
nemá český název	*Champsocephalus gunnari*	Kergueleny FAO 58		C2		
ledovka – nemá český název	*Dissostichus eleginoides*	Kergueleny FAO 58		C2		D3
vláknoocasí	*Macrouridae*	Kergueleny, Crozetovy ostrovy, FAO 58		C2		

Druh		Oblast	Odběry při vykládce			
			Délka		RP	
			Stáří	MP	MP	RP
ledovka – nemá český název	*Notothenia squamifrons*	Kergueleny FAO 58		C2		
rejnok (rod)	*Raja* spp.	Kergueleny, Crozetovy ostrovy, FAO 58		C2		
Jihozápadní Atlantik FAO 41						
ledovka – nemá český název	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/UK		D2		D2
hruj černá	*Genypterus blacodes*	Argentina/UK		D2		D2
oliheň – nemá český název	*Illex argentinus*	Argentina/UK		D2		C2
oliheň – nemá český název	*Loligo gahi*	Argentina/UK		D2		C2
hlavoun (rod)	*Macrourus* spp.	Argentina/UK		D2		D2
treskovník patagonský	*Macruronus magellanicus*	Argentina/UK		D2		D2
štikozubec novozélandský	*Merluccius australis*	Argentina/UK		D2		D2
štikozubec argentinský	*Merluccius hubbsi*	Argentina/UK		D2		C2
treska jižní	*Micromesistius australis*	Argentina/UK		D2		D2
ledovka	*Notothenia*	Argentina/UK		D2		D2
nemá český název	*Salilota australis*	Argentina/UK		D2		D2
Angola FAO 47						
kreveta – nemá český název	*Aristeus varidens*	Angola		B2		
kreveta – nemá český název	*Parapenaeus longirostris*	Angola		B2		
kreveta (rod)	*Penaeus* spp.	Angola		B2		

Dodatek XVI (sekce I)

Ostatní odběry biologických vzorků

Y = ročně; T = každý třetí rok; S = každý šestý rok

Druh		Oblast	Růst		Dospělost		Plodnost		Poměr pohlaví	
			údaje							
			Délka	Stáří	Délka	Stáří	Délka	Hmot-nost	Délka	Stáří
Baltské moře – oblast ICES III (mimo Skagerrak)										
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIIb-c	T	T	T	T			T	T
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIId	T	T	T	T			T	T
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIIa S	T	T	T	T			T	T
treska obecná	*Gadus morhua*	IIIa	T	T	T	T			T	T
treska obecná	*Gadus morhua*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
humr severský	*Nephrops norvegicus*	funkční jednotka	S	S	S				T	
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	IIIa	T	T	T	T			T	T
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
losos obecný	*Salmo salar*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
pstruh obecný	*Salmo trutta*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
jazyk obecný	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IIIa S	T	T	T	T			T	T
Severní moře (Skagerrak) – oblast ICES IIIa (sever)										
smáčkovití	*Ammodytidae*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
treska	*Gadus morhua*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
štikozubec obecný	*Merluccius merluccius*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
treska modravá	*Micromesistius poutassou*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
humr severský	*Nephrops norvegicus*	funkční jednotka	S	S	S				T	
krevetka (rod)	*Pandalus* spp.	IIIa N	T	T	T				T	
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
treska tmavá	*Pollachius virens*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
makrela obecná	*Scomber scombrus*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
jazyk obecný	*Solea solea*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IIIa X	T	T	T	T			T	T
treska norská	*Trisopterus esmarki*	IIIa N	T	T	T	T			T	T

Druh		Oblast	Růst		Dospělost		Plodnost		Poměr pohlaví	
			údaje							
			Délka	Stáří	Délka	Stáří	Délka	Hmotnost	Délka	Stáří
Oblast ICES I, II										
sleď obecný	*Clupea harengus*	IIa, V	T	T	T	T			T	T
treska obecná	*Gadus morhua*	I, II	T	T	T	T			T	T
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	T	T	T	T			T	T
krevetka severní	*Pandalus borealis*	I, II	T	T	T				T	
treska tmavá	*Pollachius virens*	I, II	T	T	T	T			T	T
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	I, II	T	T	T	T			T	T
Severní moře a východní část Lamanšského průlivu – oblasti ICES IV, VIId										
smáčkovití	*Ammodytidae*	IV	T	T	T	T			T	T
sleď obecný	*Clupea harengus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
treska obecná	*Gadus morhua*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
pakambala čtyřskvrnná	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
pakambala průsvitná	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
ďas mořský	*Lophius piscatorius*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
treska modravá	*Micromesistius poutassou*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
platýs červený	*Microstomus kitt*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
parmice nachová	*Mullus barbatus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
parmice pruhovaná	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
humr severský	*Nephrops norvegicus*	funkční jednotka	S	S	S				T	
krevetka severní	*Pandalus borealis*	IV	T	T	T				T	
hřebenatka (rod)	*Pecten* spp.	VIId	T	T	T				T	
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	IV	T	T	T	T			T	T
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	VIId	T	T	T	T			T	T
treska tmavá	*Pollachius virens*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
kambala velká	*Psetta maxima*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
rejnok ostnatý	*Raja clavata*	IV, VIId	T	T	T				T	

Druh		Oblast	Růst		Dospělost		Plodnost		Poměr pohlaví	
			údaje							
			Délka	Stáří	Délka	Stáří	Délka	Hmotnost	Délka	Stáří
rejnok hvězdnatý	*Raja radiata*	IV, VIId	T	T	T				T	
rejnok dvouskvrnný	*Raja naevus*	IV, VIId	T	T	T				T	
rejnok – nemá český název	*Raja montagui*	IV, VIId	T	T	T				T	
ostatní rejnokovití	*Rajidae*	IV, VIId	T	T	T				T	
makrela obecná	*Scomber scombrus*	IV, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
pakambala kosočtverečná	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
jazyk obecný	*Solea solea*	IV	T	T	T	T			T	T
jazyk obecný	*Solea solea*	VIId	T	T	T	T			T	T
šprot obecný	*Sprattus sprattus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
kranas (rod)	*Trachurus* spp.	IV, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
treska norská	*Trisoptarus esmarki*	IV	T	T	T	T			T	T
Severovýchodní Atlantik a západní část Lamanšského průlivu – ICES II, V, VI, VII (kromě d) VIII, IX, X, XII, XIV										
tkaničnice (rod)	*Aphanopus* spp.	IXa, X	T	T	T	T			T	T
pilonoš (rod)	*Beryx* spp.	X	T	T	T	T			T	T
krab německý	*Cancer pagurus*	všechny oblasti	T	T	T				T	
sleď obecný	*Clupea harengus*	VIa, VIIabcj	T	T	T	T			T	T
úhořovec mořský	*Conger conger*	X	T	T	T	T			T	T
hlavoun tuponosý	*Coryphaenoides rupestris*	všechny oblasti	T	T	T	T			T	T
mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	všechny oblasti (kromě IX)	T	T	T	T			T	T
sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*	IXa, jen Cadiz	T	T	T	T	T	T	T	T
sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*	VIII	T	T	T	T	Y	Y	Y	Y
treska obecná	*Gadus morhua*	VIa, VIb, VIIa, VIIb-k, VIII, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
okouník modroústý	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	T	T	T	T			T	T
humr evropský	*Homarus gammarus*	všechny oblasti	T	T	T				T	
nemá český název	*Hoplostethus atlanticus*	všechny oblasti	T	T	T	T			T	T
pakambala čtyřskvrnná	*Lepidorhombus boscii*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa-e, IX, X	T	T	T	T			T	T
pakambala průsvitná	*Lepidorhombus whiffiagons*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa-e, IX, X	T	T	T	T			T	T

Druh		Oblast	Růst		Dospělost		Plodnost		Poměr pohlaví	
			údaje							
			Délka	Stáří	Délka	Stáří	Délka	Hmotnost	Délka	Stáří
oliheň obecná	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIabde	T	T	T	T			T	T
ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	VIIIc, IX	T	T	T	T			T	T
ďas mořský	*Lophius piscatorius*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIabde	T	T	T	T			T	T
ďas mořský	*Lophius piscatorius*	VIIIc, IX	T	T	T	T			T	T
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	Vb, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
treska jednoskvrnná	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa, VIb, VIIa, VII, VIII, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	IX	T	T					T	
treska bezvousá	*Merlangius merlangus*	Vb, VI, XII, XIV, VIIa, VIIb-k, VIII	T	T	T	T			T	T
štikozubec	*Merlucius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab, VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
treska modravá	*Micromesistius poutasou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
mník modrý	*Molva dypterygia*	X	T	T	T	T			T	T
mník mořský	*Molva molva*	všechny oblasti	T	T	T	T			T	T
parmice pruhovaná	*Mullus surmuletus*	všechny oblasti	T	T	T	T			T	T
humr severský	*Nephrops norvegicus*	funkční jednotka	S	S	S				T	
chobotnice pobřežní	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
kreveta – nemá český název, kreveta červená	*Parapeaneus longirostris, Aristeus antennatus*	VIIc, IXa	T	T	T				T	
hřebenatka svatojakubská	*Pecten maximus*	VIId	T	T	T				T	
treska růžová	*Phycis phycis*	X	T	T	T	T			T	T
platýs velký	*Pleuronectes platessa*	VIIa, VIIe-g	T	T	T	T			T	T
treska tmavá	*Pollachius virens*	Vb, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
treska tmavá	*Pollachius virens*	VII, VIII	T	T	T	T			T	T
mnohopilák americký	*Polyprion americanus*	X	T	T	T	T			T	T
rejnok krátkoocasý	*Raja brachyura*	všechny oblasti	T	T	T				T	
rejnok ostnatý	*Raja clavata*	všechny oblasti	T	T	T				T	
rejnok – nemá český název	*Raja montagui*	všechny oblasti	T	T	T				T	

Druh		Oblast	Růst		Dospělost		Plodnost		Poměr pohlaví	
			údaje							
			Délka	Stáří	Délka	Stáří	Délka	Hmot-nost	Délka	Stáří
rejnok dvouskvrnný	*Raja naevus*	všechny oblasti	T	T	T				T	
ostatní rejnokovití	*Rajidae*	všechny oblasti	T	T	T				T	
platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*	Va, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
sardinka obecná	*Sardina pilchardus*	VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
makrela japonská	*Scomber japonicus*	VIII, IX	T	T	T	T			T	T
makrela obecná	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	Va, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
sépie obecná	*Sepia officinalis*	VIIc, IXa	T	T	T				T	
jazyk obecný	*Solea solea*	VIIa/ VIIe VIIfg/ VIIIab	T	T	T	T			T	T
jazyk obecný	*Solea solea*	VIIbc, VIIhjk, IXa	T	T	T	T			T	T
mořanovití	*Sparidae*	VIIc, IXa, X	T	T	T	T			T	T
kranas – nemá český název	*Trachurus picturatus*	X	T	T	T	T			T	T
kranas obecný	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
treska příčnopruhá	*Trisopterus luscus*	IXa, VIIIc	T	T	T	T			T	T
		Středozemní moře								
kreveta červená	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
kreveta – nemá český název	*Aristomorpha foliacea*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
očnatec štíhlý	*Boops boops*	3.1	T	T	T	T			T	T
mořčák evropský	*Dicentrarchus labrax*	1.2	T	T	T	T			T	T
nemá český název	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
nemá český název	*Eledone moschata*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
sardel obecná	*Engraulis encrasicolus*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
štítník šedý	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
plachetníkovití	*Istiophoridae*	všechny oblasti	T	T	T	T			T	T
oliheň obecná	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
ďas černobřichý	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T

Druh		Oblast	Růst		Dospělost		Plodnost		Poměr pohlaví	
			údaje							
			Délka	Stáří	Délka	Stáří	Délka	Hmotnost	Délka	Stáří
ďas mořský	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
štikozubec obecný	*Merluccius merluccius*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
parmice nachová	*Mullus barbatus*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
parmice pruhovaná	*Mullus surmuletus*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
humr severský	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	S	S	S				T	
růžicha červená	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
kreveta – nemá český název	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
kreveta pruhovaná	*Penaeus kerathurus*	3.1	T	T	T				T	
modrák	*Spicara maris*	3.1	T	T	T	T			T	T
rejnok ostnatý	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
rejnok – nemá český název	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
pelamida obecná	*Sarda sarda*	všechny oblasti	T	T	T	T			T	T
sardinka obecná	*Sardina pilchardus*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
makrela obecná	*Scomber scombrus*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
žraloci – nemají český název	*Selachii*	všechny oblasti	T	T	T	T			T	T
sépie obecná	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	T	T	T				T	
jazyk obecný	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	T	T	T	T			T	T
pražman zlatý	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
kranas evropský	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
tuňák křídlatý	*Thunnus alalunga*	všechny oblasti	T	T	T	T			T	T
tuňák obecný	*Thunnus thynnus*	všechny oblasti	T	T	T	T			T	T
kranas obecný	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
štítník šedý	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
mečoun obecný	*Xiphias gladius*	všechny oblasti	T	T	T	T			T	T
		Oblasti NAFO								
treska obecná	*Gadus morhua*	2J3KL	T	T					T	
treska obecná	*Gadus morhua*	3M	T	T	T	T			T	T
treska obecná	*Gadus morhua*	3NO	T	T	T	T			T	T
treska obecná	*Gadus morhua*	3Ps	T	T	T	T			T	T

Druh		Oblast	Růst		Dospělost		Plodnost		Poměr pohlaví	
			údaje							
			Délka	Stáří	Délka	Stáří	Délka	Hmot-nost	Délka	Stáří
platýs šedohnědý	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	T	T					T	
platýs drsný	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	T	T	T	T			T	T
platýs drsný	*Hippoglossoides platessoides*	3M	T	T	T	T			T	T
platýs zlatý	*Limanda ferruginea*	3LNO	T	T					T	
vláknoocasí	*Macrouridae*	SA 2 + 3	T	T	T	T			T	T
krevetka (rod)	*Pandalus* spp.	3M	T	T	T				T	
rejnok (rod)	*Raja* spp.	SA 3	T	T					T	
platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	T	T	T	T			T	T
platýs černý	*Reinhardtius hippoglossoides*	1D	T	T	T	T			T	T
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	3M	T	T					T	
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	3M	T	T						
okouník (rod)	*Sebastes* spp.	3O	T	T						
Silně migrující druhy, Atlantik, Indický oceán, Tichý oceán										
tuňák nepravý (rod)	*Auxis* spp.		T	T	T	T			T	T
tunec atlantický	*Euthynnus alleteratus*		T	T	T	T			T	T
plachetníkovití	*Istiophoridae*		T	T	T	T			T	T
tuňák pruhovaný	*Katsuwonus pelamis*		T	T	T	T			T	T
pelamida obecná	*Sarda sarda*		T	T	T	T			T	T
ostrounovití	*Squalidae*		T	T	T				T	
tuňák křídlatý	*Thunnus alalunga*		T	T	T	T			T	T
tuňák žlutoploutvý	*Thunnus albacares*		T	T	T	T			T	T
tuňák velkooký	*Thunnus obesus*		T	T	T	T			T	T
tuňák obecný	*Thunnus thynnus*		T	T	T	T			T	T
mečoun obecný	*Xiphias gladius*		T	T	T	T			T	T
CECAF FAO 34										
tkaničnice tmavá	*Aphanopus carbo*	Madeira	T	T	T	T			T	T
štikozubec (rod)	*Merluccius* spp.	středovýchodní Atlantik	T	T	T	T			T	T
chobotnice pobřežní	*Octopus vulgaris*	středovýchodní Atlantik	T	T	T				T	

Druh		Oblast	Růst		Dospělost		Plodnost		Poměr pohlaví	
			údaje							
			Délka	Stáří	Délka	Stáří	Délka	Hmot-nost	Délka	Stáří
kreveta – nemá český název	*Parapenaeus longirostris*	středovýchodní Atlantik	T	T	T				T	
kreveta – nemá český název	*Penaeus notialis*	středovýchodní Atlantik	T	T	T				T	
sardinka obecná	*Sardina pilchardus*	středovýchodní Atlantik	T	T	T	T			T	T
makrela japonská	*Scomber japonicus*	Madeira	T	T	T	T			T	T
kranas (rod)	*Trachurus* spp.	Madeira	T	T	T	T			T	T
		WECAF								
chňapal – nemá český název	*Lutjanus purpureus*	Francouzská Guyana ZEE	T	T	T	T			T	T
kreveta – nemá český název	*Penaeus subtilis*	Francouzská Guyana ZEE	T	T	T				T	

Dodatek XVII (sekce J)

Ekonomické údaje podle skupin loďstva ve smyslu dodatku III (MP)

Obecný popis	Rozšířený program První priorita (roční)
Příjem (obrat)	Celkem a podle druhů
Výrobní náklady: — posádka (včetně sociálních nákladů) — pohonné hmoty — opravy a údržba — ostatní provozní náklady	Celkem a podle kategorie nákladů
Fixní náklady	Průměrné náklady vypočítané na základě investic
Finanční situace	Podíl na vlastním/cizím majetku
Investice (aktiva)	
Ceny/druh (*)	Hodnota/tuna
Zaměstnanci	Na plný/částečný úvazek/ekvivalent plného úvazku
Loďstvo	— počet — BRP — kW — stáří — nasazené lovné zařízení
Intenzita	Odpovídající jednotka podle rybolovné techniky a času

(*) Všechny případy na čtvrtletním základě. Souhrn pro oblast Středozemního moře na regionální úrovni 3 podle dodatku I.

Dodatek XVIII (sekce J)

Údaje pro základní hospodářské hodnocení podle skupin loďstva (RP)

Obecný popis	Rozšířený program Druhá priorita (roční)
Vykládky podle druhů	Sezonní (měsíčně) Stav populace (podle oblastí ICES) Tržní kategorie Regionální členění (úroveň 3, dodatek I)
Příjem (obrat)	Subvence (ročně) Regionální členění (úroveň 3, dodatek I)
Výrobní náklady: — posádka — pohonné hmoty — opravy a údržba — ostatní provozní náklady	Další členění provozních nákladů Regionální členění (úroveň 3, dodatek I) Členění platů posádky podle zařazení
Fixní náklady	Regionální členění (úroveň 3, dodatek I)
Finanční situace	Nájemné externím institucím Regionální členění (úroveň 3, dodatek I)
Investice (aktiva)	Podle typu investice: trup plavidla, různé motory a chladicí/mrazicí zařízení, skladovací a zvedací zařízení
Ceny/druh	Měsíčně Podle tržní kategorie Regionální členění (úroveň 3, dodatek I)
Zaměstnanci	Kvalifikace/vzdělání Členění podle velikosti plavidla, regionální členění
Loďstvo	Kategorie velikostí skupin loďstva Regionální členění (úroveň 3, dodatek I)
Intenzita	Regionální členění (úroveň 3, dodatek I)

Dodatek XIX (sekce K)

Ekonomické údaje podle primárního a sekundárního odvětví (MP)

Obecný popis	Minimální program První priorita (ročně)
Suroviny	Celkem a podle druhů (v tunách)
Příjem (obrat)	Celkem a podle produktů
Výrobní náklady: — mzdové — energie — suroviny (hodnota) — obaly — ostatní provozní náklady	Celkem a podle kategorie nákladů
Fixní náklady	Průměrné náklady vypočítané na základě investic
Finanční situace	Podíl na vlastním/cizím majetku
Investice (aktiva)	— pořizovací náklady — obnovovací náklady — pojistné
Cena/výrobek	Hodnota/tuna
Zaměstnanost	Počet zaměstnanců/ekvivalent plného úvazku
Využití kapacity	Roční průměr