32001R1639

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1639/2001
(2001. gada 25. jūlijs),
ar ko nosaka Kopienas obligātās un paplašinātās programmas datu vākšanai zivsaimniecības nozarē un paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1543/2000

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 1543/2000 par Kopienas sistēmas izveidi to zivsaimniecības datu vākšanai un pārvaldībai, kas vajadzīgi, lai īstenotu kopējo zivsaimniecības politiku [1], un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EK) Nr. 1543/2000 izveido Kopienas sistēmu to datu vākšanai un pārvaldībai, kas vajadzīgi, lai novērtētu zivsaimniecības nozares un zvejas resursu stāvokli. Šajā nolūkā ar to ir noteikts, ka dalībvalstis izstrādā savas programmas zivsaimniecības datu vākšanai un pārvaldībai saskaņā ar Kopienas programmām.

(2) Tāpēc jānosaka Kopienas obligātā programma, kas aptver to informāciju, kura noteikti ir vajadzīga zinātniskiem izvērtējumiem, un jānosaka Kopienas paplašinātā programma, kas aptver arī to informāciju, kurai var būt nozīme zinātnisko izvērtējumu būtiskā uzlabošanā.

(3) Katrai programmai vajadzīgā informācija jāvāc tādu izvērtējuma standartelementu veidā, kas iekļauj zvejas jaudu un zvejas intensitāti, nozveju un nozares ekonomisko stāvokli.

(4) Dalībvalstu programmām, kas paredzētas, lai vāktu datus zinātniskai izvērtēšanai, jābūt saderīgām ar datu vākšanu citu kopējās zivsaimniecības politikas aspektu pārvaldībai un ar datu vākšanu, kuru veic, ievērojot dalībvalstu saistības pret Kopienas statistikas programmu.

(5) Jāparedz noteikumi, kas attiecas uz datu pārraidi un pieejamību, ieskaitot konfidencialitāti, un noteikumi, kuri attiecas uz Kopienas programmu tehnisku pārveidošanu un atbrīvojumiem no Kopienas programmām. Jānosaka arī procedūras, kas attiecas uz dalībvalstu programmu kontroli.

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimniecības un akvakultūras pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka Kopienas obligātās un paplašinātās programmas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1543/2000 5. panta 1. punktā un izklāstītas šīs regulas pielikumā.

Ar šo regulu paredz arī dažus sīki izstrādātus noteikumus par datiem, kas jāvāc saskaņā ar dalībvalstu programmām.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1. "Segments" ir tādu kuģu grupa, kas cik vien iespējams ir līdzīgi pēc fizikālajiem raksturlielumiem un zvejas rīku izmantojuma atkarībā no segmentu sadalījuma ceturtajā vairākgadu virzības programmā (*MAGP IV*);

2. "Rūpnieciskās zvejas flote" ir kuģi, kas saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 3690/93 [2] reģistrēti un licencēti vai kam citādi atļauts zvejot zivsaimniecības rūpnieciskai izmantošanai; par tiem dalībvalstīm saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 2090/98 [3]); jāsniedz informācija Kopienas zvejas kuģu reģistram;

3. "Atpūtas un medību zivsaimniecība" ir visas zivsaimniecības darbības, ko veic nolūkos, kuri nav rūpnieciskās zivsaimniecības nolūki;

4. "Galvenie dati" ir dati par atsevišķiem kuģiem, fiziskām vai juridiskām personām vai atsevišķiem paraugiem;

5. "Faktiskā zvejas jauda" ir kuģu zvejas jauda, ko aprēķina, salīdzinot ar attiecīgo kuģu veikto nozveju;

[1] OV L 176, 15.7.2000., 1. lpp.

[2] OV L 341, 31.12.1993, 93. lpp.

[3] OV L 266, 1.10.1998, 27. lpp.

6. "Nominālā zvejas jauda" ir zvejas jauda, ko izsaka ar fizikālajiem raksturlielumiem (dzinēja jaudu vai tilpību) vai šādu raksturlielumu kombināciju;

7. "Zvejas intensitāte" — attiecībā uz kuģi — ir tā zvejas jaudas un zvejas darbības ilguma reizinājums un — attiecībā uz kuģu grupu — visu attiecīgo kuģu kopējā zvejas intensitāte;

8. "Tehnikas veids" ir konkrēta zvejas rīka izmantojums vai viena zvejas rīka vai vairāku zvejas rīku izmantojums rīku grupā;

9. "Telpas un laika sadalījums" ir laika perioda un ģeogrāfisko apakšapgabalu stratifikācijas kombinācija;

10. "Pilnīga paraugu ņemšana" ir populācijas izpēte statistiskā nozīmē attiecībā uz kādu parametru, faktiski izmērot visus iepriekšminētās populācijas īpatņus;

11. "Pārstrādes rūpniecība" ir rūpniecība, kas iesaistīta zivju, gliemeņu vai molusku sagatavošanā un konservēšanā un zivis, gliemenes vai moluskus saturošu produktu gatavošanā;

12. "Pārstrādes rūpniecības nozare" ir pārstrādes rūpniecības daļa, kas pamatojas uz pārstrādes veidu (saldētu, sālītu/žāvētu, kūpinātu, konservētu, gatavu un citādu ēdienu gatavošanu) un uz izplatīšanas kanāliem pēc attiecīgo sugu grupām (bentiskajām un dziļūdens sugām, tunčveidīgajām zivīm, pelaģiskajām sugām, kas nav tunzivis, citām zivju sugām, gliemenēm, galvkājiem, gliemenēm, citiem moluskiem, citām sugām);

13. "Apkopotie dati" ir apkopotie dati, kas definēti Regulas (EK) Nr. 1543/2000 2. panta b) punktā;

14. "Funkcionālā vienība" ir statistisko taisnstūru operatīvs grupējums, kas atbilst kāda II papildinājumā minēta ģeogrāfiski izolēta bioloģiskā krājuma vai bioloģisko apakškrājumu kopuma izplatības apgabalam;

15. "Nozveja" ir sākotnēji nozvejoto zivju kopējais dzīvsvars, t.i., bruto nozveja;

16. "Krastā izkrautie lomi" ir krastā izkrauto lomu dzīvsvara ekvivalents, t.i., nominālā nozveja;

17. "Brāķētais loms" ir to pārāk sīko, netirgojamo vai citādi nevēlamo zivju kopējais dzīvsvars, ko izbrāķē nozvejošanas laikā vai nedaudz vēlāk.

3. pants

Prasības attiecībā uz dalībvalstu programmām

Dalībvalstu programmas, ko nosaka dalībvalstis, ņemot vērā Kopienas programmas, kuras izklāstītas pielikumā, īpaši iekļauj:

a) saistību ar Kopienas programmām, norādot plānotās darbības pa iedaļām un ar norādi uz programmu;

b) analītisko kontu elementus, kas sadalīti pa iedaļām un programmām, kā arī pa ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kuri noteikti I papildinājuma 2. līmenī;

c) paraugu ņemšanas gadījumā sīki izstrādātu ievēroto stratēģiju aprakstu un statistiskos aprēķinus, ko izmanto, lai novērtētu precizitātes līmeņus un sakarību starp izmaksām un precizitāti;

d) elementus, ar ko var pierādīt sadarbību un uzdevumu sadali starp dalībvalstīm.

Programmās vēlākais līdz 2003. gada 31. maijam paredz c) punktā minēto precizitātes līmeņu novērtējumus.

4. pants

Dalībvalstu programmu iesniegšana

Visas dalībvalstis katru gadu vēlākais līdz 31. maijam Komisijai elektroniskā formā iesniedz savu programmu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1543/2000 6. pantā.

5. pants

Datu pārraide starptautiskām organizācijām

1. Šajā regulā minētos datus dalībvalstis var pārraidīt attiecīgajām starptautiskajām organizācijām saskaņā ar šo organizāciju īpašajiem noteikumiem.

2. Dalībvalstis informē Komisiju par 1. punktā minēto datu pārraidi un pēc pieprasījuma iesniedz Komisijai elektronisku eksemplāru.

6. pants

Koordinācija starp Komisiju un dalībvalstīm

1. Komisija izskata valstu programmas un pārbauda, vai ir ievēroti šajā regulā paredzētie nosacījumi.

Ja, izskatot kādas valsts programmu, Komisija konstatē, ka tā neatbilst minētajiem nosacījumiem, tad Komisija nekavējoties informē attiecīgo dalībvalsti un iesaka grozījumus minētajā

programmā. Pēc tam attiecīgā dalībvalsts var iesniegt savu pārskatīto programmu.

2. Dalībvalstis vēlākais līdz 2003. gada 31. maijam un turpmāk līdz 31. maijam tajā gadā, kas seko programmas piemērošanas gadam, iesniedz tehnisku ziņojumu par darbību, kurā sīki izklāsta to mērķu sasniegšanas gaitu, kas noteikti, izstrādājot obligāto programmu un paplašināto programmu.

3. Katra dalībvalsts izraugās attiecīgo iestādi, kas atbild par šīs regulas izpildi, še turpmāk "valsts korespondentu".

4. Katra dalībvalsts vēlākais līdz 2001. gada 31. maijam sava korespondenta datus dara zināmus Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

5. Valsts korespondents regulāri informē Komisiju par valsts programmu izpildes gaitu.

7. pants

Neatbilstība Kopienas programmām

Ja Komisija uzskata, ka kāda dalībvalsts neievēro Kopienas programmu standartelementos noteiktās saistības un ka attiecīgā dalībvalsts ir saņēmusi Kopienas finansiālo palīdzību šo standartelementu izpildei, tad tā informē attiecīgo dalībvalsti, kura veic administratīvu pārbaudi.

Dalībvalsts informē Komisiju par šīs pārbaudes gaitu un rezultātiem un nekavējoties tai nosūta pēc pārbaudes sagatavotā ziņojuma eksemplāru, norādot galvenos elementus, ar kuriem ziņojums pamatots.

Komisija var nolemt, ka jebkura nepamatoti izmaksāta summa atprasāma kopā ar procentiem par attiecīgo periodu.

8. pants

Tehniski pārveidojumi un atbrīvojumi

1. Komisija, pamatojoties uz Zivsaimniecības zinātniskās, tehniskās un ekonomiskās komitejas (še turpmāk ZZTEK) ieteikumu, var atļaut pārveidot apsekojumu, kas minēts pielikuma G iedaļas 1. punkta iii) apakšpunktā.

2. Komisija pēc ZZTEK ieteikuma un saskaņā ar procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1543/2000 9. panta 2. punktā, var lemt par atbrīvojumiem no saistībām, kuras noteiktas pielikuma H un I iedaļā.

9. pants

Galveno datu un apkopoto datu pārvaldība

1. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai, rīkojoties ar galvenajiem datiem, kuri savākti saskaņā ar šo regulu, saglabātu to konfidencialitāti.

2. Galvenos datus glabā visu laiku, kas vajadzīgs, lai izpildītu jebkuru attiecīgu uzdevumu, un vismaz piecus gadus.

3. Katra dalībvalsts nodrošina to, ka apkopotos datus, kas attiecas uz Kopienas programmām, iekļauj elektroniskās datu bāzēs, kurām Komisija un valstu korespondenti var piekļūt ar elektroniskiem līdzekļiem saskaņā ar 10. un 11. pantu.

4. Apkopotajos datos, kas minēti 3. punktā, nedrīkst iekļaut nekādus datus, pēc kuriem varētu identificēt atsevišķus kuģus, fiziskas vai juridiskas personas.

5. Dalībvalstis nodrošina datu apstrādes drošību savās attiecīgajās datorsistēmās, jo īpaši, ja apstrādei ir vajadzīga pārraide tīklā.

6. Dalībvalstis veic visus tehniskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu datus pret jebkuru nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu zudumu, pasliktināšanos, izplatīšanu vai neatļautu apspriešanu un pret jebkuru nepiemērota veida darbību.

10. pants

Komisijas piekļuve datiem

1. Ja Komisija vēlas izmantot apkopotos datus, kas savākti, ievērojot šo regulu, tad tā attiecīgajām dalībvalstīm norāda vajadzīgos datus.

2. Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai laika posmā, kurš nepārsniedz 20 darbdienas, klāt neesot, dotu iespēju apspriest attiecīgos datus vai to kopiju.

3. Ja dalībvalsts nav gatava apmierināt Komisijas piekļuves lūgumu, tad tai, minot iemeslus, nekavējoties jāinformē Komisija.

4. Ja Komisija ir izveidojusi datni, kurā ir dalībvalstu dati, tad šo datni nedrīkst glabāt ilgāk par 20 darbdienām pēc dienas, uz kuru informācija ir pieprasīta, un tāpēc tā jāizņēmina, izņemot gadījumu, kad no attiecīgās dalībvalsts ir saņemta skaidra rakstveida piekrišana.

11. pants

Dalībvalstu piekļuve datiem

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai pārējo dalībvalstu korespondentiem atvieglotu piekļuvi elektroniskajai datu bāzei, kurā ir apkopotie dati.

2. Dalībvalstis Komisijai un pārējām dalībvalstīm dara zināmus iemeslus, ar ko tās attaisno to, ka pārtrauc piekļuvi datiem, uz kuriem attiecas šī regula.

3. Ja valsts korespondents vēlas piekļūt datiem, ko glabā cita dalībvalsts, tad tas sūta lūgumu tam valsts korespondentam, kurš atbild par piekļuvi šiem datiem. Minētais valsts korespondents uz lūgumu atbild 10 darbdienās pēc minētā lūguma un jebkura atteikuma gadījumā min atteikuma iemeslus.

4. Dalībvalstis var noslēgt līgumus vai vienoties par IT protokoliem, kas attiecas uz datorpiekļuvi, lai atvieglotu piekļuvi datu bāzēm. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju. Izdevumus, ko rada piekļuve datu bāzēm, sedz tas valsts korespondents, kurš lūdz piekļuvi.

12. pants

Konfidencialitāte

ZZTEK locekļi un tās organizēto sanāksmju dalībnieki nedrīkst kopēt datus vai to daļu, izmantošanai ārpus sanāksmes.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER

PIELIKUMS

I NODAĻA

SATURS UN METODOLOĢIJA

A. **Kopienas programmu saturs**

1. Kopienas obligātā programma, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1543/2000 5. panta 1. punktā, iekļauj šādus standartelementus:

   a) ievadīto datu — zvejas jaudas un zvejas intensitātes — vērtējuma standartelementu;

   b) nozvejas un krastā izkrauto lomu izvērtējuma un paraugu ņemšanas standartelementu;

   c) nozares ekonomiskā stāvokļa izvērtējuma standartelementu.

2. Kopienas paplašinātā programma, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1543/2000 5. panta 1. punktā, iekļauj standartelementus, kuri minēti 1. punktā, un papildinformāciju, kas norādīta katram standartelementam.

3. Katrā standartelementā kontrolējamos parametrus, sadalījuma līmeņus un precizitātes līmeņus, kas jāsasniedz, norāda attiecībā uz obligāto programmu. Attiecībā uz paplašinātajām programmām, kam nav noteikti precizitātes līmeņi, katrai dalībvalstij savā programmā jānorāda paredzētie precizitātes līmeņi un sakarība starp izmaksu un precizitāti, kuru attiecina uz izmantojamām izvērtēšanas procedūrām.

B. **Precizitātes līmeņi un paraugu ņemšanas intensitāte**

1. Ja nav iespējams paraugu ņemšanas programmām kvantitatīvos mērķus noteikt ne precizitātes līmeņu izteiksmē, ne paraugu lieluma izteiksmē, tad izveido pārbaudes apsekojumu statistiskā nozīmē. Šādā pārbaudes apsekojumā jānovērtē problēmas nozīme un vēlāk izdarāma sīkāk izstrādāta apsekojuma lietderība, un šāda sīkāk izstrādāta apsekojuma izmaksu lietderība.

2. Ja kvantitatīvos mērķus var noteikt, tad tos var norādīt vai nu tieši ar paraugu lielumiem vai paraugu ņemšanas biežumu, vai, nosakot sasniedzamos precizitātes līmeņus un ticamības pakāpi.

3. Ja norāda uz parauga lielumu vai paraugu ņemšanas biežumu kādā populācijā statistiskā izteiksmē, tad paraugu ņemšanas stratēģijām jābūt vismaz tikpat efektīvām kā parastai izlases veida paraugu ņemšanai. Šādas paraugu ņemšanas stratēģijas jāapraksta attiecīgajās valstu programmās.

4. Norādot uz precizitātes līmeni/ticamības pakāpi, izveido šādu gradāciju:

   a) iespējams novērtēt kādu parametru ar precizitāti plus vai mīnus 25 %, ja ticamības pakāpe ir 95 % — 1. līmenis;

   b) iespējams novērtēt kādu parametru ar precizitāti plus vai mīnus 10 %, ja ticamības pakāpe ir 95 % — 2. līmenis;

   c) iespējams novērtēt kādu parametru ar precizitāti plus vai mīnus 5 %, ja ticamības pakāpe ir 95 % — 3. līmenis.

II NODAĻA

IEVADĪTO DATU IZVĒRTĒJUMA STANDARTELEMENTS: ZVEJAS JAUDAS UN ZVEJAS INTENSITĀTE

C. **Datu vākšana par zvejas jaudām**

1. Dati obligātajai programmai jāvāc, lai attiecībā uz katru še turpmāk noteikto segmentu novērtētu tam piesaistīto kuģu skaitu un a) apakšpunktā noteikto parametru vidējo vērtību, rēķinot uz vienu kuģi.

a) Parametri:

par visiem zvejas kuģiem, uz ko attiecas vairākgadu virzības programma (*MAGP*) IV, jāsavāc šādi dati:

— tonnāža (bruto tonnāža),

— saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2930/86 [1] kW izteikta maksimālā nepārtrauktā dzinēja jauda, ko faktiski sasniedz galvenais dzinējs, vajadzības gadījumā pēc samazināšanas,

— kuģa vecums, ko aprēķina pēc korpusa vecuma.

b) Sadalījuma līmeņi:

— dati jāvāc tā, lai pēc tiem var individualizēt III papildinājumā noteiktos segmentus,

— dati katru gadu jāatjaunina.

c) Precizitātes līmeņi:

dati, kuru vākšana izriet no Regulas (EK) Nr. 2090/98, jāsavāc pilnīgi. Attiecībā uz pārējo veidu datiem, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā, var izstrādāt paraugu ņemšanas programmas, lai varētu veikt vērtējumus, sasniedzot 3. precizitātes līmeni, kas noteikts B iedaļā.

2. Paplašinātā programma

a) Papildu parametri iekļauj:

— galvenā dzinēja maksimālo nepārtraukto jaudu pirms samazināšanas,

— palīgdzinēja (-u) maksimālo kopējo jaudu, ko izmanto pacēlājiem un vinčām, attiecībā uz kuģiem, kuru kopējais garums pārsniedz 12 metrus,

— ar katru zvejas tehniku saistītā standarta zvejas rīka raksturlielumus, to skaitā šā standarta rīka izmērus un apdrošināto vērtību,

— to zvejas rīku vidējo skaitu, rēķinot uz vienu kuģi, kas saistīti ar dažādajām zvejas tehnikām.

b) Sadalījuma līmeņi:

— izskatāmie segmenti noteikti IV papildinājumā,

— izskatāmo zvejas tehniku veidi arī ir noteikti IV papildinājumā.

D. **Datu vākšana par zvejas intensitāti**

1. Obligātās programmas līmenī dati jāsavāc šādi:

a) Parametri:

i) degvielas patēriņš [2];

ii) zvejas intensitātes pēc tehnikas veidiem: tās mēra, pamatojoties uz to zvejas dienu svērto summu, kas saistītas ar kādu apgabalu un konkrētu periodu:

— katru dienu sver ar mērvienību, kas attiecas uz katra kuģa nominālo zvejas jaudu; šīs vienības ir noteiktas V papildinājumā,

— jūrā pavadītu dienu uzskata par kalendāro zvejas dienu, ja zvejas kuģis tajā ir veicis vismaz vienu zvejas darbību vai attiecīgajā dienā atstājis jūrā pasīvu zvejas rīku,

— katru dienu attiecina uz to apgabalu, kurā tajā dienā ir veikta pirmā zvejas darbība. Tomēr attiecībā uz pasīvajiem rīkiem, ja no kuģa attiecīgajā dienā nav veikta neviena darbība, bet jūrā paliek vismaz viens (pasīvs) rīks, minēto dienu attiecina uz to apgabalu, kurā tajā zvejas reisā izlikts pēdējais zvejas rīks;

iii) īpatnējās zvejas intensitātes: tās attiecina uz īpašas nozīmes krājumiem. Par intensitāti to definē pēc tehnikas, bet ņem vērā tikai tās dienas, kad uz kuģa esošā nozveja no krājumiem, kas minēti VI papildinājumā, pārsniedz minētajā papildinājumā noteiktās robežvērtības.

— attiecībā uz īpašiem krājumiem papildus V papildinājumā noteiktajām mērvienībām var izmantot citas mērvienības ar nosacījumu, ka tās atbilst specifikācijām, ko noteikušas reģionālās zivsaimniecības organizācijas, kuras iesaistītas šo krājumu vērtēšanā.

---

[1] OV L 274, 25.9.1986., 1. lpp.

[2] Datus uzskata par ekonomiskā vērtējuma daļu saskaņā ar IV nodaļu.

b) Sadalījuma līmeņi:

i) attiecībā uz degvielas patēriņu dati, kas norāda tilpumu un izmaksas, jāvāc tā, lai pēc tiem var novērtēt gada vidējo degvielas patēriņu, rēķinot uz vienu kuģi, katrā segmentā, kā noteikts III papildinājumā [1];

ii) ceturkšņa dati par zvejas intensitāti pēc tehnikas jāvāc pēc tehniku veidiem, kas noteikti VIII papildinājumā, un saskaņā ar I papildinājumā noteiktā ģeogrāfiskā sadalījuma 3. līmeni.

Papildus kopējai intensitātei individualizē katra III papildinājumā noteiktā segmenta īpatsvaru (intensitāte pēc tehnikas un pēc sadalījuma pa segmentiem) [1];

iii) datus par īpatnējām zvejas intensitātēm vāc tāpat kā par intensitātēm pēc tehnikas: katru ceturksni nošķirot zvejas tehniku veidus, kas noteikti VIII papildinājumā, un saskaņā ar I papildinājumā noteiktā ģeogrāfiskā sadalījuma 3. līmeni.

c) Precizitātes līmeņi:

dati, kas atbilst Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2807/83 [2] noteikumiem (ar kuru nosaka īpašās procedūras tās informācijas reģistrēšanai, kas attiecas uz dalībvalstu lomiem, kuri izkrauti krastā), jāsavāc pilnīgi. Ja vajadzīgi citi dati, tos vāc saskaņā ar paraugu ņemšanas procedūrām, kas dod iespēju — attiecībā uz aprēķinātajiem vidējiem pa segmentiem — sasniegt 2. līmeņa precizitāti attiecībā uz datiem par degvielas patēriņu, 2. līmeņa precizitāti attiecībā uz datiem par zvejas intensitāti pēc tehnikas, 1. līmeņa precizitāti attiecībā uz datiem par īpatnējo zvejas intensitāti. Var veikt pārbaudes apsekojumu, kas attiecas uz zvejas intensitāti ar pasīviem rīkiem.

2. Paplašinātā programma

a) Papildu parametri:

attiecībā uz intensitāti pēc tehnikas un īpatnējo intensitāti, kas minēta 1. punkta a) apakšpunkta ii) un iii) daļā:

— citas mērvienības, kas nav noteiktas V papildinājumā, var izmantot ar nosacījumu, ka tās ir sīki izstrādātas un pamatotas valsts programmās,

— krājumus un/vai robežvērtības, kas nav noteiktas VI papildinājumā, var ņemt vērā, nosakot īpatnējo intensitāti,

— turklāt attiecībā uz zvejas rīkiem, kas nav lamatas, murdi un riņķa tīkli, zvejas intensitāti var mērīt pa zvejas darbībām. Tādos gadījumos pamatvienības attiecas uz zvejas darbībām, nevis uz zvejas dienām. Katra darbība atbilst daļai tās zvejas intensitātes, kas noteikta, ievērojot IX papildinājuma noteikumus. Var izmantot arī noteikumus, kas nav norādīti minētajā papildinājumā, ciktāl tie ir pilnīgi aprakstīti un pamatoti,

— datus par zvejas intensitāti, lietojot lamatas, murdus un riņķa tīklus, var savākt, jūrā esošo rīku skaitu reizinot ar laiku (to dienu skaitu gadā, kurās katrs rīks atrodas jūrā).

b) Sadalījuma līmeņi:

i) datus par degvielas patēriņu var vākt tā, lai pēc tiem var novērtēt ceturkšņa vidējo degvielas patēriņu, rēķinot uz vienu kuģi, katrā segmentā, kas noteikts IV papildinājumā;

ii) attiecībā uz zvejas intensitāti pēc tehnikas un īpatnējo zvejas intensitāti:

— datus par intensitāti var individualizēt saskaņā ar zvejas tehniku veidiem, kas minēti X papildinājumā; sīkāk izstrādātu tipoloģiju var izmantot tiktāl, ciktāl tās lietderība ir aprakstīta un pamatota valsts programmā,

— datus par intensitāti pa segmentiem var vākt attiecībā uz tiem segmentiem, kas noteikti IV papildinājumā,

— datus par intensitāti var vākt pa mēnešiem un attiecināt uz ģeogrāfiskā sadalījuma 4. līmeni, kas minēts I papildinājumā; attiecībā uz krājumiem, kas minēti VII papildinājumā, datus par īpatnējo intensitāti var vākt, nošķirot dziļuma diapazonus, kuri norādīti minētajā papildinājumā.

---

[1] Datus uzskata par ekonomiskā vērtējuma daļu saskaņā ar IV nodaļu.

[2] OV L 276, 10.10.1983., 1. lpp.

III NODAĻA

NOZVEJAS UN KRASTĀ IZKRAUTO LOMU IZVĒRTĒJUMA STANDARTELEMENTS

E. **Datu vākšana par nozveju un krastā izkrautajiem lomiem**

1. Obligātās programmas līmenī dati jāvāc šādi:

a) Parametri:

— ar savāktajiem datiem jānodrošina iespēja novērtēt:

— rūpnieciskos krastā izkrautos lomus attiecībā uz visiem krājumiem un

— attiecībā uz XII papildinājumā minētajiem krājumiem — kopējo nozveju, krastā izkrautos lomus un brāķētos lomus, un

— atpūtas un medību zivsaimniecības krājumu nozveju jūras ūdeņos attiecībā uz krājumiem, kas minēti XI papildinājumā;

— katrai dalībvalstij jāapraksta pārrēķina koeficients, ko tā piemēro.

b) Sadalījuma līmeņi:

— attiecībā uz katru dalībvalsti nodrošina gada kopējo krastā izkrauto rūpniecisko lomu vērtējumu pa sugām, izšķirot nozvejas ģeogrāfisko izcelsmi saskaņā ar ģeogrāfiskā sadalījuma 2. līmeni, kas noteikts I papildinājumā. Tomēr, uzskatot vairāku sugu grupēšanu par lietderīgāku, Komisija dalībvalstīm var atļaut izdarīt atkāpi, ja šāda atkāpe ir pilnīgi pamatota,

— attiecībā uz krājumiem, kas minēti XII papildinājumā, krastā izkrautos rūpnieciskos lomus sadala, kā norādīts minētajā papildinājumā,

— katra III papildinājumā norādītā segmenta krastā izkrautie lomi pēc svara un vērtības jāindividualizē pa sugām, ceturkšņiem un — attiecībā uz nozvejas ģeogrāfisko izcelsmi — ģeogrāfiskā sadalījuma 2. līmenī saskaņā ar I papildinājumu ([1]),

— brāķētos lomus kontrolē attiecībā uz XII papildinājumā noteiktajiem krājumiem, lai novērtētu gada vidējo nozvejas apjomu pēc svara, attiecinot to uz triju gadu periodu, pēc tehnikas veida, kas noteikts III papildinājumā, izņemot attiecībā uz krājumiem, uz kuriem XII papildinājumā ir norādīts cits sadalījuma noteikums,

— pārbaudes apsekojums, kas noteikts B iedaļā, jāveic attiecībā uz atpūtas un medību zivsaimniecību, kas minēta XI papildinājumā, ņemot vērā sadalījuma līmeni, kurš norādīts tajā pašā papildinājumā.

c) Precizitātes līmenis:

— krastā izkrauto rūpniecisko lomu vērtējums jāveic, pamatojoties uz pilnīgiem datiem, kas savākti saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2847/93 ([2]), un pamatojoties uz Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 ([3]), un attiecībā uz tiem datiem, uz kuriem neattiecas šīs regulas, ņemot paraugus un veicot statistikas procedūras tā, lai vērtējumi sasniedz 3. precizitātes līmeni attiecībā uz krājumiem, uz ko attiecas *TAC* un kvotu noteikumi, 2. līmeni attiecībā uz krājumiem, uz kuriem neattiecas *TAC* un kvotas, kas iekļautas XII papildinājumā, un 1. līmeni pārējos gadījumos,

— ar datiem, kas attiecas uz gada brāķēto lomu vērtējumiem attiecībā uz krājumiem, kuri minēti XII papildinājumā, jānodrošina 1. līmeņa precizitāte. Tomēr, ja dalībvalstis nevar sasniegt šo precizitātes līmeni vai var to sasniegt tikai ar pārmērīgām izmaksām, tad Komisija tām var atļaut izdarīt atkāpi, lai samazinātu precizitātes līmeni, paraugu ņemšanas biežuma vai lai veiktu pārbaudes apsekojumu, ja šis lūgums ir pilnībā dokumentēts,

— brāķētie lomi, kas attiecas uz tiem krājumiem, uz kuriem XII papildinājumā nav norādīts gada vērtējums, jāiekļauj pārbaudes apsekojumā. Šo pētījumu secinājumi jānosūta Komisijai vēlākais līdz 2003. gada 31. oktobrim,

— nozveja no atpūtas un medību zivsaimniecības resursiem, kas minēta XI papildinājumā, jāiekļauj pārbaudes apsekojumā. Šo pētījumu secinājumi jānosūta Komisijai vēlākais līdz 2003. gada 31. oktobrim.

d) Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 noteikumiem dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu visu attiecīgo datu reģistrāciju saskaņā ar minētās regulas 9. pantu.

Turklāt dalībvalstis vajadzības gadījumā sadarbojas ar citām dalībvalstīm, lai iegūtu vispārējus datus, kas attiecas uz lomiem, kurus izkrauj krastā no kuģiem, kas kuģo ar šo dalībvalstu karogu.

([1]) Datus uzskata par ekonomiskā vērtējuma daļu saskaņā ar IV nodaļu.

([2]) OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

([3]) OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.

2. Paplašinātā programma

a) Papildu parametri:

— krastā izkrautie lomi, kas attiecas uz krājumiem, kuri minēti XIII papildinājumā,

— to atpūtas un medību zivsaimniecības krājumu nozveja, kas attiecas uz krājumiem, kuri nav minēti XI papildinājumā,

— lašu nozveja estuāros, ezeros un upēs Baltijas jūras un Ziemeļjūras ģeogrāfiskajā apgabalā.

b) Sadalījuma līmenis:

— datus, kas attiecas uz to krājumu krastā izkrautajiem rūpnieciskajiem lomiem, kuri minēti XII papildinājumā, var sadalīt saskaņā ar noteikumiem, kas minētajā papildinājumā paredzēti paplašinātajai programmai. Papildu ģeogrāfisko stratifikāciju saskaņā ar dziļuma vai citu kritēriju var veidot tiktāl, ciktāl šī stratifikācija nav pretrunā D iedaļas 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļas trešajam ievilkumam un ciktāl attiecīgajā valsts programmā ir pamatota tās lietderība,

— datus, kas attiecas uz krājumiem, kuri minēti XIII papildinājumā, var vākt pa ceturkšņiem, nošķirot nozveju pēc tehniku veidiem, kas noteikti III papildinājumā, un pa 3. ģeogrāfiskā līmeņa apgabaliem saskaņā ar I papildinājumu. Attiecībā uz krājumiem, kas minēti VII papildinājumā, datu nošķiršanu var turpināt saskaņā ar dziļuma diapazoniem, kuri noteikti minētajā papildinājumā,

— nozvejas datus var vākt pa segmentiem, kas noteikti IV papildinājumā vai X papildinājumā,

— brāķēto lomu datus var vākt saskaņā ar paplašināto programmu:

— pa ceturkšņiem pēc tehnikas veida saskaņā ar III papildinājumu un saskaņā ar 3. ģeogrāfisko līmeni, kas noteikts I papildinājumā, attiecībā uz krājumiem, kuriem XII papildinājumā gada brāķēto lomu vērtējums minēts obligātajā programmā,

— pa gadiem, iespējami nošķirot zvejas tehnikas veidus saskaņā ar III papildinājumu, bez ģeogrāfiskā sadalījuma attiecībā uz krājumiem, kuriem XII papildinājumā nav prasīts gada brāķēto lomu vērtējumu iekļaut obligātajā programmā,

— pa gadiem bez cita sadalījuma, kas attiecas uz krājumiem, kuri minēti XIII papildinājumā.

F. **Datu vākšana par nozveju, rēķinot uz intensitātes vienību, un/vai speciālo rūpniecisko flošu efektīvo intensitāti**

1. Obligātās programmas līmenī dati jāvāc šādi:

katrā valsts programmā iekļauj pārskatu par to sīki izstrādāto nozvejas un intensitātes datu lietderību attiecībā uz zvejas kuģiem, kas kuģo ar šo valstu karogu, kurus no 1995. gada līdz 2000. gadam ir izmantojušas zinātniskās vērtēšanas darba grupas. Šajā pārskatā analizē to, kāda nozīme galīgajā krājumu vērtējumā ir atbilstīgajiem summārajiem vai daļējas zvejas intensitātes rādītājiem, atbilstīgo laika sēriju pagarinājuma iespējamību, pamatojoties uz nozvejas sadalījumu un intensitātes rādītājiem, kas minēti attiecīgi D un E iedaļā, un iespējamo vajadzību izmantot vēl sīkāk izstrādātus datus. Katra dalībvalsts vēlākais līdz 2002. gada 31. decembrim nosūta Komisijai atbilstīgos secinājumus. Komisija iesniedz ZZTEK šo analīžu rezultātus un vēlākais līdz 2003. gada 31. martam nosaka obligātās programmas saturu, kas attiecas uz šo iedaļu.

2. Paplašinātās programmas līmenis:

jebkurš pētījums, kas attiecas uz pilnīgas vai efektīvas intensitātes rādītāju noteikšanu, pamatojoties uz sīki izstrādātiem nozvejas un intensitātes datiem, kurus sniedz rūpnieciskās flotes, ir piemērots paplašinātajai programmai. Šo rādītāju iespējamā lietderība jānosaka valsts programmā. Šos pētījumus iesniedz ZZTEK. Ja ZZTEK šo rādītāju lietderību neapstiprina atzinumā, tad no tā brīža attiecīgais pētījums nav uzskatāms par piemērotu.

G. **Krājumu zinātniskās vērtēšanas apsekojumu piemērotība**

1. Obligātās programmas līmenis:

i) jāiekļauj visi apsekojumi, kas XIV papildinājumā minēti ar 1. prioritāti;

ii) dalībvalstīm savās programmās jānodrošina iepriekš izstrādātā apsekojuma nepārtrauktība;

iii) neatkarīgi no šī punkta i) un ii) daļas dalībvalstis var ierosināt veikt apsekojuma intensitātes vai paraugu ņemšanas plāna pārveidošanu, ja ar to negatīvi neietekmē rezultātu kvalitāti.

2. Paplašinātās programmas līmenī piemēroti ir visi apsekojumi, uz ko XIV papildinājumā ir attiecināta 2. prioritāte.

H. **Nozvejas bioloģisko paraugu ņemšana: struktūra pēc vecuma un garuma**

1. Obligātās programmas līmenī dati jāvāc šādi:

a) Parametri:

bioloģiskie paraugi jāņem, lai novērtētu struktūru pēc garuma un vajadzības gadījumā pēc vecuma krastā izkrautajiem lomiem attiecībā uz visiem krājumiem, kas norādīti XV papildinājumā.

b) Sadalījuma un precizitātes līmeņi:

vajadzīgie sadalījuma līmeņi, pamatstratifikācija un paraugu ņemšanas intensitātes ir norādītas XV papildinājumā Tomēr dalībvalstis var piemērot citu paraugu ņemšanas stratēģiju, kas neatbilst pamatstratifikācijai ar vienkāršu izlases veida paraugu ņemšanu stratos, kuri minēti XV papildinājumā, un citu paraugu ņemšanas intensitāti, kas nav minēta XV papildinājumā, ja ar šādu alternatīvu pieeju sasniedz tādu pašu vai augstāku precizitātes līmeni ar tādām pašām vai zemākām izmaksām un ja tā ir noteikta attiecīgajā obligātajā programmā.

c) Paraugu ņemšanas programmas izpilde:

dalībvalsts, kuras teritorijā lomus izkrauj krastā, atbild par paraugu ņemšanas programmu izpildi saskaņā ar šajā pantā noteiktajiem standartiem. Vajadzības gadījumā dalībvalstis sadarbojas ar trešo valstu iestādēm, lai paņemtu bioloģiskos paraugus no lomiem, ko izkrauj krastā no kuģiem, kuri kuģo ar šo trešo valstu karogu.

Saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2847/93 katra dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai neatkarīgi no lomu izkraušanas vietas nodrošinātu visu datu savākšanu par to kuģu darbībām, kuri kuģo ar attiecīgās dalībvalsts karogu.

d) Atbrīvojumi, kas attiecas uz paraugu ņemšanas noteikumiem:

— garumi:

1) dalībvalsts programmā var neiekļaut krastā izkrauto lomu sadalījuma pēc garuma novērtējumu attiecībā uz krājumiem, kam *TAC* un kvotas ir noteiktas saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

i) attiecīgajām kvotām jāatbilst mazāk nekā 5 % *TAC* Kopienas daļas vai mazāk nekā vidēji 100 tonnām iepriekšējos trijos gados;

ii) visu to dalībvalstīm piešķirto kvotu summai, kuras ir mazākas par 5 %, jābūt mazākai nekā 15 % no *TAC* Kopienas daļas.

Ja i) daļā izklāstītais nosacījums ir izpildīts, bet ii) daļā izklāstītais nosacījums nav izpildīts, tad attiecīgās dalībvalstis var izstrādāt saskaņotu programmu, lai attiecībā uz saviem kopējiem krastā izkrautajiem lomiem izpildītu paraugu ņemšanas shēmu, kas aprakstīta XV papildinājumā, vai citu paraugu ņemšanas shēmu, ar kuru sasniedz tādu pašu precizitāti.

Ja ir lietderīgi, tad valsts programmu katru gadu līdz 31. janvārim var koriģēt, lai ņemtu vērā kvotu apmaiņu starp dalībvalstīm;

2) attiecībā uz krājumiem, kam nav noteikta *TAC* un kvotas un kas ir ārpus Vidusjūras apgabala, tos pašus noteikumus piemēro atbilstīgi vidējiem lomiem, kuri izkrauti krastā iepriekšējos trijos gados, atsaucoties uz Kopienas kopējiem krastā izkrautajiem lomiem no kāda krājuma;

3) attiecībā uz krājumiem, kas ir Vidusjūras apgabalā, kādas Vidusjūras dalībvalsts krastā izkrautie lomi pēc svara attiecībā uz sugām, kuras atbilst mazāk nekā 5 % valsts kopējo krastā izkrauto lomu no Vidusjūras apgabala vai mazāk nekā 200 tonnām, izņemot ziemeļu tunzivis.

— vecumi:

1) dalībvalsts programmā var neiekļaut krastā izkrauto lomu sadalījuma pēc vecuma novērtējumu attiecībā uz krājumiem, kam *TAC* un kvotas ir noteiktas saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

i) attiecīgās kvotas atbilst mazāk nekā 10 % *TAC* Kopienas daļas vai mazāk nekā vidēji 200 tonnām iepriekšējos trijos gados;

ii) visu to dalībvalstīm piešķirto kvotu summa, kuras ir mazākas par 10 %, ir mazāka nekā 25 % *TAC* Kopienas daļas.

Ja i) daļā izklāstītais nosacījums ir izpildīts, bet ii) daļā izklāstītais nosacījums nav izpildīts, tad attiecīgās dalībvalstis var izstrādāt saskaņotu programmu, lai attiecībā uz saviem kopējiem krastā izkrautajiem lomiem izpildītu paraugu ņemšanas shēmu, kas aprakstīta XV papildinājumā, vai citu paraugu ņemšanas shēmu, ar kuru sasniedz tādu pašu precizitāti.

Ja ir lietderīgi, tad valsts programmu katru gadu līdz 31. janvārim var koriģēt, lai ņemtu vērā kvotu apmaiņu starp dalībvalstīm;

2) attiecībā uz krājumiem, kam nav noteikta *TAC* un kvotas un kas ir ārpus Vidusjūras apgabala, tos pašus noteikumus piemēro atbilstīgi vidējiem lomiem, kas izkrauti krastā iepriekšējos trijos gados, atsaucoties uz Kopienas kopējiem krastā izkrautajiem lomiem no kāda krājuma;

3) attiecībā uz krājumiem, kas ir Vidusjūras apgabalā, kādas Vidusjūras dalībvalsts krastā izkrautie lomi pēc svara attiecībā uz sugām, kuras atbilst mazāk nekā 5 % dalībvalsts kopējo krastā izkrauto lomu no Vidusjūras apgabala vai mazāk nekā 200 tonnām, izņemot ziemeļu tunzivis;

4) ja iespējams, tad vecumi jānosaka rūpnieciskajā nozvejā. Ja tas nav iespējams, tad dalībvalstis to norāda savā programmā.

— Citi:

ja dalībvalstis, savstarpēji sadarbojoties, nodrošina to, ka parametru kopējais vērtējums saskaņā ar a) apakšpunktu sasniedz vajadzīgo precizitātes līmeni, tad katrai attiecīgai dalībvalstij atsevišķi nav jānodrošina tas, ka tās pašas dati ir pietiekami, lai sasniegtu šo precizitātes līmeni.

e) Brāķētie lomi

Brāķētajos lomos jānovērtē garumu sadalījums, ja gada brāķētie daudzumi vai nu pārsniedz 10 % kopējās nozvejas pēc svara vai arī pārsniedz 20 % nozvejas pēc skaita, attiecībā uz krājumiem, par kuriem jāvāc gada brāķējuma dati, kā norādīts XII papildinājumā, un saskaņā ar noteikumiem, kas minētajā pielikumā attiecināti uz krastā izkrautajiem rūpnieciskajiem lomiem.

Paraugus ņem ar tādu intensitāti, kāda XV papildinājumā ir noteikta krastā izkrautajiem rūpnieciskajiem lomiem.

Ja brāķētie lomi ir ar tādiem garuma diapazoniem, kas nav krastā izkrautajiem lomiem, tad vecumi jānoteic saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti XV papildinājumā.

Tomēr, ja dalībvalstis nevar sasniegt šo precizitātes līmeni vai var to sasniegt tikai ar pārmērīgām izmaksām, tad Komisija tām var atļaut izdarīt atkāpi, ja šis lūgums ir pilnībā dokumentēts.

f) Atpūtas un medību zivsaimniecība

Attiecībā uz krājumiem, kas norādīti XI papildinājumā, dalībvalstīm jāveic pārbaudes apsekojums, kurš ir saderīgs ar sadalījuma līmeni, kas noteikts minētajā papildinājumā. Ar šo apsekojumu jānodrošina iespēja noteikt turpmāk vajadzīgos precizitātes līmeņus. Šī apsekojuma secinājumi jānosūta Komisijai vēlākais līdz 2003. gada 31. oktobrim.

2. Paplašinātā programma:

papildu parametri:

— visas paraugu ņemšanas programmas krastā izkrauto lomu sastāva vērtēšanai pēc vecuma vai garuma ir norādītas XV papildinājumā,

— visas paraugu ņemšanas programmas ikgadējā krastā izkrauto lomu sastāva vērtēšanai pēc garuma attiecībā uz krājumiem, kas ir norādīti XV papildinājumā,

— paraugu ņemšanas programma ikgadējo brāķēto lomu sastāva vērtēšanai pēc garuma attiecībā uz krājumiem, kas ir norādīti XII un XV papildinājumā.

I. **Citu bioloģisko paraugu ņemšana**

1) Obligātās programmas līmenī dati jāvāc šādi:

a) Parametri:

i) Augšanas līknes pēc garuma un svara, attiecības starp vecumu/garumu un dzimumgatavību un attiecība starp vecumu/garumu un auglību jāsniedz par visiem krājumiem, kas minēti XVI papildinājumā, to skaitā par tiem, attiecībā uz kuriem gadā nevērtē nozvejas vecuma struktūru.

ii) Krastā izkrauto lomu bioloģisko paraugu ņemšanas programmas jāizpilda, lai novērtētu dažādo krājumu — Skageraka, Kategata un Ziemeļjūras austrumu daļas siļķu atsevišķi, Baltijas jūras savvaļas un audzēto lašu, IV un VII.d apgabala dažādo raju dzimtas zivju — īpatsvaru tajos.

iii) Dalībvalstīm jāizpilda sava paraugu ņemšanas shēma attiecībā uz dzimumu attiecību rūpnieciskajā nozvejā. Tomēr, ja šo uzdevumu nav iespējams izpildīt, tad var izmantot zinātniskos apsekojumos iegūtos paraugus.

b) Sadalījuma līmenis

Attiecībā uz parametriem, kas minēti a) apakšpunkta i) daļā:

— definīcijas ir noteiktas pa krājumiem saskaņā ar periodiskumu, kas noteikts XVI papildinājumā. To esošo datu derīgums, ko izmanto bioloģisko parametru vērtēšanai, jāpārbauda reizi trijos līdz sešos gados, kā noteikts XVI papildinājumā. Dalībvalstīm šie dati vajadzības gadījumā jāatjaunina,

— attiecībā uz Norvēģijas omāru (*Nephrops*), melno paltusu, dziļjūras garnelēm (*Pandalus borealis*), jūras zeltpleksti, jūras mēli un heku augšanas līknes un dzimumgatavības līknes nosaka atsevišķi vīrišķajam un sievišķajam dzimumam.

Attiecībā uz parametriem, kas minēti a) apakšpunkta ii) daļā:

dati jāsniedz reizi ceturksnī, ievērojot zvejas tehniku tipoloģiju, kas aprakstīta IV papildinājumā.

c) Precizitātes līmeņi

i) Attiecībā uz augšanas līknēm:

— krājumiem, kuros var noteikt atsevišķu zivju vecumu, vidējais svars un garums katrā vecuma grupā jānovērtē ar 3. līmeņa precizitāti līdz tādam vecumam, ka uzkrātie krastā izkrautie lomi attiecībā uz atbilstīgajiem vecumiem veido vismaz 95 % valsts krastā izkrauto lomu attiecīgā krājumā,

— krājumiem, kuros nevar noteikt atsevišķu zivju vecumu, bet kuriem var novērtēt augšanas līkni, vidējais svars un garums katrā vecuma grupā jānovērtē ar 2. līmeņa precizitāti līdz tādam vecumam, ka uzkrātie krastā izkrautie lomi attiecībā uz atbilstīgajiem vecumiem veido vismaz 90 % dalībvalstu krastā izkrautu lomu attiecīgā krājumā;

ii) dzimumgatavībai, auglībai un dzimumu attiecībai var norādīt vai nu vecumu vai arī garumu, ja dalībvalstis, kurām jāņem attiecīgie bioloģiskie paraugi, ir vienojušās par to, ka:

— attiecībā uz dzimumgatavību un auglību jāsasniedz 3. precizitātes līmenis attiecīgajā vecuma un/vai garuma diapazonā, kura robežas atbilst 20 % un 90 % dzimumgatavību sasniegušu zivju,

— attiecībā uz dzimumu attiecību jāsasniedz 3. precizitātes līmenis līdz tādam vecumam vai garumam, ka uzkrātie krastā izkrautie lomi attiecībā uz atbilstīgajiem vecumiem vai garumiem veido vismaz 95 % dalībvalstu krastā izkrauto lomu šajā krājumā;

iii) tās nozvejas krājumu un sugu struktūra, kas minēta a) apakšpunkta ii) daļā, jānovērtē ar 1. līmeņa precizitāti.

d) Atbrīvojumi

1) Dalībvalsts programmā var neiekļaut to krājumu bioloģisko parametru vērtējumu, attiecībā uz kuriem *TAC* un kvotas ir noteiktas saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

i) attiecīgās kvotas atbilst mazāk nekā 10 % *TAC* Kopienas daļas vai mazāk nekā vidēji 200 tonnām iepriekšējos trijos gados;

ii) visu to dalībvalstīm piešķirto kvotu summa, kuras ir mazākas par 5 %, ir mazāka nekā 20 % *TAC* Kopienas daļas.

Ja ir lietderīgi, tad valsts programmu katru gadu līdz 1. februārim var koriģēt, lai ņemtu vērā kvotu apmaiņu starp dalībvalstīm.

2) Krājumiem, kam nav noteikta *TAC* un kvotas, tos pašus noteikumus piemēro atbilstīgi vidējiem lomiem, kas izkrauti krastā iepriekšējos trijos gados, atsaucoties uz Kopienas kopējiem krastā izkrautajiem lomiem.

Ja dalībvalstis, savstarpēji sadarbojoties, nodrošina to, ka visu parametru kopējais vērtējums saskaņā ar a) apakšpunkta i) daļu sasniedz vajadzīgo precizitātes līmeni, tad katrai attiecīgajai dalībvalstij atsevišķi nav jānodrošina tas, ka tās pašas dati ir pietiekami, lai sasniegtu šo precizitātes līmeni.

2. Paplašinātās programmas līmenī

Papildu parametri:

— uz krājumiem, kas minēti XVI papildinājumā, attiecas ikgadēja atjaunināšana un dzimumu nošķiršana,

— par krājumiem, kas nav minēti XVI papildinājumā, bet ir minēti XV papildinājumā, un par ko ir savākti garuma dati, augšanas, dzimumgatavības un dzimumu attiecības datus vāc reizi trijos gados,

— uz sugām, kas minētas XIII papildinājumā, attiecas augšanas un dzimumgatavības līkne, bet datus neatjaunina biežāk kā reizi trijos gados,

— to sugu grupām, kas minētas XII vai XIII papildinājumā, reizi trijos gados piemēro nozvejas paraugu ņemšanas programmas, lai noteiktu sugu struktūru.

IV NODAĻA

NOZARES EKONOMISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMA STANDARTELEMENTS

J. Ekonomikas datu vākšana pa kuģu grupām

1. Obligātās programmas līmenī dati jāvāc šādi:

a) parametri:

— dati jāvāc attiecībā uz visiem parametriem, kas minēti XVII papildinājumā, saskaņā ar segmentāciju, kura noteikta III papildinājumā,

— ieguldījums jāmēra, lai novērtētu kopējo aktīvu vērtību, ieskaitot nomāto iekārtu kapitālvērtību. Apdrošinātās vērtības jāatzīst par labākām. Ja datu vākšana par apdrošināto vērtību izrādās pārāk sarežģīta, tad noklusēti var vākt datus par kuģa aizstājējvērtību. Tādā gadījumā šīs aizstāšanas nepieciešamība jānorāda valsts programmā,

— ražošanas izmaksās uz darbaspēka izmaksām jāattiecina visi izdevumi, to skaitā sociālais nodrošinājums, veselības apdrošināšana, pensijas un citi saistīti nodokļi, ko maksā darba devēji;

b) sadalījuma līmeņi:

— katru parametru vērtē attiecībā uz katru kuģu grupu, kas noteikta III papildinājumā,

— saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1543/2000 IV pielikuma specifikācijām datus, kas attiecas uz cenām, vāc pa gadiem, attiecībā uz flotēm, kuras darbojas Vidusjūrā, nošķirot datus, kas attiecas uz nozveju dažādos ģeogrāfiskos apgabalos, kuri minēti I papildinājuma 3. līmenī;

c) precizitātes līmeņi:

attiecībā uz katru parametru un katru segmentu jāsasniedz 1. precizitātes līmenis.

2. Paplašinātās programmas līmenis

a) Papildu parametri:

paplašinātā programma attiecas uz visiem datiem, kas noteikti XVIII papildinājumā;

b) Sadalījuma līmeņi:

to kuģu grupu sadalījumu, kas minēti 1) punkta a) apakšpunkta pirmajā ievilkumā, var veikt līdz IV papildinājumā noteiktajam līmenim, ievērojot I papildinājuma 2. līmeņa reģionālo diferenciāciju.

K. Datu vākšana par apstrādes rūpniecību

1. Obligātās programmas līmenī

Dalībvalstīm jāveic pārbaudes apsekojumi, lai novērtētu to parametru gada vērtību katrā sektorā, kas iekļauti XIX papildinājumā; šajos pārbaudes apsekojumos jāsalīdzina dažādu datu vākšanas stratēģiju, to skaitā paraugu ņemšanas shēmu izmaksu efektivitāte. Šo apsekojumu secinājumi jānosūta Komisijai līdz 2003. gada 31. oktobrim.

2. Paplašinātās programmas līmenī

a) Papildu parametri

Datus vāc un pārvalda tā, lai var:

i) novērtēt nozares kopējo jutīgumu un/vai to uzņēmumu jutīgumu, kas atrodas piekrastes reģionos (statistiskiem nolūkiem paredzētās teritoriālo vienību nomenklatūras *NUTS* 3. līmenī), attiecībā uz nozveju no krājumiem, uz kuriem attiecas *TAC* un kvotas un/vai kurus ietekmē ar citiem līdzekļiem, kas saistīti ar zvejas resursu saglabāšanu, vai attiecībā uz nozveju ārpus Kopienas ūdeņiem;

ii) novērtēt to ietekmi, ieskaitot sociālo un ekonomisko ietekmi, uz apstrādes rūpniecību, ko rada pasākumi, kurus veic KZP vārdā, piemēram, pasākumi, kas paredzēti Padomes Regulā (EEK) Nr. 3759/92 [1], Padomes Regulā (EK) Nr. 2792/1999 [2], un īpašie pasākumi, kurus pieņem attiecībā uz zivsaimniecības un akvakultūras nozari visattālākajos apvidos (īpaša izvēles programma, ko pieņem atkarībā no attāluma un izolētības, *POSEI*).

b) Sadalījuma līmeņi

Nozares uzņēmumu analīzē var ņemt vērā šo uzņēmumu izveidi dažādos *NUTS* 3. līmeņa reģionos, kas ir vai nav piekrastes reģioni.

[1] OV L 388, 31.12.1992., 1. lpp.
[2] OV L 337, 30.12.1999., 10. lpp.

Papildinājumu saraksts

I papildinājums:	Ģeogrāfiskā stratifikācija pēc reģionālajām zivsaimniecības organizācijām
II papildinājums:	Funkcionālās vienības (FV) un statistiskie taisnstūri, kas attiecas uz *Nephrops norvegicus*
III papildinājums:	Kuģu pamatsegmentācija attiecībā uz jaudām (*MP*) (C iedaļa)
IV papildinājums:	Sīki izstrādāts kuģu sadalījums attiecībā uz jaudām (*EP*) (C iedaļa)
V papildinājums:	Zvejas jaudas vienības pēc zvejas tehnikas veida (D iedaļa)
VI papildinājums:	Krājumi, attiecībā uz kuriem jānosaka īpaša intensitāte (*MP*) (D iedaļa)
VII papildinājums:	Mērķa sugas un dziļumi (*EP*) (D iedaļa)
VIII papildinājums:	Starpposmu tipoloģija, kas attiecas uz intensitātes datiem (*MP*) (D iedaļa)
IX papildinājums:	Zvejas intensitātes noteikšana attiecībā uz zvejas darbību (*EP*) (D iedaļa)
X papildinājums:	Sīki izstrādāta zvejas tehniku tipoloģija (*EP*) (D iedaļa)
XI papildinājums:	Atpūtas zivsaimniecības krājumu saraksts (*MP*) (E iedaļa)
XII papildinājums:	Krājumu saraksts krastā izkrauto lomu un brāķēto lomu kontrolei (*MP*) (E iedaļa)
XIII papildinājums:	Izvēles sugu saraksts *EP* nolūkā
XIV papildinājums:	Apsekojumu saraksts (*MP, EP*) (G iedaļa)
XV papildinājums:	Paraugu ņemšanas shēma vecuma un garuma noteikšanai (*MP, EP*) (H iedaļa)
XVI papildinājums:	Citu bioloģisko paraugu ņemšana (I iedaļa)
XVII papildinājums:	Ekonomikas dati par katru flotes segmentu, kā noteikts III papildinājumā (*MP*) (J iedaļa)
XVIII papildinājums:	Dati, kas vajadzīgi ekonomiskajam pamatvērtējumam, kurš attiecas uz katru flotes segmentu (*EP*) (J iedaļa)
XIX papildinājums:	Ekonomikas dati, kas attiecas uz ieguves un apstrādes rūpniecību (nozarēm) (*MP*) (K iedaļa)

I papildinājums

Ģeogrāfiskā stratifikācija pēc reģionālajām zivsaimniecības organizācijām

	ICES	*NAFO*	*ICCAT*	VVZP	*CCAMLR*	*IOTC*	Citas
1. līmenis	Apgabals	Apgabals	*FAO* apgabals	Apgabals Piem., 37. Vidusjūra un Melnā jūra	Apgabals Piem., 48.	*FAO* apgabals	*FAO* apgabals
2. līmenis	Apakšapgabals Piem., IV Ziemeļjūra	Apakšapgabals Piem., 21.2. Labradora	*FAO* apakšapgabals	Apakšapgabals Piem., 37.1. Vidusjūra	Apakšapgabals Piem., 48.1. Antarktīdas pussala	*FAO* apakšapgabals	*FAO* apakšapgabals
3. līmenis	Zona Piem., IVc	Zona Piem., 21.2. H	Zona 5° × 5°	Zona Piem., 37.1.2. Lionas līcis	Zona 5° × 5°	Zona 5° × 5°	Zona 5° × 5°
4. līmenis	Taisnstūris 30′ × 1°	Taisnstūris	Taisnstūris 1° × 1°	Taisnstūris 1° × 1°	Taisnstūris 1° × 1°	Taisnstūris 1° × 1°	Taisnstūris 1° × 1°

II papildinājums

Funkcionālās vienības (FV) un statistiskie taisnstūri, kas attiecas uz Nephrops norvegicus

FV Nr.	Nosaukums	*ICES* zona	Statistiskie taisnstūri
3	Skageraks	IIIa	47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1, 44F7-G0; 43F8-F9
4	Kategats	IIIa	44G1-G2; 42–43G0-G2; 41G1-G2
5	Botney Gut — Silver Pit	IVb, c	36-37 F1-F4; 35F2-F3
6	Farn Deeps	IVb	38-40 E8-E9; 37E9
7	Fladen Ground	IVa	44-49 E9-F1; 45–46E8
8	Firth of Forth	IVb	40–41E7; 41E6
9	Moray Firth	IVa	44-45 E6-E7; 44E8
10	Noup	IVa	47E6
11	North Minch	VIa	44-46 E3-E4
12	South Minch	VIa	41-43 E2-E4
13	Clyde	VIa	39-40 E4-E5
14	Īrijas jūras austrumu daļa	VIIa	35–38E6; 38E5
15	Īrijas jūras rietumu daļa	VIIa	36E3; 35-37 E4-E5; 38E4
16	Porcupine Bank	VIIc, k	34D6-D8; 33D5-D8; 32D5-D6
17	Aran Grounds	VIIb	34-35 DF9-E0
18	Īrijas ZR piekraste	VIIb	37D9-E1; 36D9
19	Īrijas DR un DA piekraste	VIIg, j	31–33D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3
20	SZ Labadie, Baltimore and Galley	VIIg, j	
21	Jones and Cockburn	VIIg, h, j	27–29E1-E2; 31E2-E4; 32E3
22	Smalls	VIIg	
23	Bay of Biscay north	VIIIa	22–24E6-E7; 23–24E5
24	Bay of Biscay south	VIIIb	20–21E7-E8; 19E8
25	Ziemeļgalisija	VIIIc	15E0-E1; 16E1
26	Rietumgalisija	IXa	13–14E0-E1
27	Portugāles ziemeļu daļa (uz ziemeļiem no Cape Espichel)	IXa	6–12E0; 9–12E1
28	Portugāles dienvidrietumu daļa (Alentejo)	IXa	3–5E0-E1
29	Portugāles dienvidu daļa (Algarve)	IXa	2E0-E2
30	Gulf of Cadiz	IXa	2–3E2-E3
31	Cantabrian Sea	VIIIc	16E4-E7
32	Norwegian Deep	IVa	44–52F2-F6; 43F5-F7
33	Off Horn Reef	IVb	39–41E4; 39–41E5

III papildinājums (C iedaļa)

Kuģu pamatsegmentācija attiecībā uz jaudām (MP)

Kuģa garums		< 12 m	< 12 – <24 m	< 24 – < 40 m	≥ 40 m
Zvejas tehnikas veids					
Mobilie rīki	Baļķa tralis				
	Grunts tralis un grunts vads				
	Pelaģiskais tralis un vadi				
	Dragas				
	Universālie				
Pasīvie rīki	Rīki ar āķiem	(1)			
	Peldtīkli un nostiprināmie tīkli				
	Murdi un zvejas krātiņi				
	Universālie				
Universālie rīki	Mobilie rīki kombinācijā ar pasīvajiem				

(1) Šis segments attiecas uz visiem pasīvajiem rīkiem.

1. *piezīme:* Ja rīku kategorija attiecas uz mazāk nekā 10 kuģiem, tad šo elementu var savienot ar blakus esošo garuma kategoriju, kas jānorāda valsts programmā.

2. *piezīme:* Ja kuģis vairāk nekā 50 % laika pavada, izmantojot īpaša veida zvejas tehniku, tad tas jāiekļauj attiecīgajā segmentā.

3. *piezīme:* Garums ir noteikts kā kopējais garums (LOA).

IV papildinājums (C iedaļa)

Sīki izstrādāts kuģu sadalījums attiecībā uz jaudām (*EP*)

Kuģa garums			< 10 m	10 < 12 m	12 < 18 m	18 < 24 m	24 < 40 m	> 40 m
Zvejas tehnikas veids								
Mobilie rīki	Baļķa tralis	Ziemeļjūrā < 221 kW						
		Ziemeļjūrā ≥ 221 kW						
		Ārpus Ziemeļjūras						
	Grunts tralis un grunts vads	Grunts tralis						
		Bugurvads un skotu vads						
		Universālie						
	Pelaģiskais tralis un vadi	Pelaģiskais tralis						
		Pelaģiskais vads un riņķvads						
		Universālie						
	Dragas							
	Universālie mobilie rīki							
Pasīvie rīki	Rīki ar āķiem	Āķu jedas						
		Citi rīki ar āķiem						
	Peldtīkli un nostiprināmie tīkli							
	Murdi un zvejas krātiņi							
	Universālie pasīvie rīki							
Universālie rīki								

V papildinājums (D iedaļa)

Zvejas jaudas vienības pēc zvejas tehnikas veida

Zvejas tehnika	Zvejas jaudas vienības
Mobilie rīki	kW un bruto tonnāža
Stacionārie rīki	Bruto tonnāža
Universālie	kW

VI papildinājums (D iedaļa)

Krājumi, attiecībā uz kuriem jānosaka īpaša intensitāte (MP)

Sugas un apgabals	1. robežvērtība (1)	2. robežvērtība (2)
Lasis (Baltijas jūra)	30 %	5 %
Menca (visi apgabali)	30 %	5 %
Pikša (visi apgabali)	30 %	5 %
Saida (visi apgabali)	30 %	5 %
Merlangs (visi apgabali)	30 %	5 %
Jūras zeltplekste (visi apgabali)	30 %	5 %
Jūras mēle (visi apgabali, izņemot Vidusjūru)	10 %	5 %
Jūras mēle (Vidusjūra)	30 %	5 %
Omāri (visi apgabali)	30 %	5 %
Heks (visi apgabali)	30 %	5 %
Anšovs (visi apgabali)	30 %	5 %
Sardīne (visi apgabali)	50 %	5 %
Makrele (visi apgabali)	50 %	10 %
Stavrida (visi apgabali)	50 %	10 %
Zobenzivs (visi apgabali)	30 %	5 %
Ziemeļu tunzivs (visi apgabali)	30 %	5 %
Lielacu tunzivs (visi apgabali)	30 %	5 %
Garspuru tunzivs (visi apgabali)	30 %	5 %
Dzeltenspuru tunzivs (visi apgabali)	30 %	5 %
Siļķe (visi apgabali)	50 %	10 %
Brētliņa (visi apgabali)	50 %	10 %
Tūbīšu dzimtas zivis (visi apgabali)	70 %	
Esmarka menciņa (visi apgabali)	70 %	

(1) Jāuzskata, ka zvejas dienas mērķis viena konkrēta suga, ja šīs sugas īpatsvars kopējā dienas nozvejā pārsniedz 1. robežvērtību.

(2) Jāuzskata, ka zvejas dienā nozīmīgi ietekmē kādu sugu, ja attiecīgās sugas īpatsvars pārsniedz 2. robežvērtību.

VII papildinājums (D iedaļa)

Mērķa sugas un dziļumi (EP)

Krājums	Apgabals	Robežvērtība
Menca	*NAFO*	30 %
Makrūrzivis	Visi apgabali	30 %
Melnais paltuss	Visi apgabali	30 %
Sarkanasaris	Visi apgabali	30 %
Pandalus spp.	Visi apgabali	30 %
Pagelus bogaraveo	*ICES*	30 %
Aphanopus carbo	*ICES*	30 %
Argentina silus	*ICES*	30 %
Beryx spp.	*ICES*	30 %
Coryphaenoides rupestris	*ICES*	30 %
Hoplostethus atlanticus	*ICES*	30 %
Molva dypterygia	*ICES*	30 %
Molva molva	*ICES*	30 %
Dziļuma diapazoni: 0 — 200 m, 201 — 500 m, 501 — 1 000 m, > 1 000 m		

VIII papildinājums (D iedaļa)

Starpposmu tipoloģija, kas attiecas uz intensitātes datiem (MP)

Zvejas tehniku veidi		
Mobilie rīki	Baļķa tralis	Ziemeļjūrā < 221 kW
		Ziemeļjūrā ≥ = 221 kW
		Ārpus Ziemeļjūras
	Grunts tralis un grunts vads	Grunts tralis
		Bugurvads un skotu vads
		Kopā
	Pelaģiskais tralis un vadi	Pelaģiskais tralis
		Pelaģiskais vads un riņķvads
		Kopā
	Dragas	
	Mobilie rīki kopā	
Pasīvie rīki	Rīki ar āķiem	Āķu jedas
		Citi rīki ar āķiem
	Peldtīkli un nostiprinātie tīkli	
	Murdi un zvejas krātiņi	
	Kopā	
Kopā		

IX papildinājums (D iedaļa)

Zvejas intensitātes noteikšana attiecībā uz zvejas darbību (EP)

Rīka veids	Mainīgais lielums
Traļi	Tralēšanas ilgums × kW
Riņķvadi	Agregātu skaits
Tīkli	Tīklu skaits × garums × laiks, cik ilgi tur jūrā
Āķu jedas	Āķu skaits × laiks, cik ilgi tur jūrā
Murdi, zvejas krātiņi un riņķa tīkli	Skaits × laiks, cik ilgi gadā tur jūrā

X papildinājums (D iedaļa)

Sīki izstrādāta zvejas tehniku tipoloģija (EP)

I. Mobilie rīki

a) Baļķa tralis

1. Dzinēja jauda < 221 kW kuģiem, kas darbojas Ziemeļjūrā

i) linuma acu izmērs: < 32 mm, 80 — 109 mm, ≥ 110 mm

2. Dzinēja jauda ≥ 221 kW kuģiem, kas darbojas Ziemeļjūrā

i) linuma acu izmērs: 80 — 109 mm, ≥ 110 mm

3. Baļķa traleri, kas darbojas ārpus Ziemeļjūras

i) linuma acu izmērs: < 32 mm, 80 — 109 mm, ≥ 110 mm

b) Grunts tralis un grunts vads

1. Grunts tralis

i) viensekcijas tralis, jūga tralis, dvīņu tralis, cits daudzriņķu tralis, četrdaļīgais tralis, augstatveres tralis

ii) linuma acu izmērs: < 32 mm, 32 — 54 mm, 55 — 69 mm, 70 — 79 mm, 80 — 109 mm, ≥ 110 mm

iii) i) un ii) daļu var kombinēt

2. Bugurvadi

i) linuma acu izmērs: < 32 mm, 32 — 54 mm, 55 — 69 mm, 70 — 79 mm, 80 — 109 mm, ≥ 110 mm

3. Skotu vadi

i) linuma acu izmērs: < 32 mm, 32 — 54 mm, 55 — 69 mm, 70 — 79 mm, 80 — 109 mm, ≥ 110 mm

c) Pelaģiskais tralis un vadi

1. Pelaģiskais tralis

i) viensekcijas tralis, jūga traļi

ii) linuma acu izmērs: < 32 mm, 32 — 54 mm, 55 — 69 mm, 70 — 79 mm, 80 — 109 mm, ≥ 110 mm (Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā); < 32 mm, 32 — 90 mm, 91 — 105 mm, 106 — 119 mm, ≥ 120 mm (Baltijas jūrā); 14 — 49 mm, 50 — 99 mm, 100 — 119 mm, ≥ 120 mm (Vidusjūrā)

2. Pelaģiskais vads un riņķvads

i) ar zivju pievilināšanas ierīcēm (*FAD*)

ii) bez (*FAD*)

d) Dragas

i) hidrauliskā draga

ii) citas dragas

II. Pasīvie rīki

a) Nostiprināmie rīki un līnes

1. Nostiprināmie tīkli

i) trīssienu tīkli

ii) iepinējtīkli

iii) zvejas tīkli

iv) apakšiedalījums pēc linuma acu izmēra, kas arī ir atļauts: 10 — 99 mm, 100 — 119 mm, ≥ 120 mm (Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā); < 105 mm, 105-119 mm, ≥ 120 mm (Baltijas jūrā)

2. Āķu jedas

i) āķu jedas pelaģiskajai zvejai

ii) grunts āķu jedas

iii) vidēja dziļuma āķu jedas

3. Citi rīki ar āķiem

i) velkamā āķu jeda

ii) ūda ar dzīvo ēsmu

iii) ūda bez dzīvas ēsmas

b) Peldtīkli

i) linuma acu izmērs attiecībā uz Baltijas jūru: ≤ 30 mm, ≥ 150 mm

ii) linuma acu izmērs attiecībā uz Vidusjūru: ≤ 150 mm, 151 — 299 mm, ≥ 300 mm

c) Murdi un zvejas krātiņi

i) zivju krātiņi, to skaitā murdi un riņķa tīkli

ii) vēžveidīgo murdi ar iespējamu apakšiedalījumu pēc mērķa sugām.

XI papildinājums (E iedaļa)

Atpūtas zivsaimniecības krājumu saraksts (MP)

1. Lasis (jūras ūdeņos Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā):
savāktie nozvejas rādītāji pēc svara un skaita:

   pa ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kas noteikti 1. papildinājuma 2. līmenī.

2. Ziemeļu tunzivs (visos apgabalos):
savāktie nozvejas rādītāji pēc svara un skaita:

   — pa gadiem

   — pa ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kas noteikti 1. papildinājuma 2. līmenī

   — izšķirot nozveju, kura sastāv no zivīm, kas ir vieglākas par 10 kg, un no zivīm, kuras ir smagākas par 10 kg.

XII papildinājums (E iedaļa)

Krājumu saraksts krastā izkrauto lomu un brāķēto lomu kontrolei (MP)

UZRAKSTS:

Nozvejas un krastā izkrauto lomu kontrole: tirgus vai jūras paraugu ņemšanas shēmā paraugu ņemšanas stratifikācijai vispārējā vai flotes līmenī ir noteikta prioritāte ar mēneša, ceturkšņa vai gada paraugu ņemšanas programmām, kurās paredzēts paziņot datus pa taisnstūriem, zonām vai apgabaliem.

Zvejas tehniku stratifikācija:

M	Mēneša stratifikācija pēc zvejas tehnikas veida (III papildinājums)
N	Mēneša kopējā
Q	Ceturkšņa stratifikācija pēc zvejas tehnikas veida (III papildinājums)
R	Ceturkšņa kopējā
Y	Gada stratifikācija pēc zvejas tehnikas veida (III papildinājums)
Z	Gada kopējā

Ģeogrāfiskā stratifikācija:

0	Funkcionālā vienība
1	*ICES* statistiskais taisnstūris
2	*ICES*/*NAFO* zonas
3	*ICES*/*NAFO* apakšapgabali
4	*ICCAT 1°* taisnstūris
5	*ICCAT 5°* taisnstūris
6	*FAO* zona
7	*FAO* apakšapgabals
8	*FAO* apgabals

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšanas strati		Brāķētie lomi
			MP	RP	MP
Baltijas jūras ICES III apgabals (izņemot Skageraku)					
Siļķe	*Clupea harengus*	IIIb-c	Q2	M1	
Siļķe	*Clupea harengus*	IIId	Q2	M1	
Siļķe	*Clupea harengus*	IIIa S	Q2	M1	
Menca	*Gadus morhua*	IIIa S	Q2	M2	Gadā
Menca	*Gadus morhua*	IIIb-d	Q2	M2	Gadā
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	Q0	M0	Gadā
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Gadā
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIb-d	Q2	M1	Gadā
Lasis	*Salmo salar*	IIIb-d	R2	Q1	
Taimiņš	*Salmo trutta*	IIIb-d	R2	Q2	
Jūras mēle	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Gadā
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIb-d	Q2	M1	
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIa S	Q2	M1	
Ziemeļjūras (Skageraka) ICES IIIa apgabals (ziemeļi)					
Tūbīšu dzimtas zivis	*Ammodytidae*	IIIa N	Q2	M1	
Siļķe	*Clupea harengus*	IIIa N	Q2	M1	Gadā
Menca	*Gadus morhua*	IIIa N	Q2	M2	Gadā
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa N	Q2	M1	Gadā
Heks	*Merluccius merkuccius*	IIIa N	Q2	M1	Gadā
Putasū	*Micromesistius poutassou*	IIIa N	Q2	M1	
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	Q0	M0	Gadā
Ziemeļgarneles	*Pandalus spp.*	IIIa N	R2	Q1	
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platesa*	IIIa N	Q2	M1	Gadā
Saida	*Pollachius virens*	IIIa N	Q2	M1	Gadā
Makrele	*Scomber scombrus*	IIIa N	Q2	M1	
Jūras mēle	*Solea solea*	IIIa N	R2	Q1	Gadā
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIa N	Q2	M1	
Esmarka menciņa	*Trisopterus esmarki*	IIIa N	Q2	M1	

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšanas strati		Brāķētie lomi
			MP	RP	MP
ICES I, II apgabals					
Siļķe	*Clupea harengus*	IIa V	Q2	M2	Gadā
Menca	*Gadus morhua*	I, II	Q2	M2	Gadā
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	Q2	M2	Gadā
Garnele	*Pandalus borealis*	I, II	Y2	Q2	
Saida	*Pollachius virens*	I, II	Q2	M2	Gadā
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	I, II	Y3	Q2	
Ziemeļjūras un Lamanša austrumu daļas ICES IV, VIId apgabals					
Tūbīšu dzimtas zivis	*Ammodytidae*	IV	Q1	M1	
Siļķe	*Clupea harengus*	IV, VIId	Q2	M1	Gadā
Garnele	*Crangon crangon*	IV, VIId	Q1	M1	
Akmeņasaris	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	Y3	Q3	
Menca	*Gadus morhua*	IV, VII d	Q2	M1	Gadā
Plankumainais megrims	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	Y2	Q2	
Megrims	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	Y2	Q2	
Estrildu dzimtas suga	*Lophius budegassa*	IV, VIId	Y2	Q2	
Jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	IV, VIId	Y2	Q2	
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, VIId	Q2	M1	Gadā
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	Q2	M1	Gadā
Putasū	*Micromesistius poutassou*	IV, VIId	Q2	M2	
Mazmutes plekste	*Microstomas kitt*	IV, VIId	Z2	R2	
Kefale	*Mullus barbatus*	IV, VIId	Z2	Q2	
Jūras barbe	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	Z2	Q2	
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	Q0	M0	Gadā
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	IV	R2	Q1	
Ķemmīšgliemenes	*Pecten spp.*	VIId	Z2	Q2	
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IV	Q2	M1	Gadā
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIId	Q2	M1	Gadā
Saida	*Pollachius virens*	IV, VIId	Q2	M1	Gadā
Akmeņplekste	*Psetta maxima*	IV, VIId	Q2	M1	
Jūras lapsa	*Raja clavata*	IV, VIId	Z2	R2	
Starainā raja	*Raja radiata*	IV, VIId	Z2	R2	
Dzegužraja	*Raja naevus*	IV, VIId	Z2	R2	
Plankumainā raja	*Raja montagui*	IV, VIId	Z2	R2	

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšanas strati		Brāķētie lomi
			MP	RP	MP
Citas raju dzimtas zivis	*Rajidae*	IV, VIId	Z2	R2	
Makrele	*Scomber scombrus*	IV, VIId	Q2	M1	Gadā
Gludais rombs	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	Q2	M1	
Jūras mēle	*Solea solea*	IV	Q2	M1	Gadā
Jūras mēle	*Solea solea*	VIId	Q2	M1	Gadā
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IV, VIId	Q1	M1	
Stavridas	*Trachurus spp.*	IV, VIId	Z2	R2	
Esmarka menciņa	*Trisopterus esmarki*	IV	Q1	M1	
Atlantijas okeāna ZA un Lamanša rietumu daļas ICES II, V, VI, VII (izņemot d), VIII, IX, X, XII, XIV zona					
Matastes	*Aphanopus spp.*	IXa, X	Q2	Q3	
Beriksas	*Beryx spp.*	X	R2	Q2	
— Krabis	*Cancer pagurus*	Visi apgabali	Z2	Y2	
Siļķe	*Clupea harengus*	VIa, VIIa, b, c, j	Q2	M1	Gadā
Jūraszutis	*Conger conger*	X	R2	Q2	
Strupdeguna garaste	*Coryphaenoides rupestris*	Visi apgabali	Y2	Q2	
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	Visi apgabali (izņemot IX)	Y2	Q2	
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	IXa (tikai *Cadiz*)	Q2	M2	
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	VIII	Q2	M1	
Menca	*Gadus morhua*	VIa, VIb, VIIa, VIIb-k, VIII, XII, XIV	Q2	M2	
Zilmute	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	Q2	M2	
Omāri	*Homarus gammarus*	Visi apgabali	Z2	Y2	
Atlantijas lielgalvis	*Hoplostethus atlanticus*	Visi apgabali	Y2	Y2	
Plankumainais megrims	*Lepidorhombus boscii*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa-e, IX, X	Q2	M2	
Megrims	*Lepidorhombu whiffiagonis*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa-e, IX, X	Q2	M2	
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	
Estrildu dzimtas suga	*Lophius budegassa*	Vb, VI, XIV, VII, VIIIa, b, d, e	Q2	M2	
Estrildu dzimtas suga	*Lophius budegassa*	VIIIc, IX	Q2	M2	
Jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	Vb, VI, XIV, VII, VIIIa, b, d, e	Q2	M2	
Jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	VIIIc, IX	Q2	M2	
Pikša	*Melanogramus aeglefinus*	Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Gadā
Pikša	*Melanogramus aeglefinus*	VIa, VIb, VIIa, VII, VIII, XII, XIV	Q2	M2	Gadā
Merlangs	*Merlangius merlangus*	Vb, VI, XII, XIV VIIa, VIIb-k, VIII	Q2	M2	Gadā

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšanas strati		Brāķētie lomi
			MP	RP	MP
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IX	Y2	Q2	
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VII, VIIIa, b, VIIIc, Ixa	Q2	Obl.	Gadā
Putasū	*Micromesistius poutassou*	I-XI, XII, XIV	Q2	M1	
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterigia*	X	R2	Q2	
Jūras līdaka	*Molva molva*	Visi apgabali	Y2	Q2	
Jūras barbe	*Mullus surmuletus*	Visi apgabali	Z2	Y2	
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	Q0	M0	
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	
Garneles	*Parapenaeus longirostris* *Aristeus antennatus*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	
Bārdainais heks	*Phycis phycis*	X	Q2	M2	
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIIa, VIIe-g	Q2	M2	Gadā
Saida	*Pollachius virens*	Vb, VI, XII, XIV	Q2	M2	
Saida	*Pollachius virens*	VII, VIII	Y2	Q2	
Poliprions	*Polyprion americanus*	X	Y2	Q2	
Blondraja	*Raja brachyura*	Visi apgabali	Y2	Q2	
Jūras lapsa	*Raja clavata*	Visi apgabali	Y2	Q2	
Plankumainā raja	*Raja montagui*	Visi apgabali	Y2	Q2	
Dzegužraja	*Raja naevus*	Visi apgabali	Y2	Q2	
Citas raju dzimtas zivis	*Rajidae*	Visi apgabali	Y2	Q2	
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	Va, XII, XIV	Y2	Q2	
Sardīne	*Sardina pilchardus*	VII, IX	Q2	M1	
Austrumu makrele	*scomber japonicus*	VIII, IX	Y2	R2	
Makrele	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX	Q2	M1	
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	Va, XII, XIV	Q2	M2	
Sēpijas	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	
Jūras mēle	*Solea solea*	VIIa, VIIc, VIIIf, g, VIIIa, b	Q2	M2	
Jūras mēle	*Solea solea*	VIIb, c, VIIh, j, k, Ixa	Y2	Q2	
Sparīdu dzimtas zivis	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	Y2	Q2	
Stavrida	*Trachurus picturatus*	X	Q2	M2	
Stavrida	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, V, VI, VII, VIII, IX	Q2	M1	
Franču menca	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	Y2,	Q2	

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšanas strati		Brāķētie lomi
			MP	RP	MP
Vidusjūra					
Garnele	*Aristeus antennatus*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	Q, 6	M, 6	
Sarkanā milzu garnele	*Aristeomorpha foliacea*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	Q, 6	M, 6	
Bopsa	*Boops boops*	3.1.	Y, 6	Q, 6	
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	1.2.	Y, 6	Q, 6	
Astoņkājis	*Eledone cirrosa*	1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	Y, 6	Q, 6	
Baltais astoņkājis	*Eledone moschata*	1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	Y, 6	Q, 6	
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	Q, 6	M, 6	
Parastais jūras gailītis	*Eutrigla gurnardus*	1.3., 2.2., 3.1.	Y, 6	Q, 6	
Vējzivju dzimtas zivis	*Istiophoridae*	Visi apgabali	Q5	Q4	
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	1.3., 2.2., 3.1.	Y, 6	Q, 6	
Estrildu dzimtas suga	*Lophius budegassa*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	Q, 6	M, 6	
Jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	Q, 6	M, 6	
Heks	*Merluccius merluccius*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	Q, 6	M, 6	
Kefale	*Mullus barbatus*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	Q, 6	M, 6	
Jūras barbe	*Mullus surmuletus*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	Q, 6	M, 6	
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	Q6	M, 6	
Sarkanā pagele	*Pagellus erythrinus*	1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1.	Y, 6	Q, 6	
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	Q, 6	M, 6	
Garnele	*Penaeus kerathurus*	3.1.	Y, 6	Q, 6	
Smarīda	*Spicara maris*	3.1.	Y, 6	Q, 6	
Jūras lapsa	*Raja clavata*	1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	Y, 6	Q, 6	
Spoguļraja	*Raja miraletus*	1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	Y, 6	Q, 6	
Pelamīda	*Sarda sarda*	Visi apgabali	Q5	Q4	
Sardīne	*Sardina pilchardus*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	Q, 6	M, 6	
Makrele	*Scomber scombrus*	1.3., 2.2., 3.1.	Y, 6	Q, 6	
Haizivis	*Selachii*	Visi apgabali	Q5	Q4	
Sēpija	*Sepia officinalis*	1.3., 2.1., 3.1.	Q6	M6	
Jūras mēle	*Solea vulgaris*	1.2., 2.1,, 3.1,	Y, 6	Q, 6	
Dorada	*Sparus aurata*	1.2., 3.1.	Y, 6	Q, 6	
Vidusjūras stavrida	*Trachurus mediterraneus*	1.1., 1.3., 3.1.	Y, 6	Q, 6	
Garspuru tunzivs	*Thunnus alalunga*	Visi apgabali	Q5	Q4	

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšanas strati		Brāķētie lomi
			MP	RP	MP
Ziemeļu tunzivs	*Thunnus thynnus*	Visi apgabali	Q5	Q4	
Stavrida	*Trachurus trachurus*	1.1., 1.3., 3.1.	Y, 6	Q, 6	
Jūras gailītis	*Trigla lucerna*	1.3., 2.2., 3.1.	Y, 6	Q, 6	
Zobenzivs	*Xiphias gladius*	Visi apgabali	Q5	Q4	
NAFO apgabali					
Menca	*Gadus morhua*	2J3KL	Y2	Q2	Gadā
Menca	*Gadus morhua*	3M	Y2	Q2	Gadā
Menca	*Gadus morhua*	3NO	Y2	Q2	Gadā
Menca	*Gadus morhua*	3Ps	Y2	Q2	
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	Y2	Q2	
Paltuss	*Hippoglosoides platessoides*	3LNO	Y2	Q2	
Paltuss	*Hippoglosoides platessoides*	3M	Y2	Q2	
Dzeltenastes plekste	*Limanda ferruginea*	3LNO	Y2	Q2	
Makrūrzivju dzimtas zivis	*Macrouridae*	SA 2 + 3	Y2	Q2	
Ziemeļgarneles	*Pandalus spp.*	3M	Y2	Q2	Gadā
Rajas	*Raja spp.*	SA 3	Y2	Q2	
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglosoides*	3KLMNO	Y2	Q2	Gadā
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglosoides*	1D	Y2	Q2	
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	3M	Y2	Q2	Gadā
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	3LN	Y2	Q2	Gadā
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	3O	Y2	Q2	
Tālu migrējošo sugu zivis Atlantijas, Indijas, Klusajā okeānā					
Fregates makreļtunzivis	*Auxis spp.*		Y	M4	Gadā
Atlantijas svītrainā tunzivs	*Euthynnus alleteratus*		Y	M4	Gadā
Vējzivju dzimtas zivis	*Istiophoridae*		Y	M4	Gadā
Svītrainā tunzivs	*Katsuwonus pelamis*		M5	M4	
Pelamīda	*Sarda sarda*		Y	M4	Gadā
Haizivju dzimtas zivis	*Squalidae*		Y	M4	Gadā
Garspuru tunzivs	*Thunnus alalunga*		M5	M4	
Dzeltenspuru tunzivs	*Thunnus albacares*		M5	M4	Gadā
Lielacu tunzivs	*Thunnus obesus*		M5	M4	Gadā
Ziemeļu tunzivs	*Thunnus thynnus*		M5	M4	
Zobenzivs	*Xiphias gladius*		M5	M4	

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšanas strati		Brāķētie lomi
			MP	RP	MP
CECAF FAO 34					
Melnā mataste	*Aphanopus carbo*	Madeira	Q2	M2	
Heki	*Merluccius spp.*	Atlantijas okeāna *CE*	Q6	M6	
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	Atlantijas okeāna *CE*	Q4	M4	
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	Atlantijas okeāna *CE*	Q2	M2	
Dienvidu tīģergarnele	*Penaeus notialis*	Atlantijas okeāna *CE*	Q3	M3	
Sardīne	*Sardina pilchardus*	Atlantijas okeāna *CE*	Q5	M5	
Makrele	*Scomber japonicus*	Madeira	Q2	M2	
Stavridas	*Trachurus spp.*	Madeira	Q2	M2	
WECAF					
Purpura lutjānzivs	*Lutjanus purpureus*	Franču Gviānas *ZEE*	Y6	Q7	
Garnele	*Penaeus subtilis*	Franču Gviānas *ZEE*	M6	M7	

XIII papildinājums

Izvēles sugu saraksts EP nolūkā

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšanas strati
Baltijas jūras ICES III apgabals (izņemot Skageraku)			
Zutis	*Anguilla anguilla*	IIIb, d	Z2
Sīga	*Coregonus lavaretus*	IIId	R2
Līdaka	*Esox lucius*	IIId	R2
Gludā plekste	*Limanda limanda*	IIIb-d	R2
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	R2
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IIIa S	R2
Heks	*Merluccius merlucius*	IIIa S	R2
Asaris	*Perca fluviatilis*	IIId	R2
Plekste	*Platichthys flesus*	IIIb-d	R2
Plekste	*Platichthys flesus*	IIIb-c	R2
Saida	*Pollachius virens*	IIIa S	R2
Akmeņplekste	*Psetta maxima*	IIIb-d	R2
Zandarts	*Stizostedion lucioperca*	IIId	R2
Ziemeļjūras (Skageraka) ICES IIIa apgabals (ziemeļi)			
Gludā plekste	*Limanda limanda*	IIIa N	R2
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IIIa N	R2
Haizivju dzimtas zivis	*Squalidae*	IIIa N	Z3
ICES I, II apgabals			
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	Y3
Ziemeļjūras un Lamanša austrumu daļas ICES IV, VIId apgabals			
Vilkzivis	*Anarhichas spp.*	IV	Z3
Argentīnas	*Argentina spp.*	IV	Z3
Brosme	*Brosme brosme*	IV	Z3
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	Z3
Zilmute	*Helicolenus dactylopterus*	IV	Z3
Gludā plekste	*Limanda limanda*	IV, VIId	Y2
Makrūrzivs	*Macrourus berglax*	IV	Z3
Heks	*Merluccius merluccius*	IV, VIId	Z2
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterygia*	IV	Z3
Jūras līdaka	*Molva molva*	IV	Z3

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšanas strati
Bārdainais heks	*Phycis phycis*	IV	Z3
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglossides*	IV	Z3
Lasis	*Salmo salar*	VI	Z0
Sarkanasari	*Sebastes* spp .	IV	Z3
Dziļūdens haizivs	*Selachii*	IV	Z3
Mazā haizivs	*Selachii*	IV, VIId	Z3
Dzeloņu haizivs	*Squalus acanthias*	IV, VIId	Z3
Atlantijas okeāna ZA un Lamanša rietumu daļas ICES II, V, VI, VII (izņemot d), VIII, IX, X, XII, XIV zona			
Matastes	*Aphanopus spp.*	Visi apgabali, izņemot IXa, X	Z2
Argentīnas	*Argentina spp.*	Visi apgabali	Y2
Ērgļzivs	*Argyrosoma regius*	Visi apgabali	Z2
Beriksas	*Beryx spp.*	Visi apgabali, izņemot X	Z2
Parastās bukcīnijas	*Busycon spp.*	Visi apgabali	Y2
Jūraszutis	*Conger conger*	Visi apgabali, izņemot X	Y2
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	IX	Y2
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	Y2
Zilmute	*Helicolenus daktylopterus*	Visi apgabali, izņemot IXa, X	Z2
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	Visi apgabali, izņemot VIIIc, IXa	Y2
Moiva	*Mallotus villosus*	XIV	Y2
Īsspuru jūrasmēle	*Microchirus variegatus*	Visi apgabali	Y2
Mazmutes plekste	*Microstomas kitt*	Visi apgabali	Y2
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterygia*	Visi apgabali, izņemot X	Y2
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	Visi apgabali, izņemot VIIIc, IXa	Z2
Ziemeļgarneles	*Pandalus spp.*	Visi apgabali, izņemot VIIIc, IXa	Z2
Bārdainais heks	*Phycis phycis*	Visi apgabali, izņemot X	Z2
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIIb, c, VIIh, j, k, VIII, IX, X	Y2
Pollaks	*Pollachius pollachius*	Visi apgabali	Y2
Lasis	*Salmo salar*	Visi apgabali	Z0
Sēpija	*Sepia oficinalis*	Visi apgabali, izņemot VIIIc, IXa	Z2
Makstgliemenes	*Solen spp.*	Visi apgabali	Z2

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšanas strati
Sparīdu dzimtas zivis	*Sparidae*	Visi apgabali, izņemot VIIIc, IXa, X	Z2
Dzeloņu haizivs	*Squalus acanthias*	Visi apgabali	Y2
Vidusjūras stavrida	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX	Y2
Franču mencas	*Trisopterus spp.*	Visi apgabali, izņemot VIIIc, IXa	Z2
Citas dziļūdens sugas	*Citas dziļūdens sugas*	Visi apgabali	Z2
	Vidusjūra		
Putasū	*Micromesistius poutassou*	1.1., 3.1.	Y6
Gliemji	*Veneridae*	2.1., 2.2.	Q6
NAFO apgabali			
Ziemeļgarneles	*Pandalus spp.*	3LN	Y2
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	SA1	Y2
	CECAF FAO 34		
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*		Y7
Lepidops	*Lepidopus caudatus*	Mauritānija	Y7
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	Atlantijas okeāna *CE*	Y7
Pelamīda	*Sarda sarda*	Mauritānija	Q7
Apaļā sardinella	*Sardinella aurita*	Mauritānija, Atlantijas okeāna *CE*	Y7
Plakanā sardinella	*Sardinella maderensis*	Mauritānija, Atlantijas okeāna *CE*	Y7
Austrumu makrele	*scomber japonicus*	Mauritānija	Y7
Sēpija	*Sepia hierredda*	Atlantijas okeāna *CE*	Y7
Zivis	*Sparidae, Serranidae, Haermulidae*	Atlantijas okeāna *CE*	Y7
Stavrida	*Trachurus trachurus*	Mauritānija	Y7
Stavridu dzimtas zivis	*Trachurus trecae*	Mauritānija	Y7
Matastu dzimtas zivis	*Trichiuridae*		Y7
	CCAMLR FAO 58		
Leduszivs	*Champsocephalus gunnari*	*Kerguelen*	Y6
Patagonijas ilkņzivs	*Dissostichus eleginoides*	*Kerguelen*	Y6
Makrūrzivju dzimtas zivis	*Macrouridae*	*Kerguelen, Crozet*	Y6
Pelēkā nototēnija	*Notothenia squamifrons*	*Kerguelen*	Y6
Rajas	*Raja spp.*	*Kerguelen, Crozet*	Y6

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšanas strati
Atlantijas okeāna dienvidrietumu daļas FAO 41			
Patagonijas ilkņzivs	*Dissostichus eleginoides*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Melnais kongrijs	*Genypterus blacodes*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Īsspuru kalmārs	*Illex argentinus*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Q7
Argentīnas kalmārs	*Loligo gahi*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Q7
Makrūrzivis	*Macrourus spp.*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Argentīnas makrurons	*Macruronus magellanicus*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Jaunzēlandes merlūza	*Merluccius australis*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Argentīnas merlūza	*Merluccius hubbsi*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Q7
Dienvidu putasū	*Micromesistius australis*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Nototēnijas	*Notothenia spp.*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Patagonijas nototēnija	*Salilota australis*	Argentīna/Apvienotā Karaliste	Y7
Angolas FAO 47			
Sarkansvītrainā garnele	*Aristeus varidens*	Angola	Q7
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	Angola	Q7
Tīģergarneles	*Penaeus spp.*	Angola	Q7

XIV papildinājums (G iedaļa)

Apsekojumu saraksts (MP, EP)

Apsekojuma nosaukums	Apgabals	Laika posms	Galvenie mērķi (sugas u.c.)	Apsekojuma intensitāte		Loma izcelšanas reizes
				Prioritāte	Dienas	
Baltijas jūra						
BITS pirmais/ceturtais ceturksnis	IIIaS, IIIb-c	Pirmais un ceturtais ceturksnis	Menca un citas bentisko zivju sugas	129 – 157	510	1
IBTS pirmais/trešais ceturksnis	IIIa	Pirmais un trešais ceturksnis	Pikša, menca, saida, siļķe, brētliņa, merlangs, makrele, Esmarka menciņa	22 – 26	95	1
Siļķu akustiskais apsekojums	IIIa, IIIb, -d	Pirmais un ceturtais ceturksnis	Siļķe, brētliņa	60 – 74	180	1
Brētliņu akustiskais apsekojums	IIIc-d	Otrais ceturksnis	Brētliņa	32 – 39	85	1
Siļķu kāpuru apsekojums	IIIc	Otrais ceturksnis	Siļķu kāpuri	54 – 66	400	2
Plekstveidīgo zivju apsekojums	IIIc	Trešais ceturksnis	Plekste	24 – 30	20	2
Ziemeļjūra un Lamanša austrumu daļa un II apgabals						
IBTS pirmais ceturksnis	IV, IIIa	Pirmais ceturksnis	Pikša, menca, saida, siļķe, brētliņa, merlangs, makrele, Esmarka menciņa	117 – 143	360	1
Siļķu apsekojums	IIa	Maijs	Siļķe, putasū	27 – 33	90 + iegrāmatojumi	1
IBTS trešais ceturksnis	IV, IIIa	Trešais ceturksnis	Pikša, menca, saida, siļķe, brētliņa, merlangs, makrele, Esmarka menciņa	117 – 143	360	1
NS siļķu akustiskais apsekojums	IV, IIIa	Jūlijs	Siļķe, brētliņa	68 – 83	150 + iegrāmatojumi	1
BTS	IVb, IVc, VIId	Trešais ceturksnis	Jūras zeltplekste, jūras mēle	50 – 62	280	1
Jūras mēļu apsekojums, izmantojot tīklu	IVb, IVc	Trešais ceturksnis	Jūras mēle, jūras zeltplekste	14 – 17	60	1
Bentisko zivju mazuļi	krasti	Trešais, ceturtais ceturksnis	Jūras zeltplekste, jūras mēle, brūnā garnele	117 – 143	1 000	1
Siļķu kāpuru apsekojums	IV, VIId	Pirmais, ceturtais ceturksnis	Siļķu, brētliņu kāpuri	37 – 45	390	2
Melno paltusu apsekojums	IIb nogāzes	Oktobrī no 1997. gada	Melnais paltuss	27 – 33	120 dziļumā no 300 – 750 m	2
Norvēģijas omāru TV apsekojums	IVa, IVb	Otrais ceturksnis	Norvēģijas omārs	17 – 21	90	2

Apsekojuma nosaukums	Apgabals	Laika posms	Galvenie mērķi (sugas u.c.)	Apsekojuma intensitāte		Loma izcelšanas reizes
				Prioritāte	Dienas	
Lamanša bentisko zivju apsekojums	VIId	Ceturtais ceturksnis	Merlangs, menca, Esmarka menciņa, jūras zeltplekste, sarkanais jūras gailītis, melnais plaudis, jūras barbe	27 – 33	100	2
Mencu apsekojums	*German Bight*	Pirmais, ceturtais ceturksnis	Menca, merlangs, jūras zeltplekste un gludā plekste	14 – 18	70	2
Atlantijas okeāna ZA apgabals un Lamanša rietumu daļa						
Rietumu *IBTS* ceturtais ceturksnis	VIa, VII, VIII, IXa	Oktobris – novembris	Bentisko zivju (mencveidīgo un pelaģisko) apsekojuma summārie rādītāji	149 – 182	580	1
ISBCBTS	VIIa, f, g	Septembris	Jūras mēle, jūras zeltplekste	22 – 26	120	1
Makreļu/stavridu olšūnu apsekojums	VIa, VII, VIII, IXa	Janvāris – jūlijs (reizi trijos gados)	Makreļu, stavridu olšūnu ražošana	252 – 308	1 750 planktoni/50 grunts traļiem	1
Nārstojošu siļķu akustiskais apsekojums/siļķu akustiskais apsekojums pirms nārsta	VIa, VIIa, g	Jūlijs, septembris, novembris, marts, janvāris	Siļķe, brētliņa	126 – 154	Akustiskā līdzsekošana	1
Sardīņu, anšovu, stavridu, akustiskais apsekojums	VIII + IX	Marts/aprīlis/maijs	Sardīņu, anšovu, stavridu summārie rādītāji	77 – 95	140	1
Biomasa	VIII	Maijs	Anšovs *SSB* (*DEP*)	18 – 22	600/20 pelaģisko lomu izcelšanas reizes	1
Ressgasc	VIIIa, b	Maijs + oktobris	Brāķēto heka, jūras mēļu lomu summārie rādītāji	22 – 26	70	1
Norvēģijas omāru TV apsekojums	VIa	Februāris + augusts/ septembris	Norvēģijas omāri (no alu skaita)	28 – 34	200	2
WCBTS	VIIe	Oktobris	Jūras mēle, jūras zeltplekste, mazmutes plekste	7 – 9	55	2
Olšūnu ražošanas apsekojums	VIIa	Janvāris – maijs (reizi piecos gados)	(Bentisko) zivju olšūnu ražošana	58 – 70	800	2
DARD bentiskās zivis	VIIa	Marts	Bentisko (mencveidīgo + pelaģisko) sugu zivju apsekojums	9 – 11	45	2
DARD siļķu kāpuri	VIIa	Novembris	Kāpura rādītāji: siļķe	5 – 6	60	2
DARD MIK tīkls	VIIa	Maijs/jūnijs	Pelaģisko zivju mazuļu rādītāji: mencveidīgie	5 – 6	45	2
DARD Norvēģijas omārs	VIIa	Aprīlis + augusts	Izplatība un bioloģija: Norvēģijas omārs	14 – 18	80	2

Apsekojuma nosaukums	Apgabals	Laika posms	Galvenie mērķi (sugas u.c.)	Apsekojuma intensitāte		Loma izcelšanas reizes
				Prioritāte	Dienas	
Jūras zeltplekstu mazuļu apsekojums	VIIa	Maijs	Jūras zeltplekstu mazuļi	6 – 8	25	2
Norvēģijas omārs	VIIa	Jūnijs	Norvēģijas omāra ekoloģija	6 – 8	25	2
Mencu vietu atzīmēšana	VIIa, b, VIa-b	Marts	Menca	9 – 11	30	2
Olšūnu un kāpuru apsekojums	VI	Aprīlis	Bentisko (mencveidīgo) olšūnas un kāpuri	25 – 31	70	2
ARSA	IXa	Marts	Summārie rādītāji, kas attiecas uz bentisko zivju krājumiem	15 – 19	50	2
Akustiskais sardiņu apsekojums (*SAR*)	IXa	Novembris	Summārie rādītāji, aizpildījums	23 – 29	40	2
Norvēģijas omārs	IXa	Jūnijs	Norvēģijas omāra summārie rādītāji/ Norvēģijas omāra aizpildījums	15 – 19	60	2
Bentisko sugu zivju apsekojuma kopsavilkums	IXa	Jūlijs/augusts	Summārie rādītāji, kas attiecas uz heku, stavridu, makreli	23 – 28	65	2
Dziļjūras zivju apsekojums	IXa	Augusts/septembris	Dziļjūras krājumu summārie rādītāji	41 – 50	130	2
ARQDAÇO	X	Aprīlis/maijs	Zilmutu, bārdaino heku, beriksu, jūraszušu, sparīdu summārie rādītāji	41 – 50	35	2
DEEP	X	Ceturtais ceturksnis	Izplatība un summārie rādītāji	27 – 33	25	2
Pelaģiskās zivis	X	Trešais ceturksnis	Tunzivju un haizivju izplatība un summārie rādītāji	27 – 33	25	2
Sardīne *DEPM*	VIIIc, IXa	Pavasaris (VIII), ziema (IX) reizi trijos gados	Sardiņu *SSB* un *CUFES* izmantojums vērtējumu uzlabošanā	108 – 132	1 200	1
Grenlandes bentisko zivju apsekojums	*ICES* XIV, *NAFO SA1*	Septembris/oktobris	Mencu mērķa sugas un citu sugu izplatība, summārais rādītājs, biomasa, aizpildījums	42 – 52	No 70 līdz 400 m	2
IBTS (*WCGFS*)	VIIe-k, VIIIa	Marts	Bentisko (mencveidīgo + pelaģisko) zivju apsekojums	27 – 33	80	2
Zivju mazuļu apsekojums Skotijas rietumu piekrastē	VIa, VIIa	Marts	Mencveidīgās zivis, siļķe, makrele	19 – 23	60	2
Rockall apsekojums	VIb	Septembris (reizi divos gados)	Pikša	12 – 14	40	2
Sarkanasaru apsekojums	*Irminger Sea*	Jūnijs (reizi divos gados)	Sarkanasaru summārais rādītājs, vecums	24 – 30	20	1

Apsekojuma nosaukums	Apgabals	Laika posms	Galvenie mērķi (sugas u.c.)	Apsekojuma intensitāte		Loma izcelšanas reizes
				Prioritāte	Dienas	
Vidusjūra						
Medits	37.(1., 2., 3.1.)	Otrais ceturksnis	30 sugas	320 – 391	1 100	1
Pelmed	37.(2.)		Sardīne, anšovs (summārie rādītāji)	23 – 28	15	2
GRUND	37.(1., 2.)		10 mērķa sugu bioloģiskie dati	81 – 99	1 080	2
Anšovs	37.(3.1.)		Anšova summārā rādītāja vērtējums	11 – 13	110	2
Ecomed	37.(1.)	Novembris – decembris	Sardīne, anšovs (summārie rādītāji)	27 – 33	55	2
Sardīne	37.(3.1., 2.2.)		Sardīņu summārā rādītāja vērtējums	27 – 33	110	2
NAFO apgabals						
Flāmu raga bentisko zivju apsekojums	3M	Jūlijs no 1988. gada	Menca, paltuss, sarkanasaris, melnais paltuss, makrūrzivs, garnele	30-36	No 120 m dziļuma līdz 750 m dziļumam	1
3NO bentisko zivju apsekojums	*3NO*	Aprīlis/maijs no 1995. gada	Dzeltenastes plekste, paltuss, menca, sarkanasaris, melnais paltuss, makrūrzivs	27-33	120 līdz 1 250 m	2
Indijas un Atlantijas okeāni						
Tunzivju vietu atzīmēšana	Indijas un Atlantijas okeāns		Svītrainā dzeltenspuru tunzivs, lielacu tunzivs, ziemeļu tunzivs, garspuru tunzivs, zobenzivs			1

XV papildinājums (H iedaļa)

Vecuma un garuma paraugu ņemšanas shēma (MP, EP)

a) tirgus paraugu ņemšanas intensitāte, ko izsaka ar ņemto paraugu skaitu gadā uz vienu tonnu krastā izkrauto lomu

A	1/20
B	1/50
C	1/100
D	1/200
E	1/500
F	1/1000
G	1/2000

b) garums paraugu ņemšanas līmenī, ko izsaka ar paraugā izmērīto zivju skaitu

0	400
1	200
2	100
3	50
4	25 vai mazāk atkarībā no iespējas

c) ja šajā papildinājumā noteiktā paraugu ņemšanas shēma izrādās pārmērīga, tad vecumu nosaka, piemērojot šādu noteikumu.

Krājumos, kuros vecumu var noteikt, vecums katrā garuma intervālā jānosaka 40 īpatņiem gadā. Tomēr šo skaitu var samazināt, ja dalībvalstis nodrošina to, ka šāds samazinājums neietekmē vecuma struktūras vērtējuma kvalitāti.

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšana no krastā izkrautajiem lomiem			
			Garums		Vecums	
			MP	RP	MP	RP
Baltijas jūras ICES III apgabals (izņemot Skageraku)						
Zutis	*Anguilla anguilla*	IIIb-d		C3		C3
Siļķe	*Clupea harengus*	IIIa S	F2	E2	F2	E2
Siļķe	*Clupea harengus*	IIIb-c	F2	E2	F3	E3
Siļķe	*Clupea harengus*	IIId	F2	E2	F2	E2
Sīga	*Coregonus lavaretus*	IIId		C3		C3
Līdaka	*Esox lucius*	IIId		C3		C3
Menca	*Gadus morhua*	IIIa S	C3	B2	C3	B2
Menca	*Gadus morhua*	IIIb-d	D3	C2	D4	C3
Gludā plekste	*Limanda limanda*	IIIb-d		D3		D3
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S		C3		C3
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IIIa S		C3		C3
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa S		C3		C3
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	C1	B1		
Asaris	*Perca fluviatilis*	IIId		C3		C3
Plekste	*Platichthys flesus*	IIIb-c		D3		D3
Plekste	*Platichthys flesus*	IIIb-d		D3		D3
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIa	C3	B2	C3	B2
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIb-d	C3	B2	C3	B2
Saida	*Pollachius virens*	IIIa S		C3		C3
Akmeņplekste	*Psetta maxima*	IIIb-d		C3		C3
Lasis	*Salmo salar*	IIIb-d	C3	B2	C3	B2
Taimiņš	*Salmo trutta*	IIIb-d	C3	B2	C3	B2
Jūras mēle	*Solea solea*	IIIa S	B2	B3	B2	B3
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIa S	F2	E2	F3	E3
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIb-d	G2	F2	G3	F3
Zandarts	*Stizostedion lucioperca*	IIId		C3		C3
Ziemeļjūras (Skageraka) ICES IIIa apgabals (ziemeļi)						
Tūbīšu dzimtas zivis	*Ammodytidae*	IIIa N	F3	E2	F3	E2
Siļķe	*Clupea harengus*	IIIa N	F2	E2	F2	E2
Menca	*Gadus morhua*	IIIa N	C3	B2	C4	B2
Gludā plekste	*Limanda limanda*	IIIa N		C3		C3
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa N	C3	B2	C3	B2

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšana no krastā izkrautajiem lomiem			
			Garums		Vecums	
			MP	RP	MP	RP
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IIIa N		C3		C3
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa N	C3	B2	C3	B2
Putasū	*Micromesistius poutassou*	IIIa N	F3	E2	F3	E2
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	C1	B1		
Ziemeļgarneles	*Pandalus spp.*	IIIa N	C0	B0		
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIa N	C3	B2	C3	B2
Saida	*Pollachius virens*	IIIa N	C3	B2	C3	B2
Makrele	*Scomber scombrus*	IIIa N	E2	E3	E2	E3
Haizivju dzimtas zivis	*Squalidae*	IIIa N		C4		
Jūras mēle	*Solea solea*	IIIa N	B3	B2	B3	B2
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIa N	F2	E2	F2	E2
Esmarka menciņa	*Trisopterus esmarki*	IIIa N	F3	E2	F3	E2
ICES I, II apgabals						
Siļķe	*Clupea harengus*	IIa, N	F3	E3	F4	E4
Menca	*Gadus morhua*	I, II	D3	C2	E4	D3
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	D3	C2	E4	D3
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	I, II	D2.	C2		
Saida	*Pollachius virens*	I, II	D2.	C2	E3	D3
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II		F3		
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	I, II	E2	C2		
Ziemeļjūras un Lamanša austrumu daļas ICES IV, VIId apgabals						
Tūbīšu dzimtas zivis	*Ammodytidae*	IV	G3	G2	G3	G2
Vilkzivis	*Anarhichas spp.*	IV		C4		
Argentīnas	*Argentina spp.*	IV		C4		
Brosme	*Brosme brosme*	IV		C4		
Siļķe	*Clupea harengus*	IV, VIId	F3	E3	F4	E4
Labraks	*Dicentrarcgus labrax*	IV, VIId	D3	C3		D4
Menca	*Gadus morhua*	IV, VIId	D3	C3	D4	C3
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV		C4		
Zilmute	*Helicolenus dactylopterus*	IV		C4		
Plankumainais megrims	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	E3	D3	E4	D4
Megrims	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	E3	D3	E4	D4
Gludā plekste	*Limanda limanda*	IV, VIId		C4		

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšana no krastā izkrautajiem lomiem			
			Garums		Vecums	
			MP	RP	MP	RP
Estrildu dzimtas suga	*Lophius budegassa*	IV, VIId	D4	C4	D4	C4
Jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	IV, VIId	D4	C4	D4	C4
Makrūrzivs	*Macrourus berglax*	IV		C4		
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, VIId	D3	C3	D4	C3
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	D3	E4	D4	C3
Heks	*Merluccius merluccius*	IV, VIId		C4		
Putasū	*Micromesistius poutassou*	IV, VIId	F3	F2	F3	F2
Mazmutes plekste	*Microstomas kitt*	IV, VIId	D4	C4	D4	C4
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterygia*	IV		C4		
Jūras līdaka	*Molva molva*	IV		C4		
Kefale	*Mullus barbatus*	IV, VIId	D3	C3		E3
Jūras barbe	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	D3	C3		E3
Norvēģijas omārs (funkcionālā vienība)	*Nephrops norvegicus*	IV	B0	A0		
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	IV	E2	D1		
Ķemmīšgliemenes	*Pecten spp.*	VIId	D3	C3		
Bārdainais heks	*Phycis phycis*	IV		C4		
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IV	E3	D3	E4	D3
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIId	C1	C0	C3	C2
Saida	*Pollachius virens*	IV, VIId	D3	C3	D4	C3
Akmeņplekste	*Psetta maxima*	IV, VIId	D4	C4	D4	C4
Jūras lapsa	*Raja clavata*	IV, VIId	E4	E3		
Starainā raja	*Raja radiata*	IV, VIId	E4	E3		
Dzegužraja	*Raja neavus*	IV, VIId	E4	E3		
Plankumainās rajas	*Raja montagui*	IV, VIId	E4	E3		
Citas raju dzimtas zivis	*Rajidae*	IV, VIId	E4	E3		
Melnais paltuss	*Reindardtius hippoglossoides*	IV		C4		
Lasis	*Salmo salar*	VI		C4		
Makrele	*Scomber scombrus*	IV, VIId	F3	E3	F4	E4
Gludais rombs	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	D4	C4	D4	C4
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	IV		C4		
Dziļūdens haizivs	*Selachiii*	IV		C4		
Mazā haizivs	*Selachii*	IV, VIId		C4		
Jūras mēle	*Solea solea*	IV	D3	C3	D4	C3

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšana no krastā izkrautajiem lomiem			
			Garums		Vecums	
			MP	RP	MP	RP
Jūras mēle	*Solea solea*	VIId	C1	C0	C3	C2
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IV, VIId	G3	G2	G3	G2
Dzeloņu haizivs	*Squalus acanthias*	IV, VIId		C4		
Stavridas	*Trachurus spp.*	IV, VIId	F2	E2	F4	E4
Esmarka menciņa	*Trisopterus esmarki*	IV	G3	G2	G3	G2
ZA Atlantijas okeāna un Lamanša rietumu daļas ICES II, V, VI, VII (izņemot d), VIII, IX, X, XII, XIV apgabals						
Matastes	*Aphanopus spp.*	Visi apgabali (izņemot IXa, X)		F3		
Matastes	*Aphanopus spp.*	IXa, X	B2	B1	B4	B3
Argentīnas	*Argentina spp.*	Visi apgabali		F4		
Ērgļzivs	*Argyrosoma regius*	Visi apgabali		F3		
Beriksas	*Beryx spp*	X	A3	A2	A4	A3
Beriksas	*Beryx spp*	Visi apgabali (izņemot X)		F3		
Parastās bukcīnijas	*Busycon spp.*	Visi apgabali		F3		
Ēdamais krabis	*Cancer pagurus*	Visi apgabali	D3	C3		
Siļķe	*Clupea harengus*	VIa, VIIa, b, c, j	F3	F4	F4	D3
Jūraszutis	*Conger conger*	Visi apgabali (izņemot X)		F3		F4
Jūraszutis	*Conger conger*	X	B4	B3	B4	B3
Strupdeguna garaste	*Coryphaenoides rupestris*	Visi apgabali	F3	D2	C2	
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	Visi apgabali (izņemot IXa)	D3	C3	E4	D4
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	IXa		F3		F4
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	IXa, tikai *Cadiz*	B3	E2	F3	F2
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	VIII	D3	C2	E4	D2
Menca	*Gadus morhua*	VIa, VIb, VIIa, VIIb-k, VIII, XII, XIV	D3	B2	E4	D2
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII		F3	F4	
Zilmute	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	B3	B2	B4	A4
Zilmute	*Helicolenus dactylopterus*	Visi apgabali (izņemot IXa, X)		F3		F2
Omārs	*Homarus gammarus*	Visi apgabali	F3	F2		
Atlantijas lielgalvis	*Hoplostethus atlanticus*	Visi apgabali	F3	E3		
Plankumainais megrims	*Lepidorhombus* boscii	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa, b, c, d, e	C3	B2	E3	D2.
Megrims	*Lepidorhombus whiffiagonis*	Vb, VI, XII, IX, XIV, VII, VIIIa, b, c, d, e	C3	B2	E3	D2.
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	Visi apgabali (izņemot VIIIc, IXa)		F3		
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	B1	B2		

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšana no krastā izkrautajiem lomiem			
			Garums		Vecums	
			MP	RP	MP	RP
Estrildu dzimtas suga	*Lophius budegassa*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa, b, d, e	C3	B2	D4	C3
Estrildu dzimtas suga	*Lophius budegassa*	VIIIc, IX, X	B3	C2	E3	D2.
Jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa, b, d, e	C3	B2	D4	C3
Jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	VIIIc, IX, X	B3	C2	E3	D2.
Moiva	*Mallotus villosus*	XIV				
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	Vb, VI, XII, XIV	F4	E4	F4	E4
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa, VIb, VIIa, VII, VIII, XII, XIV	D3	E4	E3	D2.
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IX	F3	E3	F4	E4
Merlangs	*Merlangius merlangus*	Vb, VI, XII, XIV, VIIa, VIIb-k, VIII	C3	B2	E3	D2.
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIa, b, VIIIc, IXa	C3	B2	E3	D2.
Īsspuru jūrasmēle	*Microchirus variegatus*	Visi apgabali		F3		
Putasū	*Micromesistius potassou*	I-IX, XII, XIV	F3	E3	F4	E4
Mazmutes plekste	*Microstomas kitt*	Visi apgabali		F3		
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterygia*	Visi apgabali (izņemot X)		F3		F4
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterygia*	X	A4	A3	A4	A3
Jūras līdaka	*Molva molva*	Visi apgabali		F3		F4
Jūras barbe	*Mullus surmuletus*	Visi apgabali	F3	E3		
Norvēģijas omārs (funkcionālā vienība)	*Nephrops norvegicus*	VI	B0	A0		
Norvēģijas omārs (funkcionālā vienība)	*Nephrops norvegicus*	VII	B1	A1		
Norvēģijas omārs (funkcionālā vienība)	*Nephrops norvegicus*	VIII, IX	A1	A0		
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	Visi apgabali (izņemot VIIIc, IXa)	F3	F2		
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	B3	B2		
Ziemeļgarneles	*Pandalus spp.*	Visi apgabali (izņemot VIIIc, IX)		F3		
Garnele	*Parapenaeus longirostris, Aristeus antennatus*	VIIIc, IXa	B1	A1		
Lielā ķemmīšgliemene gliemene	*Pecten maximus*	VIId	D3	C3		
Bārdainais heks	*Phycis phycis*	X	B3	B2	B4	B3
Bārdainais heks	*Phycis phycis*	Visi apgabali (izņemot X)		F3		
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIIa, VIIa-g	B1,	B0	B3	B2
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIIb, c, VIIh, j, k, VIII, IX, X		F3		F4
Pollaks	*Pollachius pollachius*	Visi apgabali		F3		F4
Saida	*Pollachius virens*	Vb, VI, XII, XIV	C3	B2	E3	D2.

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšana no krastā izkrautajiem lomiem			
			Garums		Vecums	
			MP	RP	MP	RP
Saida	*Pollachius virens*	VII, VIII	F3	E3	F4	E4
Poliprions	*Polyprion americanus*	X	A4	A3		
Blondraja	*Raja brachyura*	Visi apgabali	F3	F4		
Jūras lapsa	*Raja clavata*	Visi apgabali	F3	F4		
Plankumainā raja	*Raja montagui*	Visi apgabali	F3	F4		
Dzegužraja	*Raja naevus*	Visi apgabali	D3	E4		
Citas raju dzimtas zivis	*Rajidae*	Visi apgabali	F3	F4		
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	Va, XII, XIV	F3			F4
Lasis	*Salmo salar*	Visi apgabali		F3		
Sardīne	*Sardina pilchardus*	VIII, IX	C2	C3	E3	D4
Austrumu makrele	*Scomber japonicus*	VIII, IXC	D3	C3	F4	
Makrele	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX (izņemot VIIIc, IXa)	F3	E3	F4	E4
Makrele	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	D4	C3	D4	C3
Sarkanasari	*Sebastes* spp .	Va, XII, XIV	C2	B2	E3	D2
Sēpija	*Sepia officinalis*	Visi apgabali (izņemot VIIc, IXa)		F3		
Sēpija	*Sepia officinalis*	VIIc, IXa	B3	B2		
Jūras mēle	*Solea solea*	VIIe	C3	B2	D4	D2
Jūras mēle	*Solea solea*	VIIa / VIIf, g	B1	B0	B3	B2
Jūras mēle	*Solea solea*	VIIIa, b	B1	B0	C3	C2
Jūras mēle	*Solea solea*	VIIb, c, VIIh, j, k, IXa	F3	E3	F4	E4
Makstgliemenes	*Solen spp.*	Visi apgabali		F3		
Sparīdu dzimtas zivis	*Sparidae*	Visi apgabali (izņemot VIIIc, IXa, X)		F3		
Sparīdu dzimtas zivis	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	B3	B2	B4	B3
Dzeloņu haizivs	*Squalus acanthias*	Visi apgabali		F3		
Vidusjūras stavrida	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX		F3		F4
Stavrida	*Trachurus picturatus*	X	B3	B3	C4	B3
Stavrida	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, V, VI, VII, VIII, IX (izņemot VIIIc, IXa)	F3	E3	F4	E4
Stavrida	*Trachurus trachurus*	VIIIc, IXa	D3	D2	E2	E4
Franču mencas	*Trisopterus spp.*	Visi apgabali (izņemot VIIIc, IXa)		F3		
Franču menca	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	B4	B3	B4	B3
Citas dziļūdens sugas	*Citas dziļūdens sugas*	Visi apgabali		F3		

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšana no krastā izkrautajiem lomiem			
			Garums		Vecums	
			MP	RP	MP	RP
Vidusjūra						
Garnele	*Aristeus antennatus*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	B3	A2		
Sarkanā milzu garnele	*Aristeomorpha foliacea*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	B3	A2		
Bopsa	*Boops boops*	3.1.	E3	D3	E4	E3
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	1.2.	E3	D3		
Astoņkājis	*Eledone cirrosa*	1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	E4	D4		
Baltais astoņkājis	*Eledone moschata*	1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	E4	D4		
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	D3	C2	E4	D3
Parastais jūras gailītis	*Eutrigla gurnardus*	1.3., 2.2., 3.1.	D3	C3		
Vējzivju dzimtas zivis	*Istiophoridae*	Visi apgabali	D2	B2		
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	1.3., 2.2., 3.1.	D3	C3		
Estrildu dzimtas suga	*Lophius budegassa*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	C2	B2	D4	C3
Jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	C2	B2	D4	C3
Heks	*Merluccius merluccius*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	C3	B2	D4	C3
Putasū	*Micromesistius poutassou*	1.1., 3.1.		D3		
Kefale	*Mullus barbatus*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	C3	B2	D4	C3
Jūras barbe	*Mullus surmuletus*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	C3	B2	D4	C3
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	B3	A2		
Sarkanā pagele	*Pagellus erythrinus*	1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1.	D3	C3	E4	E3
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	C3	B2		
Garnele	*Penaeus kerathurus*	1.3., 2., 3.1.	E3	D3		
Smarīda	*Spicara maris*	1.3., 2.2., 3.1.	E3	D3		
Jūras lapsa	*Raja clavata*	1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	D3	C3		
Vidusjūras raja	*Raja miraletus*	1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	D3	C3		
Pelamīda	*Sarda sarda*	Visi apgabali	E4	B2		
Sardīne	*Sardina pilchardus*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2, 3.1.	D3	C2	E4	D3
Makrele	*Scomber scombrus*	1.3., 2.2., 3.1.	E4	D4	E4	E3
Haizivis	*Selachii*	Visi apgabali	D2	C2		
Sēpija	*Sepia officinalis*	1.3., 2.1., 3.1.	E3	D2		
Jūras mēle	*Solea vulgaris*	1.2., 2.1., 3.1.	E3	D3		
Dorada	*Sparus aurata*	1.2., 3.1.	E3	D3		
Vidusjūras stavrida	*Trachurus mediterraneus*	1.1., 1.3., 3.1.	E3	D3	E4	E3
Garspuru tunzivs	*Thunnus alalunga*	Visi apgabali	C2	B2		

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšana no krastā izkrautajiem lomiem			
			Garums		Vecums	
			MP	RP	MP	RP
Ziemeļu tunzivs	*Thunnus thynnus*	Visi apgabali	C2	B2		
Stavrida	*Trachurus trachurus*	1.1., 1.3., 3.1.	E3	D3	E4	E3
Jūras gailītis	*Trigla lucerna*	1.3., 2.2., 3.1.	D3	C3		
Gliemji	*Veneridae*	2.1., 2.2.		F3		
Zobenzivs	*Xiphias gladius*	Visi apgabali	C2	B2		
NAFO apgabali						
Menca	*Gadus morhua*	2J3KL	A2	A1	E3	D3
Menca	*Gadus morhua*	3M	A2	A1	E3	D3
Menca	*Gadus morhua*	3NO	A2	A1	E3	D3
Menca	*Gadus morhua*	3Ps	F4	E4	F4	E4
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	A2	A1		
Paltuss	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	A2	A1	E3	D3
Paltuss	*Hippoglossoides platessoides*	3M	A2	A1	F3	D3
Dzeltenastes plekste	*Limanda ferruginea*	3LNO	A2	A1		
Makrūrzivju dzimtas zivis	*Macrouridae*	SA 2 + 3	A2	A1	E3	D3
Ziemeļgarneles	*Pandalus spp.*	3M	D2	C2		
Ziemeļgarneles	*Pandalus spp.*	3LN		F3		
Rajas	*Raja* spp .	SA 3	D2	C2		
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	A2	A1	E3	D3
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	1D		F3		F3
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	3M	A2	A1	F3	E4
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	3LN	A2	A1		E4
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	3O	B2	C2		
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	SA 1		F3		F3
Tālu migrējošās sugas Atlantijas, Indijas, Klusajā okeānā						
Fregates makreļtunzivis	*Auxis* spp.		E4	D2		
Atlantijas svītrainā tunzivs	*Euthynnus alleratus*		E4	D2		
Svītrainā tunzivs	*Katsuwonus pelamis*		C2	B2		
Vējzivju dzimtas zivis	*Istiophoridae*		D2	B2		
Pelamīda	*Sarda sarda*		E4	D2		
Haizivju dzimtas zivis	*Squalidae*		D2	C2		
Garspuru tunzivs	*Thunnus alalunga*		C2	B2		
Dzeltenspuru tunzivs	*Thunnus albacares*		C2	B2		

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšana no krastā izkrautajiem lomiem			
			Garums		Vecums	
			MP	RP	MP	RP
Lielacu tunzivs	*Thunnus obesus*		C2	B2		
Ziemeļu tunzivs	*Thunnus thynnus*		C2	B2		
Zobenzivs	*Xiphias gladius*		C2	B2		
CECAF FAO 34						
Melnā mataste	*Aphanopus carbo*	Madeira	D3	B3		
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*		E3	D2		
Lepidops	*Lepidopus caudatus*	Mauritānija		D2		
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	Atlantijas okeāna *CE*	D2	C2		
Heki	*Merluccius spp.*	Atlantijas okeāna *CE*	C2	B2		D3
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	Atlantijas okeāna *CE*	C2	B2		
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	Atlantijas okeāna *CE*	C2	B2		
Dienvidu tīģergarnele	*Penaeus notialis*	Atlantijas okeāna *CE*	C2	B2		
Sardīne	*Sardina pilchardus*	Atlantijas okeāna *CE*	E3	D2		D3
Pelamīda	*Sarda sarda*	Mauritānija	F2	D2		
Apaļā sardinella	*Sardinella aurita*	Mauritānija, Atlantijas okeāna *CE*	F3	D2		
Plakanā sardinella	*Sardinella maderensis*	Mauritānija, Atlantijas okeāna *CE*	F3	D2		
Austrumu makrele	*Scomber japonicus*	Madeira	D2	C2		
Austrumu makrele	*Scomber japonicus*	Mauritānija	D2	C2		
Sēpija	*Sepia hierreda*	Atlantijas okeāna *CE*	D2	B2		
Zivis	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Atlantijas okeāna *CE*		D2		
Stavridas	*Trachurus spp.*	Madeira	D3	B3		
Stavrida	*Trachurus trachurus*	Mauritānija		D2		
Stavridu dzimtas zivis	*Trachurus trecae*	Mauritānija		D2		
Matastu dzimtas zivis	*Trichiuridae*			D2		
WECAF						
Purpura lutjānzivs	*Lutjanus purpureus*	Franču Gviānas *ZEE*	C2	B2		
Garnele	*Penaeus subtilis*	Franču Gviānas *ZEE*	C2	B2		
CCAMLR FAO 58						
Leduszivs	*Champsocephalus gunnari*	*Kerguelen FAO 58*		C2		
Patagonijas ilkņzivs	*Dissostichus eleginoides*	*Kerguelen FAO 58*		C2		D3
Makrūrzivju dzimtas zivis	*Macrouridae*	*Kerguelen, Crozet, FAO 58*		C2		

Suga		Apgabals	Paraugu ņemšana no krastā izkrautajiem lomiem			
			Garums		Vecums	
			MP	RP	MP	RP
Pelēkā nototēnija	*Notothenia squamifrons*	*Kerguelen FAO 58*		C2		
Rajas	*Raja* spp.	*Kerguelen, Crozet, FAO 58*		C2		
Atlantijas okeāna dienvidrietumu daļas FAO 41						
Patagonijas ilkņzivs	*Dissostichus eleginoides*	Argentīna/Apvienotā Karaliste		D2		D2
Melnais kongrijs	*Genypterus blacodes*	Argentīna/Apvienotā Karaliste		D2		D2
Argentīnas īsspuru kalmārs	*Illex argentinus*	Argentīna/Apvienotā Karaliste		D2		C2
Argentīnas kalmārs	*Loligo gahi*	Argentīna/Apvienotā Karaliste		D2		C2
Makrūrzivis	*Macrourus* spp.	Argentīna/Apvienotā Karaliste		D2		D2
Argentīnas makrurons	*Macruronus magellanicus*	Argentīna/Apvienotā Karaliste		D2		D2
Jaunzēlandes merlūza	*Merluccius australis*	Argentīna/Apvienotā Karaliste		D2		D2
Argentīnas merlūza	*Merluccius hubbsi*	Argentīna/Apvienotā Karaliste		D2		C2
Dienvidu putasū	*Micromesistius australis*	Argentīna/Apvienotā Karaliste		D2		D2
Nototēnija	*Notothenia*	Argentīna/Apvienotā Karaliste		D2		D2
Mencu mazuļi	*Salilota australis*	Argentīna/Apvienotā Karaliste		D2		D2
Angolas FAO 47						
Sarkansvītrainā garnele	*Aristeus varidens*	Angola		B2		
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	Angola		B2		
Garneles	*Penaeus spp.*	Angola		B2		

XVI papildinājums (I iedaļa)

Citu bioloģisko paraugu ņemšana

Y — reizi gadā, T — reizi trijos gados, S — reizi sešos gados

Suga		Apgabals	Augšana		Dzimumgatavība		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Dati							
			Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Svars	Garums	Vecums
Baltijas jūras ICES III apgabals (izņemot Skageraku)										
Siļķe	*Clupea harengus*	IIIb-c	T	T	T	T			T	T
Siļķe	*Clupea harengus*	IIId	T	T	T	T			T	T
Siļķe	*Clupea harengus*	IIIa S	T	T	T	T			T	T
Menca	*Gadus morhua*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Menca	*Gadus morhua*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	S	S	S				T	
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Lasis	*Salmo salar*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Taimiņš	*Salmo trutta*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Jūras mēle	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIs S	T	T	T	T			T	T
Ziemeļjūras (Skageraka) ICES IIIa apgabals (ziemeļi)										
Tūbīšu dzimtas zivis	*Ammodytidae*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Siļķe	*Clupea harengus*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Menca	*Gadus morhua*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Heks	*Merluccius merluccius*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Putasū	*Micromesistius poutassou*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	S	S	S				T	
Parastās ziemeļgarneles	*Pandalus spp.*	IIIa N	T	T	T				T	
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Saida	*(Pollachius virens)*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Makrele	*Scomber scombrus*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Jūras mēle	*Solea solea*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IIIa X	T	T	T	T			T	T
Esmarka menciņa	*Trisopterus esmarki*	IIIa N	T	T	T	T			T	T

Suga		Apgabals	Augšana		Dzimumgatavība		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Dati							
			Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Svars	Garums	Vecums
ICES I, II apgabals										
Siļķe	*Clupea harengus*	IIa, V	T	T	T	T			T	T
Menca	*Gadus morhua*	I, II	T	T	T	T			T	T
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	T	T	T	T			T	T
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	I, II	T	T	T				T	
Saida	*(Pollachius virens)*	I, II	T	T	T	T			T	T
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	I, II	T	T	T	T			T	T
Ziemeļjūras un Lamanša austrumu daļas ICES IV, VIId apgabals										
Tūbīšu dzimtas zivis	*Ammodytidae*	IV	T	T	T	T			T	T
Siļķe	*Clupea harengus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Menca	*Gadus morhua*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Plankumainais megrims	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Megrims	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Estrildu dzimtas suga	*Lophius budegassa*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Putasū	*Micromesistius poutassou*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Mazmutes plekste	*Microstomas kitt*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Kefale	*Mullus barbatus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Jūras barbe	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	S	S	S				T	
Parastā ziemeļgarnele	*Pandalus borealis*	IV	T	T	T				T	
Ķemmīšgliemenes	*Pecten spp.*	VIId	T	T	T				T	
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	IV	T	T	T	T			T	T
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIId	T	T	T	T			T	T
Saida	*(Pollachius virens)*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Akmeņplekste	*Psetta maxima*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Jūras lapsa	*Raja clavata*	IV, VIId	T	T	T				T	

Suga		Apgabals	Augšana		Dzimumgatavība		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Dati							
			Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Svars	Garums	Vecums
Starainā raja	*Raja radiata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Dzegužraja	*Raja naevus*	IV, VIId	T	T	T				T	
Plankumainā raja	*Raja montagui*	IV, VIId	T	T	T				T	
Citas raju dzimtas zivis	*Rajidae*	IV, VIId	T	T	T				T	
Makrele	*Scomber scombrus*	IV, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Gludais rombs	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Jūras mēle	*Solea solea*	IV	T	T	T	T			T	T
Jūras mēle	*Solea solea*	VIId	T	T	T	T			T	T
Brētliņa	*Sprattus sprattus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Stavridas	*Trachurus spp.*	IV, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Esmarka menciņa	*Trisoptarus esmarki*	IV	T	T	T	T			T	T
Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu un Lamanša rietumu daļas ICES II, V, VI, VII (izņemot d) VIII, IX, X, XII, XIV apgabals										
Matastes	*Aphanopus spp.*	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Beriksas	*Beryx spp.*	X	T	T	T	T			T	T
Ēdamais krabis	*Cancer pagurus*	Visi apgabali	T	T	T				T	
Siļķe	*Clupea harengus*	VIa, VIIa, b, c, j	T	T	T	T			T	T
Jūraszutis	*Conger conger*	X	T	T	T	T			T	T
Strupdeguna garaste	*Coryphaenoides rupestris*	Visi apgabali	T	T	T	T			T	T
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	Visi apgabali, izņemot IX	T	T	T	T			T	T
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	IXa, tikai *Cadiz*	T	T	T	T	T	T	T	T
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	VIII	T	T	T	T	Y	Y	Y	Y
Menca	*Gadus morhua*	VIa, VIb, VIIa, VIIb-k, VIII, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Zilmute	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Omārs	*Homarus gammarus*	Visi apgabali	T	T	T				T	
Atlantijas lielgalvis	*Hoplostethus atlanticus*	Visi apgabali	T	T	T	T			T	T
Plankumainais megrims	*Lepidorhombus boscii*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa-e, IX, X	T	T	T	T			T	T
Megrims	*Lepidorhombus whiffiagons*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa-e, IX, X	T	T	T	T			T	T

Suga		Apgabals	Augšana		Dzimumgatavība		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Dati							
			Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Svars	Garums	Vecums
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Jūrasvelns	*Lophius budegassa*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa, b, d, e	T	T	T	T			T	T
Estrildu dzimtas suga	*Lophius budegassa*	VIIIc, IX	T	T	T	T			T	T
Estrildu dzimtas suga	*Lophius piscatorius*	Vb, VI, XII, XIV, VII, VIIIa, b, d, e	T	T	T	T			T	T
Jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	VIIIc, IX	T	T	T	T			T	T
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	Vb, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Pikša	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa, VIb, VIIa, VII, VIII, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Merlangs	*Merlangius merlangus*	IX	T	T					T	
Merlangs	*Merlangius merlangus*	Vb, VI, XII, XIV, VIIa, VIIb-k, VIII	T	T	T	T			T	T
Heks	*Merlucius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIa, b, VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Putasū	*Micromesistius poutasou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Zilā jūras līdaka	*Molva dypterygia*	X	T	T	T	T			T	T
Jūras līdaka	*Molva molva*	Visi apgabali	T	T	T	T			T	T
Jūras barbe	*Mullus surmuletus*	Visi apgabali	T	T	T	T			T	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	Funkcionālā vienība	S	S	S				T	
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Garneles	*Parapeaneus longirostris, Aristeus antennatus*	VIIc, IXa	T	T	T				T	
Lielā ķemmīšgliemene	*Pecten maximus*	VIId	T	T	T				T	
Bārdainais heks	*Phycis phycis*	X	T	T	T	T			T	T
Jūras zeltplekste	*Pleuronectes platessa*	VIIa, VIIe-g	T	T	T	T			T	T
Saida	*(Pollachius virens)*	Vb, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Saida	*(Pollachius virens)*	VII, VIII	T	T	T	T			T	T
Poliprions	*Polyprion americanus*	X	T	T	T	T			T	T
Blondraja	*Raja brachyura*	Visi apgabali	T	T	T				T	
Jūras lapsa	*Raja clavata*	Visi apgabali	T	T	T				T	
Plankumainā raja	*Raja montagui*	Visi apgabali	T	T	T				T	

Suga		Apgabals	Augšana		Dzimumgatavība		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Dati							
			Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Svars	Garums	Vecums
Dzegužraja	*Raja naevus*	Visi apgabali	T	T	T				T	
Citas raju dzimtas zivis	*Rajidae*	Visi apgabali	T	T	T				T	
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	Va, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Sardīne	*Sardina pilchardus*	VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
Austrumu makrele	*Scomber japonicus*	VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Makrele	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	Va, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Sēpija	*Sepia officinalis*	VIIc, IXa	T	T	T				T	
Jūras mēle	*Solea solea*	VIIa/ VIIe VIIf, g/ VIIIa, b	T	T	T	T			T	T
Jūras mēle	*Solea solea*	VIIb, c, VIIh, j, k, IXa	T	T	T	T			T	T
Sparīdu dzimtas zivis	*Sparidae*	VIIc, IXa, X	T	T	T	T			T	T
Stavrida	*Trachurus picturatus*	X	T	T	T	T			T	T
Stavrida	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
Franču menca	*Trisopterus luscus*	IXa, VIIIc	T	T	T	T			T	T
Vidusjūra										
Garnele	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3., 2.2., 3.1.	T	T	T				T	
Sarkanā milzu garnele	*Aristomorpha foliacea*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	T	T	T				T	
Bopsa	*Boops boops*	3.1.	T	T	T	T			T	T
Labraks	*Dicentrarchus labrax*	1.2.	T	T	T	T			T	T
Astoņkājis	*Eledone cirrosa*	1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	T	T	T				T	
Baltais astoņkājis	*Eledone moschata*	1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	T	T	T				T	
Anšovs	*Engraulis encrasicolus*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Parastais jūras gailītis	*Eutrigla gurnardus*	1.3., 2.2., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Vējzivju dzimtas zivis	*Istiophoridae*	Visi apgabali	T	T	T	T			T	T
Kalmārs	*Loligo vulgaris*	1.3., 2.2., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Estrildu dzimtas suga	*Lophius budegassa*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	T	T	T	T			T	T

Suga		Apgabals	Augšana		Dzimumgatavība		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Dati							
			Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Svars	Garums	Vecums
Jūrasvelns	*Lophius piscatorius*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Heks	*Merluccius merluccius*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Kefale	*Mullus barbatus*	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Jūras barbe	*Mullus surmuletus*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Norvēģijas omārs	*Nephrops norvegicus*	1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	S	S	S				T	
Sarkanā pagele	*Pagellus erythrinus*	1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	1.1., 1.3., 2.2., 3.1.	T	T	T				T	
Garnele	*Penaeus kerathurus*	3.1.	T	T	T				T	
Smarīda	*Spicara maris*	3., 1.	T	T	T	T			T	T
Jūras lapsa	*Raja clavata*	1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	T	T	T				T	
Vidusjūras raja	*Raja miraletus*	1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	T	T	T				T	
Pelamīda	*Sarda sarda*	Visi apgabali	T	T	T	T			T	T
Sardīne	*Sardina pilchardus*	1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Makrele	*Scomber scombrus*	1.3., 2.2., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Haizivs	*Selachii*	Visi apgabali	T	T	T	T			T	T
Sēpija	*Sepia officinalis*	1.3., 2.1., 3.1.	T	T	T				T	
Jūras mēle	*Solea vulgaris*	1.2., 2.1., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Dorada	*Sparus aurata*	1.2., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Vidusjūras stavrida	*Trachurus mediterraneus*	1.1., 1.3., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Garspuru tunzivs	*Thunnus alalunga*	Visi apgabali	T	T	T	T			T	T
Ziemeļu tunzivs	*Thunnus thynnus*	Visi apgabali	T	T	T	T			T	T
Stavrida	*Trachurus trachurus*	1.1., 1.3., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Parastais jūras gailītis	*Trigla lucerna*	1.3., 2.2., 3.1.	T	T	T	T			T	T
Zobenzivs	*Xiphias gladius*	Visi apgabali	T	T	T	T			T	T
		NAFO apgabali								
Menca	*Gadus morhua*	2J3KL	T	T					T	
Menca	*Gadus morhua*	3M	T	T	T	T			T	T
Menca	*Gadus morhua*	3NO	T	T	T	T			T	T
Menca	*Gadus morhua*	3Ps	T	T	T	T			T	T

Suga		Apgabals	Augšana		Dzimumgatavība		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Dati							
			Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Svars	Garums	Vecums
Sarkanā plekste	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	T	T					T	
Paltuss	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	T	T	T	T			T	T
Paltuss	*Hippoglossoides platessoides*	3M	T	T	T	T			T	T
Dzeltenastes plekste	*Limanda ferruginea*	3LNO	T	T					T	
Makrūrzivju dzimtas zivis	*Macrouridae*	SA 2 + 3	T	T	T	T			T	T
Garneles	*Pandalus spp.*	3M	T	T	T				T	
Rajas	*Raja spp.*	SA 3	T	T					T	
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	T	T	T	T			T	T
Melnais paltuss	*Reinhardtius hippoglossoides*	1D	T	T	T	T			T	T
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	3M	T	T					T	
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	3M	T	T						
Sarkanasari	*Sebastes spp.*	3O	T	T						
Tālu migrējošās sugas Atlantijas, Indijas, Klusajā okeānā										
Fregates makreļtunzivis	*Auxis spp.*		T	T	T	T			T	T
Atlantijas svītrainā tunzivs	*Euthynnus alleteratus*		T	T	T	T			T	T
Vējzivju dzimtas zivis	*Istiophoridae*		T	T	T	T			T	T
Svītrainā tunzivs	*Katsuwonus pelamis*		T	T	T	T			T	T
Pelamīda	*Sarda sarda*		T	T	T	T			T	T
Haizivju dzimtas zivis	*Squalidae*		T	T	T				T	
Garspuru tunzivs	*Thunnus alalunga*		T	T	T	T			T	T
Dzeltenspuru tunzivs	*Thunnus albacares*		T	T	T	T			T	T
Lielacu tunzivs	*Thunnus obesus*		T	T	T	T			T	T
Ziemeļu tunzivs	*Thunnus thynnus*		T	T	T	T			T	T
Zobenzivs	*Xiphias gladius*		T	T	T	T			T	T
CECAF FAO 34										
Melnā mataste	*Aphanopus carbo*	Madeira	T	T	T	T			T	T
Heki	*Merluccius* spp.	Atlantijas okeāna *CE*	T	T	T	T			T	T
Astoņkājis	*Octopus vulgaris*	Atlantijas okeāna *CE*	T	T	T				T	

Suga		Apgabals	Augšana		Dzimumgatavība		Auglība		Dzimumu attiecība	
			Dati							
			Garums	Vecums	Garums	Vecums	Garums	Svars	Garums	Vecums
Dziļūdens rozā garnele	*Parapenaeus longirostris*	Atlantijas okeāna *CE*	T	T	T				T	
Tīģergarnele	*Penaeus notialis*	Atlantijas okeāna *CE*	T	T	T				T	
Sardīne	*Sardina pilchardus*	Atlantijas okeāna *CE*	T	T	T	T			T	T
Austrumu makrele	*scomber japonicus*	Madeira	T	T	T	T			T	T
Stavridas	*Trachurus spp.*	Madeira	T	T	T	T			T	T
WECAF										
Purpura lutjānzivs	*Lutjanus purpureus*	Franču Gviānas *ZEE*	T	T	T	T			T	T
Garnele	*Penaeus subtilis*	Franču Gviānas *ZEE*	T	T	T				T	

XVII papildinājums (J iedaļa)

Ekonomikas dati par flotes segmentu, kas noteikti III papildinājumā (MP)

Vispārīgs raksturojums	Paplašinātā programma Pirmā prioritāte (gadā)
Ieņēmumi (apgrozījums)	Kopējie un pa sugām
Ražošanas izmaksas: — apkalpe (ieskaitot sociālo izmaksu) — degviela: — remonts un apkope — citas ekspluatācijas izmaksas	Kopējās un pa ražošanas izmaksu kategorijām
Fiksētās izmaksas	Vidējā izmaksa, ko aprēķina no ieguldījuma
Finansiālais stāvoklis	Pašu/ārzemju kapitāla daļa
Ieguldījums (aktīvs)	
Cenas/sugas (*)	Tonnas vērtība
Nodarbinātība	Pilna laika-/daļlaika/*FTE*
Flote	— Nr. — bruto tonnāža — kW — vecums — izmantotais zvejas rīks
Intensitāte	Atbilstoša vienība, kas attiecas uz tehnoloģiju un laiku

(*) Visos gadījumos attiecas uz ceturksni. Apkopoti Vidusjūras 3. reģionālajā līmenī I papildinājumā.

XVIII papildinājums (J iedaļa)

Dati, kas vajadzīgi ekonomiskajam pamatvērtējumam, kurš attiecas uz flotes segmentu (EP)

Vispārīgs raksturojums	Paplašinātā programma Otrā prioritāte
Krastā izkrautie lomi pa sugām	Sezonā (mēnesī) Krājums (pa *ICES* apgabaliem) Tirgus kategorija Reģionālā diferenciācija (I papildinājuma 3. līmenis)
Ieņēmumi (apgrozījums)	Subsīdijas (gadā) Reģionālā diferenciācija (I papildinājuma 3. līmenis)
Ražošanas izmaksas: — apkalpe — degviela — remonts un apkope — citas ekspluatācijas izmaksas	Sīkāks ekspluatācijas izmaksu sadalījums Reģionālā diferenciācija (I papildinājuma 3. līmenis) Apkalpes atalgojuma diferenciācija pēc ieņemamā amata
Fiksētās izmaksas	Reģionālā diferenciācija (I papildinājuma 3. līmenis)
Finansiālais stāvoklis	Nomas maksas ārējām iestādēm Reģionālā diferenciācija (I papildinājuma 3. līmenis)
Ieguldījums (aktīvs)	Pa ieguldījumu veidiem: kuģa korpusā, dažādos dzinējos un saldēšanas/sasaldēšanas, glabāšanas un pacelšanas iekārtās
Cenas/sugas	Mēnesī Pa tirgus kategorijām Reģionālā diferenciācija (I papildinājuma 3. līmenis)
Nodarbinātība	Kvalifikācija/izglītība Atšķirība pēc kuģa lieluma, reģionālās diferenciācijas
Flote	Flotes segmentu lieluma kategorijas Reģionālā diferenciācija (I papildinājuma 3. līmenis)
Intensitāte	Reģionālā diferenciācija (I papildinājuma 3. līmenis)

XIX papildinājums (K iedaļa)

Ekonomikas dati, kas attiecas uz ieguves un apstrādes rūpniecību (nozarēm) (MP)

Vispārīgs raksturojums	Obligātā programma Pirmā prioritāte (gadā)
Izejvielas	Kopējās un pa sugām (tonnas)
Ieņēmumi (apgrozījums)	Kopējie un pa produktiem
Ražošanas izmaksas: — darbaspēks — enerģija — izejvielas (vērtība) — iepakojums — citas ekspluatācijas izmaksas	Kopējās izmaksas un izmaksas pa kategorijām
Fiksētās izmaksas	Vidējās izmaksas, ko aprēķina no ieguldījuma
Finansiālais stāvoklis	Pašu/aizdevu kapitāla daļa
Ieguldījums (aktīvs)	— Agrākais — Aizstāšana — Apdrošināšana
Cenas/produkts	Tonnas vērtība
Nodarbinātība	Skaits/*FTE*
Jaudas izmantošana	Vidēji gadā