2024/1829

28.6.2024.

# UREDBA VIJEĆA (EU) 2024/1829

## od 25. lipnja 2024.

## o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2283 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju tim autonomnim carinskim kvotama

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1) Kako bi se osigurala dostatna opskrba određenim poljoprivrednim i industrijskim proizvodima koji se u Uniji ne proizvode u dostatnim količinama te kako bi se time izbjegli poremećaji na tržištu tih proizvoda, Uredbom Vijeća (EU) 2021/2283 ([1]) otvorene su autonomne carinske kvote Unije („kvote”). U okviru tih carinskih kvota proizvodi se mogu uvoziti u Uniju po sniženim ili nultim stopama carine.

(2) Budući da je u interesu Unije osigurati dostatnu opskrbu određenim industrijskim proizvodom i uzimajući u obzir da se istovjetni, jednakovrijedni ili zamjenski proizvodi u Uniji ne proizvode u dostatnim količinama, potrebno je otvoriti nove kvote s rednim brojevima 09.2544, 09.2545, 09.2546, 09.2547, 09.2548, 09.2549, 09.2550, 09.2551, 09.2552, 09.2553, 09.2554, 09.2555, 09.2556 i 09.2557 s nultom stopom carine za odgovarajuće količine tih proizvoda.

(3) Budući da je u interesu Unije osigurati dostatnu opskrbu određenim industrijskim proizvodom, trebalo bi povećati količinu kvote s rednim brojem 09.2568.

(4) Budući da je opseg kvota s rednim brojevima 09.2763 i 09.2924 postao nedostatan za ispunjavanje potreba gospodarskih subjekata u Uniji, trebalo bi izmijeniti opis proizvoda obuhvaćenih tim kvotama. Stoga bi kvote s rednim brojevima 09.2763 i 09.2924 trebalo zatvoriti s učinkom od 1. srpnja 2024. te otvoriti nove kvote s rednim brojevima 09.2559 i 09.2560 od 1. srpnja 2024.

(5) Budući da zadržavanje kvote s rednim brojem 09.2857 više nije u interesu Unije, tu bi kvotu trebalo zatvoriti s učinkom od 1. srpnja 2024.

(6) Uzimajući u obzir izmjene koje treba provesti te radi jasnoće trebalo bi zamijeniti Prilog Uredbi (EU) 2021/2283.

(7) Uredbu (EU) 2021/2283 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8) Kako bi se izbjegao prekid primjene sustava kvota i poštovale smjernice utvrđene u Komunikaciji Komisije od 13. prosinca 2011. o autonomnim carinskim suspenzijama i kvotama, izmjene predviđene u ovoj Uredbi u pogledu kvota za predmetne proizvode trebale bi se primjenjivati od 1. srpnja 2024. Ova bi Uredba stoga trebala hitno stupiti na snagu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

*Članak 1.*

Prilog Uredbi (EU) 2021/2283 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

([1]) Uredba Vijeća (EU) 2021/2283 od 20. prosinca 2021. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju tim autonomnim carinskim kvotama Unije te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1388/2013 (SL L 458, 22.12.2021., str. 33., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2283/oj).

*Članak 2.*

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2024.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 25. lipnja 2024.

*Za Vijeće*

*Predsjednica*

H. LAHBIB

*PRILOG*

*„PRILOG*

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Jestive gljive roda *Auricularia polytricha*, (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto, za proizvodnju gotovih jela [1] [2] | 1.1.-31.12. | 700 tona | 0 % |
| 09.2664 | ex 2008 60 39 | 30 | Trešnje s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera ne većim od 9 %, promjera ne većeg od 19,9 mm, s košticama, za uporabu u čokoladnim proizvodima [1] | 1.1.-31.12. | 1 000 tona | 10 % |
| 09.2925 | ex 2309 90 31<br>ex 2309 90 31<br>ex 2309 90 96<br>ex 2309 90 96 | 41<br>49<br>41<br>49 | Dodatak hrani za životinje, sa sadržajem suhe tvarina osnovi:<br>— 68 % ili više, ali ne više od 80 % L-lizin sulfata, i<br>— najviše 32 % drugih sastojaka kao što su ugljikohidrati i ostale aminokiseline | 1.1.-31.12. | 100 000 tona | 0 % |
| 09.2913 | ex 2401 10 35<br>ex 2401 10 70<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 20 35<br>ex 2401 20 70<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95 | 91<br>10<br>11<br>21<br>91<br>91<br>10<br>11<br>21<br>91 | Neprerađeni duhan izrezan na uobičajene veličine ili neizrezan, carinske vrijednosti ne manje od 450 EUR po 100 kg neto-mase, za uporabu kao materijal za povezivanje ili zamatanje robe iz podbroja 2402 10 00 [1] | 1.1.-31.12. | 3 000 tona | 0 % |
| 09.2828 | 2712 20 90 | | Parafinski vosak s masenim udjelom ulja manjim od 0,75 % | 1.1.-31.12. | 180 000 tona | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2600 | ex 2712 90 39 | 10 | Prešani parafini (CAS RN 64742-61-6) | 1.1.-31.12. | 100 000 tona | 0 % |
| 09.2578 | ex 2811 19 80 | 50 | Sulfamidna kiselina (CAS RN 5329-14-6) čistoće masenog udjela od 95 % ili veće, neovisno o tome je li joj dodano ne više od 5 % tvari za sprečavanje stvaranja gruda, tj. silicijeva dioksida (CAS RN 112926-00-8) | 1.1.-31.12. | 27 000 tona | 0 % |
| 09.2928 | ex 2811 22 00 | 40 | Silicijsko punilo u obliku granula, čistoćesilicijevog dioksida 97mas. % ili veće | 1.1.-31.12. | 1 700 tona | 0 % |
| 09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Volframov trioksid, uključujući plavi volframov oksid (CAS RN 1314-35-8 ili CAS RN 39318-18-8) | 1.1.-31.12. | 12 000 tona | 0 % |
| 09.2819 | ex 2833 25 00 | 30 | Bakrov hidroksid sulfat (Cu4(OH)6(SO4)), hidrat (CAS RN 12527-76-3) masenog udjela (čistoće) 98 % ili većeg | 1.1.-31.12. | 240 000 kg | 0 % |
| 09.2872 | ex 2833 29 80 | 40 | Cezijev sulfat (CAS RN 10294-54-9) u krutom stanju ili u obliku vodene otopine s masenim udjelom cezijeva sulfata većim od 48 %, ali ne većim od 52 % | 1.1.-31.12. | 400 tona | 0 % |
| 09.2567 | ex 2903 22 00 | 10 | Trikloroetilen (CAS-RN 79-01-6) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg | 1.1.-31.12. | 11 885 000 kg | 0 % |
| 09.2837 | ex 2903 79 30 | 20 | Bromoklorometan (CAS RN 74-97-5) | 1.1.-31.12. | 600 tona | 0 % |
| 09.2933 | ex 2903 99 80 | 30 | 1,3-Diklorobenzen (CAS RN 541-73-1) | 1.1.-31.12. | 2 600 tona | 0 % |
| 09.2700 | ex 2905 12 00 | 10 | Propan-1-ol (propil alkohol) (CAS RN 71-23-8) | 1.1.-31.12. | 15 000 tona | 0 % |
| 09.2551 | ex 2905 29 90 | 40 | Prop-2-in-1-ol (CAS RN 107-19-7) čistoće masenog udjela 99 % ili veće | 1.7.-31.12. | 75 tona | 0 % |
| 09.2830 | ex 2906 19 00 | 40 | Ciklopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8) | 1.1.-31.12. | 20 tona | 0 % |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | O-krezol (CAS RN 95-48-7) čistoće ne manje od 98,5 mas. % | 1.1.-31.12. | 20 000 tona | 0 % |
| 09.2704 | ex 2909 49 80 | 20 | 2,2,2',2'-tetrakis(hidroksimetil)-3,3'-oksidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9) | 1.1.-31.12. | 500 tona | 0 % |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1829/oj

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2565 | ex 2914 19 90 | 70 | Kalcijev acetilacetonat (CAS RN 19372-44-2) masenog udjela (čistoće) 95 % ili većeg | 1.1.-31.12. | 400 tona | 0 % |
| 09.2852 | ex 2914 29 00 | 60 | Ciklopropil metil-keton (CAS RN 765-43-5) | 1.1.-31.12. | 300 tona | 0 % |
| 09.2638 | ex 2915 21 00 | 10 | Octena kiselina (CAS RN 64-19-7) čistoće 99 mas. % ili veće | 1.1.-31.12. | 1 000 000 tona | 0 % |
| 09.2679 | 2915 32 00 | | Vinil acetat (CAS RN 108-05-4) | 1.1.-31.12. | 450 000 tona | 0 % |
| 09.2728 | ex 2915 90 70 | 85 | Etil trifluoroacetat (CAS RN 383-63-1) | 1.1.-31.12. | 400 tona | 0 % |
| 09.2665 | ex 2916 19 95 | 30 | Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5) | 1.1.-31.12. | 8 250 tona | 0 % |
| 09.2684 | ex 2916 39 90 | 28 | 2,5-dimetilfenilacetil klorid (CAS RN 55312-97-5) | 1.1.-31.12. | 700 tona | 0 % |
| 09.2599 | ex 2917 11 00 | 40 | Dietil-oksalat (CAS RN 95-92-1) | 1.1.-31.12. | 500 tona | 0 % |
| 09.2769 | ex 2917 13 90 | 10 | Dimetil-sebacat (CAS RN 106-79-6) | 1.1.-31.12. | 1 000 tona | 0 % |
| 09.2634 | ex 2917 19 80 | 40 | Dodekandionska kiselina (CAS RN 693-23-2), čistoće masenog udjela veće od 98,5 % | 1.1.-31.12. | 8 000 tona | 0 % |
| 09.2808 | ex 2918 22 00 | 10 | O-acetilsalicilna kiselina (CAS RN 50-78-2) | 1.1.-31.12. | 120 tona | 0 % |
| 09.2646 | ex 2918 29 00 | 75 | Oktadecil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat (CAS RN 2082-79-3)<br>— s frakcijom koji prolazi kroz sito širine otvora 500 μm većom od 99 % masenog udjela i<br>— s talištem od 49 °C ili višim, ali ne višim od 54 °C,<br>za upotrebu u proizvodnji stabilizatora za preradu PVC-a (*one packs*) na temelju mješavina praha (praha ili komprimiranih granulata) [1] | 1.1.-31.12. | 380 tona | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2647 | ex 2918 29 00 | 80 | Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat) (CAS RN 6683-19-8):<br>— s ostatkom koji prolazi kroz sito širine otvora 250 µm većim od 75 % masenog udjela i kroz sito širine otvora 500 µm većim od 99 % masenog udjela i<br>— s talištem od 110 °C ili višim, ali ne višim od 125 °C,<br>za uporabu u proizvodnji kombiniranih stabilizatora (‚one packs') na temelju mješavina praha (prah ili prešane granule) namijenjenih preradi PVC-a ([1]) | 1.1.-31.12. | 140 tona | 0 % |
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Benzofenon-3,3′:4,4′-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 2421-28-5) | 1.1.-31.12. | 1 000 tona | 0 % |
| 09.2598 | ex 2921 19 99 | 75 | Oktadecilamin (CAS RN 124-30-1) | 1.1.-31.12. | 400 tona | 0 % |
| 09.2649 | ex 2921 29 00 | 60 | Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amin (CAS RN 3030-47-5) | 1.1.-31.12. | 1 700 tona | 0 % |
| 09.2682 | ex 2921 41 00 | 10 | Anilin (CAS RN 62-53-3) čistoće masenog udjela 99 % ili veće | 1.1.-31.12. | 150 000 tona | 0 % |
| 09.2617 | ex 2921 42 00 | 89 | 4-fluoro-N-(1-metiletil) benzenamin (CAS RN 70441-63-3) | 1.1.-31.12. | 500 tona | 0 % |
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | o-fenilendiamin (CAS RN 95-54-5) | 1.1.-31.12. | 1 800 tona | 0 % |
| 09.2921 | ex 2922 19 00 | 22 | 2-(dimetilamino)etil akrilat (CAS RN 2439-35-2) čistoće masenog udjela 99 % ili veće | 1.1.-31.12. | 14 000 tona | 0 % |
| 09.2545 | ex 2922 29 00 | 63 | Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg | 1.7.-31.12. | 2 000 tona | 0 % |
| 09.2563 | ex 2922 41 00 | 20 | L-lizin hidroklorid CAS RN 657-27-2) ili vodena otopina L-lizina (CAS RN 56-87-1), masenog udjela L-lizina 50 % ili većeg | 1.1.-31.12. | 300 000 tona | 0 % |
| 09.2575 | ex 2923 90 00 | 87 | 3-klor-2-hidroksipropil)trimetilamonijev klorid (CAS RN 3327-22-8) u obliku vodene otopine, s masenim udjelom 3-klor-2-hidroksipropil)trimetilamonijevog klorida 65 % ili većim, ali ne većim od 71 % | 1.1.-31.12. | 9 500 tona | 0 % |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1829/oj

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2922 | ex 2923 90 00 | 88 | Vodena otopina s masenim udjelom [2-(akriloiloksi)etil]trimetilamonijeva klorida 78 % ili većim, ali ne većim od 82 % (CAS RN 44992-01-0) | 1.1.-31.12. | 10 000 tona | 0 % |
| 09.2854 | ex 2924 19 00 | 85 | 3-jod-2-propinil butilkarbamat (CAS RN 55406-53-6) | 1.1.-31.12. | 450 tona | 0 % |
| 09.2874 | ex 2924 29 70 | 87 | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2) | 1.1.-31.12. | 20 000 tona | 0 % |
| 09.2742 | ex 2926 10 00 | 10 | Akrilonitril (CAS RN 107-13-1), za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 55 i tarifnog broja 6815 (1) | 1.1.-31.12. | 30 000 tona | 0 % |
| 09.2583 | ex 2926 10 00 | 30 | Akrilonitril (CAS RN 107-13-1), za uporabu u proizvodnji robe iz tarifnih brojeva 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 i 4002 (1) | 1.1.-31.12. | 20 000 tona | 0 % |
| 09.2550 | ex 2926 90 70 | 31 | Lambda-cihalotrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) masenog udjela (čistoće) 97 % ili većeg | 1.7.-31.12. | 1 100 tona | 0 % |
| 09.2856 | ex 2926 90 70 | 84 | 2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitril (CAS RN 778-94-9) | 1.1.-31.12. | 900 tona | 0 % |
| 09.2685 | ex 2929 90 00 | 30 | Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7) | 1.1.-31.12. | 6 500 tona | 0 % |
| 09.2597 | ex 2930 90 98 | 94 | Bis[3-(trietoksisilil)propil]disulfid (CAS RN 56706-10-6) | 1.1.-31.12. | 6 000 tona | 0 % |
| 09.2596 | ex 2930 90 98 | 96 | 2-klor-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoretoksi)metil)benzojeva kiselina (CAS RN 120100-77-8) | 1.1.-31.12. | 300 tona | 0 % |
| 09.2580 | ex 2931 90 00 | 75 | Heksadeciltrimetoksisilan (CAS RN 16415-12-6) čistoće masenog udjela od najmanje 95 %, za uporabu u proizvodnji polietilena (1) | 1.1.-31.12. | 165 tona | 0 % |
| 09.2842 | 2932 12 00 | | 2-furaldehid (furfuraldehid) | 1.1.-31.12. | 10 000 tona | 0 % |
| 09.2696 | ex 2932 20 90 | 25 | Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2) | 1.1.-31.12. | 6 000 kg | 0 % |
| 09.2697 | ex 2932 20 90 | 30 | Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1) | 1.1.-31.12. | 6 000 kg | 0 % |
| 09.2812 | ex 2932 20 90 | 77 | Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3) | 1.1.-31.12. | 4 000 tona | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2858 | 2932 93 00 | | Piperonal (CAS RN 120-57-0) | 1.1.-31.12. | 220 tona | 0 % |
| 09.2839 | ex 2933 39 99 | 09 | 2-(2-piridil)etanol (CAS RN 103-74-2) masenog udjela (čistoće) 99 % ili većeg | 1.1.-31.12. | 700 tona | 0 % |
| 09.2546 | ex 2933 39 99 | 46 | Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) s masenim udjelom od 97 % ili većim | 1.7.-31.12. | 125 tona | 0 % |
| 09.2547 | ex 2933 69 80 | 13 | Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) masenog udjela (čistoće) 93 % ili većeg | 1.7.-31.12. | 112 500 kg | 0 % |
| 09.2860 | ex 2933 69 80 | 30 | 1,3,5-tris[3-(dimetilamino)propil] heksahidro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5) | 1.1.-31.12. | 600 tona | 0 % |
| 09.2566 | ex 2933 99 80 | 05 | 1,4,7,10-tetraazaciklododekan (CAS RN 294-90-6) masenog udjela (čistoće) 96 % ili većeg | 1.1.-31.12. | 60 tona | 0 % |
| 09.2544 | ex 2933 99 80 | 23 | Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) čistoće 95 mas. % ili veće | 1.7.-31.12. | 75 tona | 0 % |
| 09.2658 | ex 2933 99 80 | 73 | 5-(Acetoacetilamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5) | 1.1.-31.12. | 400 tona | 0 % |
| 09.2549 | ex 2934 99 90 | 16 | Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3) | 1.7.-31.12. | 500 tona | 0 % |
| 09.2548 | ex 2934 99 90 | 24 | Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) s masenim udjelom (čistoćom) 95 % ili više | 1.7.-31.12. | 450 tona | 0 % |
| 09.2593 | ex 2934 99 90 | 67 | 5-klortiofen-2-karboksilna kiselina (CAS RN 24065-33-6) | 1.1.-31.12. | 45 000 kg | 0 % |
| 09.2675 | ex 2935 90 90 | 79 | 4-[[(2-Metoksibenzoil)amino]sulfonil]benzoil klorid (CAS RN 816431-72-8) | 1.1.-31.12. | 1 000 tona | 0 % |
| 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-ksiloza (CAS RN 58-86-6) | 1.1.-31.12. | 400 tona | 0 % |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1829/oj

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2686 | ex 3204 11 00 | 75 | Bojilo ‚C.I. Disperse Yellow 54' (CAS RN 7576-65-0) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚Disperse Yellow 54' 99 % ili većim | 1.1.-31.12. | 250 tona | 0 % |
| 09.2676 | ex 3204 17 00 | 14 | Pripravci na osnovi bojila C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) s masenim udjelom od 60 % ili većim, ali manjim od 85 % | 1.1.-31.12. | 50 tona | 0 % |
| 09.2698 | ex 3204 17 00 | 30 | Bojilo ‚C.I. Pigment Red 4' (CAS RN 2814-77-9) i pripravci na njegovoj osnovi s masenim udjelom bojila ‚C.I. Pigment Red 4' 60 % ili većim | 1.1.-31.12. | 150 tona | 0 % |
| 09.2659 | ex 3802 90 00 | 19 | Dijatometrijska zemlja kalcinirana otopinom natrijevog karbonata | 1.1.-31.12. | 35 000 tona | 0 % |
| 09.2908 | ex 3804 00 00 | 10 | Natrijev lignosulfonat (CAS RN 8061-51-6) | 1.1.-31.12. | 40 000 tona | 0 % |
| 09.2889 | 3805 10 90 | | Sulfatni terpentin | 1.1.-31.12. | 25 000 tona | 0 % |
| 09.2935 | ex 3806 10 00 | 10 | Kolofonij i smolne kiseline dobiveni iz svježih oleosmola | 1.1.-31.12. | 280 000 tona | 0 % |
| 09.2832 | ex 3808 92 90 | 40 | Pripravak s masenim udjelom cinkova piritiona (INN) (CAS RN 13463-41-7) od najmanje 38 %, ali ne više od 50 % u vodenoj disperziji | 1.1.-31.12. | 500 tona | 0 % |
| 09.2923 | ex 3808 94 20 | 40 | Vodena otopina s masenim udjelom:<br>— 10,0 % ili više, ali ne više od 11,3 % 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona,<br>— 3,0 % ili više, ali ne više od 4,1 % 2-metil-2H-izotiazol-3-ona,<br>— kombinirane koncentracije izotiazolona (CAS RN 55965-84-9) od 13,0 % ili više, ali ne više od 15,4 %,<br>— 18 % ili više, ali ne više od 22 % nitrata, izračunanih kao natrijev nitrat, i<br>— 5 % ili više, ali ne više od 8 % klorida, izračunanih kao natrijev klorid | 1.1.-31.12. | 3 000 tona | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2926 | ex 3811 21 00 | 31 | Aditiv koji se u osnovi sastoji od:<br>— fosforoditionske kiseline, miješanih O,O-bis (izobutil i pentil) estera, cinkovih soli (CAS RN 68457-79-4),<br>— 8 % ili više masenog udjela, ali ne više od 15 % masenog udjela mineralnog ulja,<br>koji se upotrebljava u proizvodnji mješavina aditiva za ulja za podmazivanje [1] | 1.1.-31.12. | 700 tona | 0 % |
| 09.2876 | ex 3811 29 00 | 57 | Aditivi koji se sastoje od proizvoda reakcije difenilamina i razgranatih nonena:<br>— s masenim udjelom 4-monononildifenilamina većim od 20 %, ali ne većim od 50 %, i<br>— s masenim udjelom 4,4'-dinonildifenilamina većim od 50 %, ali ne većim od 80 %,<br>— s najvećim ukupnim masenim udjelom 2,4-dinonildifenilamina i 2,4'-dinonildifenilamina od 15 %,<br>za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje [1] | 1.1.-31.12. | 900 tona | 0 % |
| 09.2927 | ex 3811 29 00 | 80 | Dodaci koji sadržavaju:<br>— više od 70 % masenog udjela 2,5-bis(*tert*-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazola (CAS RN 89347-09-1), i<br>— više od 15 % masenog udjela 5-(*tert*-nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tiona (CAS RN 97503-12-3),<br>za uporabu u proizvodnji ulja za podmazivanje [1] | 1.1.-31.12. | 500 tona | 0 % |
| 09.2814 | ex 3815 90 90 | 76 | Katalizator, koji se sastoji od titanijevog dioksida i volframovog trioksida | 1.1.-31.12. | 3 000 tona | 0 % |
| 09.2644 | ex 3824 99 92 | 77 | Pripravak koji sadržava:<br>— 55mas. % ili više, ali ne više od 78mas. % dimetil gluterata (CAS RN 1119-40-0)<br>— 10mas. % ili više, ali ne više od 30mas. % dimetil adipata (CAS RN 627-93-0) i<br>— ne više od 35mas. % dimetil sukcinata (CAS RN 106-65-0) | 1.1.-31.12. | 10 000 tona | 0 % |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1829/oj

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2907 | ex 3824 99 93 | 67 | Mješavina fitosterola, u obliku praha, koja sadrži:<br>— 75 mas. % ili više sterola,<br>— ne više od 25 mas. % stanola<br>za uporabu u proizvodnji stanol/sterola ili estera stanol/sterola [1] | 1.1.-31.12. | 2 500 tona | 0 % |
| 09.2568 | ex 3824 99 96 | 91 | Mješavina u obliku peleta, s masenim udjelom:<br>— bis[3-(trietoksilil)propil] polisulfida (CAS RN 211519-85-6) 49 % ili većim, ali ne većim od 50 %, i<br>— čađe (CAS RN 1333-86-4) 50 % ili većim, ali ne većim od 51 %,<br>od čega 75 % masenog udjela ili više prolazi kroz sito otvora 0,60 mm, ali kroz sito otvora 0,25 mm ne prolazi više od 10 % masenog udjela (kako je utvrđeno metodom ASTM D1511) | 1.1.-31.12. | 2 100 tona | 0 % |
| 09.2820 | ex 3827 90 00 | 10 | Smjese koje sadržavaju masene udjele od:<br>— 60 % ili veće, ali ne veće od 90 % 2-klorpropena (CAS RN 557-98-2)<br>— 8 % ili veće, ali ne veće od 14 % (Z)-1-klorpropena (CAS RN 16136-84-8)<br>— 5 % ili veće, ali ne veće od 23 % 2-klorpropana (CAS RN 75-29-6)<br>— ne veće od 6 % 3-klorpropena (CAS RN 107-05-1)<br>— ne veće od 1 % etil-klorida (CAS RN 75-00-3) | 1.1.-31.12. | 6 000 tona | 0 % |
| 09.2671 | ex 3905 99 90 | 81 | Poli(vinil-butiral) (CAS RN 63148-65-2):<br>— koji sadrži 17,5 mas% ili više, ali ne više od 20 mas% hidroksilnih skupina i<br>— srednje veličine čestica (D50)veće od 0,6mm | 1.1.-31.12. | 12 500 tona | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2846 | ex 3907 40 00 | 25 | Mješavina polimera iz polikarbonata i poli(metilmetakrilata) s masenim udjelom polikarbonata ne manje od 98,5 %, u obliku peleta ili granula, sa svjetlosnom propusnošću ne manje od 88,5 %, izmjereno na testnom uzorku debljine 4,0 mm pri valnoj duljini λ = 400 nm (prema ISO 13468-2) | 1.1.-31.12. | 2 000 tona | 0 % |
| 09.2585 | ex 3907 99 80 | 70 | Kopolimer of poli(etilen tereftalata) i cikloheksan dimetanola, koji sadrži više od 10 mas. % cikloheksan dimetanola | 1.1.-31.12. | 60 000 tona | 2 % |
| 09.2855 | ex 3910 00 00 | 10 | Tekući poli(metilhidrosiloksan) s trimetilsilil terminalnim skupinama (CAS RN 63148-57-2) masenog udjela (čistoće) 99,9 % ili većeg | 1.1.-31.12. | 1 000 tona | 0 % |
| 09.2931 | ex 3911 90 11 | 10 | Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilen) (CAS RN 25135-51-7 i CAS RN 25154-01-2) u jednom od oblika navedenih u napomeni 6(b) uz ovo poglavlje s masenim udjelom aditiva ne većim od 20 % | 1.1.-31.12. | 6 300 tona | 0 % |
| 09.2723 | ex 3911 90 19 | 35 | Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4'-bifenilen) (CAS RN 25608-64-4 i CAS RN 25839-81-0) s masenim udjelom aditiva ne većim od 20 % | 1.1.-31.12. | 5 000 tona | 0 % |
| 09.2816 | ex 3912 11 00 | 20 | Celulozni acetat u ljuskicama | 1.1.-31.12. | 75 000 tona | 0 % |
| 09.2561 | ex 3912 39 85 | 60 | Hipromeloza (INN) (CAS RN 9004-65-3), za uporabu u proizvodnji dodataka prehrani ili farmaceutskih proizvoda [1] | 1.1.-31.12. | 2 750 tona | 0 % |
| 09.2573 | ex 3913 10 00 | 20 | Natrijev alginat ekstrahiran iz smeđe morske (CAS RN 9005-38-3) alge,<br>— s gubitkom pri sušenju ne većim od 15 % masenog udjela (4 sata na 105 °C),<br>— s frakcijom netopljivom u vodi od najviše 2 % masenog udjela, računano na suhu masu | 1.1.-31.12. | 2 000 tona | 0 % |



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1829/oj

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2641 | ex 3913 90 00 | 87 | Natrijev hialuronat, nesterilni:<br>— s masenim prosjekom molekulske mase ($M_w$) ne većim od 900 000,<br>— s razinom endotoksina ne većom od 0,008 jedinica endotoksina (EU)/mg,<br>— sa sadržajem etanola ne većim od 1 mas. %,<br>— sa sadržajem izopropanola ne većim od 0,5 mas. % | 1.1.-31.12. | 300 kg | 0 % |
| 09.2661 | ex 3920 51 00 | 50 | Folije od polimetilmetakrilata, u skladu s normom<br>— EN 4364 (MIL-P-5425E) i DTD5592A, ili<br>— EN 4365 (MIL-P-8184) i DTD5592A | 1.1.-31.12. | 100 tona | 0 % |
| 09.2645 | ex 3921 14 00 | 20 | Celularni blok od regenerirane celuloze, impregniran vodom koja sadrži magnezijev klorid i kvarternim amonijevim spojevima, dimenzija 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm) | 1.1.-31.12. | 1 700 tona | 0 % |
| 09.2572 | ex 5205 26 00<br>ex 5205 27 00 | 10<br>10 | Sirova bijela jednonitna pamučna pređa<br>— od češljanih vlakana,<br>— prosječne duljine vlakana 36,5 mm ili veće,<br>— proizvedena postupkom kompaktnog rotorskog predenja s pneumatskom kompresijom,<br>— čvrstoće na kidanje 26,5 cN/tex ili veće (u skladu s normom ISO 2062:2009 pri brzini od 5 000 mm/min) | 1.1.-31.12. | 50 000 tona | 0 % |
| 09.2848 | ex 5505 10 10 | 10 | Otpaci sintetičkih vlakana (uključujući iščešak, otpatke od pređa i raščupane tekstilne proizvode) od najlona ili drugih poliamida (PA6 i PA66) | 1.1.-31.12. | 10 000 tona | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2721 | ex 5906 99 90 | 20 | Tkani i laminirani gumirani tekstilni materijal sa sljedećim značajkama:<br>— ima tri sloja,<br>— vanjski sloj sastoji se od akrilnog tekstilnog materijala,<br>— drugi vanjski sloj sastoji se od poliesterskog tekstilnog materijala,<br>— srednji sloj sastoji se od klorobutilne gume,<br>— težina je srednjeg sloja 452 g/m2 ili više, ali ne više od 569 g/m2,<br>— ukupna je težina tekstilnog materijala 952 g/m² ili više, ali ne više od 1159 g/m² i<br>— ukupna je debljina tekstilnog materijala 0,8 mm ili više, ali ne više od 4 mm,<br>za upotrebu u proizvodnji sklopivih krovova za motorna vozila [1] | 1.1.-31.12. | 375 000 m² | 0 % |
| 09.2628 | ex 7019 66 00 | 10 | Mrežasta tkanina, od staklenih vlakana prevučenih plasičnom masom, mase 120 g/m² (± 10 g/m²), vrste koju se rabi u proizvodnji mreža protiv insekata s fiksnim okvirima | 1.1.-31.12. | 3 000 000 m² | 0 % |
| 09.2652 | ex 7409 11 00<br>ex 7410 11 00 | 30<br>40 | Folije i trake od rafiniranog bakra, izrađene elektrolizom, debljine 0,015 mm ili veće | 1.1.-31.12. | 1 020 tona | 0 % |
| 09.2662 | ex 7410 21 00 | 55 | Ploče:<br>— koje se sastoje od barem jednog sloja tkanine od staklenih vlakana, impregnirane epoksidnom smolom<br>— premazane s jedne ili obje strane bakrenim filmom debljine ne veće od 0,15 mm<br>— s dielektričnom konstantom (DK) manjom od 5,4 pri 1 MHz, kako je izmjereno u skladu s IPC-TM-650 2.5.5.2<br>— s tangensom gubitka manjim od 0,035 pri 1 MHz, kako je izmjereno u skladu s IPC-TM-650 2.5.5.2<br>— s vrijednošću CTI (comparative tracking index) 600 ili većom | 1.1.-31.12. | 80 000 m² | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2835 | ex 7604 29 10 | 30 | Šipke od aluminijske legure promjera 300,1 mm ili većeg, ali ne većeg od 533,4 mm | 1.1.-31.12. | 1 000 tona | 0 % |
| 09.2736 | ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90 | 75<br>77<br>78<br>79 | Traka ili folija od slitine aluminija i magnezija:<br>— od slitine u skladu s normom 5182-H19 ili 5052-H19,<br>— u svitcima vanjskog promjera od najmanje 1 250 mm, ali ne većeg od 1 350 mm,<br>— debljine (tolerancija - 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ili 0,20 mm,<br>— širine (tolerancija ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ili 356 mm,<br>— tolerancije nagiba ne veće od 0,4 mm/750 mm,<br>— mjerne ravnoće I-jedinice ±4,<br>— vlačne čvrstoće veće od (5182-H19) 365 MPa ili (5052-H19) 320 MPa i<br>— istezanja A50 većeg od (5182-H19) 3 % ili (5052-H19) 2,5 %<br>za upotrebu u proizvodnji lamela za rolete [1] | 1.1.-31.12. | 600 tona | 0 % |
| 09.2722 | 8104 11 00 | | Magnezij u sirovim oblicima, s masenim udjelom magnezija najmanje 99,8 % | 1.1.-31.12. | 120 000 tona | 0 % |
| 09.2840 | ex 8104 30 00 | 20 | Prah od magnezija:<br>— čistoće masenog udjela 98 % ili veće, ali ne veće 99,5 % i<br>— veličine čestica 0,2 mm ili veće, ali ne veće 0,8 mm | 1.1.-31.12. | 2 000 tona | 0 % |
| 09.2629 | ex 8302 49 00 | 91 | Teleskopska ručka od aluminija, za uporabu u proizvodnji prtljage [1] | 1.1.-31.12. | 1 500 000 komada | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2720 | ex 8413 91 00 | 50 | Glava pumpe za dvocilindričnu visokotlačnu pumpu izrađenu od kovanog čelika s:<br>— glodanim navojnim priborom promjera 10 mm ili većeg, ali ne većeg od 36,8 mm i<br>— bušenim kanalima za gorivo promjera 3,5 mm ili većeg, ali ne većeg od 10 mm<br>vrste koja se upotrebljava u sustavima za ubrizgavanje dizela | 1.1.-31.12. | 65 000 komada | 0 % |
| 09.2569 | ex 8414 90 00 | 80 | Kućište rotora turbopunjača izrađeno od lijevane slitine aluminija ili lijevanog željeza:<br>— toplinske otpornosti do 400 °C,<br>— s otvorom od 30 mm ili većim, ali ne većim od 300 mm, za umetanje kompresorskog rotora,<br>za uporabu u automobilskoj industriji [1] | 1.1.-31.12. | 4 000 000 komada | 0 % |
| 09.2570 | ex 8482 91 90 | 10 | Valjci logaritamskog profila promjera 25 mm ili većeg, ali ne većeg od 70 mm, ili kuglice promjera 30 mm, ali ne većeg od 100 mm,<br>— izrađeni od čelika 100Cr6 ili čelika 100CrMnSi6–4 (ISO 3290),<br>— s odstupanjem od 0,5 mm ili manjim, kako je utvrđeno FBH metodom<br>za uporabu u industriji vjetroturbina [1] | 1.1.-31.12. | 600 000 komada | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2562 | ex 8482 99 00 | 30 | Mjedeni kavezi sa sljedećim svojstvima:<br>— lijevani kontinuirano ili centrifugalno,<br>— tokareni,<br>— s masenim udjelom cinka 35 % ili većim, ali ne većim od 38 %,<br>— s masenim udjelom olova 0,75 % ili većim, ali ne većim od 1,25 %,<br>— s masenim udjelom aluminija 1,0 % ili većim, ali ne većim od 1,4 %,<br>— vlačne čvrstoće 415 Pa ili veće,<br>vrste koja se upotrebljava za proizvodnju kugličnih ležajeva | 1.1.-31.12. | 550 000 komada | 0 % |
| 09.2557 | ex 8482 99 00 | 60 | Unutarnji i vanjski prsteni od čelika, nekaljeni i nebrušeni, vanjski prsten s unutarnjim kliznim utorom/utorima, unutarnji prsten s vanjskim kliznim utorom/utorima, vanjskog promjera:<br>— 14 mm ili većeg, ali ne većeg od 77 mm za unutarnji prsten, i<br>— 26 mm ili većeg, ali ne većeg od 101 mm za vanjski prsten<br>za uporabu u proizvodnji ležajeva [1] | 1.7.-31.12. | 1 000 komada | 0 % |
| 09.2552 | ex 8482 99 00 | 70 | Muški i ženski dijelovi kaveza,<br>— od plosnatog valjanog čelika,<br>— promjera 14,5 mm ili većeg, ali ne većeg od 420 mm,<br>— muški dio, uključujući zakovice,<br>— ženski dio, uključujući rupe,<br>za uporabu u proizvodnji kugličnih ležajeva s dubokim žlijebom [1] | 1.7.-31.12. | 610 500 kg | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2553 | ex 8482 99 00 | 80 | Perforirani kavezi različitih promjera,<br>— od plosnatog valjanog čelika,<br>— vlačne čvrstoće 270 MPa ili više,<br>za proizvodnju stožastovaljkastih ležajeva ([1]) | 1.7.-31.12. | 4 000 000 komada | 0 % |
| 09.2560 | ex 8501 31 00 | 85 | Uređaj za prijenos snage za kontrolu izlaza turbopunjača ispušnih plinova, koji se sastoji od:<br>— istosmjernog motora snage manje od 600 W,<br>— za uporabu s naponom napajanja od 8 V ili više, ali ne više od 48 V,<br>— s priključkom za motor,<br>— sa senzorom položaja ili bez njega,<br>— neovisno o tome ima li ugrađenu upravljačku i energetsku elektroniku ili ne,<br>— s opružnim mehanizmom za ponovno postavljanje poluge ili bez njega,<br>— izrađen u kućištu s reduktorom i ručicom pričvršćenima na pogonsko vratilo motora, ili<br>— izrađen u kućištu s navojem ugrađenim u rotor motora za linearno kretanje integrirane upravljačke šipke | 1.7.-31.12. | 325 000 komada | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2559 | ex 8501 40 20<br>ex 8501 40 80 | 70<br>70 | Električni izmjenični motor, jednofazni, s komutatorom ili bez njega<br>— nazivne izlazne snage 180 W ili veće,<br>— ulazne snage 150 W ili veće, ali ne veće od 2 700 W,<br>— vanjskog promjera većeg od 44,8, ali ne većeg od 135,2 mm,<br>— nazivne brzine veće od 10 000 okr/min, ali ne veće od 50 000 okr/min,<br>— neovisno o tome je li opremljen usisnim ventilatorom,<br>— s mehaničkom napravom ili bez nje (zupčanik, vijci, zupčani prijenos brzina itd.) na vratilu,<br>za uporabu u proizvodnji kućanskih uređaja ([1]) | 1.7.-31.12. | 1 000 000 komada | 0 % |
| 09.2554 | ex 8505 11 10<br>ex 8505 11 90<br>ex 8505 19 90 | 74<br>74<br>74 | Proizvodi u obliku ravnih šipki, savinutih šipki ili četvrtinskih oplata ili trapezoida, neovisno o tome jesu li u obliku luka ili ne, sa zaobljenim kutevima ili nakošenim stranama izrađeni od ferita ili kobalta, samarija ili drugih rijetkih metala ili njihovih slitina,<br>— neovisno o tome jesu li ukalupljeni s polimerima ili ne,<br>— neovisno o tome jesu li premazani ili pasivirani površinskom obradom ili ne,<br>te:<br>— duljine 5 mm ili veće, ali ne veće od 60 mm,<br>— širine od 5 mm ili veće, ali ne veće od 40 mm,<br>— debljine 3 mm ili veće, ali ne veće od 15 mm<br>namijenjeni da postanu trajni magneti nakon magnetiziranja | 1.7.-31.12. | 230 tona | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2555 | ex 8505 11 10 | 76 | Proizvodi od slitine neodimija ili samarija,<br>— neovisno o tome jesu li premazani ili pasivirani površinskom obradom ili ne,<br>— neovisno o tome jesu li prekriveni cinkom ili ne,<br>— u obliku pravokutnika,<br>te:<br>— duljine 13,8 mm ili veće, ali ne veće od 45,2 mm,<br>— širine 7,8 mm ili veće, ali ne veće od 25,2 mm,<br>— visine 1,3 mm ili veće, ali ne veće od 4,7 mm,<br>namijenjeni da postanu trajni magneti nakon magnetiziranja | 1.7.-31.12. | 175 tona | 0 % |
| 09.2556 | ex 8505 11 10 | 77 | Proizvod od slitine neodimija, u obliku savinutih pravokutnika, neovisno o tome je li prevučen ili pasiviran površinskom obradom ili ne:<br>— širine od 9,1 mm ili veće, ali ne veće od 10,5 mm,<br>— duljine 20 mm ili veće, ali ne veće od 30,1 mm,<br>namijenjen da postane trajni magnet nakon magnetiziranja | 1.7.-31.12. | 25 tona | 0 % |
| 09.2574 | ex 8537 10 91 | 73 | Višenamjenski uređaj (ploča s instrumentima) sa<br>— zakrivljenim TFT-LCD zaslonom (polumjera 750 mm) s površinama osjetljivima na dodir,<br>— s mikroprocesorima i memorijskim modulima,<br>— zvučnim modulom i zvučnikom,<br>— trima konektorima za LIN sabirnicu te konektorima za CAN, LVDS i Ethernet,<br>— za upravljanje različitim funkcijama (npr. ovjes, osvjetljenje) i<br>— za situacijski prikaz podataka o stanju vozila i navigaciji (npr. brzina, brojač kilometara, stupanj napunjenosti pogonske baterije),<br>za uporabu u proizvodnji osobnih automobila pogonjenih isključivo elektromotorom obuhvaćenih tarifnim podbrojem HS 8703 80 ([1]) | 1.1.-31.12. | 66 900 komada | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2558 | ex 8543 70 90 | 87 | Elektronički generator zvuka koji stvara analogni signal za uređaj koji proizvodi zvuk motora, koji se sastoji od:<br>— tiskane pločice s mikroprocesorom i pojačalom zvuka,<br>— konektora,<br>— plastičnog kućišta,<br>— s metalnim držačem ili bez njega,<br>za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 (1) | 1.1.-31.12. | 30 000 komada | 0 % |
| 09.2910 | ex 8708 99 97 | 75 | Potporni držač od slitine aluminija, s rupama za ugradbu, s navojem za učvršćivanje ili bez njega, za neizravno priključivanje mjenjača na karoseriju automobila, za upotrebu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 (1) | 1.1.-31.12. | 200 000 komada | 0 % |
| 09.2668 | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 21<br>31<br>75 | Okvir bicikla, izrađen od ugljikovih vlakana i umjetne smole, namijenjen za uporabu u proizvodnji bicikala (uključujući električne bicikle) (1) | 1.1.-31.12. | 600 000 komada | 0 % |
| 09.2564 | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 25<br>35<br>77 | Okvir, izrađen od aluminija ili od aluminija, ugljikovih vlakana i umjetne smole, za uporabu u proizvodnji bicikala (uključujući električne bicikle) (1) | 1.1.-31.12. | 9 600 000 komada | 0 % |

| Redni broj | Oznaka KN | TARIC | Opis | Kvotno razdoblje | Opseg kvote | Carina unutar kvote (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2579 | ex 9029 20 31<br>ex 9029 90 00 | 40<br>40 | Ploča s instrumentima s:<br>— koračnim motorima,<br>— analognim pokazivačima i brojčanicima,<br>— ili bez mikroprocesorske kontrolne ploče,<br>— ili bez LED indikatora ili LCD zaslona<br>— s prikazom barem sljedećih podataka:<br>— brzine,<br>— broja okretaja motora,<br>— temperature motora,<br>— količine goriva,<br>— s komunikacijom putem protokola CAN-BUS i/ili K-LINE,<br>za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87 ([1]) | 1.1.-31.12. | 160 000 komada | 0 % |

([1]) Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013.
([2]) Međutim, suspenzija carinskih tarifa ne primjenjuje se ako preradu obavljaju poduzeća koja se bave maloprodajom ili ugostiteljstvom.”.