Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►**B**

RÅDETS DIREKTIV
af 18. december 1975
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning

(76/116/EØF)

(EFT L 24 af 30.1.1976, s. 21)

Ændret ved:

		Tidende nr.	side	dato
►**M1**	Rådets direktiv 88/183/EØF af 22. marts 1988	L 83	33	29.3.1988
►**M2**	Rådets direktiv 89/284/EØF af 13. april 1989	L 111	34	22.4.1989
►**M3**	Rådets direktiv 89/530/EØF af 18. september 1989	L 281	116	30.9.1989
►**M4**	Kommissionens direktiv 93/69/EØF af 23. juli 1993	L 185	30	28.7.1993
►**M5**	Kommissionens direktiv 96/28/EF af 10. maj 1996	L 140	30	13.6.1996
►**M6**	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/63/EF af 24. november 1997	L 335	15	6.12.1997

Ændret ved:

►**A1**	Tiltrædelsesakt for Grækenland	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Tiltrædelsesakt for Spanien og Portugal	L 302	23	15.11.1985
►**A3**	Tiltrædelsesakt for Østrig, Finland og Sverige	C 241	21	29.8.1994
	(tilpasset ved Rådets beslutning 95/1/EF, Euratom, EKSF)	L 1	1	1.1.1995

▼B

RÅDETS DIREKTIV

af 18. december 1975

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning

(76/116/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet [1],

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg [2], og

ud fra følgende betragtninger:

Gødning skal i hver medlemsstat frembyde visse tekniske kendetegn fastsat ved præceptive forskrifter; disse forskrifter, der navnlig vedrører sammensætning og afgrænsning af typer af gødning, betegnelse af disse typer, identifikation og emballage, er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat; ved deres forskelligartethed hæmmer de samhandelen inden for Det europæiske økonomiske Fællesskab;

disse hindringer for fællesmarkedets oprettelse og funktion kan begrænses eller helt fjernes, hvis alle medlemsstaterne vedtager de samme forskrifter enten som tillæg til eller i stedet for deres nuværende retsforskrifter;

med henblik herpå er det nødvendigt på fællesskabsniveau at fastlægge betegnelse, afgrænsning og sammensætning for de vigtigste gødninger i Fællesskabet, såvel dem, der kun indeholder et hovednæringsstof, som dem, der indeholder flere hovednæringsstoffer; ligeledes bør der for gødninger, som opfylder de ved dette direktiv fastsatte kriterier, fastsættes en angivelse, som viser at det drejer sig om EØF-gødninger;

det er ligeledes vigtigt for disse gødninger at fastsætte fællesskabsbestemmelser vedrørende deres identifikation, deres etikettering samt lukning af emballagen;

fremstillingen af gødning er underkastet større eller mindre svingninger, dels som følge af fremstillingsteknikken eller basismaterialerne, og dels kan prøveudtagningen og analysen medføre udsving; det er derfor nødvendigt at tillade tolerancer for det deklarerede indhold af næringsstoffer; i ikke-industrielle forbrugeres interesse er det vigtigt at holde disse tolerancer inden for snævre grænser;

dette direktiv tager kun sigte på gødninger, der indeholder et hovednæringsstof, og gødninger, som indeholder flere hovednæringsstoffer; senere direktiver vil fastsætte bestemmelser vedrørende bl.a. flydende gødninger, sekundære næringsstoffer og mikronæringsstoffer;

fastlæggelse af prøveudtagnings- og analysemetoder samt eventuelle ændringer eller tilføjelser til disse som følge af den tekniske udvikling er gennemførelsesforanstaltninger af teknisk karakter, og deres vedtagelse bør betros Kommissionen med henblik på at forenkle og fremskynde dette;

den tekniske udvikling nødvendiggør en hurtig tilpasning af de tekniske forskrifter, som fastlægges af de forskellige direktiver vedrørende gødninger; for at lette iværksættelsen af de nødvendige foranstaltninger med henblik herpå bør der fastsættes en fremgangsmåde for indførelse af et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Komiteen for tilpasning af direktiverne om fjernelse af de tekniske

---

([1]) EFT nr. C 49 af 28. 6. 1973, s. 42.
([2]) EFT nr. C 123 af 27. 11. 1972, s. 34.

▼B

hindringer for samhandelen med gødninger til den tekniske Udvikling —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiver finder anvendelse på produkter, som markedsføres som gødninger under betegnelsen »►M6 EF-gødning ◄«.

▼M1

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at betegnelsen »►M6 EF-gødning ◄« kun anvendes for så vidt angår gødninger, som hører til en af de i bilag I anførte typer, og som opfylder de krav, der er fastsat i dette direktiv og i dets bilag I til III.

▼B

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger, for at de gødninger, der er nævnt i artikel 1, forsynes med identifikationsangivelser; disse identifikationsangivelser er opført under nr. 1 i bilag II, og anvendelsesbestemmelserne er fastsat i nr. 2 i samme bilag.

Såfremt gødningen er emballeret, skal angivelserne findes på emballagen eller etiketten. Hvor det drejer sig om emballage, der indeholder over 100 kg, er det tilladt alene at forsyne ledsagedokumenterne med identifikationsangivelserne. Når det drejer sig om uemballeret gødning, skal disse angivelser findes i ledsagedokumenterne.

Til opfyldelse af de i bilag II, under nr. 1 b), og c), anførte krav kan medlemsstaterne foreskrive, at indholdet af phosphor, kalium og magnesium i gødninger, der markedsføres på deres område, skal anføres:

— enten udelukkende i form af oxider (P_2O_5, K_2O, MgO),

— eller udelukkende i form af grundstoffer (P, K, Mg),

— eller begge dele samtidig.

Såfremt medlemsstaterne benytter sig af muligheden for at foreskrive, at angivelse af indholdet af phosphor, kalium og magnesium skal ske i form af grundstoffer, skal alle angivelser i bilagene vedrørende oxider også ske i form af grundstoffer, og numeriske værdier omregnes efter følgende faktorer:

phosphor (P)

= phosphorsyreanhydrid (P_2O_5) × 0,436,

kalium (K)

= kaliumoxid (K_2O) × 0,83,

magnesium (Mg)

= magnesiumoxid (MgO) × 0,6;

de medlemsstater, som har benyttet den nævnte mulighed, foretager de nødvendige tilpasninger i bestemmelserne i bilagene til dette direktiv.

Artikel 4

1. Med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser tillades på de i artikel 3 nævnte emballager, etiketter og ledsagedokumenter kun følgende angivelser vedrørende gødninger:

a) den i bilag II, nr. 1, anførte påbudte identifikationsangivelse;

b) de valgfri angivelser i henhold til bilag I;

c) firmamærke, fabrikationsmærke og handelsbetegnelser;

▼B

d) særlige angivelser vedrørende anvendelse, oplagring og behandling af gødningen.

De i litra c) og d) omhandlede angivelser må ikke være i modstrid med de i litra a) og b) nævnte og skal være klart adskilt fra disse.

2. Alle i stk. 1 nævnte angivelser skal være klart adskilt fra de øvrige oplysninger på emballagen, etiketterne og ledsagedokumenterne.

▼M1

3. Flydende gødninger må kun markedsføres, hvis de er forsynet med passende angivelser. Disse angivelser skal navnlig omfatte lagringstemperatur og forebyggelse af ulykker under oplagring.

▼B

Artikel 5

Medlemsstaterne kan kræve, at på deres område affattes etiketten, angivelsen på emballagen og ledsagedokumenterne på mindst det eller de nationale sprog.

Artikel 6

For så vidt angår emballerede gødninger skal emballagen være lukket på en sådan måde eller ved hjælp af en sådan anordning, at lukket, lukkets segl eller selve emballagen beskadiges uopretteligt ved åbning af denne.

Det er tilladt at anvende ventilsække.

Artikel 7

Med forbehold af bestemmelser i andre fællesskabsdirektiver kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører sammensætning, mærkning, etikettering og emballage, forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af gødninger, der bærer betegnelsen »►M6 EF-gødning ◄«, og som opfylder bestemmelserne i dette direktiv og dets bilag.

Artikel 8

1. Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at gødninger, som bringes på markedet og er påført betegnelsen »►M6 EF-gødning ◄«, underkastes officiel kontrol i det mindste ved stikprøver til undersøgelse af, om gødningerne er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv og i bilag I og II.

2. Overholdelse af bestemmelserne i dette direktiv og i bilag I og II med hensyn til overensstemmelse med gødningstype samt overholdelse af deklarerede næringsstofindhold og/eller det deklarerede indhold af disse stoffer udtrykt som former og opløselighed, kan ved den officielle kontrol kun fastslås ved anvendelse af prøveudtagningsmetoder og analysemetoder, som er fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv under hensyntagen til de tolerancer, der er angivet i bilag III til dette direktiv.

3. Medlemsstaterne kan træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at hindre en systematisk udnyttelse af de i bilag III fastlagte tolerancer.

Artikel 9

▼M3

1. De ændringer, der er nødvendige for tilpasning af bilagene til den tekniske udvikling, vedtages efter fremgangsmåden i artikel 11.

Såfremt sådanne ændringer foretages, kan en gødning kun tilføjes:

a) hvis den ikke har skadelige virkninger hverken for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet

b) hvis den tilfører effektive næringselementer svarende til en særlig afgrødes behov eller særlige afgrøders vækstbetingelser.

▼B

2. Efter den i artikel 11 fastsatte fremgangsmåde bestemmes ligeledes prøveudtagnings- og analysemetoder.

Artikel 10

1. Der nedsættes en komité for tilpasning til den tekniske udvikling af direktiver om fjernelse af de tekniske hindringer for samhandelen med gødning — i det følgende benævnt »Komiteen« — sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne og med en repræsentant for Kommissionen som formand.

2. Komiteen fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 11

1. Såfremt der henvises til den fremgangsmåde, der er fastsat i denne artikel, indbringer formanden sagen for Komiteen enten på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstats repræsentant.

2. Kommissionens repræsentant forelægger Komiteen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes.

Komiteen afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist på to måneder. Udtalelsen vedtages med et flertal på ►A2 fireoghalvtreds ◄ stemmer, idet medlemsstaternes stemmer tildeles vægt i henhold til traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen træffer de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

   b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med Komiteens udtalelse, eller har Komiteen ikke taget stilling hertil, fremsætter Kommissionen snarest over for Rådet forslag om hvilke foranstaltninger, der bør træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

   c) Har Rådet ikke truffet nogen afgørelse inden udløbet af en frist på tre måneder fra forslagets forelæggelse, gennemfører Kommissionen de foreslåede foranstaltninger.

Artikel 12

1. Medlemsstaterne sætter de bestemmelser i kraft, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, inden 24 måneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ordlyden af de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

▼B

BILAG I

A. GØDNINGER, SOM KUN INDEHOLDER ET HOVEDNÆRINGSSTOF

I. KVÆLSTOFGØDNINGER

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
1 a	**Kalksalpeter**	Kemisk fremstillet produkt, der som hovedbestanddel indeholder calciumnitrat og evt. ammoniumnitrat	15 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstofindhold eller som nitrat- og ammoniumkvælstof Største indhold af ammoniumkvælstof 1,5 % N		Totalkvælstof Yderligere valgfri oplysninger: Nitratkvælstof Ammoniumkvælstof
1 b	**Calcium-magnesiumsalpeter**	Kemisk fremstillet produkt, der som hovedbestanddele indeholder calciumnitrat og magnesiumnitrat	13 % N Kvælstof bestemt som nitratkvælstof. 5 % MgO i form af vandopløselige salte og udtrykt som magnesiumoxid		Nitratkvælstof Vandopløseligt magnesiumoxid
▼M4 1 c	**Magnesiumnitrat**	Kemisk fremstillet produkt med magnesiumnitrat hexahydrat som hovedbestanddel	10 % N Nitrogen bestemt som nitratkvælstof 14 % MgO Magnesium bestemt som vandopløseligt magnesiumoxid	Når gødningen markedsføres i form af krystaller, kan betegnelsen »i krystallinsk form« tilføjes	Nitratkvælstof Vandopløseligt magnesiumoxid
▼B 2 a	**Natriumnitrat**	Kemisk fremstillet produkt, der som hovedbestanddel indeholder natriumnitrat	15 % N Kvælstof bestemt som nitratkvælstof		Nitratkvælstof
2 b	**Chilesalpeter**	Produkt fremstillet på grundlag af caliche, indeholder som hovedbestanddel natriumnitrat	15 % N Kvælstof bestemt som nitratkvælstof		Nitratkvælstof

▼B

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
3 a	**Calciumovanamid eller kalkkvælstof**	Kemisk fremstillet produkt, der som hovedbestanddele indeholder calciumcyanamid og calciumoxid; eventuelt ringe mængder af ammoniumsalte og urea	18 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstof. Mindst 75 % af det opgivne kvælstof skal være cyanamidkvælstof		Totalkvælstof
3 b	**Nitratholdigt calciumcyanamid eller nitratholdigt kalkkvælstof**	Kemisk fremstillet produkt, der som hovedbestanddele indeholder calciumcyanamid og calciumoxid samt desuden evt. ringe mængder af ammoniumsalte og urea. Desuden er produktet tilsat nitrat	18 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstof. Mindst 75 % af det tilstedeværende ikke-nitratkvælstof skal være cyanamidkvælstof Nitratkvælstof: mindste indhold 1 % N største indhold 3 % N		Totalkvælstof Nitratkvælstof
4	**Ammoniumsulfat eller svovlsur ammoniak**	Kemisk fremstillet produkt, der som hovedbestanddel indeholder ammoniumsulfat	20 % N Kvælstof bestemt som ammoniumkvælstof		Ammoniumkvælstof
5	**Ammoniumnitrat eller kalkammonsalpeter**	Kemisk fremstillet produkt, der som hovedbestanddel indeholder ammoniumnitrat. Desuden tilsætningsstoffer som findelt kalksten, calciumsulfat, findelt dolomit og kieserit	20 % N Kvælstof bestemt som nitrat- og ammoniumkvælstof. Hver af de to kvælstofformer skal udgøre hver ca. halvdelen af totalkvælstoffet	En gødning må kun betegnes som kalkammonsalpeter hvis den udover ammoniumnitrat kun indeholder calciumcarbonat (kalksten) og/eller magnesiumcarbonat og calciumcarbonat (dolomit). Mindsteindholdet af disse carbonater skal udgøre 20 % og deres renhed skal være mindst 90 %	Totalkvælstof Nitratkvælstof Ammoniumkvælstof
6	**Ammoniumsulfatsalpeter**	Kemisk fremstillet produkt, der som hovedbestanddele indeholder ammoniumnitrat og ammoniumsulfat	25 % N Kvælstof bestemt som ammonium- og nitratkvælstof. Mindste indhold af nitratkvælstof: 5 % N		Totalkvælstof Ammoniumkvælstof Nitratkvælstof

▼B

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
7	**Magnesiumsulfatsalpeter**	Kemisk fremstillet produkt, der som hovedbestanddele indeholder ammoniumnitrat, ammoniumsulfat og magnesiumsulfat	19 % N Kvælstof bestemt som ammonium- og nitratkvælstof. Mindste indhold af nitratkvælstof: 6 % N. 5 % MgO magnesium i form af vandopløselige salte og udtrykt som magnesiumoxid		Totalkvælstof Ammoniumkvælstof Nitratkvælstof Vandopløseligt magnesiumoxid
8	**Ammoniumsulfatsalpeter med magnesium**	Kemisk fremstillet produkt, der som hovedbestanddele indeholder ammoniumnitrat, magnesiumforbindelser som dolomit, magnesiumcarbonat og/eller magnesiumsulfat	19 % N Kvælstof bestemt som ammonium- og nitratkvælstof. Mindste indhold af nitratkvælstof: 6 % N. 5 % MgO magnesium udtrykt som mineralsyreopløseligt magnesiumoxid		Totalkvælstof Ammoniumkvælstof Nitratkvælstof Mineralsyreopløseligt evt. vandopløseligt magnesiumoxid
9	**Urea**	Kemisk fremstillet produkt, der som hovedbestanddel indeholder carbamid	44 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstof, udtrykt som amidkvælstof. Største indhold af biuret: 1,2 %		Totalkvælstof udtrykt som amidkvælstof
▼M4 10	**Crotonylidendiurea**	Produkt fremstillet ved reaktion mellem urea og crotonaldehyd Monomer	28 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstof Mindst 25 % crotonylidendiureakvælstof Højst 3 % ureakvælstof		Totalkvælstof Ureakvælstof, hvis indholdet er over 1 vægtprocent Crotonylidendiureakvælstof
11	**Isobutylidendiurea**	Produkt fremstillet ved reaktion mellem urea og isobutylaldehyd Monomer	28 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstof Mindst 25 % isobutylidendiureakvælstof Højst 3 % ureakvælstof		Totalkvælstof Ureakvælstof, hvis indholdet er over 1 vægtprocent Isobutylidendiureakvælstof

▼M4

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
12	**Ureaformaldehyd**	Produkt fremstillet ved reaktion mellem urea og formaldehyd, overvejende bestående af ureaformaldehyd Polymer	36 % totalkvælstof Kvælstof bestemt som totalkvælstof Mindst ⅗ af det deklarerede totalkvælstofindhold skal være opløseligt i varmt vand Mindst 31 % N som ureaformaldehyd Højst 5 % ureakvælstof		Totalkvælstof Ureakvælstof, hvis indholdet er over 1 vægtprocent Kvælstof af ureaformaldehyd opløseligt i koldt vand Kvælstof af ureaformaldehyd udelukkende opløseligt i varmt vand
13	**Kvælstofgødning indeholdende crotonylidendiurea**	Kemisk fremstillet produkt, der indeholder crotonylidendiurea og en kvælstofgødning (liste A-1 i direktiv 76/116/EØF, undtagen 3 a), 3 b) og 5)	18 % N bestemt som totalkvælstof Mindst 3 % af kvælstoffet i form af ammoniumkvælstof og/eller nitratkvælstof og/eller ureakvælstof Mindst ⅓ af det deklarerede totalkvælstofindhold skal stamme fra crotonylidendiurea Største indhold af biuret: (ureakvælstof + crotonylidendiureakvælstof) × 0,026		Totalkvælstof For så vidt som de findes i en mængde på mindst 1 %: Nitratkvælstof Ammoniumkvælstof Ureakvælstof Crotonylidendiureakvælstof
14	**Kvælstofgødning indeholdende isobutylidendiurea**	Kemisk fremstillet produkt, der indeholder isobutylidendiurea og en kvælstofgødning (liste A-1 i direktiv 76/116/EØF, undtagen 3 a), 3 b) og 5)	18 % N bestemt som totalkvælstof Mindst 3 % af kvælstoffet i form af ammoniumkvælstof og/eller nitratkvælstof og/eller ureakvælstof Mindst ⅓ af det deklarerede totalkvælstofindhold skal stamme fra isobutylidendiurea Største indhold af biuret: (ureakvælstof + isobutylidendiureakvælstof) × 0,026		Totalkvælstof For så vidt som de findes i en mængde på mindst 1 %: Nitratkvælstof Ammoniumkvælstof Ureakvælstof Isobutylidendiureakvælstof

▼M4

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
15	**Kvælstofgødning indeholdende ureaformaldehyd**	Kemisk fremstillet produkt, der indeholder ureaformaldehyd og en kvælstofgødning (liste A-1 i direktiv 76/116/EØF, undtagen 3 a), 3 b) og 5)	18 % N bestemt som totalkvælstof Mindst 3 % af kvælstoffet i form af ammoniumkvælstof og/eller nitratkvælstof og/eller ureakvælstof Mindst ⅓ af det deklarerede totalkvælstofindhold skal stamme fra ureaformaldehyd Ureaformaldehydkvælstoffet skal indeholde mindst ⅗ kvælstof opløseligt i varmt vand Største indhold af biuret: (ureakvælstof + ureaformaldehydkvælstof) × 0,026		Totalkvælstof For så vidt som de findes i en mængde på mindst 1 %: Nitratkvælstof Ammoniumkvælstof Ureakvælstof Ureaformaldehydkvælstof Ureaformaldehydkvælstof opløseligt i koldt vand Ureaformaldehydkvælstof udelukkende opløseligt i varmt vand
16	**Ammoniumsulfat med nitrifikationshæmmer** (dicyandiamid)	Kemisk fremstillet produkt indeholdende ammoniumsulfat og dicyandiamid	20 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstof Mindste indhold af ammoniumkvælstof: 18 % Mindste indhold af dicyandiamidkvælstof: 1,5 %		Totalkvælstof Ammoniumkvælstof Dicyandiamidkvælstof ([1])
17	**Ammoniumsulfatsalpeter med nitrifikationshæmmer** (dicyandiamid)	Kemisk fremstillet produkt indeholdende ammoniumsulfat, ammoniumnitrat og dicyandiamid	24 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstof Mindste indhold af nitratkvælstof: 3 % Mindste indhold af dicyandiamidkvælstof: 1,5 %		Totalkvælstof Nitratkvælstof Ammoniumkvælstof Dicyandiamidkvælstof ([1])

▼M4

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
▼M5 18	**Urea-ammoniumsulfat**	Produkt fremstillet ved reaktion mellem urea og ammoniumsulfat	30 % N Kvælstof bestemt som ammonium og amidkvælstof Mindst 4 % ammoniumkvælstof Mindst 12 % svovl bestemt som svolvtrioxid Højst 0,9 % biuret		Total kvælstof Ammoniumkvælstof Amidkvælstof Vandopløseligt svolvtrioxid

▼M4

([1]) Teknisk information, så fyldestgørende som muligt, skal af den markedsføringsansvarlige påføres hver pakning, eller følgeseddel ved løsvarelevering. Informationen skal specielt indeholde oplysninger om brugsperiode og anvendelsesmængde i relation til den afgrøde, til hvilken gødningen skal anvendes.

II. PHOSPHORGØDNINGER

Med hensyn til gødninger, som sælges i granuleret form, og hvis phosphorkomponenter indebærer et formalingskriterium (gødning nr. 1, 3, 4, 5, 6 og 7), vil kriteriet for formalingsgraden for grundbestanddele blive fastlagt efter en passende analysemetode.

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
1	**Thomasphosphat**	Produkt udvundet i stålværker ved bearbejdning af phosphorholdigt råjern. Indeholder som hovedbestanddel calcium-silicium-phosphat	12 % P_2O_5 Phosphor bestemt som mineralsyreopløseligt P_2O_5 mindst 75 % af de angivne indhold opløseligt i 2 % citronsyre eller 10 % P_2O_5 bestemt som P_2O_5 opløseligt i 2 % citronsyre Formalingsgrader: Mindst 75 % sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde, mindst 96 % sigtegennemgang ved 0,630 mm maskevidde		Mineralsyreopløseligt phosphorsyreanhydrid; heraf skal 75 % (skal angives i vægtprocent) være opløseligt i 2 % citronsyre (ved markedsføring i Frankrig og Italien) Mineralsyreopløseligt phosphorsyreanhydrid og phosphorsyreanhydrid opløseligt i 2 % citronsyre (ved markedsføring i Det forenede Kongerige) Phosphorsyreanhydrid opløseligt i 2 % citronsyre (ved markedsføring i Tyskland, Belgien, Danmark, Irland, Luxembourg, Nederlandene ►A3 , Finland, Sverige og Østrig ◄)
2 a	**Superphosphat**	Produkt fremstillet ved oplukning af formalet råphosphat med svovlsyre. Indeholder som hovedbestanddel monocalciumphosphat og desuden calciumsulfat	16 % P_2O_5 Phosphor bestemt som P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat. Mindst 93 % af det angivne indhold af P_2O_5 skal være vandopløseligt Prøvemængde: 1 g		Phosphorsyreanhydrid opløseligt i neutralt ammoniumcitrat Vandopløseligt phosphorsyreanhydrid
2 b	**Dobbelt superphosphat**	Produkt fremstillet ved oplukning af formalet råphosphat med svovlsyre og phosphorsyre. Indeholder som hovedbestanddel monocalciumphosphat og desuden calciumsulfat	25 % P_2O_5 Phosphor bestemt som P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat. Mindst 93 % af det angivne indhold af P_2O_5 skal være vandopløseligt Prøvemængde: 1 g		Phosphorsyreanhydrid opløseligt i neutralt ammoniumcitrat Vandopløseligt phosphorsyreanhydrid

▼B

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
2 c	**Tripel superphosphat**	Produkt fremstillet ved oplukning af formalet råphosphat med phosphorsyre. Indeholder som hovedbestanddel monocalciumphosphat	38 % P_2O_5 Phosphor bestemt som P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat. Mindst 93 % af det angivne indhold af P_2O_5 skal være vandopløseligt Prøvemængde: 3 g		Phosphorsyreanhydrid opløseligt i neutralt ammoniumcitrat Vandopløseligt phosphorsyreanhydrid
3	**Delvist oplukket råphosphat**	Produkt fremstillet ved delvis oplukning af formalet råphosphat med svovlsyre eller phosphorsyre. Indeholder som hovedbestanddele monocalciumphosphat, tricalciumphosphat og calcium-siliciumphosphat	20 % P_2O_5 Phosphor bestemt som mineralsyreopløseligt P_2O_5. Mindst 40 % af det angivne P_2O_5 skal være vandopløseligt Formalingsgrader: Mindst 90 % sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde, mindst 98 % sigtegennemgang ved 0,630 mm maskevidde		Mineralsyreopløseligt phosphorsyreanhydrid Vandopløseligt phosphorsyreanhydrid
4	**Dicalciumphosphat**	Produkt udfældet i phosphorsyre, der er fremstillet af mineralske phosphater eller af knogler. Indeholder som hovedbestanddel dicalciumphosphat dihydrat	38 % P_2O_5 Phosphor bestemt som P_2O_5 opløseligt i basisk ammoniumcitrat (efter Petermann) Formalingsgrader: Mindst 90 % sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde, mindst 98 % sigtegennemgang ved 0,630 mm maskevidde		Phosphorsyreanhydrid opløseligt i basisk ammoniumcitrat

▼B

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
5	**Glødephosphat**	Produkt fremstillet ved termisk oplukning af formalet råphosphat under indvirkning af alkaliforbindelser og kiselsyre. Indeholder som hovedbestanddele alkali-calciumphosphater og calciumsilicater	25 % P_2O_5 Phosphor bestemt som P_2O_5 opløseligt i basisk ammoniumcitrat (efter Petermann) Formalingsgrader: Mindst 75 % sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde, mindst 96 % sigtegennemgang ved 0,630 mm maskevidde		Phosphorsyreanhydrid opløseligt i basisk ammoniumcitrat
6	**Aluminium-calciumphosphat**	Produkt fremstillet i amorf form ved termisk oplukning og ved formaling. Indeholder som hovedbestanddele aluminium- og calciumphosphater	30 % P_2O_5 Phosphor bestemt som mineralsyreopløseligt P_2O_5. Mindst 75 % af det angivne indhold af P_2O_5 skal være opløseligt i basisk ammoniumcitrat (efter Joulie) Formalingsgrader: Mindst 90 % sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde, mindst 98 % sigtegennemgang ved 0,630 mm maskevidde		Mineralsyreopløseligt phosphorsyreanhydrid Phosphorsyreanhydrid opløseligt i basisk ammoniumcitrat
7	**Blødt råphosphat**	Produkt fremstillet ved formaling af blødt råphosphat. Indeholder som hovedbestanddel tricalciumphosphat	25 % P_2O_5 Phosphor bestemt som mineralsyreopløseligt P_2O_5. Mindst 55 % af det angivne indhold af P_2O_5 skal være opløseligt i 2 % myresyre. Formalingsgrader: Mindst 90 % sigtegennemgang ved 0,063 mm maskevidde, mindst 99 % sigtegennemgang ved 0,125 mm maskevidde		Mineralsyreopløseligt phosphorsyreanhydrid Phosphorsyreanhydrid opløseligt i 2 % myresyre. Sigtegennemgang i vægtprocent ved 0,063 mm maskevidde.

III. KALIUMGØDNINGER

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
1	**Kainit eller kaliumråsalt**	Produkt udvundet af rå kaliumsalte	10 % K_2O Kalium bestemt som vandopløseligt K_2O 5 % MgO Magnesium bestemt som vandopløselige magnesium salte og udtrykt som MgO	De almindelige handelsnavne kan tilføjes valgfrit	Vandopløseligt kaliumoxid Vandopløseligt magnesiumoxid
2	**Beriget kaliumråsalt**	Produkt fremstillet ved blanding af kaliumråsalte og kaliumchlorid	18 % K_2O Kalium bestemt som vandopløseligt K_2O	De almindelige handelsnavne kan tilføjes valgfrit	Vandopløseligt kaliumoxid Valgfri angivelse af indholdet af vandopløseligt magnesiumoxid, når dette overstiger 5 % MgO
3	**Kaliumchlorid**	Produkt fremstillet ved behandling af kaliumråsalte. Indeholder som hovedbestanddel kaliumchlorid	37 % K_2O Kalium bestemt som vandopløseligt K_2O	De almindelige handelsnavne kan tilføjes valgfrit	Vandopløseligt kaliumoxid
4	**Kaliumchlorid med magnesium**	Produkt fremstillet ved behandling af kaliumråsalte under tilsætning af magnesiumsalte. Indeholder som hovedbestanddele kaliumchlorid og magnesiumsalte	37 % K_2O Kalium bestemt som vandopløseligt K_2O 5 % MgO Magnesium bestemt som vandopløselige magnesiumsalte og udtrykt som MgO		Vandopløseligt kaliumoxid Vandopløseligt magnesiumoxid
5	**Kaliumsulfat**	Produkt fremstillet ved kemisk behandling af kaliumsalte. Indeholder som hovedbestanddel kaliumsulfat	47 % K_2O Kalium bestemt som vandopløseligt K_2O Største chlorindhold: 3 % Cl		Vandopløseligt kaliumoxid Valgfri angivelse af chlorindhold når dette er mindre end 3 % Cl

▼B

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
6	**Kaliumsulfat med magnesium**	Produkt fremstillet ved kemisk behandling af kaliumsalte, evt. under tilsætning af magnesiumsalte. Indeholder som hovedbetanddele kaliumsulfat og magnesiumsulfat	22 % K_2O Kalium bestemt som vandopløseligt K_2O 8 % MgO Magnesium bestemt som vandopløselige magnesiumsalte og udtrykt som MgO Største chlorindhold: 3 % Cl	De almindelige handelsnavne kan tilføjes valgfrit	Vandopløseligt kaliumoxid Vandopløseligt magnesiumoxid Valgfri angivelse af chlorindholdet når dette er mindre end 3 % Cl
▼M2 7	**Kieserit med kaliumsulfat**	Produkt fremstillet ved behandling af kieserit tilsat kaliumsulfat	8 % MgO Magnesium bestemt som vandopløseligt MgO 6 % K_2O Kalium bestemt som vandopløselig K_2O I alt MgO + K_2O: 20 % Største chlorindhold: 3 % Cl	De almindelige handelsnavne kan tilføjes valgfrit	Vandopløseligt magnesiumoxid Vandopløseligt kaliumoxid Valgfri angivelse af chloridindholdet, når dette er mindre end 3 % Cl

B. GØDNINGSSTOFFER, SOM INDEHOLDER FLERE HOVEDNÆRINGSSTOFFER

I. NPK-GØDNINGER

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NPK-gødninger	Produkt fremstillet ad kemisk vej eller ved blanding uden tilsætning af hovednæringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	20 % ($N + P_2O_5 + K_2O$)	3 % N 5 % P_2O_5, 5 % K_2O	1) totalkvælstof 2) nitratkvælstof 3) ammoniumkvælstof 4) ureakvælstof 5) cyanamidkvælstof	1) vandopløseligt P_2O_5 2) P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat 3) P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand 4) P_2O_5 kun mineralsyreopløseligt 5) P_2O_5 opløseligt i alkalisk ammoniumcitrat (efter petermann) 6a) mineralsyreopløseligt P_2O_5. Mindst 75 % af det angivne indhold af P_2O_5 skavære opløseligt i 2 % citronsyre 6b) P_2O_5 opløseligt i 2 % citronsyre 7) mineralsyreopløseligt P_2O_5. Mindst 75 % af det angivne indhold af P_2O_5 skal være opløseligt i alkalisk ammoniumcitrat (efter Joulie) 8) mineralsyreopløseligt P_2O_5. Mindst 55 % af det angivne indhold af	Vandopløseligt K_2O	1) Totalkvælstof 2) Såfremt indholdet af en kvælstofforbindelse udgør 1 vægtprocent eller mere skal denne deklareres	1. En NPK-gødning, som hverken indeholder thomasphosphat, glødephosphat, aluminium-calciumphosphat, delvist oplukket råphosphat eller råphosphat, skal garanteres efter en af de under 1), 2) eller 3) angivne opløseligheder: — udgør det vandopløselige P_2O_5 mindre end 2 %, angives udelukkende opløseligheden 2) — udgør det vandopløselige P_2O_5 mindst 2 %, angives opløseligheden 3) med samtidig påbudt angivelse af det vandopløselige indhold af P_2O_5 (opløselighed 1)) Indholdet af kun mineralsyreopløseligt P_2O_5 må ikke overstige 2 %. For denne gødningstype 1 udgør prøvemængden til bestemmelse af opløselighederne 2) eller 3) 1 g 2a. En NPK-gødning, som indeholder råphosphat eller delvist oplukket råphosphat, må hverken indeholde thomasphosphat, glødephosphat eller aluminium-calciumphosphat. Dette sikres ved hver af opløselighederne 1), 3) og 4) Denne gødningstype skal opfylde følgende krav: — indeholde mindst 2 % kun mineralsyreopløseligt P_2O_5 (opløselighed 4))	1) Vandopløseligt kaliumoxid 2) Angivelsen»chlorfattig« er bundet til et størsteindhold på 2 % Cl 3) Det er tilladt at garantere et vist chlorindhold

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					P_2O_5 skal være opløseligt i 2 % myresyre			— indeholde mindst 5 % vand- og i neutralt ammoniumcitrat opløseligt P_2O_5 (opløselighed 3)) — indeholde mindst 2,5 % vandopløseligt P_2O_5 (opløselighed 1)) Denne gødningstype bringes i handelem som »NPK-gødning med råphosphat« eller »NPK-gødning med delvist oplukket råphosphat«. For denne gødningstype 2a udgør prøvemængden til bestemmelse af opløselighed 3) 3 g	
				Formalingsgrader af grundbestanddelene: Thomasphosphat: Mindst 75 % sigtegennemgang ved 0,160 mm Aluminium-calciumphosphat: Mindst 90 % sigtegennemgang ved 0,160 mm Glødephosphat: Mindst 75 % sigtegennemgang ved 0,160 mm Blødt råphosphat: Mindst 90 % sigtegennemgang ved 0,063 mm Delvis oplukket råphosphat: Mindst 90 % sigtegennemgang ved 0,160 mm			2b. En NPK-gødning, som indeholder aluminiumcalciumphosphat må hverken indeholde thomasphosphat, glødephosphat, delvis oplukket råphosphat eller råphosphat Garantien herfor er, at den pågældende gødning opfylder opløselighederne 1) og 7), når bortses fra vandopløselighed for så vidt angår 7) Denne gødningstype skal opfylde følgende krav: — indeholde mindst 2 % vandopløseligt P_2O_5 (opløselighed 1)) — indeholde mindst 5 % P_2O_5 svarende til opløselighed 7) Denne gødningstype bringes i handelen under betegnelsen »NPK-gødning med aluminium-calciumphosphat« 3. For NPK-gødninger, der kun indeholder én af følgende phosphorgødningstyper thomasphosphat, glødephosphat, alumi-	

▼B

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								nium-calciumphosphat, blødt råphosphat, skal typebetegnelsen efterfølges af en angivelse af phosphorbestanddelen Deklarationen for P_2O_5's opløselighed fastsættes efter følgende opløseligheder: — for gødninger på basis af thomasphosphat: opløselighed 6a) (Frankrig, Italien), 6b) (Tyskland, Belgien, Danmark, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Det forenede Kongerige ►A3 , Finland, Sverige, Østrig ◄) — for gødninger på basis af glødephosphat: opløselighed 5) — for gødninger på basis af aluminium-calciumphosphat: opløselighed 7) — for gødninger på basis af blødt råphosphat: opløselighed 8)	

▼M4

NPK-gødning indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd (alt efter tilfældet)	Produkt fremstillet ad kemisk vej, indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd uden tilsætning af hovednæringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk	20 % (N + P_2O_5 + K_2O)	5 % N Mindst ¼ af det deklarerede totalkvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindel-	1) Totalkvælstof 2) Nitratkvælstof 3) Ammoniumkvælstof 4) Ureakvælstof 5) Crotonylidendiureakvælstof 6) Isobutyli-	1) Vandopløseligt P_2O_5 2) P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat 3) P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand	Vandopløseligt K_2O	1) Totalkvælstof 2) Såfremt indholdet af en af kvælstofforbindelserne (2) til (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal denne deklareres	Denne NPK-gødning, som hverken indeholder thomasphosphat glødephosphat, aluminium-calcium-phosphat, delvist oplukket råphosphat eller råphosphat, skal deklareres efter en af de under (1), (2) eller (3) angivne opløseligheder: — udgør det vandopløselige P_2O_3 mindre end 2 %, angives udelukkende opløseligheden (2) — udgør det vandopløselige P_2O_5 mindst 2 %, angives opløseligheden (3) med samtidig påbudt angivelse af det vandopløselige indhold af P_2O_5 (opløselighed (1))	1) Vandopløseligt kaliumoxid 2) Angivelse »chlorfattig« er bundet til et størsteindhold på 2 % Cl. 3) Det er tilladt at garantere et vist chlorindhold

▼M4

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	oprindelse		serne (5) eller (6) eller (7). Mindst ⅗ af det deklarerede indhold af kvælstofforbindelsen (7) skal være opløseligt i varmt vand 5 % P_2O_5 5 % K_2O	dendiureakvælstof 7) Ureaformaldehydkvælstof 8) Ureaformaldehydkvælstof udelukkende opløseligt i varmt vand 9) Ureaformaldehydkvælstof opløseligt i koldt vand			3) Den relevante af kvælstofforbindelserne (5) til (7) Kvælstofforbindelsen (7) skal deklareres som kvælstofforbindelse (8) og (9)	Indholdet af kun mineralsyreopløseligt P_2O_5 må ikke overstige 2 % Prøvemængden til bestemmelse af opløseligheder (2) eller (3) udgør 1 g	

2. NP-GØDNINGER

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NP-gødninger	Produkt fremstillet ad kemisk vej eller ved blanding uden tilsætning af næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	18 % ($N + P_2O_5$)	3 % N 5 % P_2O_5	1) Totalkvælstof 2) nitratkvælstof 3) ammoniumkvælstof 4) ureakvælstof 5) cyanamidkvælstof	1) Vandopløseligt P_2O_5 2) P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat 3) P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vandopløseligt P_2O_5 4) kun mineralsyreopløseligt P_2O_5 5) P_2O_5 opløseligt i basisk ammoniumcitrat (Petermann) 6a) mineralsyreopløseligt P_2O_5. Mindst 75 % af det angivne indhold af P_2O_5 skal være opløseligt i 2 % citronsyre 6b) P_2O_5 opløseligt i 2 % citronsyre 7) mineralsyreopløseligt P_2O_5. Mindst 75 % af det angivne indhold af P_2O_5 skal være opløseligt i basisk ammoniumcitrat (Joulie) 8) mineralsyreopløseligt P_2O_5. Mindst 75 % af det angivne indhold af		1) Totalkvælstof 2) Såfremt indholdet af en kvælstofforbindelse udgør 1 vægtprocent eller mere, skal denne deklareres	1. En NP-gødning, som hverken indeholder thomasphosphat, glødephosphat, aluminium-calciumphosphat, delvist oplukket råphosphat eller råphosphat, skal garanteres efter en af de under 1), 2) eller 3) angivne opløseligheder: — udgør det vandopløselige P_2O_5 mindre end 2 %, angives udelukkende opløseligheden 2) — udgør det vandopløselige P_2O_5 mindst 2 %, angives opløseligheden 3) med samtidig påbudt angivelse af det vandopløselige indhold af P_2O_5 (opløselighed 1)) Indholdet af kun mineralsyreopløseligt P_2O_5 må ikke overstige 2 % For denne gødningstype 1 udgør prøvemængden til bestemmelse af opløselighederne 2) og 3) 1 g 2a. En NP-gødning, som indeholder råphosphat eller, delvist oplukket råphosphat, må hverken indeholde thomasphosphat, glødephosphat eller aluminium-calciumphosphat Dette sikres ved hver af opløselighederne 1), 3) og 4) Denne gødningstype skal opfylde følgende krav: — indeholde mindst 2 % udelukkende mineralsyreopløseligt P_2O_5 (opløselighed 4))	

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					P_2O_5 skal være opløseligt i 2 % myresyre			— indeholde mindst 5 % vand- og i neutralt ammoniumcitrat opløseligt P_2O_5 (opløselighed 3)) — indeholde mindst 2,5 % vandopløseligt P_2O_5 (opløselighed 1)) Denne gødningstype bringes i handelen som »NP-gødning med råphosphat« eller »NP-gødning med delvist oplukket råphosphat«. For denne gødningstype 2a) udgør prøvemængden til bestemmelse af opløselighed 3) 3 g	
				Formalingsgrader af grundbestanddelene: Thomasphosphat: Mindst 75 % sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde Aluminiumcalciumphosphat: Mindst 90 % sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde Glødephosphat: Mindst 75 % sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde Blødt råphosphat: Mindst 90 % sigtegennemgang ved 0,063 mm Delvis oplukket råphosphat: Mindst 90 % sigtegennemgang ved 0,160 mm			2b. En NP-gødning, som indeholder aluminiumcalciumphosphat må hverken indeholde thomasphosphat, glødephosphat, delvis oplukket råphosphat eller råphosphat Garantien herfor er, at den pågældende gødning opfylder opløselighederne 1) og 7), når bortses fra vandopløselighed for så vidt angår 7) Denne gødningstype skal opfylde følgende krav: — indeholde mindst 2 % vandopløseligt P_2O_5 (opløselighed 1)) — indeholde mindst 5 % P_2O_5 svarende til opløselighed 7) Denne gødningstype bringes i handelen under betegnelsen »NP-gødning med aluminium-calciumphosphat« 3. For NP-gødninger, der kun indeholder én	

▼B

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								af følgende phosphorgødningstyper: thomasphosphat, glødephosphat, aluminium-calciumphosphat, blødt råphosphat, skal type-betegnelsen efterfølges af en angivelse af phosphorbestanddelen. Deklarationen for P_2O_5's opløselighed fastsættes efter følgende opløseligheder: — for gødninger på basis af thomasphosphat: opløselighed 6a) (Frankrig, Italien), 6b) (Tyskland, Belgien, Danmark, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Det forenede Kongerige ►A3 , Finland, Sverige, Østrig ◄) — for gødninger på basis af glødephosphat: opløselighed 5) — for gødninger på basis af aluminium-calciumphosphat: opløselighed 7) — for gødninger på basis af blødt råphosphat: opløselighed 8)	
▼M4 NP-gødning indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd (alt efter tilfældet)	Produkt fremstillet ad kemisk vej, indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd uden tilsætning af næringsstoffer af animalsk eller vegeta-	18 % (N + P_2O_5)	5 % N Mindst ¼ af det deklarerede totalkvælstofindhold skal stamme fra kvæl-	1) Totalkvælstof 2) Nitratkvælstof 3) Ammoniumkvælstof 4) Ureakvælstof 5) Crotonylidendiureakvælstof	1) Vandopløseligt P_2O_5 2) P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat 3) P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand		1) Totalkvælstof 2) Såfremt indholdet af en af kvælstofforbindelserne (2) til (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal	Denne NP-gødning, som hverken indeholder thomasphosphat, glødephosphat, aluminium-calcium-phosphat, delvist oplukket råphosphat eller råphosphat, skal deklareres efter en af de under (1), (2) eller (3) angivne opløseligheder: — udgør det vandopløselige P_2O_3 mindre end 2 %, angives udelukkende opløseligheden (2) — udgør det vandopløselige P_2O_5 mindst 2 %, angives opløseligheden (3) med samtidig påbudt angivelse af det vandopløselige indhold af P_2O_5 (opløselighed	

▼M4

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	bilsk oprindelse		stofforbindelserne (5) eller (6) eller (7). Mindst ⅗ af det deklarerede indhold af kvælstofforbindelsen (7) skal være opløseligt i varmt vand 5 % P_2O_5	6) Isobutylidendiureakvælstof 7) Ureaformaldehydkvælstof 8) Ureaformaldehydkvælstof udelukkende opløseligt i varmt vand 9) Ureaformaldehydkvælstof opløseligt i koldt vand			denne deklareres 3) Den relevante af kvælstofforbindelserne (5) til (7) Kvælstofforbindelsen (7) skal deklareres som kvælstofforbindelse (8) og (9)	(1)) Indholdet af kun mineralsyreopløseligt P_2O_5 må ikke overstige 2 % Prøvemængden til bestemmelse af opløseligheder (2) eller (3) udgør 1 g	

▼B

3. NK-GØDNINGER

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK-gødninger	Produkt fremstillet ad kemisk vej eller ved blanding uden tilsætning af næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	18 % ($N + K_2O$)	3 % N 5 % K_2O	1) Totalkvælstof 2) nitratkvælstof 3) ammoniumkvælstof 4) ureakvælstof 5) cyanamidkvælstof		Vandopløseligt K_2O	1) Totalkvælstof 2) Såfremt indholdet af en kvælstofforbindelse udgør 1 vægtprocent eller mere skal denne deklareres		1) Vandopløseligt kaliumoxid 2) Angivelsen »chlorfattig« er bundet til et størsteindhold på 2 % Cl 3) Det er tilladt at garantere et vist chlorindhold
▼M4									
NK-gødning indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd (alt efter tilfældet)	Produkt fremstillet ad kemisk vej, indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd uden tilsætning af hovednæringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	18 % ($N + K_2O$)	5 % N Mindst ¼ af det deklarerede totalkvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindelserne (5) eller	1) Totalkvælstof 2) Nitratkvælstof 3) Ammoniumkvælstof 4) Ureakvælstof 5) Crotonylidendiureakvælstof 6) Isobutylidendiureakvælstof		Vandopløsligt K_2O	1) Totalkvælstof 2) Såfremt indholdet af en af kvælstofforbindelserne (2) til (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal denne deklareres 3) Den relevante af		1) Vandopløseligt kaliumoxid 2) Angivelse »chlorfattig« er bundet til et størsteindhold på 2 % Cl. 3) Det er tilladt at garantere et vist chlorindhold

▼M4

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(6) eller (7). Mindst ⅗ af det deklarerede indhold af kvælstofforbindelsen (7) skal være opløseligt i varmt vand 5 % K_2O	7) Ureaformaldehydkvælstof 8) Ureaformaldehydkvælstof udelukkende opløseligt i varmt vand 9) Ureaformaldehydkvælstof opløseligt i koldt vand			kvælstofforbindelserne (5) til (7) Kvælstofforbindelsen (7) skal deklareres som kvælstofforbindelse (8) og (9)		

4. PK-GØDNINGER

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. PK-gødninger	Produkt fremstillet ad kemisk vej eller ved blanding uden tilsætning af næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	18 % (P_2O_5 + K_2O)	5 % P_2O_5 5 % K_2O		1) Vandopløseligt P_2O_5 2) P_2O_5 - opløseligt i neutralt ammoniumcitrat 3) P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og vandopløseligt P_2O_5 4) kun mineralsyreopløseligt P_2O_5 5) P_2O_5 opløseligt i basisk ammoniumcitrat (efter Petermann) 6a) mineralsyreopløseligt P_2O_5. Mindst 75 % af det angivne P_2O_5 skal være opløseligt i 2 % citronsyre 6b) P_2O_5 opløseligt i 2 % citronsyre 7) mineralsyreopløseligt P_2O_5. Mindst 75 % af det angivne indhold af P_2O_5 skal være opløseligt i basisk ammoniumcitrat (efter Joulie) 8) mineralsyreopløseligt P_2O_5. Mindst 55 % af det angivne indhold skal være opløseligt i	Vandopløseligt K_2O		1. En PK-gødning, der hverken indeholder thomasphosphat, glødephosphat, aluminium-calciumphosphat, delvist oplukket råphosphat eller råphosphat, garanteres hver af de under 1), 2) eller 3) angivne opløseligheder: — udgør det vandopløselige P_2O_5 ikke mindst 2 %, angives udelukkende opløselighed 2) — udgør det vandopløselige P_2O_5 mindst 2 %, angives opløselighed 3) med samtidig påbudt angivelse af det vandopløselige indhold af P_2O_5 (opløselighed 1)) Indholdet af kun mineralsyreopløseligt P_2O_5 må ikke overstige 2 % absolut For denne gødningstype 1 udgør prøvemængden til bestemmelse af opløselighederne 2) og 3) 1 g 2a. En PK-gødning, som indeholder råphosphat eller delvist oplukket råphosphat, må hverken indeholde thomasphosphat, glødephosphat eller aluminium-calciumphosphat Dette sikres ved, at denne gødning opfylder opløselighederne 1), 3) og 4) Denne gødningstype skal opfylde følgende krav: — indeholde mindst 2 % kun mineralsyreopløseligt P_2O_5 (opløselighed 4))	1) Vandopløseligt kaliumoxid 2) Angivelsen »chlorfattig« er bundet til et maksimumsindhold på 2 % Cl. 3) Det er tilladt at garantere et vist chlorindhold

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					2 % myresyre			— indeholde mindst 5 % vand- og i neutralt ammoniumcitrat opløseligt P_2O_5 (opløselighed 3)) — indeholde mindst 2,5 % — vandopløseligt P_2O_5 (opløselighed 1)) Denne gødningstype bringes i handelen som »PK-gødning med råphosphat« eller »PK-gødning med delvis oplukket råphosphat« For denne gødningstype 2a udgør prøvemængden til bestemmelse af opløselighed 3) 3 g	
				Formalingsgrader af grundbestanddelene: Thomasphosphat: Mindst 75 % sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde Aluminiumcalciumphosphat: Mindst 90 % sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde Glødephosphat: Mindst 75 % sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde Blød råphosphat: Mindst 90 % sigtegennemgang ved 0,063 mm maskevidde Delvis oplukket råphosphat: Mindst 90 % sigtegennemgang ved 0,160 mm maskevidde			2b. En PK-gødning, der indeholder aluminiumcalciumphosphat, må hverken indeholde thomasphosphat, glødephosphat, delvis oplukket råphoshat eller råphosphat Dette garanteres ved opløselighederne 1) og 7), dog med undtagelse af vandopløselighed, for så vidt angår 7) Denne gødningstype skal opfylde følgende krav: — indeholde mindst 2 % vandopløseligt P_2O_5 (opløselighed 1)) — indeholde mindst 5 % P_2O_5 svarende til opløselighed 7) Denne gødningstype bringes i handelen som »PK-gødning med aluminium-calciumphosphat« 3. For PK-gødninger, der kun indeholder én af følgende phosphorgødningstyper:		

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 til 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								thomasphosphat, aluminium-calciumphosphat, blød råphosphat, delvis oplukket råphosphat, skal typebetegnelsen efterfølges af en angivelse af phosphorbestanddelen Deklarationen for P_2O_5's opløselighed skal fastsættes i henhold til følgende opløseligheder: — for gødninger på basis af thomasphosphat: opløselighed 6a) (Frankrig, Italien), 6b) (Tyskland, Belgien, Danmark, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Det forenede Kongerige ►A3 , Finland, Sverige, Østrig ◄) — for gødninger på basis af glødephosphat: opløselighed 5) — for gødninger på basis af aluminium-calciumphosphat: opløselighed 7) — for gødninger på basis af blød råphosphat: opløselighed 8)	

▼M1

C. FLYDENDE GØDNINGER

1. ENKELTGØDNINGER

Nummer	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer Angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Opløsning af kvælstofgødning (nitrogen fertilizer solution)	Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Stabil ved atmosfæretryk. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	15 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstof eller, dersom der kun er én form, som nitrat-, ammonium- eller ureakvælstof. Største indhold af biuret: urea-N × 0,026		Totalkvælstof og for de former, hvis mængde overstiger 1 %, ammoniumkvælstof, nitratkvælstof, og /eller ureakvælstof. Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«
2	Ammoniumnitrat-urea-opløsning	Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand; indeholder ammoniumnitrat og urea	26 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstof, hvoraf ca. halvdelen stammer fra urea. Største indhold af biuret: 0,5 %		Totalkvælstof Nitratkvælstof, ammoniumkvælstof, ureakvælstof. Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«

▼M1

Nummer	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer Angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
▼M2 3	Calciumnitratopløsning	Produkt fremstillet ved opløsning af calciumnitrat i vand	8 % N Nitrogen udtrykt som nitrat kvælstof, hvoraf højst 1 % er ammoniumkvælstof	Typebetegnelsen kan i givet fald efterfølges af en af følgende angivelser: — til bladgødskning — til fremstilling af næringsopløsninger — til spredning af flydende gødning	Total nitrogen Valgfrit — nitratkvælstof — ammoniumkvælstof — calcium i tilfælde af en af de anvendelser, der er præciseret i spalte 5
▼M4 4	Magnesiumnitratopløsning	Kemisk fremstillet produkt, opløst i vand og indeholdende magnesiumnitrat	6 % N Nitrogen bestemt som nitratkvælstof 9 % MgO Magnesium bestemt som vandopløseligt magnesiumoxid pH minimum: 4		Nitratkvælstof Vandopløseligt magnesiumoxid

2. GØDNINGER, SOM INDEHOLDER FLERE HOVEDNÆRINGSSTOFFER

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindste indhold af næringsstoffer (i vægtprocent) Øvrige krav		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8-10 givne specifikationer			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige bestemmelser		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Opløsning af NPK-gødning	Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Stabil ved atmosfæretryk. Uden tilsætning af organisk eller vegetabilsk oprindelse	15 % ($N + P_2O_5 + K_2O$) Største indhold af biuret: urea-N × 0,026	2 % N 3 % P_2O_5 3 % K_2O	1. Totalkvælstof 2. Nitratkvælstof 3. Ammoniumkvælstof 4. Ureakvælstof	Vandopløseligt P_2O_5	Vandopløseligt K_2O	1. Totalkvælstof 2. Dersom en af kvælstofformerne 2-4 udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres. Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«	Vandopløseligt P_2O_5	1. Vandopløseligt kaliumoxid 2. Kun gødninger, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes »chlorfattig« 3. Chlorindholdet kan anføres
Suspension af NPK-gødning	Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	20 % ($N + P_2O_5 + K_2O$) Største indhold af biuret: urea-N × 0,026	3 % N 4 % P_2O_5 4 % K_2O	1. Totalkvælstof 2. Nitratkvælstof 3. Ammoniumkvælstof 4. Ureakvælstof	1. Vandopløseligt P_2O_5 2. P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat 3. P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand	Vandopløseligt P_2O	1. Totalkvælstof 2. Dersom en af kvælstofformerne 2-4 udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres. Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«	Gødningerne må hverken indeholde thomasphosphat, aluminium-calciumphosphat, glødephosphat, delvis oplukket råphosphat eller råphosphat 1. Dersom indholdet af vandopløseligt P_2O_5 er mindre end 2 %, deklareres kun opløselighed 2 2. Dersom indholdet af vandopløseligt P_2O_5 er 2 %, eller derover, deklareres opløselighed 3, idet indholdet af vandopløseligt P_2O_5 altid anføres	1. Vandopløseligt kaliumoxid 2. Kun gødninger, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes »chlorfattig« 3. Chlorindholdet kan anføres
Opløsning af NP-gødning	Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Stabil ved	18 % ($N + P_2O_5$)	3 % N 5 % P_2O_5	1. Totalkvælstof 2. Nitrat-	Vandopløseligt P_2O_5		1. Totalkvælstof 2. Dersom en af kvælstofformerne 2-4	Vandopløseligt P_2O_5	

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindste indhold af næringsstoffer (i vægtprocent) Øvrige krav		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8-10 givne specifikationer			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige bestemmelser		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	atmosfæretryk. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	Største indhold af biuret: urea-N × 0,026		kvælstof 3. Ammoniumkvælstof 4. Ureakvælstof			udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres. Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«		
Suspension af NP-gødning	Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	18 % ($N + P_2O_5$) Største indhold af biuret: urea-N × 0,026	3 % N 5 % P_2O_5	1. Totalkvælstof 2. Nitratkvælstof 3. Ammoniumkvælstof 4. Ureakvælstof	1. Vandopløseligt P_2O_5 2. P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat 3. P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand		1. Totalkvælstof 2. Dersom en af kvælstofformerne 2-4 udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres. Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«	1. Dersom indholdet af vandopløseligt P_2O_5 er mindre end 2 %, deklareres kun opløselighed 2. 2. Dersom indholdet af vandopløseligt P_2O_5 er 2 % eller derover, deklareres opløselighed 3, idet indholdet af vandopløseligt P_2O_5 altid anføres. Gødningerne må hverken indeholde thomasphosphat, aluminium-calciumphosphat, glødephosphat, delvis oplukket råphosphat eller råphosphat	
Opløsning af NK-gødning	Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning i vand. Stabil ved atmosfæretryk. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	15 % ($N + K_2O$) Største indhold af biuret: urea-N × 0,026	3 % 5 % K_2O	1. Totalkvælstof 2. Nitratkvælstof 3. Ammoniumkvælstof		Vandopløseligt K_2O	1. Totalkvælstof 2. Dersom en af kvælstofformerne 2-4 udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres. Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan		1. Vandopløseligt kaliumoxid 2. Kun gødninger, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes som »chlorfattig« 3. Chlorindholdet kan

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindste indhold af næringsstoffer (i vægtprocent) Øvrige krav		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8-10 givne specifikationer			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige bestemmelser		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				4. Ureakvælstof			der anføres »biuretfattig«		
Suspension af NK-gødning	Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	18 % ($N + K_2O$)	3 % N 5 % K_2O	1. Totalkvælstof 2. Nitratkvælstof 3. Ammoniumkvælstof 4. Ureakvælstof		Vandopløseligt K_2O	1. Totalkvælstof 2. Dersom en af kvælstofformerne 2-4 udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres. Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«		anføres Største indhold af biuret: urea-N × 0,026
Suspension af NK-gødning	Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der både er opslæmmet og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	18 % ($N + K_2O$) Største indhold af biuret: urea-N × 0,026	3 % N 5 % K_2O	1. Totalkvælstof 2. Nitratkvælstof 3. Ammoniumkvælstof 4. Ureakvælstof		Vandopløseligt K_2O	1. Totalkvælstof 2. Dersom en af kvælstofformerne 2-4 udgør 1 vægtprocent eller mere, skal den deklareres. Dersom biuretindholdet er mindre end 0,2 %, kan der anføres »biuretfattig«		1. Vandopløseligt kaliumoxid 2. Kun gødninger, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes som »chlorfattig« 3. Chlorindholdet kan anføres
Opløsning af PK-gødning	Produkt fremstillet ad kemisk vej og ved opløsning, i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	18 % ($P_2O_5 + K_2O$)	5 % P_2O_5 5 % K_2O		Vandopløseligt P_2O_5	Vandopløseligt K_2O		Vandopløseligt P_2O_5	1. Vandopløseligt kaliumoxid 2. Kun gødninger, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes som »chlorfattig« 3. Chlorindholdet kan anføres
Suspension af PK-gødning	Produkt i flydende form, hvis hovednæringsstoffer stammer fra stoffer, der	18 % ($P_2O_5 + K_2O$)	5 % P_2O_5 5 % K_2O		1. Vandopløseligt P_2O_5	Vandopløseligt K_2O		1. Dersom indholdet af vandopløseligt P_2O_5 er mindre end 2 %,	1. Vandopløseligt kaliumoxid

▼M1

Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindste indhold af næringsstoffer (i vægtprocent) Øvrige krav		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8-10 givne specifikationer			Angivelse af gødningernes karakteristiske egenskaber Øvrige bestemmelser		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	både er opslæmmet og opløst i vand. Uden tilsætning af organiske næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse				2. P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat 3. P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand			deklareres kun opløselighed 2 2. Dersom indholdet af vandopløseligt P_2O_5 er 2 % eller derover, deklareres opløselighed 3, idet indholdet af vandopløseligt P_2O_5 altid anføres Gødningerne må hverken indeholde thomasphosphat, aluminium-calciumphosphat, glødephosphat, delvis oplukket phosphat eller råphosphat	2. Kun gødninger, der højst indeholder 2 % chlor, må betegnes som »chlorfattig« 3. Chlorindholdet kan anføres

▼M4

D. GØDNINGER INDEHOLDENDE SEKUNDÆRE NÆRINGSSTOFFER

LISTE OVER GØDNINGER MED CALCIUM, MAGNESIUM ELLER SVOVL SOM VÆSENTLIGSTE NÆRINGSSTOF

Nr.	Typebetegnelse	Fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent); angivelse vedrørende vurderingen af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere oplysninger vedrørende typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes opløseligheder Øvrige kriterier
1	2	3	4	5	6
1	Calciumsulfat	Natur- eller industriprodukt indeholdende calciumsulfat med varierende vandindhold	25 % CaO 35 % SO_3 Calcium og svovl vurderet som total CaO + SO_3 Formalingsfinhed: — passage af mindst 80 % gennem sigte med 2 mm maskestørrelse — passage af mindst 99 % gennem sigte med 10 mm maskestørrelse	Sædvanligt anvendt handelsnavn kan tilføjes	Total svovldioxid valgfrit: calciumdioxid
2	Calciumchlorid opløsning	Calciumchloridopløsning af industriel oprindelse	12 % CaO Calcium vurderet som vandopløseligt CaO		Calciumoxid valgfrit: til plantesprøjtning
3	Rent svovl	Mere eller mindre renset natur- eller industriprodukt	98 % S (245 % SO_3) Svovl vurderet som total SO_3		Total svovltrioxid
4	Kieserit	Mineprodukt med magnesiumsulfat med ét molekyle vand som hovedbestanddel	24 % MgO 45 % SO_3 Magnesium og svovl vurderet som vandopløseligt magnesiumoxid og svovltrioxid	Sædvanligt anvendt handelsnavn kan tilføjes	Vandopløseligt magnesiumoxid valgfrit: vandopløseligt svovltrioxid
5	Magnesiumsulfat	Produkt, med magnesiumsulfat med syv molekyler vand som hovedbestanddel	15 % MgO 28 % SO_3 Magnesium og svovl vurderet som vandopløseligt magnesiumoxid og svovltrioxid	Sædvanligt anvendt handelsnavn kan tilføjes	Vandopløseligt magnesiumoxid valgfrit: vandopløseligt svovltrioxid

▼M4

Nr.	Typebetegnelse	Fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent); angivelse vedrørende vurderingen af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere oplysninger vedrørende typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes opløseligheder Øvrige kriterier
1	2	3	4	5	6
5.1	Magnesiumsulfatopløsning	Produkt opnået ved opløsning i vand af magnesiumsulfat af industriel oprindelse	5 % MgO 10 % SO_3 Magnesium og svovl bestemt som vandopløseligt magnesiumoxid og svovltrioxid	Sædvanligt anvendt handelsnavn kan tilføjes	Vandopløseligt magnesiumoxid Valgfrit: vandopløseligt svovltrioxid
▼M5 5.2	Magnesiumhydroxid	Kemisk fremstillet produkt med magnesiumhydroxid som hovedbestanddel	60 % MgO Partikelstørrelse: mindst 99 % kan passere gennem en sigte med en maskevidde på 0,063 mm		Total magnesiumoxid
5.3	Opslemning af magnesiumhydroxid	Produkt fremstillet ved opslemming af type 5.2	24 % MgO		Total magnesiumoxid
▼M4 6	Magnesiumchloridopløsning	Produkt opnået ved opløsning af magnesiumchlorid af industriel oprindelse	13 % MgO Magnesium vurderet som magnesiumoxid Maksimalt calciumindhold 3 % CaO		Magnesiumoxid

▼M4

E. GØDNINGER INDEHOLDENDE MIKRONÆRINGSSTOFFER

Forklarende bemærkning: Følgende anmærkninger gælder hele del E

Anmærkning 1: Som benævelse for en chelatdanner kan dens forkortelse som anført i kapitel E benyttes.

Anmærkning 2: Hvis et produkt efter opløsning i vand ikke efterlader nogen fast rest, kan det betegnes »til opløsning«.

Anmærkning 3: Når et mikronæringsstof foreligger i chelateret form, anføres det pH-interval, hvori chelatet er stabilt.

KAPITEL A

GØDNINGER, SOM UDELUKKENDE INDEHOLDER ET ENKELT MIKRONÆRINGSSTOF

Nummer	Typebetegnelse	Angivelser vedrørende fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold af mikronæringsstoffer (i vægtprocent) Angivelser vedrørende vurderingen af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere angivelser vedrørende typebetegnelsen	Mikronæringsstof, hvis indhold skal garanteres Opløselighed Øvrige kriterier
1	2	3	4	5	6
BOR					
1a	Borsyre	Produkt fremstillet ved indvirkning af en syre på et borat	14 % vandopløseligt B	De almindelige handelsnavne kan tilføjes	Vandopløseligt bor (B)
1b	Natriumborat	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder et natriumborat	10 % vandopløseligt B	De almindelige handelsnavne kan tilføjes	Vandopløseligt bor (B)
1c	Calciumborat	Produkt fremstillet på grundlag af colemanit eller pandermit, der som hovedbestanddel indeholder calciumborater	7 % total B Finhed: mindst 98 % passerer gennem en sigte med 0,063 mm maskevidde	De almindelige handelsnavne kan tilføjes	Total bor (B)
1d	Borethanolamin	Produkt fremstillet ved reaktion af borsyre med ethanolamin	8 % vandopløseligt B		Vandopløseligt bor (B)
1e	Borholdig gødning i opløsning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 1a og/eller 1b og/eller 1d i vand	2 % vandopløseligt B	Betegnelsen skal omfatte navnet på de tilstedeværende bestanddele	Vandopløseligt bor (B)
1f	Borholdig gødning i suspension	Produkt fremstillet ved at suspendere typerne 1a og/eller 1b og/eller 1d i vand	2 % vandopløseligt B	Betegnelsen skal omfatte navnet på de tilstedeværende bestanddele	Vandopløseligt bor (B)

▼M4

Nummer	Typebetegnelse	Angivelser vedrørende fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold af mikronæringsstoffer (i vægtprocent) Angivelser vedrørende vurderingen af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere angivelser vedrørende typebetegnelsen	Mikronæringsstof, hvis indhold skal garanteres Opløselighed Øvrige kriterier
1	2	3	4	5	6
COBALT					
2a	Cobaltsalt	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder et uorganisk cobaltsalt	19 % vandopløseligt Co	Betegnelsen skal omfatte navnet på den tilknyttede uorganiske anion	Vandopløseligt cobalt (Co)
2b	Cobaltchelat	Vandopløseligt produkt fremstillet ved kemisk binding af cobalt til en chelatdanner	2 % vandopløseligt Co, mindst 8/10 af det deklarerede indhold chelateret	Navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt cobalt (Co) Chelateret cobalt (Co)
2c	Opløsning af cobaltgødning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 2a og/eller 2b i vand	2 % vandopløseligt Co	Betegnelsen skal omfatte: a) navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er) b) i givet fald navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt cobalt (Co) Chelateret cobalt (Co), hvis tilstede
KOBBER					
3a	Kobbersalt	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder et uorganisk kobbersalt	20 % vandopløseligt Cu	Betegnelsen skal omfatte navnet på den tilknyttede uorganiske anion	Vandopløseligt kobber (Cu)
3b	Kobberoxid	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder kobberoxid	70 % total Cu Finhed: mindst 98 % passerer gennem en sigte med 0,063 mm maskevidde		Total kobber (Cu)
3c	Kobberhydroxid	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder kobberhydroxid	45 % total Cu Finhed: mindst 98 % passerer gennem en sigte med 0,063 mm maskevidde		Total kobber (Cu)

▼M4

Nummer	Typebetegnelse	Angivelser vedrørende fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold af mikronæringsstoffer (i vægtprocent) Angivelser vedrørende vurderingen af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere angivelser vedrørende typebetegnelsen	Mikronæringsstof, hvis indhold skal garanteres Opløselighed Øvrige kriterier
1	2	3	4	5	6
3d	Kobberchelat	Vandopløseligt produkt fremstillet ved kemisk binding af kobber til en chelatdanner	9 % vandopløseligt Cu, mindst 8/10 af det deklarerede indhold chelateret	Navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt kobber (Cu) Chelateret kobber (Cu)
3e	Kobbergødning	Produkt fremstillet ved blanding af typerne 3a og/eller 3b og/eller 3c og/eller en enkelt type 3d, og i givet fald et fyldstof, som hverken er giftigt eller indeholder næringsstoffer	5 % total Cu	Betegnelsen skal omfatte: a) navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er) b) i givet fald navnet på chelatdanneren	Total kobber (Cu) Vandopløseligt kobber (Cu), såfremt det udgør mindst ¼ af total kobber Chelateret kobber (Cu), hvis tilstede
3f	Opløsning af kobbergødning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 3a og/eller en enkelt type 3d i vand	3 % vandopløseligt Cu	Betegnelsen skal omfatte: a) navnet eller navnene på den eller de uorganiske komponenter b) i givet fald navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt kobber (Cu) Chelateret kobber (Cu), hvis tilstede
3g	Kobberoxychlorid	Produkt, fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder kobberoxychlorid [$Cu_2Cl(OH)_3$]	50 % total Cu Finhed: mindst 98 % passerer gennem en sigte med 0,063 mm maskevidde		Total kobber (Cu)
3h	Kobberoxychlorid suspension	Produkt fremstillet ved at suspendere type 3g i vand	17 % total Cu		Total kobber (Cu)
JERN					
4a	Jernsalt	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder et uorganisk jernsalt	12 % vandopløseligt Fe	Betegnelsen skal omfatte navnet på den tilknytte uorganiske anion	Vandopløseligt jern (Fe)
4b	Jernchelat	Vandopløseligt produkt fremstillet ved kemisk binding af jern til en chelatdanner	5 % vandopløseligt Fe, mindst 8/10 af det deklarerede indhold chelateret	Navnet på chelatdanner	Vandopløseligt jern (Fe) Chelateret jern (Fe)

▼M4

Nummer	Typebetegnelse	Angivelser vedrørende fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold af mikronæringsstoffer (i vægtprocent) Angivelser vedrørende vurderingen af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere angivelser vedrørende typebetegnelsen	Mikronæringsstof, hvis indhold skal garanteres Opløselighed Øvrige kriterier
1	2	3	4	5	6
4c	Opløsning af jerngødning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 4a og/eller en enkelt type 4b i vand	2 % vandopløseligt Fe	Betegnelsen skal omfatte: a) navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er) b) i givet fald navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt jern (Fe) Chelateret jern (Fe), hvis tilstede
MANGAN					
5a	Mangansalt	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder et uorganisk mangansalt (Mn II)	17 % vandopløseligt Mn	Typebetegnelsen skal omfatte navnet på den tilknyttede uorganiske anion	Vandopløseligt mangan (Mn)
5b	Manganchelat	Vandopløseligt produkt fremstillet ved kemisk binding af mangan til en chelatdanner	5 % vandopløseligt Mn, mindst 8/10 af det deklarerede indhold chelateret	Navnet på chelatdanner	Vandopløseligt mangan (Mn) Chelateret mangan (Mn)
5c	Manganoxid	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder manganoxider	40 % total Mn Finhed: mindst 80 % passerer gennem en sigte med 0,063 mm maskevidde		Total mangan (Mn)
5d	Mangan gødning	Produkt fremstillet ved blanding af typerne 5a og 5c	17 % total Mn	Typebetegnelsen skal omfatte navnet på komponenterne	Total mangan (Mn) Vandopløseligt mangan (Mn), såfremt det udgør mindst ¼ af total mangan (Mn)
5e	Opløsning af mangangødning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 5a og/eller en enkelt type 5b i vand	3 % vandopløseligt Mn	Betegnelsen skal omfatte: a) navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er) b) i givet fald navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt mangan (Mn) Chelateret mangan (Mn), hvis tilstede

▼M4

Nummer	Typebetegnelse	Angivelser vedrørende fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold af mikronæringsstoffer (i vægtprocent) Angivelser vedrørende vurderingen af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere angivelser vedrørende typebetegnelsen	Mikronæringsstof, hvis indhold skal garanteres Opløselighed Øvrige kriterier
1	2	3	4	5	6
MOLYBDÆN					
6a	Natriummolybdat	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder natriummolybdat	35 % vandopløseligt Mo		Vandopløseligt molybdæn (Mo)
6b	Ammoniummolybdat	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder ammoniummolybdat	50 % vandopløseligt Mo		Vandopløseligt molybdæn (Mo)
6c	Molybdængødning	Produkt fremstillet ved blanding af typerne 6a og 6b	35 % vandopløseligt Mo	Typebetegnelsen skal omfatte navnet på komponenterne	Vandopløseligt molybdæn (Mo)
6d	Opløsning af molybdængødning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 6a og/eller en enkelt type 6b i vand	3 % vandopløseligt Mo	Typebetegnelsen skal omfatte navnet på komponenterne	Vandopløseligt molybdæn (Mo)
ZINK					
7a	Zinksalt	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder et uorganisk zinksalt	15 % vandopløseligt Zn	Betegnelsen skal omfatte navnet på den tilknyttede uorganiske anion	Vandopløseligt zink (Zn)
7b	Zinkchelat	Vandopløseligt produkt fremstillet ved kemisk binding af zink til en chelatdanner	5 % vandopløseligt Zn, mindst 8/10 af det deklarede indhold chelateret	Navnet på chelatdanner	Vandopløseligt zink (Zn) Chelateret zink (Zn)
7c	Zinkoxid	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder zinkoxid	70 % total Zn Finhed: mindst 80 % passerer gennem en sigte med 0,063 mm maskevidde		Total zink (Zn)

▼M4

Nummer	Typebetegnelse	Angivelser vedrørende fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold af mikronæringsstoffer (i vægtprocent) Angivelser vedrørende vurderingen af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere angivelser vedrørende typebetegnelsen	Mikronæringsstof, hvis indhold skal garanteres Opløselighed Øvrige kriterier
1	2	3	4	5	6
7d	Zinkgødning	Produkt fremstillet ved blanding af typerne 7a og 7c	30 % total Zn	Typebetegnelsen skal omfatte navnet på komponenterne	Total zink (Zn) Vandopløseligt zink (Zn), såfremt det udgør mindst ¼ af total zink (Zn)
7e	Opløsning af zinkgødning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 7a og/eller en enkelt type 7b i vand	3 % vandopløseligt Zn	Betegnelsen skal omfatte: a) navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er) b) i givet fald navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt zink (Zn) Chelateret zink (Zn), hvis tilstede

▼M4

MINDSTE INDHOLD AF MIKRONÆRINGSSTOFFER I VÆGTPROCENT AF GØDNINGEN

KAPITEL B

— FASTE ELLER FLYDENDE BLANDINGER AF MIKRONÆRINGSSTOFFER

	Når mikronæringsstoffet er til stede	
	udelukkende i uorganisk form	som chelat eller kompleks
For et mikronæringsstof:		
Bor (B)	0,2	0,2
Cobolt (Co)	0,02	0,02
Kobber (Cu)	0,5	0,1
Jern (Fe)	2,0	0,3
Mangan (Mn)	0,5	0,1
Molybdæn (Mo)	0,02	—
Zink (Zn)	0,5	0,1

Samlet mindsteindhold af mikronæringsstoffer i en fast blanding: 5 vægtprocent af gødningen.

Samlet mindsteindhold af mikronæringsstoffer i en flydende blanding: 2 vægtprocent af gødningen.

KAPITEL C

— EØF-GØDNINGER INDEHOLDENDE HOVED- OG/ELLER SEKUNDÆR-NÆRINGSSTOFFER OG MIKRONÆRINGSSTOFFER, DER TILFØRES JORDEN

	Til ager- og grøn jord	Til havebrug
Bor (B)	0,01	0,01
Cobolt (Co)	0,002	—
Kobber (Cu)	0,01	0,002
Jern (Fe)	0,5	0,02
Mangan (Mn)	0,1	0,01
Molybdæn (Mo)	0,001	0,001
Zink (Zn)	0,01	0,002

KAPITEL D

— EØF-GØDNINGER INDEHOLDENDE HOVED- OG/ELLER SEKUNDÆR-NÆRINGSSTOFFER OG MIKRONÆRINGSSTOFFER TIL SPRØJTNING PÅ PLANTERNE

Bor (B)	0,01
Cobolt (Co)	0,002
Kobber (Cu)	0,002
Jern (Fe)	0,02
Mangan (Mn)	0,01
Molybdæn (Mo)	0,001
Zink (Zn)	0,002

▼M4

KAPITEL E

— LISTE OVER ORGANISKE STOFFER, DER TILLADES TIL KOMPLEKSDANNELSE MED MIKRONÆRINGSSTOFFER

Definition af kompleksbundne mikronæringsstoffer:

I dette direktiv forstås ved kompleksbundne mikronæringsstoffer, forbindelser, hvor metallet er til stede i form af:

— et chelat

— et kompleks.

Tilladte produkter:

1. *Chelatdannere:*

   Syre eller salte af natrium, kalium og ammonium:

Ethylendiamintetraeddikesyre:	EDTA	$C_{10}H_{16}O_8N_2$
Diethylentriaminpentaeddikesyre:	DTPA	$C_{14}H_{23}O_{10}N_3$
Ethylendiamin-di-(O-hydroxyphenyleddikesyre):	EDDHA	$C_{18}H_{20}O_6N_2$
2-hydroxyethylendiamintrieddikesyre:	HEDTA	$C_{10}H_{18}O_7N_2$
Ethyldiamin-di (O-hydroxy-p-methylphenyleddikesyre):	EDDHMA	$C_{20}H_{24}N_2O_6$
Ethylendiamin-di (5-carboxy-2-hydroxyphenyleddikesyre):	EDDCHA	$C_{20}H_{20}O_{10}N_2$
Natrium-, kalium- og ammoniumsalte heraf		

2. *Kompleksdannere* (*)

(*) Listen herover er endnu ikke udarbejdet.

▼B

BILAG II

BESTEMMELSER VEDRØRENDE IDENTIFIKATION OG ETIKETTERING

1. **Påbudte angivelser med henblik på identifikation**

a) betegnelsen »►M6 EF-gødning ◄« med versaler;

b) gødningens typebetegnelse i overensstemmelse med bilag I, idet der for de gødninger, der indeholder flere hovednæringsstoffer, tilføjes tal til angivelse af indholdet af hovednæringsstoffer i den rækkefølge, der er fastlagt ved nævnte betegnelse;

c) det garanterede indhold for hvert næringsstof og disse stoffers garanterede former og/eller opløseligheder, når disse er foreskrevet i bilag I,

indholdet af hovednæringsstoffer skal — såvel for gødninger, der kun indeholder ét hovednæringsstof, som for dem, der indeholder flere — angives i vægtprocent i hele tal eller i givet fald med en decimal, og i rækkefølgen N, P_2O_5 og/eller P, K_2O og/eller K for sidstnævnte kategori af gødninger,

former og opløseligheder for hovednæringsstofferne skal ligeledes angives i vægtprocent, dog ikke hvis bilag I udtrykkeligt foreskriver, at dette indhold skal angives på anden måde,

næringsstofferne skal angives både ved benævnelse og ved kemiske symboler (f.eks. kvælstof N, phosphor P, phosphorsyreanhydrid P_2O_5, kalium K, kaliumoxid K_2O, magnesium Mg; magnesiumoxid MgO),

▼M1

Den supplerende angivelse af indholdet af hovednæringsstoffer i flydende gødninger kan ske i tilnærmelsesvis omregnet vægtenhed pr. omfangsenhed (kg pr. hl eller g pr. 1),

Mængdeangivelsen i forbindelse med flydende gødninger skal være i vægt. Mængdeangivelse i volumen i forbindelse med flydende gødninger er valgfri;

▼B

d) garanteret netto- eller bruttovægt,

såfremt bruttovægten angives, skal taravægten angives ved siden af;

e) navn eller firmanavn eller registreret varemærke og adresse på den, som er ansvarlig for markedsføringen af gødningerne, og som har sit hjemsted inden for Fællesskabet.

2. **Krav til etikettering**

a) etiketterne eller de trykte angivelser på emballagen, som indeholder de under nr. 1 anførte betegnelser, skal anbringes på et iøjnefaldede stend. Påklæbede etiketter skal være fastgjort til emballagens lukkeanordning. Dersom denne anordning består af et segl eller en plombe, skal disse forsynes med den i nr. 1, litra e) nævnte ansvarliges navn eller mærke;

b) den under nr. 1 nævnte angivelse må ikke kunne slettes og skal være let læselig;

c) i de i artikel 3 omhandlede tilfælde skal et eksemplar af følgedokumenterne, som indeholder identifikationsbetegnelserne, ledsage varen direkte og være tilgængelig for kontrolorganerne.

▼B

BILAG III

TOLERANCER

a) de i dette bilag anførte tolerancer angiver de tilladelige afvigelser mellem den for et næringsstof målte værdi og den angivne værdi;

b) tolerancerne er fastsat for at tage hensyn til variationer i forbindelse med fremstilling, prøveudtagning og analyse;

c) tolerancer tillades ikke for så vidt angår de i bilag I anførte mindste- og størsteindhold;

d) når intet maksimum er anført, er den i forhold til den angivne værdi overskydende mængde næringsstof ikke undergivet nogen begrænsning;

e) de tolerancer, der gælder for det deklarerede indhold af næringsstoffer i de forskellige typer gødning, er følgende:

A. EINNÄHRSTOFFDÜNGER

	Absolute Werte in Gewichtsprozenten in N, P_2O_5, K_2O, MgO, Cl
I. **Stickstoffdünger**	
Kalksalpeter	0,4
Kalkmagnesiasalpeter	0,4
Natronsalpeter	0,4
Chilesalpeter	0,4
Kalkstickstoff	1,0
nitrathaltiger Kalkstickstoff	1,0
Ammonsulfat oder schwefelsaures Ammoniak	0,3
Ammoniumnitrat oder Kalkammonsalpeter	
(bis zu 32 % einschließlich)	0,8
(über 32 %)	0,6
Ammonsulfatsalpeter	0,8
Stickstoff-Magnesiumsulfat	0,8
Stickstoff-Magnesia	0,8
Harnstoff	0,4

▼M1

Stickstoffdünger-Lösung	0,6
Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung	0,6

▼M5

Urinstof-ammoniumfosfat	0,5

▼B

II. **Phosphatdünger**		
Thomasphosphat		
— Zusicherung ausgedrückt in einer Spanne von 2 Gewichtsprozenten		0
— Zusicherung ausgedrückt in einer Zahl		1,0
Übrige Phosphatdünger P_2O_5 löslich in:	(Nummern der Düngemittel in Anhang I)	
Mineralsäure	(3, 6, 7)	0,8
Ameisensäure	(7)	0,8
Neutral-Ammoncitrat	(2a, 2b, 2c)	0,8
Alkalisch-Ammoncitrat	(4, 5, 6)	0,8
Wasser	(2a, 2b, 3)	0,9
	(2c)	1,3

▼B

III. **Kalidünger**

Kalirohsalz	1,5
Angereichertes Kalirohsalz	1,0
Kaliumchlorid (bis zu 55 % einschließlich)	1,0
(über 55 %)	0,5
Kaliumchlorid mit Magnesium	1,5
Kaliumsulfat	0,5
Kaliumsulfat mit Magnesium	1,5
Andere Elemente	
Magnesiumoxid	0,9
Chlor	0,2

B. MEHRNÄHRSTOFFDÜNGER

1. **Nährstoffe**

— N	1,1
— P_2O_5	1,1
— K_2O	1,1

2. **Höchstwert der negativen Abweichungen vom zugesicherten Gehalt**

— Zweinährstoffdünger	1,5
— Dreinährstoffdünger	1,9

f) Die Toleranzen betragen für die zugesicherten Gehalte der verschiedenen Stickstofformen und Phosphatlöslichkeiten $^{1}/_{10}$ des betreffenden Gesamtnährstoffgehalts mit einer Höchstgrenze von 2 % des Gewichts, sofern der Gesamtnährstoffgehalt zwischen dem in Anhang I festgelegten Maximum und Minimum liegt und die Toleranzen des Buchstabens e) eingehalten werden.