РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/580 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2020 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „SOPURCLEAN“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него.

като има предвид, че:

(1) На 28 август 2015 г. SOPURA N.V. подаде заявление в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за издаване на разрешение за групата биоциди „SOPURCLEAN“ от продуктов тип 4 съгласно описанието в приложение V към посочения регламент, като предостави писмено потвърждение, че компетентният орган на Белгия се е съгласил да направи оценка на заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-PJ019489-22.

(2) „SOPURCLEAN“ съдържа октанова киселина и деканова киселина като активни вещества, които са включени в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества.

(3) На 15 декември 2017 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган представи доклад за оценката и заключенията от нея на Европейската агенция по химикали („Агенцията“).

(4) На 15 юли 2019 г. Агенцията представи пред Комисията становище ([2]), в т.ч. проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите от групата „SOPURCLEAN“ и окончателния доклад за оценката на групата биоциди, в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(5) В становището се стига до заключението, че „SOPURCLEAN“ е група биоциди по смисъла на определението в член 3, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 528/2012, която отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите — отговаря на условията по член 19, параграфи 1 и 6 от посочения регламент.

(6) На 26 юли 2019 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите на всички официални езици на Съюза.

(7) Комисията е съгласна със становището на Агенцията, поради което смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за групата биоциди „SOPURCLEAN“.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството SOPURA N.V. се предоставя разрешение на Съюза номер EU-0021157-0000 за предоставяне на пазара и употреба на групата биоциди „SOPURCLEAN“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцида, посочени в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 18 май 2020 г. до 30 април 2030 г.

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

([2]) Становище на ECHA от 26 юни 2019 г. относно разрешението на Съюза за „SOPURCLEAN“ (ECHA/BPC/227/2019), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2020 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди

SOPURCLEAN

Вид продукт 4 — Храни и фуражи (Дезинфекциращи средства)

Номер на разрешението: EU-0021157-0000

Номер на актив R4BP: EU-0021157-0000

ЧАСТ I

ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Наименование на групата

Наименование	SOPURCLEAN

1.2. Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

1.3. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	SOPURA N.V.
	Адрес	Rue de Trazegnies 199, 6180 COURCELLES Белгия
Номер на разрешението	EU-0021157-0000	
Номер на актив R4BP	EU-0021157-0000	
Дата на издаване на разрешението	18 май 2020 г.	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	30 април 2030 г.	

1.4. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя	SOPURA N.V.
Адрес на производителя	Rue de Trazegnies 199, 6180 COURCELLES Белгия
Местонахождение на производствените обекти	PIB de Tyberchamps 14, 7180 SENEFFE Белгия Rue de Trazegnies 199, 6180 COURCELLES Белгия

Име на производителя	SOPURA QUIMICA
Адрес на производителя	Poligon „La Canaleta“, Avinguda Júpiter 9, 25300 TARREGA Испания
Местонахождение на производствените обекти	Poligon „La Canaleta“, Avinguda Júpiter 9, 25300 TARREGA Испания

1.5. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	Октанова киселина
Име на производителя	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Адрес на производителя	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Малайзия
Местонахождение на производствените обекти	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Малайзия

Активно вещество	Деканова киселина
Име на производителя	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Адрес на производителя	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Малайзия
Местонахождение на производствените обекти	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Малайзия

2. **СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ**

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на групата**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Октанова киселина		Активно вещество	124-07-2	204-677-5	1,1	2,7
Деканова киселина		Активно вещество	334-48-5	206-376-4	0,3	1,5
Сярна киселина		Неактивно вещество	7664-93-9	231-639-5	0,0	31,2
Пропионова киселина		Неактивно вещество	79-09-4	201-176-3	0,0	19,5
Фосфорна киселина		Неактивно вещество	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Азотна киселина		Неактивно вещество	7697-37-2	231-714-2	0,0	18,0
Метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	0,0	20,3
Гликолова киселина		Неактивно вещество	79-14-1	201-180-5	0,0	4,2
Млечна киселина		Неактивно вещество	79-33-4	201-196-2	0,0	35,2
Лимонена киселина		Неактивно вещество	77-92-9	201-069-1	0,0	3,0

2.2. **Вид(ове) формулация**

Формулация(и)	SL - Разтворим концентрат

ЧАСТ II

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО — META SPC

META SPC 1

1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 1**

1.1. **Идентификатор на мета SPC 1**

Идентификатор	Meta SPC 1

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-1

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

2. **СЪСТАВ НА META SPC 1**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Октанова киселина		Активно вещество	124-07-2	204-677-5	1,1	1,8
Деканова киселина		Активно вещество	334-48-5	206-376-4	0,75	1,5
Сярна киселина		Неактивно еще ство	7664-93-9	231-639-5	0,0	31,2
Пропионова кисе-лина		Неактивно еще ство	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Фосфорна киселина		Неактивно еще ство	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Азотна киселина		Неактивно еще ство	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Метансулфонова киселина		Неактивно еще ство	75-75-2	200-898-6	0,0	12,6
Гликолова киселина		Неактивно еще ство	79-14-1	201-180-5	0,0	4,2
Млечна киселина		Неактивно еще ство	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Лимонена киселина		Неактивно еще ство	77-92-9	201-069-1	0,0	3,0

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 1**

Формулация(и)	SL - Разтворим концентрат

3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 1**

Категория на опасност	Може да бъде корозивно за металите. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност	Не вдишвайте изпарения. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. Незабавно се обадете или на лекар. Използвайте предпазни очила. Използвайте предпазна маска за лице. Използвайте предпазно облекло. Използвайте предпазни ръкавици. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:Изплакнете устата.НЕ предизвиквайте повръщане. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):Незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с вода. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):Незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с душ. Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се съхранява на добре проветриво място.Съдът да се съхранява плътно затворен. Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди. Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

4. **РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1**

4.1. **Описание за използване**

Таблица 1

Употреба # 1 – Почистване на място (ПНМ) с циркулация

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито В области на храни и фуражи.
Метод(и) на прилагане	Затворена система За дезинфекция на тръби, резервоари и други части на затворената система: — Биоциден продукт (полу-)автоматично дозиран в съда за ПНМ (по измервания на обема или на проводимостта) — Циркулация в затворена система за ПНМ
Степен и честота на приложение	— За действие върху бактерии и дрожди: Дебит на разреждане: 1,5 % o/o. В случай на огнища, причинени от Pediococcus damnosus, продуктите трябва да се използват при концентрация от 2 % o/o. Време на контакт: минимум 15 минути при + 4 °C и повече, до +20-25 °C. -

Категория(и) потребители	Индустриална Обучени професионалисти
Размери и материал на опаковките	• Бидон от полиетилен с висока плътност (PE-HD), съдържащ: от 10 до 12,5 kg (*). • Бидон (PE-HD), съдържащ: от 20 до 25 kg (*). • Варели (PE-HD), съдържащи от 200 до 250 kg (*). • Контейнери (PE-HD), съдържащи от 600 до 750 kg (*). • Междинни контейнери за насипни/наливни товари (IBC, PE-HD), съдържащи от 1 100 до 1 250 kg (*) • Доставка на насипни/наливни товари.

(*) В зависимост от специфичното тегло на биоцидния продукт.

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

В случай на повторна употреба на дезинфекционния разтвор за процедури по ПНМ, концентрацията на активното вещество трябва да бъде измерена и възстановена до предвиденото ниво преди повторната употреба.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

По време на фазата на смесване, зареждане и прилагане:

— Прехвърляне в затворени системи и индустриални мерки за управление на риска (МУР), изключващи риск от експозиция на кожата и очите. Контейнерите, съдържащи продукта, са свързани към система за ПНМ чрез монтирани тръби; връзките са направени чрез сухо свързване.

— Третираното оборудване (съдовете) и дозиращото оборудване трябва да се изплакнат с питейна вода след употреба.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

4.2. **Описание за използване**

Таблица 2

Употреба # 2 – Потапяне/накисване

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито В области на храни и фуражи
Метод(и) на прилагане	Отворена система: дълбоко потапяне/накисване За дезинфекция на малки твърди непорести части (напр. резервни части, инструменти, вентили, маркучи), използвани в процеса на производство на храни: — Концентрираният продукт се изпомпва във ваната и се добавя чешмяна вода, за да се постигне необходимата концентрация. — Потапяне.

Степен и честота на приложение	— За действие върху бактерии и дрожди: Дебит на разреждане: 1,5 % o/o В случай на огнища, причинени от Pediococcus damnosus, продуктите трябва да се използват при концентрация от 2 % o/o. Време на контакт: минимум 15 минути при + 4 °C и повече, до 20-25 °C. -
Категория(и) потребители	Индустриална Обучени професионалисти
Размери и материал на опаковките	• Бидон (PE-HD), съдържащ: от 10 до 12,5 kg (*). • Бидон (PE-HD), съдържащ: от 20 до 25 kg (*). • Варели (PE-HD), съдържащи от 200 до 250 kg (*). • Контейнери (PE-HD), съдържащи от 600 до 750 kg (*). • IBC (вътрешни контейнери за насипни/наливни товари, PE-HD), съдържащи от 1 100 до 1 250 kg (*) • Доставка на насипни/наливни товари.

(*) В зависимост от специфичното тегло на биоцидния продукт.

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Разтворът за потапяне трябва да бъде заменен с нов разтвор, когато стане визуално замърсен, и във всички случаи ежедневно.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

По време на фазата след прилагането му:

Изплакнете оборудването с питейна вода.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА** [1] **НА МЕТА SPC 1**

5.1. **Инструкции за употреба**

За действие върху бактерии и дрожди

• Изплакване и почистване преди дезинфекция:

Не е задължително (дори ако винаги се препоръчва и обикновено се извършва предварително изплакване от потребителите). При процедури по дезинфекция в кланици, почистването със студен алкален разтвор е задължително преди дезинфекция.

• Цикъл на дезинфекция:

— Разреждане на концентрирания продукт в чешмяна вода преди употреба: 1,5 %

В случай на огнища, причинени от Pediococcus damnosus, продуктите трябва да се използват при концентрация от 2 %.

— Време на контакт: минимум 15 минути при + 4 °C и повече, до +20-25 °C.

• Финално изплакване с питейна вода.

[1] Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 1.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се използва на добре проветрявани места.

По време на фазата на смесване, зареждане и прилагане, носете защитен гащеризон. Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици по време на боравенето с продукта (материалът на ръкавиците трябва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта). По време на боравенето с продукта използвайте защита за очите. Носете защита на лицето.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятни преки или косвени вредни въздействия:

- Тежки химически изгаряния и/или корозивно действие върху очите, лигавиците, дихателния и храносмилателния тракт с риск от пробиване и интензивна болка. Липсата на визуални орални изгаряния не изключва изгаряния на хранопровода.
- Ако се появи аспирация и/или поглъщане, това може да предизвика химическа пневмония и метаболитна ацидоза.

Указания за първа помощ:

- Преместете лицето от източника на експозиция и отстранете цялото замърсено/опръскано облекло.
- В случай на вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Оставете пострадалия да почива. Не се очаква да са необходими мерки за първа помощ.
- В случай на експозиция на очите: Незабавно потърсете лекарска помощ. ВИНАГИ проверявайте за контактни лещи и ги отстранявайте. Незабавно изплакнете обилно с вода в продължение на 15 минути и дръжте клепачите отворени. Пазете бутилка вода под ръка.
- В случай на контакт с кожата: Потърсете медицинска помощ. Отстранете замърсените дрехи и обувки. Измийте засегнатия участък с много вода. НЕ търкайте.
- В случай на контакт с устата или поглъщане: НЕ предизвиквайте повръщане, ако пострадалият е в съзнание, може да поглъща слюнката, без да кашля, и поглъщането е станало преди по-малко от 1 час, продължете с измиване на устата с обилно количество вода. Заведете в болница.
- НИКОГА не давайте течности/твърди вещества перорално на увредено лице или на лице в безсъзнание; поставете пострадалия в лява странична позиция с наведена глава и сгънати колене.
- Поддържайте пострадалия спокоен и в покой, поддържайте телесната температура и контролирайте дишането. Ако е необходимо, проверете дали има пулс и започнете изкуствено дишане.
- Ако симптомите продължават или се влошат, заведете пострадалия в здравен център, като занесете опаковката или етикета, когато е възможно.
- НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛИЯ БЕЗ НАДЗОР!

Съвети за медицинския и здравния персонал:

- В случай на поглъщане, помислете за извършването на ендоскопска процедура.
- Не се препоръчва употребата на ипекаков сироп, неутрализация и активен въглен.
- Симптоматично и поддържащо лечение.
- КОГАТО ТЪРСИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ, ПАЗЕТЕ ОПАКОВКАТА ИЛИ ЕТИКЕТА ПОД РЪКА И СЕ ОБАДЕТЕ НА МЕСТНИЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

Спешни мерки за опазване на околната среда:

- Да се предотврати навлизането в канализацията и в обществените води.
- Почистете всички разливи възможно най-скоро, като използвате абсорбиращ материал (напр. пръст, пясък), за да съберете разлива. Използвайте подходящи контейнери за депониране.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Да се съхранява само в оригиналната опаковка, плътно затворена на хладно и добре проветриво място

Продуктът да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина, източник на топлина и запалване.

Продуктът трябва да се съхранява при температури под +30 °C.

Не изхвърляйте неизползвания продукт в почвата, във водни басейни, в тръби (напр. мивка, тоалетни) или в канализацията.

Изхвърляйте неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Условия за съхранение:

- Да се съхранява в чиста зона, позволяваща възстановяване на течове и изливи.
- Да се предпазва от измръзване. Да се осигури локална смукателна система или обща вентилация на помещението, за да се минимизират концентрациите на прах и/или пари. Съхранявайте контейнера затворен, когато не се използва.
- Работете в съответствие с процедурите за добра промишлена хигиена и безопасност.

Опаковъчни материали: Използвайте одобрени материали, подходящи за корозивни течности.

Срок на годност: 12 месеца в оригиналната опаковка.

6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Всеки продукт в мета SPC1 трябва да съдържа достатъчно количество киселини, за да се получи pH ≤ 2 при разреждане от 1,5 %.

7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 1**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	SEPTACID BN				
Номер на разрешението	EU-0021157-0001 1-1				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Октанова киселина		Активно вещество	124-07-2	204-677-5	1,5
Деканова киселина		Активно вещество	334-48-5	206-376-4	1,5
Сярна киселина		Неактивно вещество	7664-93-9	231-639-5	31,2
Гликолова киселина		Неактивно вещество	79-14-1	201-180-5	4,2

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	SEPTACID BN PS				
Номер на разрешението	EU-0021157-0002 1-1				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Октанова киселина		Активно вещество	124-07-2	204-677-5	1,5
Деканова киселина		Активно вещество	334-48-5	206-376-4	1,5
Фосфорна киселина		Неактивно вещество	7664-38-2	231-633-2	30,0
Гликолова киселина		Неактивно вещество	79-14-1	201-180-5	4,2

7.3. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	SOPURCIP EC				
Номер на разрешението	EU-0021157-0003 1-1				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Октанова киселина		Активно вещество	124-07-2	204-677-5	1,1
Деканова киселина		Активно вещество	334-48-5	206-376-4	0,75
Сярна киселина		Неактивно еществo	7664-93-9	231-639-5	7,8
Метансулфонова киселина		Неактивно еществo	75-75-2	200-898-6	12,6

7.4. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	SOPURCLEAN BN				
Номер на разрешението	EU-0021157-0004 1-1				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Октанова киселина		Активно вещество	124-07-2	204-677-5	1,8
Деканова киселина		Активно вещество	334-48-5	206-376-4	1,2
Сярна киселина		Неактивно еществo	7664-93-9	231-639-5	29,64
Лимонена киселина		Неактивно еществo	77-92-9	201-069-1	3,0

7.5. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	SOPURCLEAN BN PS				
Номер на разрешението	EU-0021157-0005 1-1				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Октанова киселина		Активно вещество	124-07-2	204-677-5	1,8
Деканова киселина		Активно вещество	334-48-5	206-376-4	1,2
Фосфорна киселина		Неактивно еществo	7664-38-2	231-633-2	30,0
Лимонена киселина		Неактивно еществo	77-92-9	201-069-1	2,5

МЕТА SPC 2

1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 2**

1.1. **Идентификатор на мета SPC 2**

Идентификатор	Meta SPC 2

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-2

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 2**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 2**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Октанова киселина		Активно вещество	124-07-2	204-677-5	2,7	2,7
Деканова киселина		Активно вещество	334-48-5	206-376-4	0,3	0,3
Сярна киселина		Неактивно еще ство	7664-93-9	231-639-5	0,0	0,0
Пропионова киселина		Неактивно еще ство	79-09-4	201-176-3	19,5	19,5
Фосфорна киселина		Неактивно еще ство	7664-38-2	231-633-2	3,8	3,8
Азотна киселина		Неактивно еще ство	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Метансулфонова киселина		Неактивно еще ство	75-75-2	200-898-6	0,0	0,0
Гликолова киселина		Неактивно еще ство	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Млечна киселина		Неактивно еще ство	79-33-4	201-196-2	35,2	35,2
Лимонена киселина		Неактивно еще ство	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 2**

Формулация(и)	SL - Разтворим концентрат

3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 2**

Категория на опасност	Може да бъде корозивно за металите. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	Не вдишвайте изпарения. Използвайте предпазни ръкавици. Използвайте предпазно облекло. Използвайте предпазни очила. Използвайте предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):Незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с вода.

	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):Незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с душ. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. Незабавно се обадете или на лекар. Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се съхранява на добре проветриво място.Съдът да се съхранява плътно затворен. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:Изплакнете устата.НЕ предизвиквайте повръщане. Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

4. **РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 2**

4.1. **Описание за използване**

Таблица 3

Употреба # 1 – Почистване на място (ПНМ) с циркулация

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито В области на храни и фуражи
Метод(и) на прилагане	Затворена система За дезинфекция на тръби, резервоари и други части на затворената система. — Биоциден продукт (полу-)автоматично дозиран в съда за ПНМ (по измервания на обема или на проводимостта) — Циркулация в затворена система за ПНМ.
Степен и честота на приложение	За действие върху бактерии и дрожди: Дебит на разреждане: 1 % o/o В случай на огнища, причинени от Pediococcus damnosus, продуктът трябва да се използва при концентрация от 1,5 % o/o. Време на контакт: минимум 15 минути при + 4 °C и повече, до +20-25 °C.. -
Категория(и) потребители	Индустриална Обучени професионалисти
Размери и материал на опаковките	• Бидон (PE-HD), съдържащ: от 10 до 12,5 kg (*). • Бидон (PE-HD), съдържащ: от 20 до 25 kg (*). • Варели (PE-HD), съдържащи от 200 до 250 kg (*). • Контейнери (PE-HD), съдържащи от 600 до 750 kg (*) • IBC (PE-HD), съдържащи от 1 100 до 1 250 kg (*) • Доставка на насипни/наливни товари.

(*) В зависимост от специфичното тегло на биоцидния продукт.

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

В случай на повторна употреба на дезинфекционния разтвор за процедури по ПНМ, концентрацията на активното вещество трябва да бъде измерена и възстановена до предвиденото ниво преди повторната употреба.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

По време на фазата на смесване, зареждане и прилагане:

— Прехвърляне в затворени системи и индустриални МУР, изключващи риск от експозиция на кожата и очите. IBC контейнерите, съдържащи продукта, са свързани към система за ПНМ чрез монтирани тръби; връзките са направени чрез сухо свързване.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

4.2. **Описание за използване**

Таблица 4

Употреба # 2 – Пръскане

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито В области на храни и фуражи
Метод(и) на прилагане	Пръскане За дезинфекция на твърди непорести повърхности в контакт с преработката на храни: — Разреден биоциден продукт, пръскан през устройство за пръскане под ниско налягане
Степен и честота на приложение	Максимална приложима доза: 100 mL/m² - За действие върху бактерии и дрожди: Дебит на разреждане: 1 % o/o В случай на огнища, причинени от Pediococcus damnosus, продуктът трябва да се използва при концентрация от 1,5 %. Време на контакт: минимум 15 минути при + 4 °C и повече, до +20-25 °C. -
Категория(и) потребители	Индустриална Обучени професионалисти
Размери и материал на опаковките	Бидон (PE-HD), съдържащ: от 10 до 12,5 kg (*). • Бидон (PE-HD), съдържащ: от 20 до 25 kg (*). • Варели (PE-HD), съдържащи от 200 до 250 kg (*). • Контейнери (PE-HD), съдържащи от 600 до 750 kg (*). • IBC (PE-HD), съдържащи от 1 100 до 1 250 kg (*) • Доставка на насипни/наливни товари.

(*) В зависимост от специфичното тегло на биоцидния продукт.

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите насоки за употреба

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Напълно автоматизиран процес, при който работниците не присъстват по време на пръскането.

Работниците влизат в работната зона, само когато разтворът за пръскане е бил източен.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

4.3. **Описание за използване**

Таблица 5

Употреба # 3 – Ръчна дезинфекция

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито В области на храни и фуражи.
Метод(и) на прилагане	Ръчно нанасяне За дезинфекция на твърди непорести малки части и повърхности, използвани по време на процеса на производство на храни: — Разреден биоциден продукт, пръскан през устройство за пръскане под ниско налягане. — След оптималното време на контакт за дезинфекция, малките части трябва да бъдат избърсани или изтрити, или почистени с четка.
Степен и честота на приложение	Максимална приложима доза: 100 mL/m² - За действие върху бактерии и дрожди: Дебит на разреждане: 1 % o/o В случай на огнища, причинени от Pediococcus damnosus, продуктът трябва да се използва при концентрация от 1,5 %. Време на контакт: минимум 15 минути при + 4 °C и повече, до +20-25 °C. -
Категория(и) потребители	Индустриална Обучени професионалисти
Размери и материал на опаковките	Бидон (PE-HD), съдържащ: от 10 до 12,5 kg (*). • Бидон (PE-HD), съдържащ: от 20 до 25 kg (*). • Варели (PE-HD), съдържащи от 200 до 250 kg (*). • Контейнери (PE-HD), съдържащи от 600 до 750 kg (*). • IBC (PE-HD), съдържащи от 1 100 до 1 250 kg (*) • Доставка на насипни/наливни товари.

(*) В зависимост от специфичното тегло на биоцидния продукт.

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите насоки за употреба.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите насоки за употреба

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба

4.4. **Описание за използване**

Таблица 6

Употреба # 4 – Потапяне/накисване

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито В области на храни и фуражи
Метод(и) на прилагане	Отворена система: дълбоко потапяне/накисване За дезинфекция на твърди непорести малки части (напр. резервни части, инструменти, вентили, маркучи,...), използвани в процеса на производство на храни: — Концентрираният продукт се изпомпва във ваната и се добавя чешмяна вода, за да се постигне необходимата концентрация. — Потапяне.
Степен и честота на приложение	— За действие върху бактерии и дрожди: Дебит на разреждане: 1 % o/o В случай на огнища, причинени от Pediococcus damnosus, продуктът трябва да се използва при концентрация от 1,5 %. Време на контакт: минимум 15 минути при + 4 °C и повече, до +20-25 °C. -
Категория(и) потребители	Индустриална Обучени професионалисти
Размери и материал на опаковките	Бидон (PE-HD), съдържащ: от 10 до 12,5 kg (*). • Бидон (PE-HD), съдържащ: от 20 до 25 kg (*). • Варели (PE-HD), съдържащи от 200 до 250 kg (*). Контейнери (PE-HD), съдържащи от 600 до 750 kg (*). • IBC (PE-HD), съдържащи от 1 100 до 1 250 kg (*) *В зависимост от специфичното тегло на биоцидния продукт. • Доставка на насипни/наливни товари.

(*) В зависимост от специфичното тегло на биоцидния продукт.

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Разтворът за потапяне трябва да бъде заменен с нов разтвор, когато стане визуално замърсен, и във всички случаи ежедневно.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите насоки за употреба.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА** [2] **НА МЕТА SPC 2**

5.1. **Инструкции за употреба**

Основни стъпки:

За действие върху бактерии и дрожди

- Изплакване и почистване преди дезинфекция: Не е задължително (дори ако винаги се препоръчва и обикновено се извършва предварително изплакване от потребителите).

При процедури по дезинфекция в кланици, почистването със студен алкален разтвор е задължително преди дезинфекция.

- Цикъл на дезинфекция:
  - — Разреждане на концентрирания продукт в чешмяна вода преди употреба: 1,0 %. В случай на огнища, причинени от Pediococcus damnosus, продуктът трябва да се използва при концентрация от 1,5 %.
  - — Време на контакт: минимум 15 минути при + 4 °C и повече, до +20-25 °C.
  - — Дезинфекция чрез пръскане/ ръчна дезинфекция: Уверете се, че повърхностите са напълно навлажнени.
- Финално изплакване: не е необходимо.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

По време на фазата на смесване и зареждане и прилагане: носете защитен гащеризон. Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици по време на боравенето с продукта (материалът на ръкавиците трябва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта). По време на боравенето с продукта използвайте защита за очите. Носете защита на лицето.

Да се използва на добре проветрявани места.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятни преки или косвени вредни въздействия:

- Тежки химически изгаряния и/или корозивно действие върху очите, лигавиците, дихателния и храносмилателния тракт с риск от пробиване и интензивна болка. Липсата на визуални орални изгаряния не изключва изгаряния на хранопровода.
- Ако се появи аспирация и/или поглъщане, това може да предизвика химическа пневмония и метаболитна ацидоза.

[2] Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 2.

Указания за първа помощ:

- Преместете лицето от източника на експозиция и отстранете цялото замърсено/опръскано облекло.
- В случай на вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Оставете пострадалия да почива. Не се очаква да са необходими мерки за първа помощ.
- В случай на експозиция на очите: Незабавно потърсете лекарска помощ. ВИНАГИ проверявайте за контактни лещи и ги отстранявайте. Незабавно изплакнете обилно с вода в продължение на 15 минути и дръжте клепачите отворени. Пазете бутилка вода под ръка.
- В случай на контакт с кожата: Потърсете медицинска помощ. Отстранете замърсените дрехи и обувки. Измийте засегнатия участък с много вода. НЕ търкайте.
- В случай на контакт с устата или поглъщане: НЕ предизвиквайте повръщане, ако пострадалият е в съзнание, може да поглъща слюнката, без да кашля, и поглъщането е станало преди по-малко от 1 час, продължете с измиване на устата с обилно количество вода. Заведете в болница.
- НИКОГА не давайте течности/твърди вещества перорално на увредено лице или на лице в безсъзнание; поставете пострадалия в лява странична позиция с наведена глава и сгънати колене.
- Поддържайте пострадалия спокоен и в покой, поддържайте телесната температура и контролирайте дишането. Ако е необходимо, проверете дали има пулс и започнете изкуствено дишане.
- Ако симптомите продължават или се влошат, заведете пострадалия в здравен център, като занесете опаковката или етикета, когато е възможно.
- НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛИЯ БЕЗ НАДЗОР!

Съвети за медицинския и здравния персонал:

- В случай на поглъщане, помислете за извършването на ендоскопска процедура.
- Не се препоръчва употребата на ипекаков сироп, неутрализация и активен въглен.
- Симптоматично и поддържащо лечение.
- КОГАТО ТЪРСИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ, ПАЗЕТЕ ОПАКОВКАТА ИЛИ ЕТИКЕТА ПОД РЪКА И СЕ ОБАДЕТЕ НА МЕСТНИЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

Спешни мерки за опазване на околната среда:

- Да се предотврати навлизането в канализацията и в обществените води.
- Почистете всички разливи възможно най-скоро, като използвате абсорбиращ материал (пръст, пясък, ...), за да съберете разлива. Използвайте подходящи контейнери за депониране.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Да се съхранява само в оригиналната опаковка, плътно затворена на хладно и добре проветриво място

Продуктът да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина, източник на топлина и запалване.

Продуктът трябва да се съхранява при температури под +30 °C.

Не изхвърляйте неизползвания продукт в почвата, във водни басейни, в тръби (напр. мивка, тоалетни…) или в канализацията.

Изхвърляйте неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Условия за съхранение:

- Да се съхранява в чиста зона, позволяваща възстановяване на течове и изливи.
- Да се предпазва от измръзване. Да се осигури локална смукателна система или обща вентилация на помещението, за да се минимизират концентрациите на прах и/или пари. Дръжте опаковката затворена, когато не се използва.
- Работете в съответствие с процедурите за добра промишлена хигиена и безопасност.

Опаковъчни материали: Използвайте одобрени материали, подходящи за корозивни течности.

Срок на годност: 12 месеца в оригиналната опаковка.

6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

-

7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 2**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	SOPURCLEAN NR				
Номер на разрешението	EU-0021157-0006 1-2				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Октанова киселина		Активно вещество	124-07-2	204-677-5	2,7
Деканова киселина		Активно вещество	334-48-5	206-376-4	0,3
Пропионова киселина		Неактивно еще-ство	79-09-4	201-176-3	19,5
Фосфорна киселина		Неактивно еще-ство	7664-38-2	231-633-2	3,8
Млечна киселина		Неактивно еще-ство	79-33-4	201-196-2	35,2

META SPC 3

1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 3**

1.1. **Идентификатор на мета SPC 3**

Идентификатор	Meta SPC 3

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-3

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

2. **СЪСТАВ НА META SPC 3**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 3**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Октанова киселина		Активно вещество	124-07-2	204-677-5	1,8	1,8
Деканова киселина		Активно вещество	334-48-5	206-376-4	1,2	1,2

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Сярна киселина		Неактивно еще ство	7664-93-9	231-639-5	0,0	0,0
Пропионова кисе-лина		Неактивно еще ство	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Фосфорна киселина		Неактивно еще ство	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Азотна киселина		Неактивно еще ство	7697-37-2	231-714-2	18,0	18,0
Метансулфонова киселина		Неактивно еще ство	75-75-2	200-898-6	0,0	0,0
Гликолова киселина		Неактивно еще ство	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Млечна киселина		Неактивно еще ство	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Лимонена киселина		Неактивно еще ство	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 3**

Формулация(и)	SL - Разтворим концентрат

3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 3**

Категория на опасност	Може да бъде корозивно за металите. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Вреден при вдишване.
Препоръки за безопасност	Не вдишвайте изпарения. Използвайте предпазно облекло. Използвайте предпазни очила. Използвайте предпазни ръкавици. Използвайте предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):Незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете или на лекар. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. Да се съхранява само в оригиналната опаковка. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:Изплакнете устата.НЕ предизвиквайте повръщане. Да се съхранява на добре проветриво място.Съдът да се съхранява плътно затворен. Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди. Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

4. **РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 3**

4.1. **Описание за използване**

Таблица 7

Употреба # 1 – Почистване на място (ПНМ) с циркулация

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито В области на храни и фуражи
Метод(и) на прилагане	Затворена система За дезинфекция на тръби, резервоари и други части на затворената система. — Биоциден продукт (полу-)автоматично дозиран в съда за ПНМ (по измервания на обема или на проводимостта) — Циркулация в затворена система за ПНМ
Степен и честота на приложение	— За действие върху бактерии и дрожди: Дебит на разреждане: 1,5 % o/o В случай на огнища, причинени от Pediococcus damnosus, продуктът трябва да се използва при концентрация от 2 %. Време на контакт: минимум 15 минути при + 4 °C и повече, до +20-25 °C. -
Категория(и) потребители	Индустриална Обучени професионалисти
Размери и материал на опаковките	• Бидон (PE-HD), съдържащ: от 10 до 12,5 kg (*). • Бидон (PE-HD), съдържащ: от 20 до 25 kg (*). • Варели (PE-HD), съдържащи от 200 до 250 kg (*). • Контейнери (PE-HD), съдържащи от 600 до 750 kg (*). • IBC (PE-HD), съдържащи от 1 100 до 1 250 kg (*) • Доставка на насипни/наливни товари.

(*) В зависимост от специфичното тегло на биоцидния продукт.

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

В случай на повторна употреба на дезинфекционния разтвор за процедури по ПНМ, концентрацията на активното вещество трябва да бъде измерена и възстановена до предвиденото ниво преди повторната употреба.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

По време на фазата на смесване, зареждане и прилагане:

— Прехвърляне в затворени системи и индустриални МУР, изключващи риск от експозиция на кожата и очите. Контейнерите, съдържащи продукта, са свързани към система за ПНМ чрез монтирани тръби; връзките са направени чрез сухо свързване.

По време на фазата на смесване и зареждане:

— Да се носи дихателна маска.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА** [3] **НА МЕТА SPC 3**

5.1. **Инструкции за употреба**

За действие върху бактерии и дрожди

- Изплакване и почистване преди дезинфекция:

Не е задължително (дори ако винаги се препоръчва и обикновено се извършва предварително изплакване от потребителите).

При процедури по дезинфекция в кланици, почистването със студен алкален разтвор е задължително преди дезинфекция.

- Цикъл на дезинфекция:

  — Разреждане на концентрирания продукт в чешмяна вода преди употреба: 1,5 %

  В случай на огнища, причинени от Pediococcus damnosus, продуктът трябва да се използва при концентрация от 2 %.

  — Време на контакт: минимум 15 минути при + 4 °C (и повече, до +20-25 °C).

- Финално изплакване с питейна вода.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се използва на добре проветрявани места.

По време на фазата на смесване, зареждане и прилагане:

Носете защитен гащеризон. Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици по време на боравенето с продукта (материалът на ръкавиците трябва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта). По време на боравенето с продукта използвайте защита за очите. Носете защита на лицето.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятни преки или косвени вредни въздействия:

- Тежки химически изгаряния и/или корозивно действие върху очите, лигавиците, дихателния и храносмилателния тракт с риск от пробиване и интензивна болка. Липсата на визуални орални изгаряния не изключва изгаряния на хранопровода.
- Ако се появи аспирация и/или поглъщане, това може да предизвика химическа пневмония и метаболитна ацидоза.

Указания за първа помощ:

- Преместете лицето от източника на експозиция и отстранете цялото замърсено/опръскано облекло.
- В случай на вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Оставете пострадалия да почива. Не се очаква да са необходими мерки за първа помощ.
- В случай на експозиция на очите: Незабавно потърсете лекарска помощ. ВИНАГИ проверявайте за контактни лещи и ги отстранявайте. Незабавно изплакнете обилно с вода в продължение на 15 минути и дръжте клепачите отворени. (Пазете бутилка вода под ръка).
- В случай на контакт с кожата: Потърсете медицинска помощ. Отстранете замърсените дрехи и обувки. Измийте засегнатия участък с много вода. НЕ търкайте.

[3] Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 3.

- В случай на контакт с устата или поглъщане: НЕ предизвиквайте повръщане, ако пострадалият е в съзнание, може да поглъща слюнката, без да кашля, и поглъщането е станало преди по-малко от 1 час, продължете с измиване на устата с обилно количество вода. Заведете в болница.

- НИКОГА не давайте течности/твърди вещества перорално на увредено лице или на лице в безсъзнание; поставете пострадалия в лява странична позиция с наведена глава и сгънати колене.

- Поддържайте пострадалия спокоен и в покой, поддържайте телесната температура и контролирайте дишането. Ако е необходимо, проверете дали има пулс и започнете изкуствено дишане.

- Ако симптомите продължават или се влошат, заведете пострадалия в здравен център, като занесете опаковката или етикета, когато е възможно.

- НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛИЯ БЕЗ НАДЗОР!

Съвети за медицинския и здравния персонал:

- В случай на поглъщане, помислете за извършването на ендоскопска процедура.

- Не се препоръчва употребата на ипекаков сироп, неутрализация и активен въглен.

- Симптоматично и поддържащо лечение.

- КОГАТО ТЪРСИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ, ПАЗЕТЕ ОПАКОВКАТА ИЛИ ЕТИКЕТА ПОД РЪКА И СЕ ОБАДЕТЕ НА МЕСТНИЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

Спешни мерки за опазване на околната среда:

- Да се предотврати навлизането в канализацията и в обществените води.

- Почистете всички разливи възможно най-скоро, като използвате абсорбиращ материал (напр. пръст, пясък), за да съберете разлива. Използвайте подходящи контейнери за депониране.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Да се съхранява само в оригиналната опаковка, плътно затворена на хладно и добре проветриво място

Продуктът да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина, източник на топлина и запалване.

Продуктът трябва да се съхранява при температури под +30 °C.

Не изхвърляйте неизползвания продукт в почвата, във водни басейни, в тръби (мивка, тоалетни…) или в канализацията

Изхвърляйте неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Условия за съхранение:

- Да се съхранява в чиста зона, позволяваща възстановяване на течове и изливи.

- Да се предпазва от измръзване. Да се осигури локална смукателна система или обща вентилация на помещението, за да се минимизират концентрациите на прах и/или пари. Дръжте опаковката затворена, когато не се използва.

- Работете в съответствие с процедурите за добра промишлена хигиена и безопасност.

Опаковъчни материали: Използвайте одобрени материали, подходящи за корозивни течности.

Срок на годност: 12 месеца в оригиналната опаковка.

6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

-

7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 3**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	SOPURCLEAN OP-N				
Номер на разрешението	EU-0021157-0007 1-3				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Октанова киселина		Активно вещество	124-07-2	204-677-5	1,8
Деканова киселина		Активно вещество	334-48-5	206-376-4	1,2
Азотна киселина		Неактивно еще-ство	7697-37-2	231-714-2	18,0

META SPC 4

1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 4**

1.1. **Идентификатор на мета SPC 4**

Идентификатор	Meta SPC 4

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-4

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

2. **СЪСТАВ НА META SPC 4**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 4**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Октанова киселина		Активно вещество	124-07-2	204-677-5	1,8	1,8
Деканова киселина		Активно вещество	334-48-5	206-376-4	1,2	1,2

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Сярна киселина		Неактивно вещество	7664-93-9	231-639-5	4,68	4,68
Пропионова киселина		Неактивно вещество	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Фосфорна киселина		Неактивно вещество	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Азотна киселина		Неактивно вещество	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Метансулфонова киселина		Неактивно вещество	75-75-2	200-898-6	20,3	20,3
Гликолова киселина		Неактивно вещество	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Млечна киселина		Неактивно вещество	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Лимонена киселина		Неактивно вещество	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 4**

Формулация(и)	SL - Разтворим концентрат

3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 4**

Категория на опасност	Може да бъде корозивно за металите. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	Не вдишвайте изпарения. Използвайте предпазно облекло. Използвайте предпазни очила. Използвайте предпазни ръкавици. Използвайте предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):Незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. Незабавно се обадете или на лекар. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:Изплакнете устата.НЕ предизвиквайте повръщане. Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се съхранява на добре проветриво място.Съдът да се съхранява плътно затворен. Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди. Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

4. **РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 4**

4.1. Описание за използване

Таблица 8

Употреба # 1 – Почистване на място (ПНМ) с циркулация

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Бактерии Дрожди
Област на употреба	На закрито В области на храни и фуражи.
Метод(и) на прилагане	Затворена система За дезинфекция на тръби, резервоари и други части на затворената система. — Биоциден продукт (полу-)автоматично дозиран в съда за ПНМ (по измервания на обема или на проводимостта) — Циркулация в затворена система за ПНМ.
Степен и честота на приложение	— За действие върху бактерии и дрожди: Дебит на разреждане: 1,5 % o/o В случай на огнища, причинени от Pediococcus damnosus, продуктите трябва да се използват при концентрация от 2 %. Време на контакт: минимум 15 минути при + 4 °C и повече, до +20-25 °C.
Категория(и) потребители	Индустриална Обучени професионалисти
Размери и материал на опаковките	• Бидон (PE-HD), съдържащ: от 10 до 12,5 kg (*). • Бидон (PE-HD), съдържащ: от 20 до 25 kg (*). • Варели (PE-HD), съдържащи от 200 до 250 kg (*). • Контейнери (PE-HD), съдържащи от 600 до 750 kg (*). • IBC (PE-HD), съдържащи от 1 100 до 1 250 kg (*) • Доставка на насипни/наливни товари.

(*) В зависимост от специфичното тегло на биоцидния продукт.

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

В случай на повторна употреба на дезинфекционния разтвор за процедури по ПНМ, концентрацията на активното вещество трябва да бъде измерена и възстановена до предвиденото ниво преди повторната употреба.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

По време на фазата на смесване, зареждане и прилагане:

— Прехвърляне в затворени системи и индустриални МУР, изключващи риск от експозиция на кожата и очите. IBC контейнерите, съдържащи продукта, са свързани към система за ПНМ чрез монтирани тръби; връзките са направени чрез сухо свързване.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите насоки за употреба

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите насоки за употреба.

5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА** [4] **НА МЕТА SPC 4**

5.1. **Инструкции за употреба**

Основни стъпки:

За действие върху бактерии и дрожди

- Изплакване и почистване преди дезинфекция:

Не е задължително (дори ако винаги се препоръчва и обикновено се извършва предварително изплакване от потребителите).

При процедурите по дезинфекция в кланици, етапът на почистване със студен алкален разтвор преди дезинфекция е задължителен.

- Цикъл на дезинфекция:

  — Разреждане на концентрирания продукт в чешмяна вода преди употреба:1,5 %

  В случай на огнища, причинени от Pediococcus damnosus, продуктите трябва да се използват при концентрация от 2 %.

  — Време на контакт: минимум 15 минути при + 4 °C и повече, до +20-25 °C.

- Финално изплакване с питейна вода.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Да се използва на добре проветрявани места.

По време на фазата на смесване, зареждане и прилагане:

Носете защитен гащеризон. Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици по време на боравенето с продукта (материалът на ръкавиците трябва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта). По време на боравенето с продукта използвайте защита за очите. Носете защита на лицето.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятни преки или косвени вредни въздействия:

- Тежки химически изгаряния и/или корозивно действие върху очите, лигавиците, дихателния и храносмилателния тракт с риск от пробиване и интензивна болка. Липсата на визуални орални изгаряния не изключва изгаряния на хранопровода.
- Ако се появи аспирация и/или поглъщане, това може да предизвика химическа пневмония и метаболитна ацидоза.

Указания за първа помощ:

- Преместете лицето от източника на експозиция и отстранете цялото замърсено/опръскано облекло.
- В случай на вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Оставете пострадалия да почива. Не се очаква да са необходими мерки за първа помощ.
- В случай на експозиция на очите: Незабавно потърсете лекарска помощ. ВИНАГИ проверявайте за контактни лещи и ги отстранявайте. Незабавно изплакнете обилно с вода в продължение на 15 минути и дръжте клепачите отворени. (Пазете бутилка вода под ръка).

([4]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 4.

- В случай на контакт с кожата: Потърсете медицинска помощ. Отстранете замърсените дрехи и обувки. Измийте засегнатия участък с много вода. НЕ търкайте.
- В случай на контакт с устата или поглъщане: НЕ предизвиквайте повръщане, ако пострадалият е в съзнание, може да поглъща слюнката, без да кашля, и поглъщането е станало преди по-малко от 1 час, продължете с измиване на устата с обилно количество вода. Заведете в болница.
- НИКОГА не давайте течности/твърди вещества перорално на увредено лице или на лице в безсъзнание; поставете пострадалия в лява странична позиция с наведена глава и сгънати колене.
- Поддържайте пострадалия спокоен и в покой, поддържайте телесната температура и контролирайте дишането. Ако е необходимо, проверете дали има пулс и започнете изкуствено дишане.
- Ако симптомите продължават или се влошат, заведете пострадалия в здравен център, като занесете опаковката или етикета, когато е възможно.
- НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛИЯ БЕЗ НАДЗОР!

Съвети за медицинския и здравния персонал:

- В случай на поглъщане, помислете за извършването на ендоскопска процедура.
- Не се препоръчва употребата на ипекаков сироп, неутрализация и активен въглен.
- Симптоматично и поддържащо лечение.
- КОГАТО ТЪРСИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ, ПАЗЕТЕ ОПАКОВКАТА ИЛИ ЕТИКЕТА ПОД РЪКА И СЕ ОБАДЕТЕ НА МЕСТНИЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

Спешни мерки за опазване на околната среда:

- Да се предотврати навлизането в канализацията и в обществените води.
- Почистете всички разливи възможно най-скоро, като използвате абсорбиращ материал (пръст, пясък, ...), за да съберете разлива. Използвайте подходящи контейнери за депониране.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Да се съхранява само в оригиналната опаковка, плътно затворена на хладно и добре проветриво място

Продуктът да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина, източник на топлина и запалване.

Продуктът трябва да се съхранява при температури под +30 °C.

Не изхвърляйте неизползвания продукт в почвата, във водни басейни, в тръби (напр. мивка, тоалетни) или в канализацията.

Изхвърляйте неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Условия за съхранение:

- Да се съхранява в чиста зона, позволяваща възстановяване на течове и изливи.
- Да се предпазва от измръзване. Да се осигури локална смукателна система или обща вентилация на помещението, за да се минимизират концентрациите на прах и/или пари. Дръжте опаковката затворена, когато не се използва.
- Работете в съответствие с процедурите за добра промишлена хигиена и безопасност.

Опаковъчни материали: Използвайте одобрени материали, подходящи за корозивни течности.

Срок на годност: 12 месеца в оригиналната опаковка.

6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

-

7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 4**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	SOPURCLEAN CIP OP				
Номер на разрешението	EU-0021157-0008 1-4				
Общоприето име	IUPAC име	функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Октанова киселина		Активно вещество	124-07-2	204-677-5	1,8
Деканова киселина		Активно вещество	334-48-5	206-376-4	1,2
Сярна киселина		Неактивно еще-ство	7664-93-9	231-639-5	4,68
Метансулфонова киселина		Неактивно еще-ство	75-75-2	200-898-6	20,3