KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/580

(2020. gada 27. aprīlis),

ar ko piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei "SOPURCLEAN"

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) Uzņēmums *SOPURA N.V.* 2015. gada 28. augustā iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu, lai saņemtu atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 4. produkta veida biocīdu saimei "SOPURCLEAN", un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka Beļģijas kompetentā iestāde ir piekritusi novērtēt pieteikumu. Pieteikums ar lietas numuru BC-PJ019489-22 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2) "SOPURCLEAN" kā aktīvās vielas satur oktānskābi un dekānskābi, kas ir iekļautas Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3) 2017. gada 15. decembrī kompetentā novērtētājiestāde Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtēšanā gūtos secinājumus.

(4) 2019. gada 15. jūlijā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([2]), tostarp arī "SOPURCLEAN" biocīda raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu un biocīdu saimes novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5) Atzinumā secināts, ka "SOPURCLEAN" ir biocīdu saime Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta nozīmē, ka tā ir tiesīga saņemt Savienības atļauju saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu un ka, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, tā atbilst minētās regulas 19. panta 1. un 6. punkta nosacījumiem.

(6) 2019. gada 26. jūlijā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu nosūtīja Komisijai BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi "SOPURCLEAN" piešķirt Savienības atļauju.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam *SOPURA N.V.* piešķir Savienības atļauju ar atļaujas numuru EU-0021157-0000, lai biocīdu saimi "SOPURCLEAN" piedāvātu tirgū un lietotu saskaņā ar pielikumā sniegto biocīda raksturojuma kopsavilkumu.

Savienības atļauja ir derīga no 2020. gada 18. maija līdz 2030. gada 30. aprīlim.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

([2]) *ECHA* 2019. gada 26. jūnija atzinums par Savienības atļauju biocīdu saimei "SOPURCLEAN" (ECHA/BPC/227/2019), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 27. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei

SOPURCLEAN

4. produktu veids. Pārtikas un dzīvnieku barības joma (dezinfekcijas līdzekļi)

Atļaujas numurs: EU-0021157-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0021157-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Saimes nosaukums**

Nosaukums	SOPURCLEAN

1.2. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

1.3. **Atļaujas turētājs**

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	SOPURA N.V.
	Adrese	Rue de Trazegnies 199, 6180 COURCELLES Beļģija
Atļaujas numurs	EU-0021157-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0021157-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	2020. gada 18. maijs	
Atļaujas derīguma termiņš	2030. gada 30. aprīlis	

1.4. **Biocīdu ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	SOPURA N.V.
Ražotāja adrese	Rue de Trazegnies 199, 6180 COURCELLES Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	PIB de Tyberchamps 14, 7180 SENEFFE Beļģija Rue de Trazegnies 199, 6180 COURCELLES Beļģija

Ražotāja nosaukums	SOPURA QUIMICA
Ražotāja adrese	Poligon “La Canaleta”, Avinguda Júpiter 9, 25300 TARREGA Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	Poligon “La Canaleta”, Avinguda Júpiter 9, 25300 TARREGA Spānija

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Oktānskābe
Ražotāja nosaukums	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Ražotāja adrese	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malaizija
Ražotnes atrašanās vieta	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malaizija

Aktīvā viela	Dekānskābe
Ražotāja nosaukums	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Ražotāja adrese	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malaizija
Ražotnes atrašanās vieta	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malaizija

2. **BIOCĪDU SAIMES SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS**

2.1. **Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par saimes sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	1,1	2,7
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	0,3	1,5
Sērskābe		Neaktīvā viela	7664-93-9	231-639-5	0,0	31,2
Propionskābe		Neaktīvā viela	79-09-4	201-176-3	0,0	19,5
Fosforskābe		Neaktīvā viela	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Slāpekļskābe		Neaktīvā viela	7697-37-2	231-714-2	0,0	18,0
Metānsulfoskābe		Neaktīvā viela	75-75-2	200-898-6	0,0	20,3
Glikolskābe		Neaktīvā viela	79-14-1	201-180-5	0,0	4,2
Pienskābe		Neaktīvā viela	79-33-4	201-196-2	0,0	35,2
Citronskābe		Neaktīvā viela	77-92-9	201-069-1	0,0	3,0

2.2. **Preparatīvais veids(-i)**

Preparatīvais veids	SL – Šķīstošs koncentrāts

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META PRODUKTA APRAKSTS(-I)

META PRODUKTA APRAKSTS 1

1. **META PRODUKTA APRAKSTA 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta produkta apraksta 1 identifikators**

Identifikators	Meta SPC 1

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-1

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. **META PRODUKTA APRAKSTA 1 SASTAVS**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 1**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	1,1	1,8
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	0,75	1,5
Sērskābe		Neaktīvā viela	7664-93-9	231-639-5	0,0	31,2
Propionskābe		Neaktīvā viela	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Fosforskābe		Neaktīvā viela	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Slāpekļskābe		Neaktīvā viela	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Metānsulfoskābe		Neaktīvā viela	75-75-2	200-898-6	0,0	12,6
Glikolskābe		Neaktīvā viela	79-14-1	201-180-5	0,0	4,2
Pienskābe		Neaktīvā viela	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Citronskābe		Neaktīvā viela	77-92-9	201-069-1	0,0	3,0

2.2. **Meta produkta sastāva 1 veids(-i)**

Preparatīvais veids	SL – Šķīstošs koncentrāts

3. **META PRODUKTA APRAKSTA 1 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējums	Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	Neieelpot tvaikus. JA IEKĻŪST ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. Nekavējoties sazinieties ar ārstu. Izmantot acu aizsargus. Izmantot sejas aizsargus. Izmantot aizsargdrēbes. Izmantot aizsargcimdus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu dušā. Turēt tikai oriģinālliepakojumā. Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni stingri noslēgt. Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus. Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts vai starptautiskajiem noteikumiem.

4. **ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 1**

4.1. **Lietošanas apraksts**

1 tabula

 # 1 – Tīrīšana uz vietas (*CIP*) ar cirkulāciju lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas Pārtikas un dzīvnieku barības zonās.
Lietošanas metode(-es)	Slēgta sistēma Cauruļu, tvertņu un citu slēgtas sistēmas detaļu dezinfekcijai: — Biocīds, kas (pus)automātiski tiek dozēts *CIP* tvertnē (pēc tilpuma vai vadītspējas mērījumiem) — Cirkulācija slēgtā *CIP* sistēmā
Lietošanas deva(-as) un biežums	— Iedarbībai uz baktērijām un raugiem: Atšķaidījuma attiecība: 1,5 % tilpuma koncentrācija. Pediococcus damnosus uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkti ar 2 % tilpuma koncentrāciju. Saskares laiks: vismaz 15 minūtes pie + 4 °C un vairāk – līdz + 20–25 °C.

Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks Apmācīts profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	• Transportkannas augsta blīvuma polietilēns (*PE-HD*), kas satur: 10–12,5 kg (1). • Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 20–25 kg (1). • Mucas (*PE-HD*), kas satur 200–250 kg (1). • Konteineri (*PE-HD*), kas satur 600–750 kg (1). • Vidējas kravnesības konteiners (*IBC*, *PE-HD*), kas satur 1 100–1 250 kg (1). • Beztaras kravu piegāde.

(1) Atkarībā no biocīdā produkta īpatsvara.

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Gadījumā, ja dezinfekcijas šķīdums tiek atkārtoti lietots *CIP* procedūrās, pirms atkārtotas lietošanas jāizmēra aktīvās vielas koncentrācija un jāatjauno tās paredzētais līmenis.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Sajaukšanas, ielādes un lietošanas fāžu laikā:

— Pārvietošana slēgtās sistēmās un rūpnieciskie riska pārvaldības pasākumi, izslēdzot iedarbības uz ādu un acīm risku. Konteineri, kas satur produktu, ir pievienoti *CIP*, lietojot uzstādītos cauruļvadus; izmantota sausā savienojuma uzmava.

— Apstrādātais aprīkojums (trauki) un dozēšanas aprīkojums pēc izmantošanas jāskalo ar dzeramo ūdeni.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.2. **Lietošanas apraksts**

2 tabula

 # 2 – Iegremdēšana/mērcēšana lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas Pārtikas un dzīvnieku barības zonās
Lietošanas metode(-es)	Atvērta sistēma: iegremdēšana Mazu, cietu, neporainu detaļu (piem., rezerves daļu, instrumentu, vārstu, šļūteņu...), kas tiek izmantotas pārtikas ražošanas procesā, dezinfekcijai: — Koncentrēts produkts tiek iesūknēts vannā, un tiek pievienots ūdensvada ūdens, lai sasniegtu vajadzīgo koncentrāciju. — Iegremdēšana.

Lietošanas deva(-as) un biežums	— Iedarbībai uz baktērijām un raugiem: Atšķaidījuma attiecība: 1,5 % tilpuma koncentrācija. Pediococcus damnosus uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkti ar 2 % tilpuma koncentrāciju. Saskares laiks: vismaz 15 minūtes pie + 4 °C un vairāk – līdz + 20–25 °C. -
Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks Apmācīts profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	• Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 10–12,5 kg (1). • Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 20–25 kg (1). • Mucas (*PE-HD*), kas satur 200–250 kg (1). • Konteineri (*PE-HD*), kas satur 600–750 kg (1). • *IBC* (vidējas kravnesības konteiners, *PE-HD*), kas satur 1 100–1 250 kg (1). • Beztaras kravu piegāde.

(1) Atkarībā no biocīdā produkta īpatsvara.

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Iegremdēšanas šķīdums jānomaina pret svaigu šķīdumu tad, kad tas kļūst vizuāli piesārņots, bet jebkurā gadījumā tas jādara katru dienu.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Fāzē pēc lietošanas:

aprīkojumu skalot ar dzeramo ūdeni.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** (1)**PAR META PRODUKTA APRAKSTA 1 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Iedarbībai uz baktērijām un raugiem

• Skalošana un tīrīšana pirms dezinfekcijas:

Nav obligāta (pat tad, ja vienmēr tiek ieteikta iepriekšēja skalošana un lietotāji parasti to veic). Dezinfekcijas procedūrām lopkautuvēs ir obligāta tīrīšana ar aukstu, sārmainu šķīdumu pirms dezinfekcijas.

• Dezinfekcijas cikls:

— Koncentrēta produkta atšķaidīšana ūdensvada ūdenī pirms izmantošanas: 1,5 %

Pediococcus damnosus izraisītu uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkti 2 % koncentrācijā.

— Saskares laiks: vismaz 15 minūtes pie + 4 °C un vairāk – līdz + 20–25 °C.

• Beigu skalošana ar dzeramo ūdeni.

(1) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 1 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Lietot labi vēdināmās vietās.

Sajaukšanas, ielādes un izmantošanas fāžu laikā: lietot aizsargkombinzonu. Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls). Strādājot ar produktu, lietot aizsargbrilles. Lietot sejas aizsargus.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Ziņas par iespējamu tiešu vai netiešu negatīvu ietekmi:

- Smagi ķīmiskie apdegumi un/vai kodīga iedarbība uz acīm, gļotādām, elpceļiem un gremošanas traktu ar perforācijas un intensīvu sāpju risku. Vizuāli redzamu mutes dobuma apdegumu neesamība neizslēdz barības vada un kuņģa apdegumus.
- Ieelpošana un/vai norīšana var izraisīt ķīmisko pneimoniju un metabolisko acidozi.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

- Attāliniet personu no iedarbības avota un novelciet visus piesārņotā/apšļakstītā apģērba gabalus.
- Ieelpošanas gadījumā: izvest svaigā gaisā. Laujiet cietušajai personai atpūsties. Nav gaidāms, ka būs nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.
- Saskarē ar acīm: nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. VIENMĒR pārbaudiet, vai netiek lietotas kontaktlēcas, un izņemiet tās. Nekavējoties 15 minūtes skalot ar lielu daudzumu ūdens un turēt acu plakstiņus atvērtus. Turēt izstieptas rokas attālumā ūdens pudeli.
- Saskarē ar ādu: vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Nomazgāt skarto zonu ar lielu ūdens daudzumu. NEBERZT.
- Saskarē ar muti vai norijot: NEIZRAISĪT vemšanu, ja persona ir pie samaņas, spēj norīt siekalas bez klepošanas un norīšana notika mazāk kā vienu stundu atpakaļ, turpiniet ar mutes mazgāšanu, izmantojot lielu ūdens daudzumu. Aizvest uz slimnīcu.
- Personas ar veselības traucējumiem vai bezsamaņā esošas personas NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nedrīkst perorāli lietot šķidrumus/cietas vielas; novietot personu guļus stāvoklī uz kreisajiem sāniem ar nolaistu galvu un saliektiem ceļiem.
- Saglabāt personas mieru un miera stāvokli, saglabāt ķermeņa temperatūru un kontrolēt elpošanu. Ja nepieciešams, pārbaudīt pulsu un uzsākt mākslīgo elpināšanu.
- Ja simptomi saglabājas vai pasliktinās, personu nogādāt veselības aprūpes centrā, kad vien iespējams, ņemt līdzi iepakojumu vai etiķeti.
- NEKAD NEATSTĀT CIETUŠO PERSONU BEZ UZRAUDZĪBAS!

Ieteikumi medicīniskajam un veselības aprūpes personālam:

- Norīšanas gadījumā apsvērt endoskopijas procedūras veikšanu.
- Ipekakuānas sīrupa, neitralizēšanas līdzekļa un aktīvās ogles lietošana nav ieteicama.
- Simptomātiska un atbalstoša ārstēšana.
- MEKLĒJOT MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU, TURĒT PIE ROKAS IEPAKOJUMU VAI ETIĶETI UN ZVANĪT SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRAM

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

- Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā un vispārējā ūdensapgādes sistēmā.
- Pēc iespējas ātrāk savākt izlijušo produktu, izmantojot absorbējošu materiālu (piem., augsni, smiltis). Izmantot piemērotus atkritumu konteinerus.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā, kas cieši noslēgts, vēsā un labi vēdināmā vietā

Sargāt no tiešas saules gaismas, siltuma un aizdegšanās avotiem.

Produkts jāuzglabā temperatūrā līdz + 30 °C.

Neizlietoto produktu nedrīkst izliet uz zemes, ūdensceļos, caurulēs (piem., izlietne, tualete) vai kanalizācijā.

Atbrīvoties no neizlietotā produkta, tā iepakojuma un visiem pārējiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāšanas apstākļi:

- Uzglabāt tīrā vietā, lai varētu veikt noplūduša un izlijuša produkta rekuperāciju.
- Sargāt no sasalšanas. Nodrošināt vietējo vilkmes ventilāciju vai vispārējo telpas ventilāciju, lai mazinātu putekļu un/vai tvaiku koncentrāciju. Ja konteiners netiek lietots, turēt to noslēgtu.
- Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām.

Iepakojuma materiāls: Lietot apstiprinātus materiālus, kas piemēroti kodīgiem šķidrumiem.

Derīguma termiņš: 12 mēneši oriģinālajā iepakojumā.

6. **CITA INFORMĀCIJA**

Jebkuram meta biocīda raksturojuma kopsavilkumā 1 iekļautajam produktam jāsatur pietiekams skābju daudzums, lai iegūtu pH ≤ 2 pie atšķaidījuma 1,5 % koncentrācijā.

7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 1**

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	SEPTACID BN				
Atļaujas numurs	EU-0021157-0001 1-1				
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	1,5
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	1,5
Sērskābe		Neaktīvā viela	7664-93-9	231-639-5	31,2
Glikolskābe		Neaktīvā viela	79-14-1	201-180-5	4,2

7.2. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	SEPTACID BN PS				
Atļaujas numurs	EU-0021157-0002 1-1				
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	1,5
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	1,5
Fosforskābe		Neaktīvā viela	7664-38-2	231-633-2	30,0
Glikolskābe		Neaktīvā viela	79-14-1	201-180-5	4,2

7.3. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	SOPURCIP EC				
Atļaujas numurs	EU-0021157-0003 1-1				
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	1,1
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	0,75
Sērskābe		Neaktīvā viela	7664-93-9	231-639-5	7,8
Metānsulfoskābe		Neaktīvā viela	75-75-2	200-898-6	12,6

7.4. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	SOPURCLEAN BN				
Atļaujas numurs	EU-0021157-0004 1-1				
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	1,8
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	1,2
Sērskābe		Neaktīvā viela	7664-93-9	231-639-5	29,64
Citronskābe		Neaktīvā viela	77-92-9	201-069-1	3,0

7.5. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	SOPURCLEAN BN PS				
Atļaujas numurs	EU-0021157-0005 1-1				
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	1,8
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	1,2
Fosforskābe		Neaktīvā viela	7664-38-2	231-633-2	30,0
Citronskābe		Neaktīvā viela	77-92-9	201-069-1	2,5

META PRODUKTA APRAKSTS 2

1. **META PRODUKTA APRAKSTA 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta produkta apraksta 2 identifikators**

Identifikators	Meta SPC 2

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-2

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. **META PRODUKTA APRAKSTA 2 SASTĀVS**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 2**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	2,7	2,7
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	0,3	0,3
Sērskābe		Neaktīvā viela	7664-93-9	231-639-5	0,0	0,0
Propionskābe		Neaktīvā viela	79-09-4	201-176-3	19,5	19,5
Fosforskābe		Neaktīvā viela	7664-38-2	231-633-2	3,8	3,8
Slāpekļskābe		Neaktīvā viela	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Metānsulfoskābe		Neaktīvā viela	75-75-2	200-898-6	0,0	0,0
Glikolskābe		Neaktīvā viela	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Pienskābe		Neaktīvā viela	79-33-4	201-196-2	35,2	35,2
Citronskābe		Neaktīvā viela	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Meta produkta sastāva 2 veids(-i)**

Preparatīvais veids	SL – Šķīstošs koncentrāts

3. **META PRODUKTA APRAKSTA 2 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējums	Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi	Neieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot aizsargdrēbes. Izmantot acu aizsargus. Izmantot sejas aizsargus.

	SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu dušā. JA IEKĻŪST ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. Nekavējoties sazinieties ar ārstu. Turēt tikai oriģinālajā iepakojumā. Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni stingri noslēgt. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts vai starptautiskajiem noteikumiem.

4. **ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 2**

4.1. **Lietošanas apraksts**

3 tabula

 # 1 – Tīrīšana uz vietas (*CIP*) ar cirkulāciju lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas Pārtikas un dzīvnieku barības zonās
Lietošanas metode(-es)	Slēgta sistēma Cauruļu, tvertņu un citu slēgtas sistēmas detaļu dezinfekcijai. — Biocīds, kas (pus)automātiski tiek dozēts *CIP* tvertnē (pēc tilpuma vai vadītspējas mērījumiem) — Cirkulācija slēgtā *CIP* sistēmā.
Lietošanas deva(-as) un biežums	- Iedarbībai uz baktērijām un raugiem: Atšķaidījuma attiecība: 1 % tilpuma koncentrācija. Pediococcus damnosus uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkts ar 1,5 % tilpuma koncentrāciju. Saskares laiks: vismaz 15 minūtes pie + 4 °C un vairāk – līdz + 20–25 °C. -
Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks Apmācīts profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls	• Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 10–12,5 kg (1).
	• Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 20–25 kg (1).
	• Mucas (*PE-HD*), kas satur 200–250 kg (1).
	  • Konteineri (*PE-HD*), kas satur 600–750 kg (1)
	  • *IBC* (*PE-HD*), kas satur 1 100–1 250 kg (1)
	• Beztaras kravu piegāde.

(1) Atkarībā no biocīdā produkta īpatsvara.

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Gadījumā, ja dezinfekcijas šķīdums tiek atkārtoti lietots *CIP* procedūrās, pirms atkārtotas lietošanas jāizmēra aktīvās vielas koncentrācija un jāatjauno tās paredzētais līmenis.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Sajaukšanas, ielādes un lietošanas fāžu laikā:

— Pārvietošana slēgtās sistēmās un rūpnieciskie riska pārvaldības pasākumi, izslēdzot iedarbības uz ādu un acīm risku. *IBC* konteineri, kas satur produktu, ir pievienoti *CIP,* lietojot uzstādītos cauruļvadus; izmantota sausā savienojuma uzmava.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.2. **Lietošanas apraksts**

4 tabula

 # 2 – Izsmidzināšana lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas Pārtikas un dzīvnieku barības zonās
Lietošanas metode(-es)	Apsmidzināšana Cietu, neporainu virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, tās apstrādes laikā, dezinfekcijai: — Atšķaidīts biocīds tiek izsmidzināts ar zema spiediena smidzināšanas ierīces palīdzību
Lietošanas deva(-as) un biežums	Maksimālā lietošanas deva: 100 ml/m^2 – Iedarbībai uz baktērijām un raugiem: Atšķaidījuma attiecība: 1 % tilpuma koncentrācija. Pediococcus damnosus izraisītu uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkts 1,5 % koncentrācijā. Saskares laiks: vismaz 15 minūtes pie + 4 °C un vairāk – līdz + 20–25 °C. -
Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks Apmācīts profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 10–12,5 kg (1). • Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 20–25 kg (1). • Mucas (*PE-HD*), kas satur 200–250 kg (1). • Konteineri (*PE-HD*), kas satur 600–750 kg (1). • *IBC* (*PE-HD*), kas satur 1 100–1 250 kg (1) • Beztaras kravu piegāde.

(1) Atkarībā no biocīdā produkta īpatsvara.

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatīt vispārīgos norādījumus

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Pilnībā automatizēts process, kurā strādnieki nepiedalās izsmidzināšanas procesā.

Strādnieki atkārtoti ienāk darba zonā tikai pēc smidzināšanas šķīduma izvadīšanas.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.3. **Lietošanas apraksts**

5 tabula

 # 3 – Manuāla dezinfekcija lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas Pārtikas un dzīvnieku barības zonās.
Lietošanas metode(-es)	Manuāla lietošana Cietu, neporainu, mazu detaļu un virsmu, kas tiek izmantotas pārtikas ražošanas procesā, dezinfekcijai: — Atšķaidīts biocīds tiek izsmidzināts ar zema spiediena smidzināšanas ierīces palīdzību. — Pēc optimāla dezinfekcijas saskares laika sasniegšanas mazās detaļas jānoslauka, jānoberž vai jānotīra ar birsti.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Maksimālā lietošanas deva: 100 ml/m^2 – Iedarbībai uz baktērijām un raugiem: Atšķaidījuma attiecība: 1 % tilpuma koncentrācija. Pediococcus damnosus izraisītu uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkts 1,5 % koncentrācijā. Saskares laiks: vismaz 15 minūtes pie + 4 °C un vairāk – līdz + 20–25 °C. -
Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks Apmācīts profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 10–12,5 kg (1). • Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 20–25 kg (1). • Mucas (*PE-HD*), kas satur 200–250 kg (1). • Konteineri (*PE-HD*), kas satur 600–750 kg (1). • *IBC* (*PE-HD*), kas satur 1 100–1 250 kg (1) • Beztaras kravu piegāde.

(1) Atkarībā no biocīdā produkta īpatsvara.

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatīt vispārīgos norādījumus

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus

4.4. **Lietošanas apraksts**

6 tabula

 # 4 – Iegremdēšana/mērcēšana lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas Pārtikas un dzīvnieku barības zonās
Lietošanas metode(-es)	Atvērta sistēma: iegremdēšana Cietu, neporainu, mazu detaļu (piem., rezerves daļu, instrumentu, vārstu, šļūteņu), kas tiek izmantotas pārtikas ražošanas procesā, dezinfekcijai: — Koncentrēts produkts tiek iesūknēts vannā, un tiek pievienots ūdensvada ūdens, lai sasniegtu vajadzīgo koncentrāciju. — Iegremdēšana.
Lietošanas deva(-as) un biežums	— Iedarbībai uz baktērijām un raugiem: Atšķaidījuma attiecība: 1 % tilpuma koncentrācija. Pediococcus damnosus izraisītu uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkts 1,5 % koncentrācijā. Saskares laiks: vismaz 15 minūtes pie + 4 °C un vairāk – līdz + 20–25 °C. -
Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks Apmācīts profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 10–12,5 kg (1). Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 20–25 kg (1). Mucas (*PE-HD*), kas satur 200–250 kg (1). Konteineri (*PE-HD*), kas satur 600–750 kg (1). *IBC* (*PE-HD*), kas satur 1 100–1 250 kg (1) Beztaras kravu piegāde.

(1) Atkarībā no biocīdā produkta īpatsvara.

4.4.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Iegremdēšanas šķīdums jānomaina pret svaigu šķīdumu tad, kad tas kļūst vizuāli piesārņots, bet jebkurā gadījumā tas jādara katru dienu.

4.4.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.4.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [2]**PAR META PRODUKTA APRAKSTA 2 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Iedarbībai uz baktērijām un raugiem

- Skalošana un tīrīšana pirms dezinfekcijas: Nav obligāta (pat tad, ja vienmēr tiek ieteikta iepriekšēja skalošana un lietotāji parasti to veic).

Dezinfekcijas procedūrām lopkautuvēs ir obligāta tīrīšana ar aukstu, sārmainu šķīdumu pirms dezinfekcijas.

- Dezinfekcijas cikls:
  - — Koncentrēta produkta atšķaidīšana ūdensvada ūdenī pirms izmantošanas: 1,0 %. Pediococcus damnosus izraisītu uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkts 1,5 % koncentrācijā.
  - — Saskares laiks: vismaz 15 minūtes pie + 4 °C un vairāk – līdz + 20–25 °C.
  - — Dezinfekcija ar smidzināšanas metodi/manuāla dezinfekcija: Pārliecinieties, ka visas virsmas ir samitrinātas.
- Beigu skalošana: nav nepieciešama.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Sajaukšanas, ielādes un lietošanas fāžu laikā: lietot aizsargkombinzonu. Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (Atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls). Strādājot ar produktu, lietot aizsargbrilles. Lietot sejas aizsargus.

Lietot labi vēdināmās vietās.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Ziņas par iespējamu tiešu vai netiešu negatīvu ietekmi:

- Smagi ķīmiskie apdegumi un/vai kodīga iedarbība uz acīm, gļotādām, elpceļiem un gremošanas traktu ar perforācijas un intensīvu sāpju risku. Vizuāli redzamu mutes dobuma apdegumu neesamība neizslēdz barības vada un kuņģa apdegumus.
- Ieelpošana un/vai norīšana var izraisīt ķīmisko pneimoniju un metabolisko acidozi.

[2] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 2 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

- Attāliniet personu no iedarbības avota un novelciet visus piesārņotā/apšļakstītā apģērba gabalus.
- Ieelpošanas gadījumā: izvest svaigā gaisā. Laujiet cietušajai personai atpūsties. Nav gaidāms, ka būs nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.
- Saskarē ar acīm: nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. VIENMĒR pārbaudiet, vai netiek lietotas kontaktlēcas, un izņemiet tās. Nekavējoties 15 minūtes skalot ar lielu daudzumu ūdens un turēt acu plakstiņus atvērtus. Turēt izstieptas rokas attālumā ūdens pudeli.
- Saskarē ar ādu: vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Nomazgāt skarto zonu ar lielu ūdens daudzumu. NEBERZT.
- Saskarē ar muti vai norijot: NEIZRAISĪT vemšanu, ja persona ir pie samaņas, spēj norīt siekalas bez klepošanas un norīšana notika mazāk kā vienu stundu atpakaļ, turpiniet ar mutes mazgāšanu, izmantojot lielu ūdens daudzumu. Aizvest uz slimnīcu.
- Personas ar veselības traucējumiem vai bezsamaņā esošas personas NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nedrīkst perorāli lietot šķidrumus/cietas vielas; novietot personu guļus stāvoklī uz kreisajiem sāniem ar nolaistu galvu un saliektiem ceļiem.
- Saglabāt personas mieru un miera stāvokli, saglabāt ķermeņa temperatūru un kontrolēt elpošanu. Ja nepieciešams, pārbaudīt pulsu un uzsākt mākslīgo elpināšanu.
- Ja simptomi saglabājas vai pasliktinās, personu nogādāt veselības aprūpes centrā, kad vien iespējams, ņemt līdzi iepakojumu vai etiķeti.
- NEKAD NEATSTĀT CIETUŠO PERSONU BEZ UZRAUDZĪBAS!

Ieteikumi medicīniskajam un veselības aprūpes personālam:

- Norīšanas gadījumā apsvērt endoskopijas procedūras veikšanu.
- Ipekakuānas sīrupa, neitralizēšanas līdzekļa un aktīvās ogles lietošana nav ieteicama.
- Simptomātiska un atbalstoša ārstēšana.
- MEKLĒJOT MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU, TURĒT PIE ROKAS IEPAKOJUMU VAI ETIĶETI UN ZVANĪT SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRAM

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

- Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā un vispārējā ūdensapgādes sistēmā.
- Pēc iespējas ātrāk savākt izlijušo produktu, izmantojot absorbējošu materiālu (augsni, smiltis...). Izmantot piemērotus atkritumu konteinerus.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā, kas cieši noslēgts, vēsā un labi vēdināmā vietā

Sargāt no tiešas saules gaismas, siltuma un aizdegšanās avotiem.

Produkts jāuzglabā temperatūrā līdz + 30 °C.

Neizlietoto produktu nedrīkst izliet uz zemes, ūdensceļos, caurulēs (piem., izlietne, tualete...) vai kanalizācijā.

Atbrīvoties no neizlietotā produkta, tā iepakojuma un visiem pārējiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāšanas apstākļi:

- Uzglabāt tīrā vietā, lai varētu veikt noplūduša un izlijuša produkta rekuperāciju.
- Sargāt no sasalšanas. Nodrošināt vietējo vilkmes ventilāciju vai vispārējo telpas ventilāciju, lai mazinātu putekļu un/vai tvaiku koncentrāciju. Ja netiek lietots, turēt iepakojumu noslēgtu.
- Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām.

Iepakojuma materiāls: Lietot apstiprinātus materiālus, kas piemēroti kodīgiem šķidrumiem.

Derīguma termiņš: 12 mēneši oriģinālajā iepakojumā.

6. **CITA INFORMĀCIJA**

-

7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 2**

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	SOPURCLEAN NR				
Atļaujas numurs	EU-0021157-0006 1-2				
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	2,7
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	0,3
Propionskābe		Neaktīvā viela	79-09-4	201-176-3	19,5
Fosforskābe		Neaktīvā viela	7664-38-2	231-633-2	3,8
Pienskābe		Neaktīvā viela	79-33-4	201-196-2	35,2

META PRODUKTA APRAKSTS 3

1. **META PRODUKTA APRAKSTA 3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta produkta apraksta 3 identifikators**

Identifikators	Meta SPC 3

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-3

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. **META PRODUKTA APRAKSTA 3 SASTĀVS**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 3**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	1,8	1,8
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	1,2	1,2

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Sērskābe		Neaktīvā viela	7664-93-9	231-639-5	0,0	0,0
Propionskābe		Neaktīvā viela	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Fosforskābe		Neaktīvā viela	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Slāpekļskābe		Neaktīvā viela	7697-37-2	231-714-2	18,0	18,0
Metānsulfoskābe		Neaktīvā viela	75-75-2	200-898-6	0,0	0,0
Glikolskābe		Neaktīvā viela	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Pienskābe		Neaktīvā viela	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Citronskābe		Neaktīvā viela	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Meta produkta sastāva 3 veids(-i)**

Preparatīvais veids	SL – Šķīstošs koncentrāts

3. **META PRODUKTA APRAKSTA 3 BISTAMIBAS UN DROSIBAS PRASIBU APZIMEJUMI**

Bīstamības apzīmējums	Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kaitīgs ieelpojot.
Drošības prasību apzīmējumi	Neieelpot tvaikus. Izmantot aizsargdrēbes. Izmantot acu aizsargus. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. JA IEKĻŪST ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar ārstu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. Turēt tikai oriģināliepakojumā. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni stingri noslēgt. Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus. Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts vai starptautiskajiem noteikumiem.

4. **ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 3**

4.1. **Lietošanas apraksts**

7 tabula

 # 1 – Tīrīšana uz vietas (*CIP*) ar cirkulāciju lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas Pārtikas un dzīvnieku barības zonās
Lietošanas metode(-es)	Slēgta sistēma Cauruļu, tvertņu un citu slēgtas sistēmas detaļu dezinfekcijai. — Biocīds, kas (pus)automātiski tiek dozēts *CIP* tvertnē (pēc tilpuma vai vadītspējas mērījumiem) — Cirkulācija slēgtā *CIP* sistēmā
Lietošanas deva(-as) un biežums	— Iedarbībai uz baktērijām un raugiem: Atšķaidījuma attiecība: 1,5 % tilpuma koncentrācija. Pediococcus damnosus izraisītu uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkts 2 % koncentrācijā. Saskares laiks: vismaz 15 minūtes pie + 4 °C un vairāk – līdz + 20–25 °C. -
Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks Apmācīts profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	• Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 10–12,5 kg (1). • Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 20–25 kg (1). • Mucas (*PE-HD*), kas satur 200–250 kg (1). • Konteineri (*PE-HD*), kas satur 600–750 kg (1). • *IBC* (*PE-HD*), kas satur 1 100–1 250 kg (1). • Beztaras kravu piegāde.

([1]) Atkarībā no biocīdā produkta īpatsvara.

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Gadījumā, ja dezinfekcijas šķīdums tiek atkārtoti lietots *CIP* procedūrās, pirms atkārtotas lietošanas jāizmēra aktīvās vielas koncentrācija un jāatjauno tās paredzētais līmenis.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Sajaukšanas, ielādes un lietošanas fāžu laikā:

— Pārvietošana slēgtās sistēmās un rūpnieciskie riska pārvaldības pasākumi, izslēdzot iedarbības uz ādu un acīm risku. Konteineri, kas satur produktu, ir pievienoti *CIP*, lietojot uzstādītos cauruļvadus; izmantota sausā savienojuma uzmava.

Sajaukšanas un ielādes fāžu laikā:

— Lietot elpceļu aizsargmasku.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [3]**PAR META PRODUKTA APRAKSTA 3 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Iedarbībai uz baktērijām un raugiem

- Skalošana un tīrīšana pirms dezinfekcijas:

Nav obligāta (pat tad, ja vienmēr tiek ieteikta iepriekšēja skalošana un lietotāji parasti to veic).

Dezinfekcijas procedūrām lopkautuvēs ir obligāta tīrīšana ar aukstu, sārmainu šķīdumu pirms dezinfekcijas.

- Dezinfekcijas cikls:

  — Koncentrēta produkta atšķaidīšana ūdensvada ūdenī pirms izmantošanas: 1,5 %

  Pediococcus damnosus izraisītu uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkts 2 % koncentrācijā.

  — Saskares laiks: vismaz 15 minūtes pie + 4 °C (un vairāk – līdz + 20–25 °C).

- Beigu skalošana ar dzeramo ūdeni.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Lietot labi vēdināmās vietās.

Sajaukšanas, ielādes un lietošanas fāžu laikā:

Lietot aizsargkombinzonu. Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls). Strādājot ar produktu, lietot aizsargbrilles. Lietot sejas aizsargus.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Ziņas par iespējamu tiešu vai netiešu negatīvu ietekmi:

- Smagi ķīmiskie apdegumi un/vai kodīga iedarbība uz acīm, gļotādām, elpceļiem un gremošanas traktu ar perforācijas un intensīvu sāpju risku. Vizuāli redzamu mutes dobuma apdegumu neesamība neizslēdz barības vada un kuņģa apdegumus.

- Ieelpošana un/vai norīšana var izraisīt ķīmisko pneimoniju un metabolisko acidozi.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

- Attāliniet personu no iedarbības avota un novelciet visus piesārņotā/apšļakstītā apģērba gabalus.

- Ieelpošanas gadījumā: izvest svaigā gaisā. Laujiet cietušajai personai atpūsties. Nav gaidāms, ka būs nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.

- Saskarē ar acīm: nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. VIENMĒR pārbaudiet, vai netiek lietotas kontaktlēcas, un izņemiet tās. Nekavējoties 15 minūtes skalot ar lielu daudzumu ūdens un turēt acu plakstiņus atvērtus. (Turēt izstieptas rokas attālumā ūdens pudeli.)

- Saskarē ar ādu: vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Nomazgāt skarto zonu ar lielu ūdens daudzumu. NEBERZT.

([3]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 3 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

- Saskarē ar muti vai norijot: NEIZRAISĪT vemšanu, ja persona ir pie samaņas, spēj norīt siekalas bez klepošanas un norīšana notika mazāk kā vienu stundu atpakaļ, turpiniet ar mutes mazgāšanu, izmantojot lielu ūdens daudzumu. Aizvest uz slimnīcu.

- Personas ar veselības traucējumiem vai bezsamaņā esošas personas NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nedrīkst perorāli lietot šķidrumus/cietas vielas; novietot personu guļus stāvoklī uz kreisajiem sāniem ar nolaistu galvu un saliektiem ceļiem.

- Saglabāt personas mieru un miera stāvokli, saglabāt ķermeņa temperatūru un kontrolēt elpošanu. Ja nepieciešams, pārbaudīt pulsu un uzsākt mākslīgo elpināšanu.

- Ja simptomi saglabājas vai pasliktinās, personu nogādāt veselības aprūpes centrā, kad vien iespējams, ņemt līdzi iepakojumu vai etiķeti.

- NEKAD NEATSTĀT CIETUŠO PERSONU BEZ UZRAUDZĪBAS!

Ieteikumi medicīniskajam un veselības aprūpes personālam:

- Norīšanas gadījumā apsvērt endoskopijas procedūras veikšanu.

- Ipekakuānas sīrupa, neitralizēšanas līdzekļa un aktīvās ogles lietošana nav ieteicama.

- Simptomātiska un atbalstoša ārstēšana.

- MEKLĒJOT MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU, TURĒT PIE ROKAS IEPAKOJUMU VAI ETIĶETI UN ZVANĪT SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRAM

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

- Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā un vispārējā ūdensapgādes sistēmā.

- Pēc iespējas ātrāk savākt izlijušo produktu, izmantojot absorbējošu materiālu (piem., augsni, smiltis). Izmantot piemērotus atkritumu konteinerus.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā, kas cieši noslēgts, vēsā un labi vēdināmā vietā

Sargāt no tiešas saules gaismas, siltuma un aizdegšanās avotiem.

Produkts jāuzglabā temperatūrā līdz + 30 °C.

Neizlietoto produktu nedrīkst izliet uz zemes, ūdensceļos, caurulēs (izlietne, tualete...) vai kanalizācijā

Atbrīvoties no neizlietotā produkta, tā iepakojuma un visiem pārējiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāšanas apstākļi:

- Uzglabāt tīrā vietā, lai varētu veikt noplūduša un izlijuša produkta rekuperāciju.

- Sargāt no sasalšanas. Nodrošināt vietējo vilkmes ventilāciju vai vispārējo telpas ventilāciju, lai mazinātu putekļu un/vai tvaiku koncentrāciju. Ja netiek lietots, turēt iepakojumu noslēgtu.

- Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām.

Iepakojuma materiāls: Lietot apstiprinātus materiālus, kas piemēroti kodīgiem šķidrumiem.

Derīguma termiņš: 12 mēneši oriģinālajā iepakojumā.

6. **CITA INFORMĀCIJA**

-

7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 3**

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	SOPURCLEAN OP-N				
Atļaujas numurs	EU-0021157-0007 1-3				
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	1,8
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	1,2
Slāpekļskābe		Neaktīvā viela	7697-37-2	231-714-2	18,0

META PRODUKTA APRAKSTS 4

1. **META PRODUKTA APRAKSTA 4 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta produkta apraksta 4 identifikators**

Identifikators	Meta SPC 4

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-4

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. **META PRODUKTA APRAKSTA 4 SASTĀVS**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 4**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	1,8	1,8
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	1,2	1,2

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Sērskābe		Neaktīvā viela	7664-93-9	231-639-5	4,68	4,68
Propionskābe		Neaktīvā viela	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Fosforskābe		Neaktīvā viela	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Slāpekļskābe		Neaktīvā viela	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Metānsulfoskābe		Neaktīvā viela	75-75-2	200-898-6	20,3	20,3
Glikolskābe		Neaktīvā viela	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Pienskābe		Neaktīvā viela	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Citronskābe		Neaktīvā viela	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Meta produkta sastāva 4 veids(-i)**

Preparatīvais veids	SL – Šķīstošs koncentrāts

3. **META PRODUKTA APRAKSTA 4 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējums	Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi	Neieelpot tvaikus. Izmantot aizsargdrēbes. Izmantot acu aizsargus. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. JA IEKĻŪST ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. Nekavējoties sazinieties ar ārstu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Turēt tikai oriģināliepakojumā. Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni stingri noslēgt. Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus. Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, valsts vai starptautiskajiem noteikumiem.

4. **ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 4**

4.1. Lietošanas apraksts

8 tabula

 # 1 – Tīrīšana uz vietas (*CIP*) ar cirkulāciju lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Baktērijas Raugi
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas Pārtikas un dzīvnieku barības zonās.
Lietošanas metode(-es)	Slēgta sistēma Cauruļu, tvertņu un citu slēgtas sistēmas detaļu dezinfekcijai. — Biocīds, kas (pus)automātiski tiek dozēts *CIP* tvertnē (pēc tilpuma vai vadītspējas mērījumiem) — Cirkulācija slēgtā *CIP* sistēmā.
Lietošanas deva(-as) un biežums	— Iedarbībai uz baktērijām un raugiem: Atšķaidījuma attiecība: 1,5 % tilpuma koncentrācija. Pediococcus damnosus izraisītu uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkti 2 % koncentrācijā. Saskares laiks: vismaz 15 minūtes pie + 4 °C un vairāk – līdz + 20–25 °C.
Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks Apmācīts profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	• Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 10–12,5 kg (1). • Transportkanna (*PE-HD*), kas satur: 20–25 kg (1). • Mucas (*PE-HD*), kas satur 200–250 kg (1). • Konteineri (*PE-HD*), kas satur 600–750 kg (1). • *IBC* (*PE-HD*), kas satur 1 100–1 250 kg (1) • • Beztaras kravu piegāde.

(1) Atkarībā no biocīdā produkta īpatsvara.

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Gadījumā, ja dezinfekcijas šķīdums tiek atkārtoti lietots *CIP* procedūrās, pirms atkārtotas lietošanas jāizmēra aktīvās vielas koncentrācija un jāatjauno tās paredzētais līmenis.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Sajaukšanas, ielādes un lietošanas fāžu laikā:

— Pārvietošana slēgtās sistēmās un rūpnieciskie riska pārvaldības pasākumi, izslēdzot iedarbības uz ādu un acīm risku. *IBC* konteineri, kas satur produktu, ir pievienoti *CIP*, lietojot uzstādītos cauruļvadus; izmantota sausā savienojuma uzmava.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos norādījumus

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos norādījumus.

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI** [4]**PAR META PRODUKTA APRAKSTA 4 LIETOŠANU**

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Iedarbībai uz baktērijām un raugiem

- Skalošana un tīrīšana pirms dezinfekcijas:

Nav obligāta (pat tad, ja vienmēr tiek ieteikta iepriekšēja skalošana un lietotāji parasti to veic).

Dezinfekcijas procedūrām lopkautuvēs ir obligāta tīrīšana ar aukstu, sārmainu šķīdumu pirms dezinfekcijas.

- Dezinfekcijas cikls:

  — Koncentrēta produkta atšķaidīšana ūdensvada ūdenī pirms izmantošanas:1,5 %

  Pediococcus damnosus izraisītu uzliesmojumu gadījumā jāizmanto produkti 2 % koncentrācijā.

  — Saskares laiks: vismaz 15 minūtes pie + 4 °C un vairāk – līdz + 20–25 °C.

- Beigu skalošana ar dzeramo ūdeni.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Lietot labi vēdināmās vietās.

Sajaukšanas, ielādes un lietošanas fāžu laikā:

Lietot aizsargkombinzonu. Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls). Strādājot ar produktu, lietot aizsargbrilles. Lietot sejas aizsargus.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Ziņas par iespējamu tiešu vai netiešu negatīvu ietekmi:

- Smagi ķīmiskie apdegumi un/vai kodīga iedarbība uz acīm, gļotādām, elpceļiem un gremošanas traktu ar perforācijas un intensīvu sāpju risku. Vizuāli redzamu mutes dobuma apdegumu neesamība neizslēdz barības vada un kuņģa apdegumus.

- Ieelpošana un/vai norīšana var izraisīt ķīmisko pneimoniju un metabolisko acidozi.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

- Attāliniet personu no iedarbības avota un novelciet visus piesārņotā/apšļakstītā apģērba gabalus.

- Ieelpošanas gadījumā: izvest svaigā gaisā. Laujiet cietušajai personai atpūsties. Nav gaidāms, ka būs nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.

- Saskarē ar acīm: nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. VIENMĒR pārbaudiet, vai netiek lietotas kontaktlēcas, un izņemiet tās. Nekavējoties 15 minūtes skalot ar lielu daudzumu ūdens un turēt acu plakstiņus atvērtus. (Turēt izstieptas rokas attālumā ūdens pudeli.)

[4] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 4 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

- Saskarē ar ādu: vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Nomazgāt skarto zonu ar lielu ūdens daudzumu. NEBERZT.
- Saskarē ar muti vai norijot: NEIZRAISĪT vemšanu, ja persona ir pie samaņas, spēj norīt siekalas bez klepošanas un norīšana notika mazāk kā vienu stundu atpakaļ, turpiniet ar mutes mazgāšanu, izmantojot lielu ūdens daudzumu. Aizvest uz slimnīcu.
- Personas ar veselības traucējumiem vai bezsamaņā esošas personas NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nedrīkst perorāli lietot šķidrumus/cietas vielas; novietot personu guļus stāvoklī uz kreisajiem sāniem ar nolaistu galvu un saliektiem ceļiem.
- Saglabāt personas mieru un miera stāvokli, saglabāt ķermeņa temperatūru un kontrolēt elpošanu. Ja nepieciešams, pārbaudīt pulsu un uzsākt mākslīgo elpināšanu.
- Ja simptomi saglabājas vai pasliktinās, personu nogādāt veselības aprūpes centrā, kad vien iespējams, ņemt līdzi iepakojumu vai etiķeti.
- NEKAD NEATSTĀT CIETUŠO PERSONU BEZ UZRAUDZĪBAS!

Ieteikumi medicīniskajam un veselības aprūpes personālam:

- Norīšanas gadījumā apsvērt endoskopijas procedūras veikšanu.
- Ipekakuānas sīrupa, neitralizēšanas līdzekļa un aktīvās ogles lietošana nav ieteicama.
- Simptomātiska un atbalstoša ārstēšana.
- MEKLĒJOT MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU, TURĒT PIE ROKAS IEPAKOJUMU VAI ETIĶETI UN ZVANĪT SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRAM

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

- Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā un vispārējā ūdensapgādes sistēmā.
- Pēc iespējas ātrāk savākt izlijušo produktu, izmantojot absorbējošu materiālu (augsni, smiltis...). Izmantot piemērotus atkritumu konteinerus.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā, kas cieši noslēgts, vēsā un labi vēdināmā vietā

Sargāt no tiešas saules gaismas, siltuma un aizdegšanās avotiem.

Produkts jāuzglabā temperatūrā līdz + 30 °C.

Neizlietoto produktu nedrīkst izliet uz zemes, ūdensceļos, caurulēs (piem., izlietne, tualete) vai kanalizācijā.

Atbrīvoties no neizlietotā produkta, tā iepakojuma un visiem pārējiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Uzglabāšanas apstākļi:

- Uzglabāt tīrā vietā, lai varētu veikt noplūduša un izlijuša produkta rekuperāciju.
- Sargāt no sasalšanas. Nodrošināt vietējo vilkmes ventilāciju vai vispārējo telpas ventilāciju, lai mazinātu putekļu un/vai tvaiku koncentrāciju. Ja netiek lietots, turēt iepakojumu noslēgtu.
- Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām.

Iepakojuma materiāls: Lietot apstiprinātus materiālus, kas piemēroti kodīgiem šķidrumiem.

Derīguma termiņš: 12 mēneši oriģinālajā iepakojumā.

6. **CITA INFORMĀCIJA**

-

7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 4**

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	SOPURCLEAN *CIP* OP				
Atļaujas numurs	EU-0021157-0008 1-4				
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)
Oktānskābe		Aktīvā viela	124-07-2	204-677-5	1,8
Dekānskābe		Aktīvā viela	334-48-5	206-376-4	1,2
Sērskābe		Neaktīvā viela	7664-93-9	231-639-5	4,68
Metānsulfoskābe		Neaktīvā viela	75-75-2	200-898-6	20,3