KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/580

2020 m. balandžio 27 d.

kuriuo biocidinių produktų grupei suteikiamas „SOPURCLEAN“ Sąjungos autorizacijos liudijimas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ([1]), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) 2015 m. rugpjūčio 28 d. bendrovė „SOPURA N.V.“ pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį pateikė paraišką suteikti biocidinių produktų grupei „SOPURCLEAN“ (produktai priskiriami 4-o tipo produktams, kaip apibrėžta to reglamento V priede) autorizacijos liudijimą ir raštu pateikė patvirtinimą, kad Belgijos kompetentinga institucija sutiko paraišką įvertinti. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-PJ019489-22;

(2) biocidinių produktų grupėje „SOPURCLEAN“ kaip veikliųjų medžiagų yra oktano rūgšties ir dekano rūgšties, kurios yra įtrauktos į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą;

(3) 2017 m. gruodžio 15 d. vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 1 dalį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) vertinimo ataskaitą ir jos atlikto vertinimo išvadas;

(4) 2019 m. liepos 15 d. Agentūra pateikė Komisijai savo nuomonę ([2]), įskaitant biocidinių produktų grupės „SOPURCLEAN“ charakteristikų santraukos projektą, ir galutinę biocidinių produktų grupės vertinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 3 dalį;

(5) nuomonėje padaryta išvada, kad „SOPURCLEAN“ yra biocidinių produktų grupė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies s punkte, kad jai gali būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalį ir kad, jei laikomasi produkto charakteristikų santraukos projekto, ji atitinka to reglamento 19 straipsnio 1 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas;

(6) 2019 m. liepos 26 d. Agentūra pateikė Komisijai biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą visomis Sąjungos oficialiosiomis kalbomis pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį;

(7) Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir mano, kad yra tinkama suteikti Sąjungos autorizacijos liudijimą biocidinių produktų grupei „SOPURCLEAN“;

(8) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrovei „SOPURA N.V.“ suteikiamas biocidinių produktų grupės „SOPURCLEAN“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0021157-0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki 2030 m. balandžio 30 d.

([1]) OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

([2]) 2019 m. birželio 26 d. ECHA nuomonė dėl „SOPURCLEAN“ Sąjungos autorizacijos liudijimo (ECHA/BPC/227/2019), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. balandžio 27 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

SOPURCLEAN

4 produkto tipas – Maisto ir pašarų sritis (dezinfekcijos priemonės)

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0021157-0000

R4BP objekto numeris: EU-0021157-0000

I DALIS

PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

1. **ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Grupės pavadinimas**

Pavadinimas	SOPURCLEAN

1.2. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

1.3. **Autorizacijos liudijimo turėtojas**

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	SOPURA N.V.
	Adresas	Rue de Trazegnies 199, 6180 KURSELIS Belgija
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0021157-0000	
R4BP objekto numeris	EU-0021157-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2020 m. gegužės 18 d.	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2030 m. balandžio 30 d.	

1.4. **Biocidinio produkto gamintojas (-ai)**

Gamintojo pavadinimas	SOPURA N.V.
Gamintojo adresas	Rue de Trazegnies 199, 6180 KURSELIS Belgija
Gamybos vieta	PIB de Tyberchamps 14, 7180 SANEFAS Belgija Rue de Trazegnies 199, 6180 KURSELIS Belgija

Gamintojo pavadinimas	SOPURA QUIMICA
Gamintojo adresas	Poligon „La Canaleta“, Avinguda Júpiter 9, 25300 TAREGA Ispanija
Gamybos vieta	Poligon „La Canaleta“, Avinguda Júpiter 9, 25300 TAREGA Ispanija

1.5. **Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)**

Veiklioji medžiaga	Oktano rūgštis
Gamintojo pavadinimas	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Gamintojo adresas	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malaizija
Gamybos vieta	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malaizija

Veiklioji medžiaga	Dekano rūgštis
Gamintojo pavadinimas	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Gamintojo adresas	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malaizija
Gamybos vieta	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malaizija

2. **PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Oktano rūgštis		Veiklioji medžiaga	124-07-2	204-677-5	1,1	2,7
Dekano rūgštis		Veiklioji medžiaga	334-48-5	206-376-4	0,3	1,5
Sieros rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-93-9	231-639-5	0,0	31,2
Propiono rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-09-4	201-176-3	0,0	19,5
Fosforo rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Azoto rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7697-37-2	231-714-2	0,0	18,0
Metano sulfoninė rūgštis		Neveiklioji medžiaga	75-75-2	200-898-6	0,0	20,3
Glikolio rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-14-1	201-180-5	0,0	4,2
Pieno rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	0,0	35,2
Citrinų rūgštis		Neveiklioji medžiaga	77-92-9	201-069-1	0,0	3,0

2.2. **Formuliacijos tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

II DALIS

ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantraukos 1 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC 1

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-1

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

2. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 SUDĖTIS**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Oktano rūgštis		Veiklioji medžiaga	124-07-2	204-677-5	1,1	1,8
Dekano rūgštis		Veiklioji medžiaga	334-48-5	206-376-4	0,75	1,5
Sieros rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-93-9	231-639-5	0,0	31,2
Propiono rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Fosforo rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Azoto rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Metano sulfoninė rūgštis		Neveiklioji medžiaga	75-75-2	200-898-6	0,0	12,6
Glikolio rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-14-1	201-180-5	0,0	4,2
Pieno rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Citrinų rūgštis		Neveiklioji medžiaga	77-92-9	201-069-1	0,0	3,0

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 1 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	SL Vandenyje tirpūs koncentratas

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo kategorijos	Gali ėsdinti metalus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Pavojingumo frazės	Neįkvėpti garų. PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją. Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Mūvėti naudoti klausos apsaugos priemones. Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius. Mūvėti apsaugines pirštines. PRARIJUS:Išskalauti burną.NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.Odą nuplauti vandeniu vandeniu. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.Odą nuplauti vandeniu čiurkšle. Laikyti tik originalioje pakuotėje. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. turinį išpilti (išmesti) į pagal vietos / regiono / nacionalines / tarptautines taisykles.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS**

4.1. **Naudokite aprašymą**

1 lentelė

Naudojimas # 1 – Valymas be išmontavimo su cirkuliacija

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Maisto ir pašarų srityse.
Naudojimo metodas (-ai)	uždara sistema Vamzdžių, bakų ir kitų uždaros sistemos dalių dezinfekcijai: — Biocidinis produktas (pusiau) automatiškai dozuojamas valymo be išmontavimo inde (pagal tūrį arba savitojo laidumo matmenis) — Cirkuliacija uždaroje valymo be išmontavimo sistemoje
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	— Poveikiui bakterijoms ir mielėms: Skiedimo santykis: 1,5 % v/v. Pediococcus damnosus protrūkių atveju, naudojamo produkto koncentracija turi būti 2 % v/v. Sąlyčio laikas: mažiausiai 15 minučių esant +4 °C temperatūrai ir aukščiau, iki +20–25 °C. —

Vartotojų kategorija (-os)	pramonės Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	• Metalinis kanistras iš didelio tankio polietileno (PE-HD), talpinantis: 10–12,5 kg (*) • Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 20–25 kg (*). • Bidonas (PE-HD), kuriame telpa 200–250 kg (*). • Konteineriai (PE-HD), kuriuose telpa 600–750 kg (*). • Didelio tankio polietileno vidinės talpos konteineriai, (IBC, PE-HD), kuriuose telpa 1 100–1 250 kg (*) • Pristatymas urmu.

(*) Priklausomai nuo biocidinio produkto savitojo svorio.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Jeigu dezinfekcijos priemonės tirpalas pakartotinai naudojamas valyti be išmontavimo (CIP), veikliosios medžiagos koncentracija prieš pakartotinį naudojimą turi būti išmatuota ir atkurta.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Maišymo, krovimo ir naudojimo etapais:

— Perkelti uždarose sistemose ir pramonės rizikos valdymo priemonėmis (RVP) siekiant išvengti poveikio odai ir akims pavojaus. Konteineriai su produktu prijungti prie valymo be išmontavimo (CIP) įrengtais vamzdžiais; sausojo sujungimo movos.

— Apdorojamą įrangą (indus) ir dozavimo įrangą po naudojimo būtina nuplauti geriamuoju vandeniu.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2. **Naudokite aprašymą**

2 lentelė

Naudojimas # 2 – Panardinimas / mirkymas

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Maisto ir pašarų srityse
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: panardinimas Mažų kietų, neporėtų dalių dezinfekcijai (keičiamųjų dalių, įrankių, vožtuvų, žarnų ir t. t.), naudojamų maisto gamybos procese: — Koncentruotas produktas pumpuojamas į vonią ir pridedama vandentiekio vandens, kad būtų pasiekta reikalinga koncentracija. — Panardinimas.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	— Poveikiui bakterijoms ir mielėms: Skiedimo santykis: 1,5 % v/v Pediococcus damnosus protrūkių atveju, naudojamo produkto koncentracija turi būti 2 % v/v. Sąlyčio laikas: mažiausiai 15 minučių esant +4 °C temperatūrai ir aukščiau, iki 20–25 °C. —
Vartotojų kategorija (-os)	pramonės Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	• Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 10–12,5 kg (*). • Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 20–25 kg (*). • Bidonas (PE-HD), kuriame telpa 200–250 kg (*) • Konteineriai (PE-HD), kuriuose telpa 600–750 kg (*). • IBC (vidinės talpos konteineriai, PE-HD), kuriuose telpa- 1 100–1 250 kg (*) • Pristatymas urmu.

(*) Priklausomai nuo biocidinio produkto savitojo svorio.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Panardinimo tirpalą reikia pakeisti nauju tirpalu, kai jis tampa matomai užterštas, ir visais atvejais kasdien.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Etape po naudojimo:

Nuplauti įrenginį geriamuoju vandeniu.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

5. **BENDRIEJI** [1]**PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 1 NAUDOJIMO NURODYMAI**

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Poveikiui bakterijoms ir mielėms

• Praplovimas ir valymas prieš dezinfekciją:

Neprivalomas (net jei prieš praplovimą visada rekomenduojama ir paprastai atlieka naudotojai). Dezinfekcijos procedūroms skerdyklose, prieš dezinfekuojant privaloma nuvalyti šaltu šarminiu tirpalu.

• Dezinfekcijos ciklas:

— Koncentruoto produkto skiedimas vandentiekio vandeniu prieš naudojimą: 1,5 %

Pediococcus damnosus protrūkių atveju, naudojama produktų koncentracija turi būti 2 %.

— Sąlyčio laikas: mažiausiai 15 minučių esant +4 °C temperatūrai ir aukščiau, iki +20–25 °C.

• Galutinis praplovimas geriamuoju vandeniu.

[1] Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 1.

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Naudoti gerai vėdinamose vietose.

Maišymo, krovimo ir naudojimo etapais: vilkėti apsauginį kombinezoną. Per produkto tvarkymo etapą mūvėti chemikalams atsparias apsaugines pirštines (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje). Naudojant produktą dėvėti akių apsaugos priemones. Naudoti veido apsaugos priemones.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį:

- Smarkūs cheminiai nudegimai ir (arba) akių ėsdinimas, mukozė, kvėpavimo takai ir virškinamasis traktas su pradūrimo rizika ir intensyviu skausmu. Jei nėra regimų burnos nudegimų, tai nereiškia, kad negali būti ezofago nudegimų.
- Įkvėpus ir (arba) nurijus, gali kilti cheminė pneumonija ir metabolinė acidozė.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

- Perkelkite asmenį iš poveikio šaltinio ir nuvilkite užterštus/aptaškytus drabužius.
- Įkvėpus: Išneškite į gryną orą. Leiskite paveiktam asmeniui ilsėtis. Tikėtina, kad nereikės pirmosios pagalbos priemonių.
- Poveikio akims atveju: Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. VISADA patikrinkite ir išimkite kontaktinius lęšius. Nedelsdami 15 minučių gausiai plaukite vandeniu ir laikykite akių vokus atvertus. Turėkite vandens butelį po ranka.
- Patekus ant odos: Kreipkitės į gydytoją. Nuvilkite užterštus drabužius ir batus. Gausiai vandeniu nuplaukite paveiktas sritis. NEŠVEISKITE.
- Esant sąlyčiui su burna arba prarijus: NESKATINKITE vėmimo; jeigu asmuo sąmoningas, geba ryti seiles nekosėdamas ir jei prarijimas įvyko mažiau nei prieš vieną valandą, gausiai plaukite burną vandeniu. Vežkite į ligoninę.
- NIEKADA neduokite skysčių/tiršto maisto per burną sutrikusios sveikatos arba nesąmoningam asmeniui; paguldykite asmenį ant kairiojo šono, nuleista galva ir sulenktais keliais.
- Pasirūpinkite, kad asmuo išliktų ramus ir ilsėtųsi, išlaikykite kūno temperatūrą ir tikrinkite kvėpavimą. Jei reikia, tikrinkite pulsą ir atlikite dirbtinį kvėpavimą.
- Jei simptomai išlieka arba paūmėja, nugabenkite asmenį į sveikatos priežiūros centrą ir, jei įmanoma, pristatykite pakuotę arba etiketę.
- NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS!

Patarimas medicinos ir sveikatos priežiūros personalui:

- Prarijimo atveju rekomenduojama atlikti endoskopiją.
- Nerekomenduojamas ipepakvanos sirupas, neutralizavimas ir aktyvintoji anglis.
- Taikyti simptominį ir palaikomąjį gydymą.
- KREIPDAMIESI MEDICINOS PAGALBOS, TURĖKITE PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINKITE Į VIETOS APSINUODIJIMŲ CENTRĄ

Skubos priemonės aplinkai apsaugoti:

- Pasirūpinkite, kad nepatektų į kanalizaciją ir viešąjį vandenį.
- Kaip galima greičiau išvalykite išsiliejusį produktą sugeriamąja medžiaga (pvz., žemėmis, smėliu ir pan.), kad surinktumėte išsiliejusį produktą. Naudokite tinkamus šalinimo konteinerius.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Laikykite tik originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje ir vėsioje bei gerai vėdinamoje vietoje

Produktus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos ir užsidegimo šaltinių.

Produktą reikia laikyti žemesnėje nei +30 °C temperatūroje.

Neišleiskite nepanaudoto produkto ant žemės, į vandentakius, vamzdžius (pvz., kriauklę, tualetą) ir kanalizaciją.

Nepanaudotą produktą, jo pakuotę ir kitas atliekas šalinkite pagal vietos taisykles.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Sandėliavimo sąlygos:

- Laikykite švarioje vietoje, kurioje galima surinkti nuotėkį ir išsiliejimą.
- Saugokite nuo užšalimo. Užtikrinkite vietinį išmetimą arba bendrą patalpos vėdinimą, kad sumažintumėte dulkių ir (arba) garų koncentracijas. Kai nenaudojate, konteinerį laikykite uždarytą.
- Tvarkyti laikantis geros pramoninės higienos ir saugos praktikos.

Pakuotės medžiaga: Naudokite patvirtintas medžiagas, tinkančias korozijos skyščiams.

Tinkamumo laikas: 12 mėnesių originalioje pakuotėje.

6. **KITA INFORMACIJA**

Bet koks produktas Produkto charakteristikų metasantraukoje 1 (meta SPC1) privalo turėti pakankamą rūgščių kiekį, kad garantuotų pH ≤ 2 esant skiedimui 1,5 %.

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 1**

7.1. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	SEPTACID BN				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0021157-0001 1-1				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Oktano rūgštis		Veiklioji medžiaga	124-07-2	204-677-5	1,5
Dekano rūgštis		Veiklioji medžiaga	334-48-5	206-376-4	1,5
Sieros rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-93-9	231-639-5	31,2
Glikolio rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-14-1	201-180-5	4,2

7.2. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	SEPTACID BN PS				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0021157-0002 1-1				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Oktano rūgštis		Veiklioji medžiaga	124-07-2	204-677-5	1,5
Dekano rūgštis		Veiklioji medžiaga	334-48-5	206-376-4	1,5
Fosforo rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-38-2	231-633-2	30,0
Glikolio rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-14-1	201-180-5	4,2

7.3. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	SOPURCIP EC				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0021157-0003 1-1				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Oktano rūgštis		Veiklioji medžiaga	124-07-2	204-677-5	1,1
Dekano rūgštis		Veiklioji medžiaga	334-48-5	206-376-4	0,75
Sieros rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-93-9	231-639-5	7,8
Metano sulfoninė rūgštis		Neveiklioji medžiaga	75-75-2	200-898-6	12,6

7.4. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	SOPURCLEAN BN				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0021157-0004 1-1				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Oktano rūgštis		Veiklioji medžiaga	124-07-2	204-677-5	1,8
Dekano rūgštis		Veiklioji medžiaga	334-48-5	206-376-4	1,2
Sieros rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-93-9	231-639-5	29,64
Citrinų rūgštis		Neveiklioji medžiaga	77-92-9	201-069-1	3,0

7.5. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	SOPURCLEAN BN PS				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0021157-0005 1-1				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Oktano rūgštis		Veiklioji medžiaga	124-07-2	204-677-5	1,8
Dekano rūgštis		Veiklioji medžiaga	334-48-5	206-376-4	1,2
Fosforo rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-38-2	231-633-2	30,0
Citrinų rūgštis		Neveiklioji medžiaga	77-92-9	201-069-1	2,5

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 2

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantraukos 2 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC 2

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-2

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

2. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 SUDĖTIS**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 2**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Oktano rūgštis		Veiklioji medžiaga	124-07-2	204-677-5	2,7	2,7
Dekano rūgštis		Veiklioji medžiaga	334-48-5	206-376-4	0,3	0,3
Sieros rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-93-9	231-639-5	0,0	0,0
Propiono rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-09-4	201-176-3	19,5	19,5
Fosforo rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-38-2	231-633-2	3,8	3,8
Azoto rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Metano sulfoninė rūgštis		Neveiklioji medžiaga	75-75-2	200-898-6	0,0	0,0
Glikolio rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Pieno rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	35,2	35,2
Citrinų rūgštis		Neveiklioji medžiaga	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 2 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo kategorijos	Gali ėsdinti metalus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus.
Pavojingumo frazės	Neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines. Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius. Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Mūvėti naudoti klausos apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.Odą nuplauti vandeniu vandeniu.

	PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.Odą nuplauti vandeniu čiurkšle. PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją. Laikyti tik originalioje pakuotėje. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. PRARIJUS:Išskalauti burną.NESKATINTI vėmimo. turinį išpilti (išmesti) į pagal vietos/regiono/nacionalines/tarptautines taisykles.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS**

4.1. **Naudokite aprašymą**

3 lentelė

Naudojimas # 1 – Valymas be išmontavimo su cirkuliacija

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Maisto ir pašarų srityse
Naudojimo metodas (-ai)	uždara sistema Vamzdžių, bakų ir kitų uždaros sistemos dalių dezinfekcijai. — Biocidinis produktas (pusiau) automatiškai dozuojamas valymo be išmontavimo inde (pagal tūrį arba savitojo laidumo matmenis) — Cirkuliacija uždaroje valymo be išmontavimo sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	- - Poveikiui bakterijoms ir mielėms: Skiedimo santykis: 1 % v/v Pediococcus damnosus protrūkių atveju, naudojamo produkto koncentracija turi būti 1,5 % v/v. Sąlyčio laikas: mažiausiai 15 minučių esant +4 °C temperatūrai ir aukščiau, iki +20–25 °C. —
Vartotojų kategorija (-os)	pramonės Apmokytas profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	• Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 10–12,5 kg (*).
	• Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 20–25 kg (*).
	• Bidonas (PE-HD), kuriame telpa 200–250 kg (*).
	  • Konteineriai (PE-HD), kuriuose telpa 600–750 kg (*).
	  • Didelio tankio polietileno vidinės talpos konteineriai IBC (PE-HD), kuriuose telpa 1 100–1 250 kg (*)
	• Pristatymas urmu.

(*) Priklausomai nuo biocidinio produkto savitojo svorio.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Jeigu dezinfekcijos priemonės tirpalas pakartotinai naudojamas valyti be išmontavimo (CIP), veikliosios medžiagos koncentracija prieš pakartotinį naudojimą turi būti išmatuota ir atkurta.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Maišymo, krovimo ir naudojimo etapais:

— Perkelti uždarose sistemose ir pramonės rizikos valdymo priemonėmis (RVP) siekiant išvengti poveikio odai ir akims pavojaus. Vidinės talpos konteineriai (IBC) su produktu prijungti prie valymo be išmontavimo (CIP) įrengtais vamzdžiais; sausojo sujungimo movos.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2. **Naudokite aprašymą**

4 lentelė

Naudojimas # 2 – Purškimas

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Maisto ir pašarų srityse
Naudojimo metodas (-ai)	purškimas Kietų, neporėtų paviršių, besiliečiančių su maisto apdorojimu, dezinfekcijai: — Skiestas biocidinis produktas, purškiamas mažo slėgio purškimo prietaisu
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Maksimalus naudojimo santykis: 100 ml/m² - Poveikiui bakterijoms ir mielėms: Skiedimo santykis: 1 % v/v Pediococcus damnosus protrūkių atveju, naudojamo produkto koncentracija turi būti 1,5 %. Sąlyčio laikas: mažiausiai 15 minučių esant +4 °C temperatūrai ir aukščiau, iki +20–25 °C. —
Vartotojų kategorija (-os)	pramonės Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 10–12,5 kg (*). • Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 20–25 kg (*). • Bidonas (PE-HD), kuriame telpa 200–250 kg (*). • Konteineriai (PE-HD), kuriuose telpa 600–750 kg. (*) • Didelio tankio polietileno vidinės talpos konteineriai IBC (PE-HD), kuriuose telpa 1 100–1 250 kg (*) • Pristatymas urmu.

(*) Priklausomai nuo biocidinio produkto savitojo svorio.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Visiškai automatizuotas procesas, kai purškiant darbuotojai nedalyvauja.

Darbuotojai įeina į darbo zoną tik tada, kai purškimo tirpalas išleistas.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3. **Naudokite aprašymą**

5 lentelė

Naudojimas # 3 – Rankinė dezinfekcija

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bacteria Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Maisto ir pašarų srityse.
Naudojimo metodas (-ai)	rankinis naudojimas Kietų, mažų neporėtų dalių ir paviršių dezinfekcijai, naudojamų maisto gamybos procese: — Skiestas biocidinis produktas, purškiamas mažo slėgio purškimo prietaisu. — Po optimalaus dezinfekcijos sąlyčio laiko, mažas dalis reikia nušluostyti, nuvalyti arba nubraukti šepečiu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Maksimalus naudojimo santykis: 100 ml/m² - Poveikiui bakterijoms ir mielėms: Skiedimo santykis: 1 % v/v Pediococcus damnosus protrūkių atveju, naudojamo produkto koncentracija turi būti 1,5 %. Sąlyčio laikas: mažiausiai 15 minučių esant +4 °C temperatūrai ir aukščiau, iki +20–25 °C. —
Vartotojų kategorija (-os)	pramonės Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 10–12,5 kg (*). • Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 20–25 kg (*). • Bidonas (PE-HD), kuriame telpa 200–250 kg (*). • Konteineriai (PE-HD), kuriuose telpa 600–750 kg (*). • Didelio tankio polietileno vidinės talpos konteineriai IBC (PE-HD), kuriuose telpa 1 100–1 250 kg (*) • Pristatymas urmu.

(*) Priklausomai nuo biocidinio produkto savitojo svorio.

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus

4.4. **Naudokite aprašymą**

6 lentelė

Naudojimas # 4 – Panardinimas/mirkymas

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Maisto ir pašarų srityse
Naudojimo metodas (-ai)	atvira sistema: panardinimas Kietų, neporėtų, mažų dalių dezinfekcijai (keičiamųjų dalių, įrankių, vožtuvų, žarnų ir t. t.), naudojamų maisto gamybos procese: — Koncentruotas produktas pumpuojamas į vonią ir pridedama vandentiekio vandens, kad būtų pasiekta reikalinga koncentracija. — Panardinimas.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	— Poveikiui bakterijoms ir mielėms: Skiedimo santykis: 1 % v/v Pediococcus damnosus protrūkių atveju, naudojamo produkto koncentracija turi būti 1,5 %. Sąlyčio laikas: mažiausiai 15 minučių esant +4 °C temperatūrai ir aukščiau, iki +20–25 °C. —
Vartotojų kategorija (-os)	pramonės Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 10–12,5 kg (*). Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 20–25 kg (*). Bidonas (PE-HD), kuriame telpa 200–250 kg (*). Konteineriai (PE-HD), kuriuose telpa 600–750 kg (*). Didelio tankio polietileno vidinės talpos konteineriai IBC (PE-HD), kuriuose telpa 1 100–1 250 kg (*) Pristatymas urmu.

(*) Priklausomai nuo biocidinio produkto savitojo svorio.

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Panardinimo tirpalą reikia pakeisti nauju tirpalu, kai jis tampa matomai užterštas, ir visais atvejais kasdien.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo **sąlygomis***

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

5. **BENDRIEJI** ([2])**PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 2 NAUDOJIMO NURODYMAI**

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Pagrindiniai veiksmai: Poveikiui bakterijoms ir mielėms

- Praplovimas ir valymas prieš dezinfekciją: Neprivalomas (net jei prieš praplovimą visada rekomenduojama ir paprastai atlieka naudotojai).

Dezinfekcijos procedūroms skerdyklose, prieš dezinfekuojant privaloma nuvalyti šaltu šarminiu tirpalu.

- Dezinfekcijos ciklas:
  - — Koncentruoto produkto skiedimas vandentiekio vandeniu prieš naudojimą: 1,0 %. Pediococcus damnosus protrūkių atveju, naudojamo produkto koncentracija turi būti 1,5 %.
  - — Sąlyčio laikas: mažiausiai 15 minučių esant +4 °C temperatūrai ir aukščiau, iki +20–25 °C.
  - — Dezinfekcija purškiant/rankinė dezinfekcija: Būtinai sudrėkinkite visus paviršius.
- Galutinis praplovimas: nereikalingas.

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Maišymo, krovimo ir naudojimo etapais: vilkėti apsauginį kombinezoną. Per produkto tvarkymo etapą mūvėti chemikalams atsparias apsaugines pirštines (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje). Naudojant produktą dėvėti akių apsaugos priemones. Naudoti veido apsaugos priemones.

Naudoti gerai vėdinamose vietose.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį:

- Smarkūs cheminiai nudegimai ir (arba) akių ėsdinimas, mukozė, kvėpavimo takai ir virškinamasis traktas su pradūrimo rizika ir intensyviu skausmu. Jei nėra regimų burnos nudegimų, tai nereiškia, kad negali būti ezofago nudegimų.
- Įkvėpus ir (arba) nurijus, gali kilti cheminė pneumonija ir metabolinė acidozė.

([2]) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 2.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

- Perkelkite asmenį iš poveikio šaltinio ir nuvilkite užterštus/aptaškytus drabužius.
- Įkvėpus: Išneškite į gryną orą. Leiskite paveiktam asmeniui ilsėtis. Tikėtina, kad nereikės pirmosios pagalbos priemonių.
- Poveikio akims atveju: Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. VISADA patikrinkite ir išimkite kontaktinius lęšius. Nedelsdami 15 minučių gausiai plaukite vandeniu ir laikykite akių vokus atvertus. Turėkite vandens butelį po ranka.
- Patekus ant odos: Kreipkitės į gydytoją. Nuvilkite užterštus drabužius ir batus. Gausiai vandeniu nuplaukite paveiktas sritis. NEŠVEISKITE.
- Esant sąlyčiui su burna arba prarijus: NESKATINKITE vėmimo; jeigu asmuo sąmoningas, geba ryti seiles nekosėdamas ir jei prarijimas įvyko mažiau nei prieš vieną valandą, gausiai plaukite burną vandeniu. Vežkite į ligoninę.
- NIEKADA neduokite skysčių/tiršto maisto per burną sutrikusios sveikatos arba nesąmoningam asmeniui; paguldykite asmenį ant kairiojo šono, nuleista galva ir sulenktais keliais.
- Pasirūpinkite, kad asmuo išliktų ramus ir ilsėtųsi, išlaikykite kūno temperatūrą ir tikrinkite kvėpavimą. Jei reikia, tikrinkite pulsą ir atlikite dirbtinį kvėpavimą.
- Jei simptomai išlieka arba paūmėja, nugabenkite asmenį į sveikatos priežiūros centrą ir, jei įmanoma, pristatykite pakuotę arba etiketę.
- NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS!

Patarimas medicinos ir sveikatos priežiūros personalui:

- Prarijimo atveju rekomenduojama atlikti endoskopiją.
- Nerekomenduojamas ipepakvanos sirupas, neutralizavimas ir aktyvintoji anglis.
- Taikyti simptominį ir palaikomąjį gydymą.
- KREIPDAMIESI MEDICINOS PAGALBOS, TURĖKITE PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINKITE Į VIETOS APSINUODIJIMŲ CENTRĄ

Skubos priemonės aplinkai apsaugoti:

- Pasirūpinkite, kad nepatektų į kanalizaciją ir viešąjį vandenį.
- Kaip galima greičiau išvalykite išsiliejusį produktą sugeriamąja medžiaga (žemėmis, smėliu ir pan.), kad surinktumėte išsiliejusį produktą. Naudokite tinkamus šalinimo konteinerius.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Laikykite tik originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje ir vėsioje bei gerai vėdinamoje vietoje

Produktus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos ir užsidegimo šaltinių.

Produktą reikia laikyti žemesnėje nei +30 °C temperatūroje.

Neišleiskite nepanaudoto produkto ant žemės, į vandentakius, vamzdžius (pvz., kriauklę, tualetą) ir kanalizaciją

Nepanaudotą produktą, jo pakuotę ir kitas atliekas šalinkite pagal vietos taisykles.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Sandėliavimo sąlygos:

- Laikykite švarioje vietoje, kurioje galima surinkti nuotėkį ir išsiliejimą.
- Saugokite nuo užšalimo. Užtikrinkite vietinį išmetimą arba bendrą patalpos vėdinimą, kad sumažintumėte dulkių ir (arba) garų koncentracijas. Kai nenaudojate, pakuotę laikykite uždarytą.
- Tvarkyti laikantis geros pramoninės higienos ir saugos praktikos.

Pakuotės medžiaga: Naudokite patvirtintas medžiagas, tinkančias korozijos skysčiams.

Tinkamumo laikas: 12 mėnesių originalioje pakuotėje.

6. **KITA INFORMACIJA**

—

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 2**

7.1. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	SOPURCLEAN NR				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0021157-0006 1-2				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Oktano rūgštis		Veiklioji medžiaga	124-07-2	204-677-5	2,7
Dekano rūgštis		Veiklioji medžiaga	334-48-5	206-376-4	0,3
Propiono rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-09-4	201-176-3	19,5
Fosforo rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-38-2	231-633-2	3,8
Pieno rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	35,2

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 3

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantraukos 3 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC 3

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-3

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

2. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 SUDĖTIS**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 3**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Oktano rūgštis		Veiklioji medžiaga	124-07-2	204-677-5	1,8	1,8
Dekano rūgštis		Veiklioji medžiaga	334-48-5	206-376-4	1,2	1,2

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Sieros rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-93-9	231-639-5	0,0	0,0
Propiono rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Fosforo rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Azoto rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7697-37-2	231-714-2	18,0	18,0
Metano sulfoninė rūgštis		Neveiklioji medžiaga	75-75-2	200-898-6	0,0	0,0
Glikolio rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Pieno rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Citrinų rūgštis		Neveiklioji medžiaga	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 3 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo kategorijos	Gali ėsdinti metalus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga įkvėpus.
Pavojingumo frazės	Neįkvėpti garų. Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius. Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Mūvėti apsaugines pirštines. Mūvėti naudoti klausos apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.Odą nuplauti vandeniu vandeniu. PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. Laikyti tik originalioje pakuotėje. PRARIJUS:Išskalauti burną.NESKATINTI vėmimo. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. turinį išpilti (išmesti) į pagal vietos/regiono/nacionalines/tarptautines taisykles.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS**

4.1. **Naudokite aprašymą**

7 lentelė

Naudojimas # 1 – Valymas be išmontavimo su cirkuliacija

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Maisto ir pašarų srityse
Naudojimo metodas (-ai)	uždara sistema Vamzdžių, bakų ir kitų uždaros sistemos dalių dezinfekcijai. — Biocidinis produktas (pusiau) automatiškai dozuojamas valymo be išmontavimo inde (pagal tūrį arba savitojo laidumo matmenis) — Cirkuliacija uždaroje valymo be išmontavimo sistemoje
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	— Poveikiui bakterijoms ir mielėms: Skiedimo santykis: 1,5 % v/v Pediococcus damnosus protrūkių atveju, naudojama produktų koncentracija turi būti 2 %. Sąlyčio laikas: mažiausiai 15 minučių esant +4 °C temperatūrai ir aukščiau, iki +20–25 °C. —
Vartotojų kategorija (-os)	pramonės Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	• Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 10–12,5 kg (*). • Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 20–25 kg (*). • Bidonas (PE-HD), kuriame telpa 200–250 kg (*). • Konteineriai (PE-HD), kuriuose telpa 600–750 kg (*). • Didelio tankio polietileno vidinės talpos konteineriai IBC (PE-HD), kuriuose telpa 1 100–1 250 kg (*) • Pristatymas urmu.

(*) Priklausomai nuo biocidinio produkto savitojo svorio.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Jeigu dezinfekcijos priemonės tirpalas pakartotinai naudojamas valyti be išmontavimo (CIP), veikliosios medžiagos koncentracija prieš pakartotinį naudojimą turi būti išmatuota ir atkurta.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Maišymo, krovimo ir naudojimo etapais:

— Perkelti uždarose sistemose ir pramonės rizikos valdymo priemonėmis (RVP) siekiant išvengti poveikio odai ir akims pavojaus. Konteineriai su produktu prijungti prie valymo be išmontavimo (CIP) įrengtais vamzdžiais; sausojo sujungimo movos.

Maišymo ir krovimo etapais:

— Naudoti kvėpavimo kaukę.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

5. **BENDRIEJI** ([3])**PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 3 NAUDOJIMO NURODYMAI**

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Poveikiui bakterijoms ir mielėms

- Praplovimas ir valymas prieš dezinfekciją:

Neprivalomas (net jei prieš praplovimą visada rekomenduojama ir paprastai atlieka naudotojai).

Dezinfekcijos procedūroms skerdyklose, prieš dezinfekuojant privaloma nuvalyti šaltu šarminiu tirpalu.

- Dezinfekcijos ciklas:

  — Koncentruoto produkto skiedimas vandentiekio vandeniu prieš naudojimą: 1,5 %

  Pediococcus damnosus protrūkių atveju, naudojama produktų koncentracija turi būti 2 %.

  — Sąlyčio laikas: mažiausiai 15 minučių esant +4 °C temperatūrai (ir aukščiau, iki +20–25 °C).

- Galutinis praplovimas geriamuoju vandeniu.

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Naudoti gerai vėdinamose vietose.

Maišymo, krovimo ir naudojimo etapais:

Vilkėti apsauginį kombinezoną. Per produkto tvarkymo etapą mūvėti chemikalams atsparias apsaugines pirštines (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje). Naudojant produktą dėvėti akių apsaugos priemones. Naudoti veido apsaugos priemones.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį:

- Smarkūs cheminiai nudegimai ir (arba) akių ėsdinimas, mukozė, kvėpavimo takai ir virškinamasis traktas su pradūrimo rizika ir intensyviu skausmu. Jei nėra regimų burnos nudegimų, tai nereiškia, kad negali būti ezofago nudegimų.
- Įkvėpus ir (arba) nurijus, gali kilti cheminė pneumonija ir metabolinė acidozė.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

- Perkelkite asmenį iš poveikio šaltinio ir nuvilkite užterštus/aptaškytus drabužius.
- Įkvėpus: Išneškite į gryną orą. Leiskite paveiktam asmeniui ilsėtis. Tikėtina, kad nereikės pirmosios pagalbos priemonių.
- Poveikio akims atveju: Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. VISADA patikrinkite ir išimkite kontaktinius lęšius. Nedelsdami 15 minučių gausiai plaukite vandeniu ir laikykite akių vokus atvertus. (Turėkite vandens butelį po ranka).
- Patekus ant odos: Kreipkitės į gydytoją. Nuvilkite užterštus drabužius ir batus. Gausiai vandeniu nuplaukite paveiktas sritis. NEŠVEISKITE.

([3]) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 3.

- Esant sąlyčiui su burna arba prarijus: NESKATINKITE vėmimo; jeigu asmuo sąmoningas, geba ryti seiles nekosėdamas ir jei prarijimas įvyko mažiau nei prieš vieną valandą, gausiai plaukite burną vandeniu. Vežkite į ligoninę.

- NIEKADA neduokite skysčių/tiršto maisto per burną sutrikusios sveikatos arba nesąmoningam asmeniui; paguldykite asmenį ant kairiojo šono, nuleista galva ir sulenktais keliais.

- Pasirūpinkite, kad asmuo išliktų ramus ir ilsėtųsi, išlaikykite kūno temperatūrą ir tikrinkite kvėpavimą. Jei reikia, tikrinkite pulsą ir atlikite dirbtinį kvėpavimą.

- Jei simptomai išlieka arba paūmėja, nugabenkite asmenį į sveikatos priežiūros centrą ir, jei įmanoma, pristatykite pakuotę arba etiketę.

- NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS!

Patarimas medicinos ir sveikatos priežiūros personalui:

- Prarijimo atveju rekomenduojama atlikti endoskopiją.

- Nerekomenduojamas ipepakvanos sirupas, neutralizavimas ir aktyvintoji anglis.

- Taikyti simptominį ir palaikomąjį gydymą.

- KREIPDAMIESI MEDICINOS PAGALBOS, TURĖKITE PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINKITE Į VIETOS APSINUODIJIMŲ CENTRĄ

Skubos priemonės aplinkai apsaugoti:

- Pasirūpinkite, kad nepatektų į kanalizaciją ir viešąjį vandenį.

- Kaip galima greičiau išvalykite išsiliejusį produktą sugeriamąja medžiaga (pvz., žemėmis, smėliu ir pan.), kad surinktumėte išsiliejusį produktą. Naudokite tinkamus šalinimo konteinerius.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Laikykite tik originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje ir vėsioje bei gerai vėdinamoje vietoje

Produktus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos ir užsidegimo šaltinių.

Produktą reikia laikyti žemesnėje nei +30 °C temperatūroje.

Neišleiskite nepanaudoto produkto ant žemės, į vandentakius, vamzdžius (kriauklę, tualetą) ir kanalizaciją

Nepanaudotą produktą, jo pakuotę ir kitas atliekas šalinkite pagal vietos taisykles.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Sandėliavimo sąlygos:

- Laikykite švarioje vietoje, kurioje galima surinkti nuotėkį ir išsiliejimą.

- Saugokite nuo užšalimo. Užtikrinkite vietinį išmetimą arba bendrą patalpos vėdinimą, kad sumažintumėte dulkių ir (arba) garų koncentracijas. Kai nenaudojate, pakuotę laikykite uždarytą.

- Tvarkyti laikantis geros pramoninės higienos ir saugos praktikos.

Pakuotės medžiaga: Naudokite patvirtintas medžiagas, tinkančias korozijos skysčiams.

Tinkamumo laikas: 12 mėnesių originalioje pakuotėje.

6. **KITA INFORMACIJA**

—

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 3**

7.1. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	SOPURCLEAN OP-N				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0021157-0007 1-3				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Oktano rūgštis		Veiklioji medžiaga	124-07-2	204-677-5	1,8
Dekano rūgštis		Veiklioji medžiaga	334-48-5	206-376-4	1,2
Azoto rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7697-37-2	231-714-2	18,0

PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 4

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantraukos 4 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC 4

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-4

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

2. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 SUDĖTIS**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 4**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Oktano rūgštis		Veiklioji medžiaga	124-07-2	204-677-5	1,8	1,8
Dekano rūgštis		Veiklioji medžiaga	334-48-5	206-376-4	1,2	1,2

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)	
					Ne mažesnis nei	Ne didesnis nei
Sieros rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-93-9	231-639-5	4,68	4,68
Propiono rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Fosforo rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Azoto rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Metano sulfoninė rūgštis		Neveiklioji medžiaga	75-75-2	200-898-6	20,3	20,3
Glikolio rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Pieno rūgštis		Neveiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Citrinų rūgštis		Neveiklioji medžiaga	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje 4 nurodyto mišinio tipas (-ai)**

Formuliacia (-os)	SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo kategorijos	Gali ėsdinti metalus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus.
Pavojingumo frazės	Neįkvėpti garų. Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius. Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Mūvėti apsaugines pirštines. Mūvėti naudoti klausos apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.Odą nuplauti vandeniu vandeniu. PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją. PRARIJUS:Išskalauti burną.NESKATINTI vėmimo. Laikyti tik originalioje pakuotėje. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. turinį išpilti (išmesti) į pagal vietos/regiono/nacionalines/tarptautines taisykles.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 AUTORIZUOTAS NAUDOJIMAS**

4.1. Naudokite aprašymą

8 lentelė

Naudojimas # 1 – Valymas be išmontavimo su cirkuliacija

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	—
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bakterijos Mielės
Naudojimo sritis	vidaus Maisto ir pašarų srityse.
Naudojimo metodas (-ai)	uždara sistema Vamzdžių, bakų ir kitų uždaros sistemos dalių dezinfekcijai. — Biocidinis produktas (pusiau) automatiškai dozuojamas valymo be išmontavimo inde (pagal tūrį arba savitojo laidumo matmenis) — Cirkuliacija uždaroje valymo be išmontavimo sistemoje.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	— Poveikiui bakterijoms ir mielėms: Skiedimo santykis: 1,5 % v/v Pediococcus damnosus protrūkių atveju, naudojama produktų koncentracija turi būti 2 %. Sąlyčio laikas: mažiausiai 15 minučių esant +4 °C temperatūrai ir aukščiau, iki +20–25 °C. —
Vartotojų kategorija (-os)	pramonės Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	• Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 10–12,5 kg (*). • Metalinis kanistras (PE-HD), kuriame telpa: 20–25 kg (*). • Bidonas (PE-HD), kuriame telpa 200–250 kg (*). • Konteineriai (PE-HD), kuriuose telpa 600–750 kg (*). • Didelio tankio polietileno vidinės talpos konteineriai IBC (PE-HD), kuriuose telpa 1 100–1 250 kg (*) • Pristatymas urmu.

(*) Priklausomai nuo biocidinio produkto savitojo svorio.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Jeigu dezinfekcijos priemonės tirpalas pakartotinai naudojamas valyti be išmontavimo (CIP), veikliosios medžiagos koncentracija prieš pakartotinį naudojimą turi būti išmatuota ir atkurta.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Maišymo, krovimo ir naudojimo etapais:

— Perkelti uždarose sistemose ir pramonės rizikos valdymo priemonėmis (RVP) siekiant išvengti poveikio odai ir akims pavojaus. Vidinės talpos konteineriai (IBC) su produktu prijungti prie valymo be išmontavimo (CIP) įrengtais vamzdžiais; sausojo sujungimo movos.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

5. **BENDRIEJI** ([4])**PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOS 4 NAUDOJIMO NURODYMAI**

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Pagrindiniai veiksmai: Poveikiui bakterijoms ir mielėms

- Praplovimas ir valymas prieš dezinfekciją:

Neprivalomas (net jei prieš praplovimą visada rekomenduojama ir paprastai atlieka naudotojai).

Dezinfekcijos procedūroms skerdyklose, prieš dezinfekuojant privaloma nuvalyti šaltu šarminiu tirpalu.

- Dezinfekcijos ciklas:

  — Koncentruoto produkto skiedimas vandentiekio vandeniu prieš naudojimą:1,5 %

  Pediococcus damnosus protrūkių atveju, naudojama produktų koncentracija turi būti 2 %.

  — Sąlyčio laikas: mažiausiai 15 minučių esant +4 °C temperatūrai ir aukščiau, iki +20–25 °C.

- Galutinis praplovimas geriamuoju vandeniu.

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Naudoti gerai vėdinamose vietose.

Maišymo, krovimo ir naudojimo etapais:

Vilkėti apsauginį kombinezoną. Per produkto tvarkymo etapą mūvėti chemikalams atsparias apsaugines pirštines (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turi nurodyti produkto informacijoje). Naudojant produktą dėvėti akių apsaugos priemones. Naudoti veido apsaugos priemones.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį:

- Smarkūs cheminiai nudegimai ir (arba) akių ėsdinimas, mukozė, kvėpavimo takai ir virškinamasis traktas su pradūrimo rizika ir intensyviu skausmu. Jei nėra regimų burnos nudegimų, tai nereiškia, kad negali būti ezofago nudegimų.
- Įkvėpus ir (arba) nurijus, gali kilti cheminė pneumonija ir metabolinė acidozė.

Pirmosios pagalbos instrukcijos:

- Perkelkite asmenį iš poveikio šaltinio ir nuvilkite užterštus/aptaškytus drabužius.
- Įkvėpus: Išneškite į gryną orą. Leiskite paveiktam asmeniui ilsėtis. Tikėtina, kad nereikės pirmosios pagalbos priemonių.
- Poveikio akims atveju: Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. VISADA patikrinkite ir išimkite kontaktinius lęšius. Nedelsdami 15 minučių gausiai plaukite vandeniu ir laikykite akių vokus atvertus. (Turėkite vandens butelį po ranka).

([4]) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui, nurodytam produkto charakteristikų metasantraukoje 4.

- Patekus ant odos: Kreipkitės į gydytoją. Nuvilkite užterštus drabužius ir batus. Gausiai vandeniu nuplaukite paveiktas sritis. NEŠVEISKITE.
- Esant sąlyčiui su burna arba prarijus: NESKATINKITE vėmimo; jeigu asmuo sąmoningas, geba ryti seiles nekosėdamas ir jei prarijimas įvyko mažiau nei prieš vieną valandą, gausiai plaukite burną vandeniu. Vežkite į ligoninę.
- NIEKADA neduokite skysčių/tiršto maisto per burną sutrikusios sveikatos arba nesąmoningam asmeniui; paguldykite asmenį ant kairiojo šono, nuleista galva ir sulenktais keliais.
- Pasirūpinkite, kad asmuo išliktų ramus ir ilsėtųsi, išlaikykite kūno temperatūrą ir tikrinkite kvėpavimą. Jei reikia, tikrinkite pulsą ir atlikite dirbtinį kvėpavimą.
- Jei simptomai išlieka arba paūmėja, nugabenkite asmenį į sveikatos priežiūros centrą ir, jei įmanoma, pristatykite pakuotę arba etiketę.
- NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS!

Patarimas medicinos ir sveikatos priežiūros personalui:

- Prarijimo atveju rekomenduojama atlikti endoskopiją.
- Nerekomenduojamas ipepakvanos sirupas, neutralizavimas ir aktyvintoji anglis.
- Taikyti simptominį ir palaikomąjį gydymą.
- KREIPDAMIESI MEDICINOS PAGALBOS, TURĖKITE PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINKITE Į VIETOS APSINUODIJIMŲ CENTRĄ

Skubos priemonės aplinkai apsaugoti:

- Pasirūpinkite, kad nepatektų į kanalizaciją ir viešąjį vandenį.
- Kaip galima greičiau išvalykite išsiliejusį produktą sugeriamąja medžiaga (žemėmis, smėliu ir pan.), kad surinktumėte išsiliejusį produktą. Naudokite tinkamus šalinimo konteinerius.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Laikykite tik originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje ir vėsioje bei gerai vėdinamoje vietoje

Produktus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos ir užsidegimo šaltinių.

Produktą reikia laikyti žemesnėje nei +30 °C temperatūroje.

Neišleiskite nepanaudoto produkto ant žemės, į vandentakius, vamzdžius (pvz., kriauklę, tualetą) ir kanalizaciją

Nepanaudotą produktą, jo pakuotę ir kitas atliekas šalinkite pagal vietos taisykles.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Sandėliavimo sąlygos:

- Laikykite švarioje vietoje, kurioje galima surinkti nuotėkį ir išsiliejimą.
- Saugokite nuo užšalimo. Užtikrinkite vietinį išmetimą arba bendrą patalpos vėdinimą, kad sumažintumėte dulkių ir (arba) garų koncentracijas. Kai nenaudojate, pakuotę laikykite uždarytą.
- Tvarkyti laikantis geros pramoninės higienos ir saugos praktikos.

Pakuotės medžiaga: Naudokite patvirtintas medžiagas, tinkančias korozijos skyščiams.

Tinkamumo laikas: 12 mėnesių originalioje pakuotėje.

6. **KITA INFORMACIJA**

—

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: INDIVIDUALŪS PRODUKTAI, NURODYTI PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE 4**

7.1. **Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	SOPURCLEAN CIP OP				
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0021157-0008 1-4				
Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Oktano rūgštis		Veiklioji medžiaga	124-07-2	204-677-5	1,8
Dekano rūgštis		Veiklioji medžiaga	334-48-5	206-376-4	1,2
Sieros rūgštis		Neveiklioji medžiaga	7664-93-9	231-639-5	4,68
Metano sulfoninė rūgštis		Neveiklioji medžiaga	75-75-2	200-898-6	20,3