REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/580 AL COMISIEI

din 27 aprilie 2020

de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „SOPURCLEAN”

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1) La 28 august 2015, societatea SOPURA N.V. a depus o cerere în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru autorizarea unei familii de produse biocide denumite „SOPURCLEAN” din tipul de produs 4, astfel cum este descris în anexa V la respectivul regulament, prezentând confirmarea în scris conform căreia autoritatea competentă din Belgia a fost de acord să evalueze cererea. Cererea a fost înregistrată cu numărul de caz BC-PJ019489-22 în Registrul produselor biocide.

(2) „SOPURCLEAN” conține acid octanoic și acid decanoic ca substanțe active, care sunt incluse pe lista Uniunii de substanțe active aprobate, menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3) La 15 decembrie 2017, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea a transmis, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, raportul de evaluare și concluziile evaluării sale Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”).

(4) La 15 iulie 2019, agenția a prezentat Comisiei un aviz ([2]), inclusiv proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid (denumit în continuare „RCP”) pentru „SOPURCLEAN” și raportul final de evaluare privind familia de produse biocide în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(5) Avizul a concluzionat că „SOPURCLEAN” este o „familie de produse biocide” în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibilă pentru o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din acel regulament și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatele (1) și (6) din regulamentul respectiv.

(6) La 26 iulie 2019, agenția a transmis Comisiei proiectul de RCP în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(7) Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este oportun să se acorde o autorizație a Uniunii pentru „SOPURCLEAN”.

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acordă societății SOPURA N.V. o autorizație a Uniunii cu numărul de autorizație EU-0021157-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „SOPURCLEAN”, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid prevăzut în anexă.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 18 mai 2020 până la 30 aprilie 2030.

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) *ECHA opinion of 26 June 2019 on the Union authorisation of „SOPURCLEAN”* (Avizul ECHA din 26 iunie 2019 cu privire la autorizația Uniunii pentru „SOPURCLEAN”) (ECHA/BPC/227/2019), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 aprilie 2020.

Pentru Comisie
Președintele
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

SOPURCLEAN

Tip de produs 4 – Industria alimentară și a furajelor (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0021157-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0021157-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Denumirea familiei de produse**

Nume	SOPURCLEAN

1.2. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale

1.3. **Deținătorul autorizației**

Numele și adresa deținătorului autorizației	Numele	SOPURA N.V.
	Adresa	Rue de Trazegnies 199, 6180 COURCELLES Belgia
Numărul curent	EU-0021157-0000	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	EU-0021157-0000	
Data autorizației	18 mai 2020	
Data de expirare a autorizației	30 aprilie 2030	

1.4. **Producătorul (Producătorii) produselor biocide**

Denumirea producătorului	SOPURA N.V.
Adresa producătorului	Rue de Trazegnies 199, 6180 COURCELLES Belgia
Adresa locurilor de producție	PIB de Tyberchamps 14, 7180 SENEFFE Belgia Rue de Trazegnies 199, 6180 COURCELLES Belgia

Denumirea producătorului	SOPURA QUIMICA
Adresa producătorului	Poligon „La Canaleta”, Avinguda Júpiter 9, 25300 TARREGA Spania
Adresa locurilor de producție	Poligon „La Canaleta”, Avinguda Júpiter 9, 25300 TARREGA Spania

1.5. **Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active**

Substanța activă	Acid octanoic
Denumirea producătorului	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Adresa producătorului	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malaysia
Adresa locurilor de producție	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malaysia

Substanța activă	Acid decanoic
Denumirea producătorului	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Adresa producătorului	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malaysia
Adresa locurilor de producție	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malaysia

2. **COMPOZIȚIA ȘI FORMA (FORMELE) DE CONDIȚIONARE PENTRU FAMILIA DE PRODUSE**

2.1. **Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid octanoic		Substanța activă	124-07-2	204-677-5	1,1	2,7
Acid decanoic		Substanța activă	334-48-5	206-376-4	0,3	1,5
Acid sulfuric		Substanța inactivă	7664-93-9	231-639-5	0,0	31,2
Acid propionic		Substanța inactivă	79-09-4	201-176-3	0,0	19,5
Acid fosforic		Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Acid azotic		Substanța inactivă	7697-37-2	231-714-2	0,0	18,0
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	0,0	20,3
Acid glicolic		Substanța inactivă	79-14-1	201-180-5	0,0	4,2
Acid lactic		Substanța inactivă	79-33-4	201-196-2	0,0	35,2
Acid citric		Substanța inactivă	77-92-9	201-069-1	0,0	3,0

2.2. **Forma (formele) de condiționare**

Formulare (formulări)	E – concentrat solubil

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE – META-RCP(-URI)

META-RCP 1

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 1**

1.1. **Identificator Meta-RCP 1**

Identificator	Meta SPC 1

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-1

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 1**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 1**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid octanoic		Substanța activă	124-07-2	204-677-5	1,1	1,8
Acid decanoic		Substanța activă	334-48-5	206-376-4	0,75	1,5
Acid sulfuric		Substanța inactivă	7664-93-9	231-639-5	0,0	31,2
Acid propionic		Substanța inactivă	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Acid fosforic		Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Acid azotic		Substanța inactivă	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	0,0	12,6
Acid glicolic		Substanța inactivă	79-14-1	201-180-5	0,0	4,2
Acid lactic		Substanța inactivă	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Acid citric		Substanța inactivă	77-92-9	201-069-1	0,0	3,0

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 1**

Formulare (formulări)	E – concentrat solubil

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 1**

Fraze de pericol	Poate fi corosiv pentru metale. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
Fraze de precauție	Nu inspirați vaporii. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute.Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. Sunați imediat un medic. Purtați echipament de protecție a ochilor. Purtați echipament de protecție a feței. Purtați îmbrăcăminte de protecție. Purtați mănuși de protecție. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE:Clătiți gura. NU provocați voma. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu dușul. A se păstra numai în ambalajul original. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. Aruncați conținutul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 1**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 1

Utilizare # 1 – Curățare la fața locului (CIP), cu circulație

Tipul produsului	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism (organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior în zonele de preparare a alimentelor și a hranei pentru animale
Metoda (metodele) de aplicare	sistem închis Pentru dezinfectarea conductelor, a rezervoarelor și a celorlalte componente ale sistemului închis: — Produs biocid, dozat în mod (semi-)automat în recipientul pentru curățenie la fața locului (fie în funcție de volum, fie prin măsurători ale conductivității) — Circulație într-un sistem închis de curățare la fața locului
Ratele și frecvența de aplicare	— Pentru eficiență asupra bacteriilor și levurilor: Diluție: 1,5 % v/v. În cazul focarelor cauzate de Pediococcus damnosus, produsele trebuie folosite la o diluție de 2 % v/v. Durată de contact: minimum 15 minute, la +4 °C și la temperaturi mai mari, de până la +20-25 °C. -

Categoria (categoriile) de utilizatori	Industrial instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	• Canistră din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD), cu o capacitate de: 10 până la 12,5 kg (*). • Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 20 până la 25 kg (*). • Bidoane (PE-HD) cu o capacitate de 200 până la 250 kg (*). • Recipiente (PE-HD) cu o capacitate de 600 până la 750 kg (*). • Containere intermediare de transport în vrac (IBC, PE-HD), cu capacitate de 1 100 până la 1 250 kg (*) • Livrare în vrac.

(*) În funcție de greutatea specifică a produsului biocid.

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

În cazul reutilizării soluției de dezinfectant pentru proceduri de curățare la fața locului (CIP), concentrația de substanță activă trebuie să fie măsurată și restabilită la nivelul corespunzător, înainte de reutilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În timpul etapelor de amestecare, încărcare și aplicare:

— Transfer în sisteme închise și industriale, cu aplicare de măsuri de administrare a riscului, excluzând astfel riscul expunerii pielii și a ochilor. Recipientele care conțin produsul sunt racordate la sistemul de curățare la fața locului (CIP) prin conducte cu cuple cu deconectare uscată.

— Echipamentele (recipientele) tratate, precum și instalațiile de dozare, trebuie să fie clătite cu apă potabilă după utilizare.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2. **Modul de utilizare**

Tabelul 2

Utilizare # 2 – Scufundare/înmuiere

Tipul produsului	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism (organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior în zonele de preparare a alimentelor și a hranei pentru animale
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Pentru dezinfectarea componentelor mici, dure, neporoase (de exemplu, piese de schimb, instrumente, supape, furtunuri) utilizate în cadrul procesului de producție a alimentelor: — Produs concentrat, pompat în baie și apa de robinet, adăugată până la atingerea concentrației de utilizare necesare. — Imersiune.

Ratele și frecvența de aplicare	— Pentru eficiență asupra bacteriilor și asupra levurilor: Diluție: 1,5 % v/v. În cazul focarelor cauzate de Pediococcus damnosus, produsele trebuie folosite la o diluție de 2 % v/v. Durată de contact: minimum 15 minute, la +4 °C și la temperaturi mai mari, de până la 20-25 °C. -
Categoria (categoriile) de utilizatori	Industrial instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	• Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 10 până la 12,5 kg (*). • Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 20 până la 25 kg (*). • Bidoane (PE-HD) cu o capacitate de 200 până la 250 kg (*). • Recipiente (PE-HD) cu o capacitate de 600 până la 750 kg (*). • Containere IBC (pentru transport în vrac, PE-HD), cu o capacitate de 1 100 până la 1 250 kg (*) • Livrare în vrac.

(*) În funcție de greutatea specifică a produsului biocid.

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Soluția de înmuiere trebuie să fie înlocuită cu soluție proaspătă când se constată vizual că este poluată și, în orice caz, în fiecare zi.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În timpul etapei de după aplicare:

Clătiți echipamentul cu apă potabilă.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** ([1])**ALE META-RCP-ULUI 1**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Pentru eficiență asupra bacteriilor și asupra levurilor

- Clătirea și curățarea inainte de dezinfectare:

Nu este obligatoriu (chiar dacă se recomandă întotdeauna o clătire prealabilă, care este, de obicei, efectuată de utilizatori). Pentru procedurile de dezinfectare efectuate în abatoare, este obligatorie efectuarea unei etape de curățare cu soluție alcalină rece, înainte de efectuarea dezinfectării.

- Ciclul de dezinfectare:

  — Procentul de diluție a produsului concentrat în apă de la robinet, înainte de utilizare: 1,5 %

  În cazul focarelor cauzate de Pediococcus damnosus, produsele trebuie folosite la o diluție de 2 %.

  — Durată de contact: minimum 15 minute, la +4 °C și la temperaturi mai mari, de până la +20-25 °C.

- Clătirea finală se face cu apă potabilă.

([1]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 1.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Utilizați în spații bine ventilate.

În timpul etapelor de amestecare, încărcare și aplicare, purtați salopetă de protecție. În timpul manipulării produsului, purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul mănușilor este specificat de titularul autorizației în informațiile referitoare la produs). Purtați echipamente pentru protecția ochilor în timpul manipulării produsului. Purtați protecție pentru față.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Detalii cu privire la posibilele efecte adverse, directe sau indirecte:

- Arsuri chimice grave și/sau corodarea ochilor, mucoaselor, tractului respirator și digestiv, cu risc de perforare și durere intensă. Absența arsurilor orale, la controlul vizual, nu exclude arsurile esofagiene.
- În cazul aspirării și/sau ingerării, ar putea apărea pneumonia chimică sau acidoza metabolică.

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor:

- Îndepărtați persoana de sursa de expunere și scoateți toate obiectele de îmbrăcăminte contaminate/stropite.
- În caz de inhalare: Scoateți persoana la aer curat. Țineți persoana afectată în repaus. Nu se preconizează să existe nevoia acordării de măsuri de prim ajutor.
- În cazul expunerii ochilor: Apelați imediat la asistență medicală. Verificați ÎNTOTDEAUNA dacă există lentile de contact și îndepărtați-le. Clătiți imediat cu multă apă, timp de 15 minute, ținând pleoapele deschise. Țineți la îndemână o sticlă cu apă.
- În cazul contactului cu pielea: Solicitați asistență medicală. Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate. Spălați zona afectată cu apă din abundență. NU frecați.
- În cazul contactului cu gura sau în caz de înghițire: NU induceți starea de vomă, dacă persoana este conștientă, poate să-și înghită saliva fără să tușească, iar dacă ingerarea a avut loc în interval de mai puțin de o oră, clătiți gura cu apă din abundență. Transportați victima la spital.
- Nu administrați NICIODATĂ lichide/solide pe cale orală unei persoane cu stare de conștiență afectată sau în stare de inconștiență; plasați persoana pe o parte, cu capul mai jos decât corpul și cu genunchii îndoiți.
- Mențineți persoana calmă și în stare de repaus, păstrați temperatura corporală și controlați respirația. Dacă este necesar, verificați existența pulsului și începeți respirația artificială.
- Dacă simptomele persistă sau se înrăutățesc, transportați persoana la un centru medical și prezentați și ambalajul sau eticheta, ori de câte ori este posibil.
- NU PLECAȚI NICIODATĂ DE LÂNGĂ O PERSOANĂ AFECTATĂ!

Recomandări pentru personalul medical și pentru asistenții medicali:

- În cazul înghițirii, evaluați dacă este oportună efectuarea unei proceduri endoscopice.
- Nu se recomandă administrarea de sirop Ipecac sau de cărbune activat ori de neutralizare.
- Tratament simptomatic și de menținere.
- ATUNCI CÂND SOLICITAȚI ASISTENȚĂ MEDICALĂ, ȚINEȚI LA ÎNDEMÂNĂ AMBALAJUL SAU ETICHETA; APELAȚI CENTRUL LOCAL DE CONTROL AL OTRĂVIRILOR

Măsuri de urgență pentru protecția mediului:

- Nu permiteți ca produsul să intre în canalizare și în apele publice.
- Curățați orice fel de scurgeri, cât mai curând posibil, folosind material absorbant (de exemplu pământ, nisip etc.). Utilizați recipiente corespunzătoare în vederea eliminării.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Păstrați produsul numai în ambalajul original, închis bine, într-un loc răcoros și bine ventilat.

Feriți produsul de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură sau de aprindere.

Produsul trebuie să fie depozitat la temperaturi mai mici de +30 °C.

Nu vărsați produsul neutilizat pe jos, în cursurile de apă, în conducte (de exemplu în chiuvetă, toalete etc.) și nici în canalele de scurgere.

Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și orice alte deșeuri, în conformitate cu reglementările locale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Condiții de păstrare:

- Depozitați în spații curate, care permit recuperarea scurgerilor și revărsărilor.
- Feriți de îngheț. Asigurați ventilație de evacuare locală sau generală, pentru reducerea concentrațiilor de praf și/sau vapori. Țineți recipientul bine închis când nu utilizați produsul.
- Manipulați în conformitate cu bunele practici industriale în materie de igienă și siguranță.

Material pentru ambalaj: Utilizați materiale aprobate, corespunzătoare pentru lichidele corosive.

Termenul de valabilitate: 12 luni, în ambalajul original.

6. **ALTE INFORMAȚII**

Toate produsele din meta-RCP1 vor conține cantități suficiente de acid astfel încât să permită obținerea unui pH ≤ 2 la o diluție de 1,5 %.

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 1**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	SEPTACID BN				
Numărul curent	EU-0021157-0001 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanța activă	124-07-2	204-677-5	1,5
Acid decanoic		Substanța activă	334-48-5	206-376-4	1,5
Acid sulfuric		Substanța inactivă	7664-93-9	231-639-5	31,2
Acid glicolic		Substanța inactivă	79-14-1	201-180-5	4,2

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	SEPTACID BN PS				
Numărul curent	EU-0021157-0002 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanța activă	124-07-2	204-677-5	1,5
Acid decanoic		Substanța activă	334-48-5	206-376-4	1,5
Acid fosforic		Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	30,0
Acid glicolic		Substanța inactivă	79-14-1	201-180-5	4,2

7.3. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	SOPURCIP EC				
Numărul curent	EU-0021157-0003 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanța activă	124-07-2	204-677-5	1,1
Acid decanoic		Substanța activă	334-48-5	206-376-4	0,75
Acid sulfuric		Substanța inactivă	7664-93-9	231-639-5	7,8
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	12,6

7.4. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	SOPURCLEAN BN				
Numărul curent	EU-0021157-0004 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanța activă	124-07-2	204-677-5	1,8
Acid decanoic		Substanța activă	334-48-5	206-376-4	1,2
Acid sulfuric		Substanța inactivă	7664-93-9	231-639-5	29,64
Acid citric		Substanța inactivă	77-92-9	201-069-1	3,0

7.5. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	SOPURCLEAN BN PS				
Numărul curent	EU-0021157-0005 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanța activă	124-07-2	204-677-5	1,8
Acid decanoic		Substanța activă	334-48-5	206-376-4	1,2
Acid fosforic		Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	30,0
Acid citric		Substanța inactivă	77-92-9	201-069-1	2,5

META-RCP 2

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 2**

1.1. **Identificator Meta-RCP 2**

Identificator	Meta SPC 2

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-2

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 2**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 2**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid octanoic		Substanța activă	124-07-2	204-677-5	2,7	2,7
Acid decanoic		Substanța activă	334-48-5	206-376-4	0,3	0,3
Acid sulfuric		Substanța inactivă	7664-93-9	231-639-5	0,0	0,0
Acid propionic		Substanța inactivă	79-09-4	201-176-3	19,5	19,5
Acid fosforic		Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	3,8	3,8
Acid azotic		Substanța inactivă	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	0,0	0,0
Acid glicolic		Substanța inactivă	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Acid lactic		Substanța inactivă	79-33-4	201-196-2	35,2	35,2
Acid citric		Substanța inactivă	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 2**

Formulare (formulări)	E - concentrat solubil

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 2**

Fraze de pericol	Poate fi corosiv pentru metale. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Fraze de precauție	Nu inspirați vaporii. Purtați mănuși de protecție. Purtați îmbrăcăminte de protecție. Purtați echipament de protecție a ochilor. Purtați echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă.

	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu dușul. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. Sunați imediat un medic. A se păstra numai în ambalajul original. A se depozita într-un spațiu bine ventilat.Păstrați recipientul închis etanș. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați voma. Aruncați conținutul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 2**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 3

Utilizare # 1 – Curățare la fața locului (CIP), cu circulație

Tipul produsului	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism (organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior în zonele de preparare a alimentelor și a hranei pentru animale
Metoda (metodele) de aplicare	sistem închis Pentru dezinfectarea conductelor, a rezervoarelor și a celorlalte componente ale sistemului închis. — Produs biocid, dozat în mod (semi-)automat în recipientul pentru curățenie la fața locului (fie în funcție de volum, fie prin măsurători ale conductivității) — Circulație într-un sistem închis de curățare la fața locului.
Ratele și frecvența de aplicare	- - Pentru eficiență asupra bacteriilor și asupra levurilor: Diluție: 1 % v/v. În cazul focarelor cauzate de Pediococcus damnosus, produsul trebuie folosit la o diluție de 1,5 % v/v. Durată de contact: minimum 15 minute, la +4 °C și la temperaturi mai mari, de până la +20-25 °C. -
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	• Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 10 până la 12,5 kg (*).
	• Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 20 până la 25 kg (*).
	• Bidoane (PE-HD) cu o capacitate de 200 până la 250 kg (*).
	  • Recipiente (PE-HD) cu o capacitate de 600 până la 750 kg (*).
	  • Containere IBC (PE-HD), cu o capacitate de 1 100 până la 1 250 kg (*)
	• Livrare în vrac.

(*) În funcție de greutatea specifică a produsului biocid.

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

În cazul reutilizării soluției de dezinfectant pentru proceduri de curățare la fața locului (CIP), concentrația de substanță activă trebuie să fie măsurată și restabilită la nivelul corespunzător, înainte de reutilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În timpul etapelor de amestecare, încărcare și aplicare:

— Transferați în sisteme închise și MAR industriale, excluzând astfel riscul expunerii pielii și a ochilor. Containerele IBC în care se află produsul sunt racordate la sistemul de curățare la fața locului (CIP) prin conducte cu cuple cu deconectare uscată.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2. **Modul de utilizare**

Tabelul 4

Utilizare # 2 – Pulverizare

Tipul produsului	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism (organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior în zonele de preparare a alimentelor și a hranei pentru animale
Metoda (metodele) de aplicare	pulverizare Pentru dezinfectarea suprafețelor dure, neporoase, care intră în contact cu alimentele, în timpul preparării acestora: — Produs biocid diluat, pulverizat cu un dispozitiv de pulverizare la presiune scăzută
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea maximă per aplicare: 100 ml/m^2 – Pentru eficiență asupra bacteriilor și asupra levurilor: Diluție: 1 % v/v. În cazul focarelor cauzate de Pediococcus damnosus, produsul trebuie folosit la o diluție de 1,5 %. Durată de contact: minimum 15 minute, la +4 °C și la temperaturi mai mari, de până la +20-25 °C. -
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 10 până la 12,5 kg (*). • Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 20 până la 25 kg (*). • Bidoane (PE-HD) cu o capacitate de 200 până la 250 kg (*). • Recipiente (PE-HD) cu o capacitate de 600 până la 750 kg. (*) • Containere IBC (PE-HD), cu o capacitate de 1 100 până la 1 250 kg (*) • Livrare în vrac.

(*) În funcție de greutatea specifică a produsului biocid.

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Proces complet automat, în care lucrătorii nu sunt prezenți în timpul pulverizării.

Lucrătorii revin în zona de lucru numai după ce soluția de pulverizare a fost evacuată.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3. **Modul de utilizare**

Tabelul 5

Utilizare # 3 – Dezinfectare manuală

Tipul produsului	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism (organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior în zonele de preparare a alimentelor și a hranei pentru animale.
Metoda (metodele) de aplicare	aplicare manuală Pentru dezinfectarea componentelor mici, dure, neporoase, precum și a suprafețelor utilizate în cadrul procesului de producție a alimentelor: — Produs biocid diluat, pulverizat cu un dispozitiv de pulverizare la presiune scăzută. — După trecerea timpului optim de contact pentru obținerea dezinfectării, componentele de mici dimensiuni vor fi șterse cu o cârpă, spălate cu mopul sau curățate cu o perie.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea maximă per aplicare: 100 ml/m^2 – Pentru eficiență asupra bacteriilor și asupra levurilor: Diluție: 1 % v/v. În cazul focarelor cauzate de Pediococcus damnosus, produsul trebuie folosit la o diluție de 1,5 %. Durată de contact: minimum 15 minute, la +4 °C și la temperaturi mai mari, de până la +20-25 °C. -
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 10 până la 12,5 kg (*). • Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 20 până la 25 kg (*). • Bidoane (PE-HD) cu o capacitate de 200 până la 250 kg (*). • Recipiente (PE-HD) cu o capacitate de 600 până la 750 kg (*). • Containere IBC (PE-HD), cu o capacitate de 1 100 până la 1 250 kg (*) • Livrare în vrac.

(*) În funcție de greutatea specifică a produsului biocid.

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.3.5. *In funcție de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.4. **Modul de utilizare**

Tabelul 6

Utilizare # 4 – Scufundare/înmuiere

Tipul produsului	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism (organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior în zonele de preparare a alimentelor și a hranei pentru animale
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Pentru dezinfectarea componentelor mici, dure, neporoase (de exemplu piese de schimb, instrumente, supape, furtunuri etc.), utilizate în procesul de producție a alimentelor: — Produs concentrat, pompat în baie și apa de robinet, adăugata până la atingerea concentrației de utilizare necesare. — Imersiune.
Ratele și frecvența de aplicare	— Pentru eficiență asupra bacteriilor și asupra levurilor: Diluție: 1 % v/v. În cazul focarelor cauzate de Pediococcus damnosus, produsul trebuie folosit la o diluție de 1,5 %. Durată de contact: minimum 15 minute, la +4 °C și la temperaturi mai mari, de până la +20-25 °C. -
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 10 până la 12,5 kg (*). Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 20 până la 25 kg (*). Bidoane (PE-HD) cu o capacitate de 200 până la 250 kg (*). Recipiente (PE-HD) cu o capacitate de 600 până la 750 kg (*). Containere IBC (PE-HD), cu o capacitate de 1 100 până la 1 250 kg (*) Livrare în vrac.

(*) În funcție de greutatea specifică a produsului biocid.

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Soluția de înmuiere trebuie să fie înlocuită cu soluție proaspătă când se constată vizual că este poluată și, în orice caz, în fiecare zi.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** ([2])**ALE META-RCP-ULUI 2**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Pentru eficiență asupra bacteriilor și asupra levurilor

- Clătirea și curățarea inainte dezinfectare: Nu este obligatoriu (chiar dacă se recomandă întotdeauna o clătire prealabilă, care este, de obicei, efectuată de utilizatori).

Pentru procedurile de dezinfectare efectuate în abatoare, este obligatorie efectuarea unei etape de curățare cu soluție alcalină rece, înainte de efectuarea dezinfectării.

- Ciclul de dezinfectare:
  - — Procentul de diluție a produsului concentrat în apă de la robinet, înainte de utilizare: 1,0 %. În cazul focarelor cauzate de Pediococcus damnosus, produsul trebuie folosit la o diluție de 1,5 %.
  - — Durată de contact: minimum 15 minute, la +4 °C și la temperaturi mai mari, de până la +20-25 °C.
  - — Dezinfectare prin pulverizare/dezinfectare manuală: Asigurați-vă că suprafețele sunt integral umectate cu produs.
- Clătire finală: nu este necesară.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

În timpul etapelor de amestecare, încărcare și aplicare: purtați salopetă de protecție. În timpul manipulării produsului, purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul mănușilor este specificat de titularul autorizației în informațiile referitoare la produs). Purtați echipamente pentru protecția ochilor în timpul manipulării produsului. Purtați protecție pentru față.

Utilizați în spații bine ventilate.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Detalii cu privire la posibilele efecte adverse, directe sau indirecte:

- Arsuri chimice grave și/sau corodarea ochilor, mucoaselor, tractului respirator și digestiv, cu risc de perforare și durere intensă. Absența arsurilor orale, la controlul vizual, nu exclude arsurile esofagiene.
- În cazul aspirării și/sau ingerării, ar putea apărea pneumonia chimică sau acidoza metabolică.

([2]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 2.

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor:

- Îndepărtați persoana de sursa de expunere și scoateți toate obiectele de îmbrăcăminte contaminate/stropite.
- În caz de inhalare: Scoateți persoana la aer curat. Țineți persoana afectată în repaus. Nu se preconizează să existe nevoia acordării de măsuri de prim ajutor.
- În cazul expunerii ochilor: Apelați imediat la asistență medicală. Verificați ÎNTOTDEAUNA dacă există lentile de contact și îndepărtați-le. Clătiți imediat cu multă apă, timp de 15 minute, ținând pleoapele deschise. Țineți la îndemână o sticlă cu apă.
- În cazul contactului cu pielea: Solicitați asistență medicală. Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate. Spălați zona afectată cu apă din abundență. NU frecați.
- În cazul contactului cu gura sau în caz de înghițire: NU induceți starea de vomă, dacă persoana este conștientă, poate să-și înghită saliva fără să tușească, iar dacă ingerarea a avut loc în interval de mai puțin de o oră, clătiți gura cu apă din abundență. Transportați victima la spital.
- Nu administrați NICIODATĂ lichide/solide pe cale orală unei persoane cu stare de conștiență afectată sau în stare de inconștiență; plasați persoana pe o parte, cu capul mai jos decât corpul și cu genunchii îndoiți.
- Mențineți persoana calmă și în stare de repaus, păstrați temperatura corporală și controlați respirația. Dacă este necesar, verificați existența pulsului și începeți respirația artificială.
- Dacă simptomele persistă sau se înrăutățesc, transportați persoana la un centru medical și prezentați și ambalajul sau eticheta, ori de câte ori este posibil.
- NU PLECAȚI NICIODATĂ DE LÂNGĂ O PERSOANĂ AFECTATĂ!

Recomandări pentru personalul medical și pentru asistenții medicali:

- În cazul înghițirii, evaluați dacă este oportună efectuarea unei proceduri endoscopice.
- Nu se recomandă administrarea de sirop Ipecac sau de cărbune activat ori de neutralizare.
- Tratament simptomatic și de menținere.
- ATUNCI CÂND SOLICITAȚI ASISTENȚĂ MEDICALĂ, ȚINEȚI LA ÎNDEMÂNĂ AMBALAJUL SAU ETICHETA; APELAȚI CENTRUL LOCAL DE CONTROL AL OTRĂVIRILOR

Măsuri de urgență pentru protecția mediului:

- Nu permiteți ca produsul să intre în canalizare și în apele publice.
- Curățați orice fel de scurgeri, cât mai curând posibil, folosind material absorbant (pământ, nisip etc.). Utilizați recipiente corespunzătoare în vederea eliminării.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Păstrați produsul numai în ambalajul original, închis bine, într-un loc răcoros și bine ventilat.

Feriți produsul de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură sau de aprindere.

Produsul trebuie să fie depozitat la temperaturi mai mici de +30 °C.

Nu vărsați produsul neutilizat pe jos, în cursurile de apă, în conducte (de exemplu în chiuvetă, toalete etc.) și nici în canalele de scurgere.

Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și orice alte deșeuri, în conformitate cu reglementările locale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Condiții de păstrare:

- Depozitați în spații curate, care permit recuperarea scurgerilor și revărsărilor.
- Feriți de îngheț. Asigurați ventilație de evacuare locală sau generală, pentru reducerea concentrațiilor de praf și/sau vapori. Păstrați recipientul închis când nu utilizați produsul.
- Manipulați în conformitate cu bunele practici industriale în materie de igienă și siguranță.

Material pentru ambalaj: Utilizați materiale aprobate, corespunzătoare pentru lichidele corosive.

Termenul de valabilitate: 12 luni, în ambalajul original.

6. **ALTE INFORMAȚII**

-

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 2**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	SOPURCLEAN NR				
Numărul curent	EU-0021157-0006 1-2				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanța activă	124-07-2	204-677-5	2,7
Acid decanoic		Substanța activă	334-48-5	206-376-4	0,3
Acid propionic		Substanța inactivă	79-09-4	201-176-3	19,5
Acid fosforic		Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	3,8
Acid lactic		Substanța inactivă	79-33-4	201-196-2	35,2

META-RCP 3

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 3**

1.1. **Identificator Meta-RCP 3**

Identificator	Meta SPC 3

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-3

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 3**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 3**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid octanoic		Substanța activă	124-07-2	204-677-5	1,8	1,8
Acid decanoic		Substanța activă	334-48-5	206-376-4	1,2	1,2

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid sulfuric		Substanța inactivă	7664-93-9	231-639-5	0,0	0,0
Acid propionic		Substanța inactivă	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Acid fosforic		Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Acid azotic		Substanța inactivă	7697-37-2	231-714-2	18,0	18,0
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	0,0	0,0
Acid glicolic		Substanța inactivă	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Acid lactic		Substanța inactivă	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Acid citric		Substanța inactivă	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 3**

Formulare (formulări)	E - concentrat solubil

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 3**

Fraze de pericol	Poate fi corosiv pentru metale. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Nociv în caz de inhalare.
Fraze de precauție	Nu inspirați vaporii. Purtați mănuși de protecție. Purtați îmbrăcăminte de protecție. Purtați echipament de protecție a ochilor. Purtați echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu dușul. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. Sunați imediat un medic. A se păstra numai în ambalajul original. A se depozita într-un spațiu bine ventilat.Păstrați recipientul închis etanș. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați voma. Aruncați conținutul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 3**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 7

Utilizare # 1 – Curățare la fața locului (CIP), cu circulație

Tipul produsului	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism (organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior în zonele de preparare a alimentelor și a hranei pentru animale
Metoda (metodele) de aplicare	sistem închis Pentru dezinfectarea conductelor, a rezervoarelor și a celorlalte componente ale sistemului închis. — Produs biocid, dozat în mod (semi-)automat în recipientul pentru curățenie la fața locului (fie în funcție de volum, fie prin măsurători ale conductivității) — Circulație într-un sistem închis de curățare la fața locului
Ratele și frecvența de aplicare	— Pentru eficiență asupra bacteriilor și asupra levurilor: Diluție: 1,5 % v/v În cazul focarelor cauzate de Pediococcus damnosus, produsul trebuie folosit la o diluție de 2 %. Durată de contact: minimum 15 minute, la +4 °C și la temperaturi mai mari, de până la +20-25 °C. -
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	• Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 10 până la 12,5 kg (*). • Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 20 până la 25 kg (*). • Bidoane (PE-HD) cu o capacitate de 200 până la 250 kg (*). • Recipiente (PE-HD) cu o capacitate de 600 până la 750 kg (*). • Containere IBC (PE-HD), cu o capacitate de 1 100 până la 1 250 kg (*) • Livrare în vrac.

(*) În funcție de greutatea specifică a produsului biocid.

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

În cazul reutilizării soluției de dezinfectant pentru proceduri de curățare la fața locului (CIP), concentrația de substanță activă trebuie să fie măsurată și restabilită la nivelul corespunzător, înainte de reutilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În timpul etapelor de amestecare, încărcare și aplicare:

— Transferați în sisteme închise și MAR industriale, excluzând astfel riscul expunerii pielii și a ochilor. Recipientele care conțin produsul sunt racordate la sistemul de curățare la fața locului (CIP) prin conducte cu cuple cu deconectare uscată.

În timpul etapelor de amestecare și încărcare:

— Purtați aparat de respirat.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** ([3])**ALE META-RCP-ULUI 3**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Pentru eficiență asupra bacteriilor și asupra levurilor

- Clătirea și curățarea inainte de dezinfectare:

Nu este obligatoriu (chiar dacă se recomandă întotdeauna o clătire prealabilă, care este, de obicei, efectuată de utilizatori).

Pentru procedurile de dezinfectare efectuate în abatoare, este obligatorie efectuarea unei etape de curățare cu soluție alcalină rece, înainte de efectuarea dezinfectării.

- Ciclul de dezinfectare:

  — Procentul de diluție a produsului concentrat în apă de la robinet, înainte de utilizare: 1,5 %

  În cazul focarelor cauzate de Pediococcus damnosus, produsul trebuie folosit la o diluție de 2 %.

  — Durată de contact: minimum 15 minute, la +4 °C (și la temperaturi mai mari, de până la +20-25 °C).

- Clătirea finală se face cu apă potabilă.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Utilizați în spații bine ventilate.

În timpul etapelor de amestecare, încărcare și aplicare:

Purtați salopetă de protecție. În timpul manipulării produsului, purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul mănușilor este specificat de titularul autorizației în informațiile referitoare la produs). Purtați echipamente pentru protecția ochilor în timpul manipulării produsului. Purtați protecție pentru față.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Detalii cu privire la posibilele efecte adverse, directe sau indirecte:

- Arsuri chimice grave și/sau corodarea ochilor, mucoaselor, tractului respirator și digestiv, cu risc de perforare și durere intensă. Absența arsurilor orale, la controlul vizual, nu exclude arsurile esofagiene.
- În cazul aspirării și/sau ingerării, ar putea apărea pneumonia chimică sau acidoza metabolică.

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor:

- Îndepărtați persoana de sursa de expunere și scoateți toate obiectele de îmbrăcăminte contaminate/stropite.
- În caz de inhalare: Scoateți persoana la aer curat. Țineți persoana afectată în repaus. Nu se preconizează să existe nevoia acordării de măsuri de prim ajutor.
- În cazul expunerii ochilor: Apelați imediat la asistență medicală. Verificați ÎNTOTDEAUNA dacă există lentile de contact și îndepărtați-le. Clătiți imediat cu multă apă, timp de 15 minute, ținând pleoapele deschise. (Țineți la îndemână o sticlă cu apă).
- În cazul contactului cu pielea: Solicitați asistență medicală. Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate. Spălați zona afectată cu apă din abundență. NU frecați.

([3]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 3.

- În cazul contactului cu gura sau în caz de înghițire: NU induceți starea de vomă, dacă persoana este conștientă, poate să-și înghită saliva fără să tușească, iar dacă ingerarea a avut loc în interval de mai puțin de o oră, clătiți gura cu apă din abundență. Transportați victima la spital.

- Nu administrați NICIODATĂ lichide/solide pe cale orală unei persoane cu stare de conștiență afectată sau în stare de inconștiență; plasați persoana pe o parte, cu capul mai jos decât corpul și cu genunchii îndoiți.

- Mențineți persoana calmă și în stare de repaus, păstrați temperatura corporală și controlați respirația. Dacă este necesar, verificați existența pulsului și începeți respirația artificială.

- Dacă simptomele persistă sau se înrăutățesc, transportați persoana la un centru medical și prezentați și ambalajul sau eticheta, ori de câte ori este posibil.

- NU PLECAȚI NICIODATĂ DE LÂNGĂ O PERSOANĂ AFECTATĂ!

Recomandări pentru personalul medical și pentru asistenții medicali:

- În cazul înghițirii, evaluați dacă este oportună efectuarea unei proceduri endoscopice.

- Nu se recomandă administrarea de sirop Ipecac sau de cărbune activat ori de neutralizare.

- Tratament simptomatic și de menținere.

- ATUNCI CÂND SOLICITAȚI ASISTENȚĂ MEDICALĂ, ȚINEȚI LA ÎNDEMÂNĂ AMBALAJUL SAU ETICHETA; APELAȚI CENTRUL LOCAL DE CONTROL AL OTRĂVIRILOR

Măsuri de urgență pentru protecția mediului:

- Nu permiteți ca produsul să intre în canalizare și în apele publice.

- Curățați orice fel de scurgeri, cât mai curând posibil, folosind material absorbant (de exemplu pământ, nisip etc.). Utilizați recipiente corespunzătoare în vederea eliminării.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Păstrați produsul numai în ambalajul original, închis bine, într-un loc răcoros și bine ventilat.

Feriți produsul de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură sau de aprindere.

Produsul trebuie să fie depozitat la temperaturi mai mici de +30 °C.

Nu vărsați produsul neutilizat pe jos, în cursurile de apă, în conducte (în chiuvetă, toalete, etc.) și nici în canalele de scurgere.

Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și orice alte deșeuri, în conformitate cu reglementările locale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Condiții de păstrare:

- Depozitați în spații curate, care permit recuperarea scurgerilor și revărsărilor.

- Feriți de îngheț. Asigurați ventilație de evacuare locală sau generală, pentru reducerea concentrațiilor de praf și/sau vapori. Păstrați recipientul închis când nu utilizați produsul.

- Manipulați în conformitate cu bunele practici industriale în materie de igienă și siguranță.

Material pentru ambalaj: Utilizați materiale aprobate, corespunzătoare pentru lichidele corosive.

Termenul de valabilitate: 12 luni, în ambalajul original.

6. **ALTE INFORMAȚII**

-

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 3**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	SOPURCLEAN OP-N				
Numărul curent	EU-0021157-0007 1-3				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanța activă	124-07-2	204-677-5	1,8
Acid decanoic		Substanța activă	334-48-5	206-376-4	1,2
Acid azotic		Substanța inactivă	7697-37-2	231-714-2	18,0

META-RCP 4

1. **INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 4**

1.1. **Identificator Meta-RCP 4**

Identificator	Meta SPC 4

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-4

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale

2. **COMPOZIȚIE META-RCP 4**

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 4**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid octanoic		Substanța activă	124-07-2	204-677-5	1,8	1,8
Acid decanoic		Substanța activă	334-48-5	206-376-4	1,2	1,2

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)	
					Min.	Max.
Acid sulfuric		Substanța inactivă	7664-93-9	231-639-5	4,68	4,68
Acid propionic		Substanța inactivă	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Acid fosforic		Substanța inactivă	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Acid azotic		Substanța inactivă	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	20,3	20,3
Acid glicolic		Substanța inactivă	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Acid lactic		Substanța inactivă	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Acid citric		Substanța inactivă	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 4**

Formulare (formulări)	E – concentrat solubil

3. **FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 4**

Fraze de pericol	Poate fi corosiv pentru metale. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Fraze de precauție	Nu inspirați vaporii. Purtați îmbrăcăminte de protecție. Purtați mănuși de protecție. Purtați echipament de protecție a ochilor. Purtați echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. Sunați imediat un medic. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați voma. A se păstra numai în ambalajul original. A se depozita într-un spațiu bine ventilat.Păstrați recipientul închis etanș. Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. Aruncați conținutul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

4. **UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 4**

4.1. Modul de utilizare

Tabelul 8

Utilizare # 1 – Curățare la fața locului (CIP), cu circulație

Tipul produsului	TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacterii Levuri
Domeniul de utilizare	de interior în zonele de preparare a alimentelor și a hranei pentru animale.
Metoda (metodele) de aplicare	sistem închis Pentru dezinfectarea conductelor, a rezervoarelor și a celorlalte componente ale sistemului închis. — Produs biocid, dozat în mod (semi-)automat în recipientul pentru curățenie la fața locului (fie în funcție de volum, fie prin măsurători ale conductivității) — Circulație într-un sistem închis de curățare la fața locului.
Ratele și frecvența de aplicare	— Pentru eficiență asupra bacteriilor și asupra levurilor: Diluție: 1,5 % v/v. În cazul focarelor cauzate de Pediococcus damnosus, produsele trebuie folosite la o diluție de 2 %. Durată de contact: minimum 15 minute, la +4 °C și la temperaturi mai mari, de până la +20-25 °C. -
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	• Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 10 până la 12,5 kg (*). • Canistră (PE-HD), cu o capacitate de: 20 până la 25 kg (*). • Bidoane (PE-HD) cu o capacitate de 200 până la 250 kg (*). • Recipiente (PE-HD) cu o capacitate de 600 până la 750 kg (*). • Containere IBC (PE-HD), cu o capacitate de 1 100 până la 1 250 kg (*) • Livrare în vrac.

(*) În funcție de greutatea specifică a produsului biocid.

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

În cazul reutilizării soluției de dezinfectant pentru proceduri de curățare la fața locului (CIP), concentrația de substanță activă trebuie să fie măsurată și restabilită la nivelul corespunzător, înainte de reutilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În timpul etapelor de amestecare, încărcare și aplicare:

— Transferați în sisteme închise și MAR industriale, excluzând astfel riscul expunerii pielii și a ochilor. Containerele IBC în care se află produsul sunt racordate la sistemul de curățare la fața locului (CIP) prin conducte cu cuple cu deconectare uscată.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, conditiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. **INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE** ([4])**ALE META-RCP-ULUI 4**

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Principalele etape: Pentru eficiență asupra bacteriilor și asupra levurilor

- Clătirea și curățarea inainte de dezinfectare:

Nu este obligatoriu (chiar dacă se recomandă întotdeauna o clătire prealabilă, care este, de obicei, efectuată de utilizatori).

Pentru procedurile de dezinfectare efectuate în abatoare, este obligatorie efectuarea unei etape de curățare cu soluție alcalină rece înainte de efectuarea dezinfectării.

- Ciclul de dezinfectare:

  — Procentul de diluție a produsului concentrat în apă de la robinet, înainte de utilizare:1,5 %

  În cazul focarelor cauzate de Pediococcus damnosus, produsele trebuie folosite la o diluție de 2 %.

  — Durată de contact: minimum 15 minute, la +4 °C și la temperaturi mai mari, de până la +20-25 °C.

- Clătirea finală se face cu apă potabilă.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Utilizați în spații bine ventilate.

În timpul etapelor de amestecare, încărcare și aplicare:

Purtați salopetă de protecție. În timpul manipulării produsului purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul mănușilor este specificat de titularul autorizației în informațiile referitoare la produs). Purtați echipamente pentru protecția ochilor în timpul manipulării produsului. Purtați protecție pentru față.

5.3. **Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Detalii cu privire la posibilele efecte adverse, directe sau indirecte:

- Arsuri chimice grave și/sau corodarea ochilor, mucoaselor, tractului respirator și digestiv, cu risc de perforare și durere intensă. Absența arsurilor orale, la controlul vizual, nu exclude arsurile esofagiene.

- În cazul aspirării și/sau ingerării, ar putea apărea pneumonia chimică sau acidoza metabolică.

Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor:

- Îndepărtați persoana de sursa de expunere și scoateți toate obiectele de îmbrăcăminte contaminate/stropite.

- În caz de inhalare: Scoateți persoana la aer curat. Țineți persoana afectată în repaus. Nu se preconizează să existe nevoia acordării de măsuri de prim ajutor.

- În cazul expunerii ochilor: Apelați imediat la asistență medicală. Verificați ÎNTOTDEAUNA dacă există lentile de contact și îndepărtați-le. Clătiți imediat cu multă apă, timp de 15 minute, ținând pleoapele deschise. (Țineți la îndemână o sticlă cu apă).

([4]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 4.

- În cazul contactului cu pielea: Solicitați asistență medicală. Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate. Spălați zona afectată cu apă din abundență. NU frecați.
- În cazul contactului cu gura sau în caz de înghițire: NU induceți starea de vomă, dacă persoana este conștientă, poate să-și înghită saliva fără să tușească, iar dacă ingerarea a avut loc în interval de mai puțin de o oră, clătiți gura cu apă din abundență. Transportați victima la spital.
- Nu administrați NICIODATĂ lichide/solide pe cale orală unei persoane cu stare de conștientă afectată sau în stare de inconștiență; plasați persoana pe o parte, cu capul mai jos decât corpul și cu genunchii îndoiți.
- Mențineți persoana calmă și în stare de repaus, păstrați temperatura corporală și controlați respirația. Dacă este necesar, verificați existența pulsului și începeți respirația artificială.
- Dacă simptomele persistă sau se înrăutățesc, transportați persoana la un centru medical și prezentați și ambalajul sau eticheta, ori de câte ori este posibil.
- NU PLECAȚI NICIODATĂ DE LÂNGĂ O PERSOANĂ AFECTATĂ!

Recomandări pentru personalul medical și pentru asistenții medicali:

- În cazul înghițirii, evaluați dacă este oportună efectuarea unei proceduri endoscopice.
- Nu se recomandă administrarea de sirop Ipecac sau de cărbune activat ori de neutralizare.
- Tratament simptomatic și de menținere.
- ATUNCI CÂND SOLICITAȚI ASISTENȚĂ MEDICALĂ, ȚINEȚI LA ÎNDEMÂNĂ AMBALAJUL SAU ETICHETA; APELAȚI CENTRUL LOCAL DE CONTROL AL OTRĂVIRILOR

Măsuri de urgență pentru protecția mediului:

- Nu permiteți ca produsul să intre în canalizare și în apele publice.
- Curățați orice fel de scurgeri, cât mai curând posibil, folosind material absorbant (pământ, nisip etc.). Utilizați recipiente corespunzătoare în vederea eliminării.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

Păstrați produsul numai în ambalajul original, închis bine, într-un loc răcoros și bine ventilat.

Feriți produsul de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură sau de aprindere.

Produsul trebuie să fie depozitat la temperaturi mai mici de +30 °C.

Nu vărsați produsul neutilizat pe jos, în cursurile de apă, în conducte (de exemplu în chiuvetă, toalete etc.) și nici în canalele de scurgere.

Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și orice alte deșeuri, în conformitate cu reglementările locale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Condiții de păstrare:

- Depozitați în spații curate, care permit recuperarea scurgerilor și revărsărilor.
- Feriți de îngheț. Asigurați ventilație de evacuare locală sau generală, pentru reducerea concentrațiilor de praf și/sau vapori. Păstrați recipientul închis când nu utilizați produsul.
- Manipulați în conformitate cu bunele practici industriale în materie de igienă și siguranță.

Material pentru ambalaj: Utilizați materiale aprobate, corespunzătoare pentru lichidele corosive.

Termenul de valabilitate: 12 luni, în ambalajul original.

6. **ALTE INFORMAȚII**

-

7. **AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 4**

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	SOPURCLEAN CIP OP				
Numărul curent	EU-0021157-0008 1-4				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Acid octanoic		Substanța activă	124-07-2	204-677-5	1,8
Acid decanoic		Substanța activă	334-48-5	206-376-4	1,2
Acid sulfuric		Substanța inactivă	7664-93-9	231-639-5	4,68
Acid metansulfonic		Substanța inactivă	75-75-2	200-898-6	20,3