VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/580

zo 27. apríla 2020,

ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „SOPURCLEAN“

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní ([1]), a najmä na jeho článok 44 ods. 5 prvý pododsek,

keďže:

(1) Spoločnosť SOPURA N.V. predložila 28. augusta 2015 v súlade s článkom 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 žiadosť o autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov s názvom „SOPURCLEAN“, ktoré patria medzi výrobky typu 4 opísané v prílohe V k uvedenému nariadeniu, a poskytla písomné potvrdenie o súhlase príslušného orgánu Belgicka túto žiadosť vyhodnotiť. Žiadosť bola zaregistrovaná v registri pre biocídne výrobky pod číslom BC-PJ019489-22.

(2) „SOPURCLEAN“ obsahuje kyselinu oktánovú a kyselinu dekánovú ako účinné látky, ktoré sú zaradené do zoznamu schválených účinných látok Únie podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(3) Hodnotiaci príslušný orgán predložil 15. decembra 2017 v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 hodnotiacu správu a závery svojho hodnotenia Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“).

(4) Agentúra predložila Komisii 15. júla 2019 stanovisko ([2]) vrátane návrhu zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov (SPC) patriacich do skupiny biocídnych výrobkov „SOPURCLEAN“ a záverečnej hodnotiacej správy o tejto skupine v súlade s článkom 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(5) Agentúra vo svojom stanovisku dospela k záveru, že „SOPURCLEAN“ je skupina biocídnych výrobkov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. s) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, pre ktorú možno udeliť autorizáciu Únie podľa článku 42 ods. 1 uvedeného nariadenia, a že pri súlade s návrhom zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov spĺňa podmienky uvedené v článku 19 ods. 1 a 6 uvedeného nariadenia.

(6) Agentúra predložila Komisii 26. júla 2019 návrh zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov vo všetkých úradných jazykoch Únie v súlade s článkom 44 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(7) Komisia súhlasí so stanoviskom agentúry, a preto sa domnieva, že je vhodné udeliť autorizáciu Únie pre „SOPURCLEAN“.

(8) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Spoločnosti SOPURA N.V. sa udeľuje autorizácia Únie s autorizačným číslom EU-0021157-0000 na sprístupnenie skupiny biocídnych výrobkov „SOPURCLEAN“ na trhu a jej používanie v súlade so zhrnutím charakteristík biocídnych výrobkov stanoveným v prílohe.

Autorizácia Únie je platná od 18. mája 2020 do 30. apríla 2030.

([1]) Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

([2]) Stanovisko agentúry ECHA z 26. júna 2019 o autorizácii Únie týkajúcej sa „SOPURCLEAN“ (ECHA/BPC/227/2019), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. apríla 2020

Za Komisiu
Ursula VON DER LEYEN
predsedníčka

PRÍLOHA

Zhrnutie charakteristík skupiny biocídnych výrobkov

SOPURCLEAN

Výrobky typu 4 – Oblasť potravín a krmív (dezinfekčné prostriedky)

Číslo autorizácie: EU-0021157-0000

Číslo položky v R4BP: EU-0021157-0000

ČASŤ I

PRVÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ

1. **ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE**

1.1. **Názov skupiny výrobkov**

Názov	SOPURCLEAN

1.2. **Typy) výrobku**

Typy) výrobku	Výrobky typu 04 – Oblasť potravín a krmív

1.3. **Držiteľ autorizácie**

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	SOPURA N.V.
	Adresa	Rue de Trazegnies 199, 6180 COURCELLES Belgicko
Číslo autorizácie	EU-0021157-0000	
Číslo položky v R4BP	EU-0021157-0000	
Dátum autorizácie	18. mája 2020	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	30.apríla 2030	

1.4. **Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov**

Názov výrobcu	SOPURA N.V.
Adresa výrobcu	Rue de Trazegnies 199, 6180 COURCELLES Belgicko
Miesto výrobných priestorov	PIB de Tyberchamps 14, 7180 SENEFFE Belgicko Rue de Trazegnies 199, 6180 COURCELLES Belgicko

Názov výrobcu	SOPURA QUIMICA
Adresa výrobcu	Poligon „La Canaleta“, Avinguda Júpiter 9, 25300 TARREGA Španielsko
Miesto výrobných priestorov	Poligon „La Canaleta“, Avinguda Júpiter 9, 25300 TARREGA Španielsko

1.5. **Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)**

Účinná látka	Kyselina oktánová
Názov výrobcu	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Adresa výrobcu	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malajzia
Miesto výrobných priestorov	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malajzia

Účinná látka	Kyselina dekánová
Názov výrobcu	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Adresa výrobcu	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malajzia
Miesto výrobných priestorov	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang, 42500 Selangor Malajzia

2. **ZLOŽENIE A ÚPRAVA SKUPINY VÝROBKOV**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení skupiny**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	1,1	2,7
Kyselina dekánová		Účinná látka	334-48-5	206-376-4	0,3	1,5
Kyselina sírová		Iná ako účinná látka	7664-93-9	231-639-5	0,0	31,2
Kyselina propiónová		Iná ako účinná látka	79-09-4	201-176-3	0,0	19,5
Kyselina fosforečná		Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Kyselina dusičná		Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	0,0	18,0
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	0,0	20,3
Kyselina glykolová		Iná ako účinná látka	79-14-1	201-180-5	0,0	4,2
Kyselina mliečna		Iná ako účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,0	35,2
Kyselina citrónová		Iná ako účinná látka	77-92-9	201-069-1	0,0	3,0

2.2. **Typy) úpravy**

Úprava/úpravy	SL – Rozpustný koncentrát

ČASŤ II

DRUHÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ – META SPC

META SPC 1

1. **ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 1**

1.1. **Identifikátor meta SPC 1**

Identifikátor	Meta SPC 1

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-1

1.3. **Typy) výrobku**

Typy) výrobku	Výrobky typu 04 – Oblasť potravín a krmív

2. **ZLOŽENIE META SPC 1**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 1**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	1,1	1,8
Kyselina dekánová		Účinná látka	334-48-5	206-376-4	0,75	1,5
Kyselina sírová		Iná ako účinná látka	7664-93-9	231-639-5	0,0	31,2
Kyselina propiónová		Iná ako účinná látka	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Kyselina fosforečná		Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Kyselina dusičná		Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	0,0	12,6
Kyselina glykolová		Iná ako účinná látka	79-14-1	201-180-5	0,0	4,2
Kyselina mliečna		Iná ako účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Kyselina citrónová		Iná ako účinná látka	77-92-9	201-069-1	0,0	3,0

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 1**

Úprava/úpravy	SL – Rozpustný koncentrát

3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 1**

Výstražné upozornenia	Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	Nevdychujte pary. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Okamžite volajte lekára. Noste ochranné okuliare. Noste ochranu tváre. Noste ochranný odev. Noste ochranné rukavice. PO POŽITÍ:Vypláchnite ústa.Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.Pokožku opláchnite vodou. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite sprchou. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 1**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1

Použiť # 1 – Čistenie na mieste (CIP) s cirkuláciou

Typ výrobku	Výrobky typu 04 – Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Kvasinky
Oblasti použitia	Vnútorné V oblastiach potravín a krmív.
Spôsoby) aplikácie	Uzatvorený systém Na dezinfekciu potrubí, nádrží a iných častí uzavretého systému: — Biocídny produkt sa (polo)automaticky dávkuje do CIP nádob (buď meraním objemu alebo vodivosti) — Cirkulácia v uzavretom CIP systéme
Dávkovanie a frekvencia	— Proti baktériám a kvasinkám: Miera riedenia: 1,5 % v/v. V prípade výskytu ohnísk nákazy spôsobených baktériou Pediococcus damnosus sa produkty musia používať v množstve 2 % v/v. Doba kontaktu: minimálne 15 minút pri +4 °C a viac, až do +20-25 °C. -

Kategória(ie) používateľov	Priemyselné Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	• Kanister z polyetylénu s vysokou hustotou (PE-HD) obsahujúci: 10 až 12,5 kg (*). • Kanister (PE-HD) obsahujúci: 20 až 25 kg (*). • Sudy (PE-HD) obsahujúce 200 až 250 kg (*). • Nádoby (PE-HD) obsahujúce 600 až 750 kg (*). • Stredne veľký kontajner na voľne ložený náklad (IBC, PE-HD) obsahujúci 1100 až 1250 kg (*) • Dodávky vo veľkom.

(*) V závislosti od špecifickej hmotnosti biocídneho výrobku.

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

V prípade opätovného použitia dezinfekčného roztoku pre postupy CIP sa musí koncentrácia účinnej látky merať a obnoviť na určenú úroveň pred opätovným použitím.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Počas fázy miešania, plnenia a aplikácie:

— Prevážajte v uzavretých systémoch ako opatrenie na zníženie rizík (RMM) v priemysle, bez rizika vystavenia pokožky a očí. Nádoby obsahujúce produkt sú napojené na CIP cez inštalované potrubia; spoje sú vytvorené so suchou spojkou.

— Ošetrené zariadenia (nádoby) a dávkovacie zariadenie sa musia po použití vypláchnuť pitnou vodou.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2

Použiť # 2 – Namáčanie/vsakovanie

Typ výrobku	Výrobky typu 04 – Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Kvasinky
Oblasti použitia	Vnútorné V oblastiach potravín a krmív
Spôsoby) aplikácie	Otvorený systém: ponáranie Na dezinfekciu malých tvrdých neporéznych častí (napr. náhradných dielov, nástrojov, ventilov, hadíc) používaných v procese výroby potravín: — Koncentrovaný produkt sa čerpá do vane a pridáva sa voda z vodovodu, aby sa dosiahla požadovaná koncentrácia. — Ponáranie.

Dávkovanie a frekvencia	— Proti baktériám a kvasinkám: Miera riedenia: 1,5 % v/v V prípade výskytu ohnísk nákazy spôsobených baktériou Pediococcus damnosus sa produkty musia používať v množstve 2 % v/v. Doba kontaktu: minimálne 15 minút pri +4 °C a viac, až do 20-25 °C. -
Kategória(ie) používateľov	Priemyselné Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	• Kanister (PE-HD) obsahujúci: 10 až 12,5 kg (*). • Kanister (PE-HD) obsahujúci: 20 až 25 kg (*). • Sudy (PE-HD) obsahujúce 200 až 250 kg (*). • Nádoby (PE-HD) obsahujúce 600 až 750 kg (*). • IBC (interné kontajnery na voľne ložené látky, PE-HD) obsahujúce 1100 až 1250 kg (*) • Dodávky vo veľkom.

(*) V závislosti od špecifickej hmotnosti biocídneho výrobku.

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Keď sa namáčací roztok stane vizuálne znečisteným, musí sa nahradiť čerstvým roztokom, denne vo všetkých prípadoch.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Počas fázy po aplikácii:

Zariadenie vypláchnite pitnou vodou.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

5. **VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE** [1]**META SPC 1**

5.1. **Pokyny na používanie**

Proti baktériám a kvasinkám

• Vypláchnutie a čistenie pred dezinfekciou:

Nie je povinné (aj keď je vždy odporúčané predbežné vypláchnutie a používatelia ho zvyčajne vykonávajú). Pre dezinfekčné postupy na bitúnkoch je pred dezinfekciou povinné čistenie so studeným alkalickým roztokom.

• Dezinfekčný cyklus:

— Zriedenie koncentrovaného produktu vo vode z vodovodu pred jeho použitím: 1,5 %

V prípade výskytu ohnísk nákazy spôsobených baktériou Pediococcus damnosus sa produkty musia používať v množstve 2 %.

— Doba kontaktu: minimálne 15 minút pri +4 °C a viac, až do +20-25 °C.

• Konečné vypláchnutie pitnou vodou.

[1] Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 1.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Počas fázy miešania, plnenia a aplikácie, noste ochranný odev. Počas manipulácie s produktom používajte ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (materiál rukavíc určený držiteľom oprávnenia v rámci informácií o výrobku). Počas manipulácie s produktom používajte ochranné okuliare. Používajte ochranu tváre.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Podrobnosti o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch:

- Vážne chemické popáleniny a/alebo poleptanie očí, slizníc, dýchacích ciest a zažívacieho traktu s rizikom perforácie a intenzívnej bolesti. Absencia vizuálneho vonkajšieho popálenia nevylučuje popáleniny pažeráka.
- Ak dôjde k vdýchnutiu a/alebo požitiu, môže to vyvolať chemickú pneumóniu a metabolickú acidózu.

Pokyny pre prvú pomoc:

- Premiestnite jednotlivca zo zdroja expozície a odstráňte všetky kontaminované/postriekané odevy.
- V prípade vdýchnutia: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Nechajte postihnutú osobu odpočívať. Nepredpokladá sa, že bude potrebovať prvú pomoc.
- V prípade zasiahnutia očí: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. VŽDY skontrolujte, či osoba nemá kontaktné šošovky a vyberte ich. Vyplachujte okamžite množstvom vody po dobu 15 minút a viečka nechajte otvorené. Majte poruke fľašku s vodou.
- Po kontakte s pokožkou: Vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný odev a obuv odstráňte. Zasiahnutú oblasť umyte s veľkým množstvom vody. NEDRHNITE.
- V prípade kontaktu s ústami alebo v prípade požitia: NEVYVOLÁVAJTE zvracanie, ak je osoba pri vedomí, je schopná prehĺtať sliny bez kašlania a požitie nastalo pred menej ako hodinou vyplachujte ústa množstvom vody. Vezmite do nemocnice.
- NIKDY neaplikujte ústne tekutiny/tuhé látky postihnutej osobe alebo osobe, ktorá je v bezvedomí; položte osobu na ľavý bok s hlavou v nižšej polohe a pokrčenými kolenami.
- Udržujte osobu v pokoji a bez pohybu, udržujte telesnú teplotu a kontrolujte dýchanie. V prípade potreby skontrolujte pulz a začnite umelé dýchanie.
- Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, zavezte osobu do zdravotného strediska, a ak je to možné, vždy prineste so sebou obal alebo štítok.
- NIKDY NENECHÁVAJTE POSTIHNUTÚ OSOBU BEZ DOZORU!

Odporúčanie pre lekársky a zdravotnícky personál:

- V prípade požitia zvážte vykonanie endoskopickej procedúry.
- Neodporúča sa použiť sirup z ipekakuány, neutralizačné a aktívne uhlie.
- Symptomatická a podporná liečba.
- AK VYHĽADÁTE LEKÁRSKU POMOC, MAJTE PORUKE OBAL ALEBO ŠTÍTOK A ZAVOLAJTE DO MIESTNEHO TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA

Núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia:

- Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vôd.
- Odstráňte rozliaty produkt čo najskôr pomocou absorpčného materiálu (napr. zem, piesok) na zachytenie úniku. Použite vhodné nádoby na likvidáciu.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Uchovávajte len v pôvodnom pevne uzatvorenom balení na chladnom a dobre vetranom mieste.

Uchovávajte výrobok mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, zdroja tepla a vznietenia.

Výrobok musí byť skladovaný pri teplote pod +30 °C.

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (napr. sifón, toalety), ani do kanála.

Zneškodnite nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Skladovacie podmienky:

- Uchovávajte v čistom prostredí umožňujúcom rekuperáciu uniknutej tekutiny a výparov.
- Chráňte pred zamrznutím. Zabezpečte lokálne odsávanie alebo všeobecné vetranie miestnosti, aby sa minimalizovali koncentrácie prachu a/alebo pár. Keď sa nádoba nepoužíva, uchovávajte ju uzavretú.
- Zaobchádzajte v súlade s osvedčenými postupmi hygieny a bezpečnosti v odvetví.

Obalový materiál: Používajte schválené materiály vhodné pre korozívne tekutiny.

Doba použiteľnosti: 12 mesiacov v pôvodnom obale.

6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Akýkoľvek produkt v meta SPC1 musí obsahovať dostatočné množstvá kyselín, aby sa dosiahlo pH ≤ 2 pri zriedení 1,5 %.

7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 1**

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	SEPTACID BN				
Číslo autorizácie	EU-0021157-0001 1-1				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	1,5
Kyselina dekánová		Účinná látka	334-48-5	206-376-4	1,5
Kyselina sírová		Iná ako účinná látka	7664-93-9	231-639-5	31,2
Kyselina glykolová		Iná ako účinná látka	79-14-1	201-180-5	4,2

7.2. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	SEPTACID BN PS				
Číslo autorizácie	EU-0021157-0002 1-1				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	1,5
Kyselina dekánová		Účinná látka	334-48-5	206-376-4	1,5
Kyselina fosforečná		Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	30,0
Kyselina glykolová		Iná ako účinná látka	79-14-1	201-180-5	4,2

7.3. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	SOPURCIP EC				
Číslo autorizácie	EU-0021157-0003 1-1				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	1,1
Kyselina dekánová		Účinná látka	334-48-5	206-376-4	0,75
Kyselina sírová		Iná ako účinná látka	7664-93-9	231-639-5	7,8
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	12,6

7.4. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	SOPURCLEAN BN				
Číslo autorizácie	EU-0021157-0004 1-1				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	1,8
Kyselina dekánová		Účinná látka	334-48-5	206-376-4	1,2
Kyselina sírová		Iná ako účinná látka	7664-93-9	231-639-5	29,64
Kyselina citrónová		Iná ako účinná látka	77-92-9	201-069-1	3,0

7.5. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	SOPURCLEAN BN PS				
Číslo autorizácie	EU-0021157-0005 1-1				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	1,8
Kyselina dekánová		Účinná látka	334-48-5	206-376-4	1,2
Kyselina fosforečná		Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	30,0
Kyselina citrónová		Iná ako účinná látka	77-92-9	201-069-1	2,5

META SPC 2

1. **ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 2**

1.1. **Identifikátor meta SPC 2**

Identifikátor	Meta SPC 2

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-2

1.3. **Typy) výrobku**

Typy) výrobku	Výrobky typu 04 – Oblasť potravín a krmív

2. **ZLOŽENIE META SPC 2**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 2**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	2,7	2,7
Kyselina dekánová		Účinná látka	334-48-5	206-376-4	0,3	0,3
Kyselina sírová		Iná ako účinná látka	7664-93-9	231-639-5	0,0	0,0
Kyselina propiónová		Iná ako účinná látka	79-09-4	201-176-3	19,5	19,5
Kyselina fosforečná		Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	3,8	3,8
Kyselina dusičná		Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	0,0	0,0
Kyselina glykolová		Iná ako účinná látka	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Kyselina mliečna		Iná ako účinná látka	79-33-4	201-196-2	35,2	35,2
Kyselina citrónová		Iná ako účinná látka	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 2**

Úprava/úpravy	SL – Rozpustný koncentrát

3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 2**

Výstražné upozornenia	Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Bezpečnostné upozornenia	Nevdychujte pary. Noste ochranné rukavice. Noste ochranný odev. Noste ochranné okuliare. Noste ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou.

	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Okamžite volajte lekára. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. PO POŽITÍ:Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 2**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 3.

Použiť # 1 – Čistenie na mieste (CIP) s cirkuláciou

Typ výrobku	Výrobky typu 04 – Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Kvasinky
Oblasti použitia	Vnútorné V oblastiach potravín a krmív
Spôsoby) aplikácie	Uzatvorený systém Na dezinfekciu potrubí, nádrží a iných častí uzavretého systému. — Biocídny produkt sa (polo)automaticky dávkuje do CIP nádob (buď meraním objemu alebo vodivosti) — Cirkulácia v uzavretom CIP systéme.
Dávkovanie a frekvencia	Proti baktériám a kvasinkám: Miera riedenia: 1 % v/v V prípade výskytu ohnísk nákazy spôsobených baktériou Pediococcus damnosus sa produkt musí používať v množstve 1,5 % v/v. Doba kontaktu: minimálne 15 minút pri +4 °C a viac, až do +20-25 °C. -
Kategória(ie) používateľov	Priemyselné Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	• Kanister (PE-HD) obsahujúci: 10 až 12,5 kg (*). • Kanister (PE-HD) obsahujúci: 20 až 25 kg (*). • Sudy (PE-HD) obsahujúce 200 až 250 kg (*). • Nádoby (PE-HD) obsahujúce 600 až 750 kg (*) • IBC (PE-HD) obsahujúce 1100 až 1250 kg (*) • Dodávky vo veľkom.

(*) V závislosti od špecifickej hmotnosti biocídneho výrobku.

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

V prípade opätovného použitia dezinfekčného roztoku pre postupy CIP sa musí koncentrácia účinnej látky merať a obnoviť na určenú úroveň pred opätovným použitím.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Počas fázy miešania, plnenia a aplikácie:

— Prevážajte v uzavretých systémoch ako opatrenie na zníženie rizík (RMM) v priemysle, bez rizika vystavenia pokožky a očí. Nádoby IBC obsahujúce produkt sú napojené na CIP cez inštalované potrubia; spoje sú vytvorené so suchou spojkou.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 4

Použiť # 2 – Postriekanie

Typ výrobku	Výrobky typu 04 – Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Kvasinky
Oblasti použitia	Vnútorné V oblastiach potravín a krmív
Spôsoby) aplikácie	Postriekanie Na dezinfekciu tvrdých neporéznych povrchov v kontakte so spracovaním potravín: — Zriedený biocídny produkt striekaný cez nízkotlakové rozprašovacie zariadenie
Dávkovanie a frekvencia	Maximálna miera aplikácie: 100 ml/m² – Proti baktériám a kvasinkám: Miera riedenia: 1 % v/v. V prípade výskytu ohnísk nákazy spôsobených baktériou Pediococcus damnosus sa produkt musí používať v množstve 1,5 %. Doba kontaktu: minimálne 15 minút pri +4 °C a viac, až do +20-25 °C. -
Kategória(ie) používateľov	Priemyselné Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Kanister (PE-HD) obsahujúci: 10 až 12,5 kg (*). • Kanister (PE-HD) obsahujúci: 20 až 25 kg (*). • Sudy (PE-HD) obsahujúce 200 až 250 kg (*). • Nádoby (PE-HD) obsahujúce 600 až 750 kg (*). • IBC (PE-HD) obsahujúce 1100 až 1250 kg (*) • Dodávky vo veľkom.

(*) V závislosti od špecifickej hmotnosti biocídneho výrobku.

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Úplne automatizovaný proces, pri ktorom počas postriekania pracovníci nie sú prítomní.

Pracovníci sa vracajú do pracovného priestoru len vtedy, keď sa sprejovaný roztok vypustil.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 5

Použiť # 3 – Manuálna dezinfekcia

Typ výrobku	Výrobky typu 04 – Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Kvasinky
Oblasti použitia	Vnútorné V oblastiach potravín a krmív.
Spôsoby) aplikácie	Manuálna aplikácia Na dezinfekciu tvrdých neporéznych malých častí a povrchov používaných v procese výroby potravín: — Zriedený biocídny produkt striekaný cez nízkotlakové rozprašovacie zariadenie. — Po optimálnej dobe kontaktu s dezinfekčným prostriedkom sa malé časti musia utrieť alebo očistiť mopom alebo kefou.
Dávkovanie a frekvencia	Maximálna miera aplikácie: 100 ml/m² – Proti baktériám a kvasinkám: Miera riedenia: 1 % v/v V prípade výskytu ohnísk nákazy spôsobených baktériou Pediococcus damnosus sa produkt musí používať v množstve 1,5 %. Doba kontaktu: minimálne 15 minút pri +4 °C a viac, až do +20-25 °C. -
Kategória(ie) používateľov	Priemyselné Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Kanister (PE-HD) obsahujúci: 10 až 12,5 kg (*). • Kanister (PE-HD) obsahujúci: 20 až 25 kg (*). • Sudy (PE-HD) obsahujúce 200 až 250 kg (*). • Nádoby (PE-HD) obsahujúce 600 až 750 kg (*). • IBC (PE-HD) obsahujúce 1100 až 1250 kg (*) • Dodávky vo veľkom.

(*) V závislosti od špecifickej hmotnosti biocídneho výrobku.

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 6

Použiť # 4 – Namáčanie/vsakovanie

Typ výrobku	Výrobky typu 04 – Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Kvasinky
Oblasti použitia	Vnútorné V oblastiach potravín a krmív
Spôsoby) aplikácie	Otvorený sytém: ponáranie Na dezinfekciu tvrdých neporéznych malých častí (napr. náhradných dielov, nástrojov, ventilov, hadíc) používaných v procese výroby potravín: — Koncentrovaný produkt sa čerpá do vane a pridáva sa voda z vodovodu, aby sa dosiahla požadovaná koncentrácia. — Ponáranie.
Dávkovanie a frekvencia	— Proti baktériám a kvasinkám: Miera riedenia: 1 % v/v V prípade výskytu ohnísk nákazy spôsobených baktériou Pediococcus damnosus sa produkt musí používať v množstve 1,5 %. Doba kontaktu: minimálne 15 minút pri +4 °C a viac, až do +20-25 °C. -
Kategória(ie) používateľov	Priemyselné Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Kanister (PE-HD) obsahujúci: 10 až 12,5 kg (*). Kanister (PE-HD) obsahujúci: 20 až 25 kg (*). Sudy (PE-HD) obsahujúce 200 až 250 kg (*). Nádoby (PE-HD) obsahujúce 600 až 750 kg (*). IBC (PE-HD) obsahujúce 1100 až 1250 kg (*) Dodávky vo veľkom.

(*) V závislosti od špecifickej hmotnosti biocídneho výrobku.

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Keď sa namáčací roztok stane vizuálne znečisteným, musí sa nahradiť čerstvým roztokom, denne vo všetkých prípadoch.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

5. **VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE** ([2])**META SPC 2**

5.1. **Pokyny na používanie**

Proti baktériám a kvasinkám

- Vypláchnutie a čistenie pred dezinfekciou: Nie je povinné (aj keď je vždy odporúčané predbežné vypláchnutie a používatelia ho zvyčajne vykonávajú).

Pre dezinfekčné postupy na bitúnkoch je pred dezinfekciou povinné čistenie so studeným alkalickým roztokom.

- Dezinfekčný cyklus:
  - — Zriedenie koncentrovaného produktu vo vode z vodovodu pred jeho použitím: 1,0 %. V prípade výskytu ohnísk nákazy spôsobených baktériou Pediococcus damnosus sa produkt musí používať v množstve 1,5 %.
  - — Doba kontaktu: minimálne 15 minút pri +4 °C a viac, až do +20-25 °C.
  - — Dezinfekcia sprejovaním/manuálna dezinfekcia: Dbajte na to, aby ste povrchy úplne namočili.
- Konečné vypláchnutie: nie je potrebné.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Počas fázy miešania a plnenia a aplikácie: noste ochranný odev. Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku). Počas manipulácie s produktom používajte ochranné okuliare. Používajte ochranu tváre.

Používajte v dobre vetraných priestoroch.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Podrobnosti o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch:

- Vážne chemické popáleniny a/alebo poleptanie očí, slizníc, dýchacích ciest a zažívacieho traktu s rizikom perforácie a intenzívnej bolesti. Absencia vizuálneho vonkajšieho popálenia nevylučuje popáleniny pažeráka.
- Ak dôjde k vdýchnutiu a/alebo požitiu, môže to vyvolať chemickú pneumóniu a metabolickú acidózu.

([2]) Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 2.

Pokyny pre prvú pomoc:

- Premiestnite jednotlivca zo zdroja expozície a odstráňte všetky kontaminované/postriekané odevy.
- V prípade vdýchnutia: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Nechajte postihnutú osobu odpočívať. Nepredpokladá sa, že bude potrebovať prvú pomoc.
- V prípade zasiahnutia očí: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. VŽDY skontrolujte, či osoba nemá kontaktné šošovky a vyberte ich. Vyplachujte okamžite množstvom vody po dobu 15 minút a viečka nechajte otvorené. Majte poruke fľašku s vodou.
- Po kontakte s pokožkou: Vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný odev a obuv odstráňte. Zasiahnutú oblasť umyte s veľkým množstvom vody. NEDRHNITE.
- V prípade kontaktu s ústami alebo v prípade požitia: NEVYVOLÁVAJTE zvracanie, ak je osoba pri vedomí, je schopná prehĺtať sliny bez kašlania a požitie nastalo pred menej ako hodinou vyplachujte ústa množstvom vody. Vezmite do nemocnice.
- NIKDY neaplikujte ústne tekutiny/tuhé látky postihnutej osobe alebo osobe, ktorá je v bezvedomí; položte osobu na ľavý bok s hlavou v nižšej polohe a pokrčenými kolenami.
- Udržujte osobu v pokoji a bez pohybu, udržujte telesnú teplotu a kontrolujte dýchanie. V prípade potreby skontrolujte pulz a začnite umelé dýchanie.
- Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, zavezte osobu do zdravotného strediska, a ak je to možné, vždy prineste so sebou obal alebo štítok.
- NIKDY NENECHÁVAJTE POSTIHNUTÚ OSOBU BEZ DOZORU!

Odporúčanie pre lekársky a zdravotnícky personál:

- V prípade požitia zvážte vykonanie endoskopickej procedúry.
- Neodporúča sa použiť sirup z ipekakuány, neutralizačné a aktívne uhlie.
- Symptomatická a podporná liečba.
- AK VYHĽADÁTE LEKÁRSKU POMOC, MAJTE PORUKE OBAL ALEBO ŠTÍTOK A ZAVOLAJTE DO MIESTNEHO TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA

Núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia:

- Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vôd.
- Odstráňte rozliaty produkt čo najskôr pomocou absorpčného materiálu (zem, piesok....) na zachytenie úniku. Použite vhodné nádoby na likvidáciu.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Uchovávajte len v pôvodnom pevne uzatvorenom balení na chladnom a dobre vetranom mieste.

Uchovávajte výrobok mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, zdroja tepla a vznietenia.

Výrobok musí byť skladovaný pri teplote pod +30 °C.

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (napr. sifón, toalety…), ani do kanála.

Zneškodnite nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Skladovacie podmienky:

- Uchovávajte v čistom prostredí umožňujúcom rekuperáciu uniknutej tekutiny a výparov.
- Chráňte pred zamrznutím. Zabezpečte lokálne odsávanie alebo všeobecné vetranie miestnosti, aby sa minimalizovali koncentrácie prachu a/alebo pár. Keď sa výrobok nepoužíva, nechajte obal zatvorený.
- Zaobchádzajte v súlade s osvedčenými postupmi hygieny a bezpečnosti v odvetví.

Obalový materiál: Používajte schválené materiály vhodné pre korozívne tekutiny.

Doba použiteľnosti: 12 mesiacov v pôvodnom obale.

6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

-

7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 2**

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	SOPURCLEAN NR				
Číslo autorizácie	EU-0021157-0006 1-2				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	2,7
Kyselina dekánová		Účinná látka	334-48-5	206-376-4	0,3
Kyselina propiónová		Iná ako účinná látka	79-09-4	201-176-3	19,5
Kyselina fosforečná		Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	3,8
Kyselina mliečna		Iná ako účinná látka	79-33-4	201-196-2	35,2

META SPC 3

1. **ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 3**

1.1. **Identifikátor meta SPC 3**

Identifikátor	Meta SPC 3

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-3

1.3. **Typy) výrobku**

Typy) výrobku	Výrobky typu 04 – Oblasť potravín a krmív

2. **ZLOŽENIE META SPC 3**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 3**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	1,8	1,8
Kyselina dekánová		Účinná látka	334-48-5	206-376-4	1,2	1,2

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Kyselina sírová		Iná ako účinná látka	7664-93-9	231-639-5	0,0	0,0
Kyselina propiónová		Iná ako účinná látka	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Kyselina fosforečná		Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Kyselina dusičná		Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	18,0	18,0
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	0,0	0,0
Kyselina glykolová		Iná ako účinná látka	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Kyselina mliečna		Iná ako účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Kyselina citrónová		Iná ako účinná látka	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 3**

Úprava/úpravy	SL – Rozpustný koncentrát

3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 3**

Výstražné upozornenia	Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí.
Bezpečnostné upozornenia	Nevdychujte pary. Noste ochranný odev. Noste ochranné okuliare. Noste ochranné rukavice. Noste ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa.Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 3**

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 7

Použiť # 1 – Čistenie na mieste (CIP) s cirkuláciou

Typ výrobku	Výrobky typu 04 – Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Kvasinky
Oblasti použitia	Vnútorné V oblastiach potravín a krmív
Spôsoby) aplikácie	Uzatvorený systém Na dezinfekciu potrubí, nádrží a iných častí uzavretého systému. — Biocídny produkt sa (polo)automaticky dávkuje do CIP nádob (buď meraním objemu alebo vodivosti) — Cirkulácia v uzavretom CIP systéme
Dávkovanie a frekvencia	— Proti baktériám a kvasinkám: Miera riedenia: 1,5 % v/v V prípade výskytu ohnísk nákazy spôsobených baktériou Pediococcus damnosus sa produkty musia používať v množstve 2 %. Doba kontaktu: minimálne 15 minút pri +4 °C a viac, až do +20-25 °C. -
Kategória(ie) používateľov	Priemyselné Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	• Kanister (PE-HD) obsahujúci: 10 až 12,5 kg (*). • Kanister (PE-HD) obsahujúci: 20 až 25 kg (*). • Sudy (PE-HD) obsahujúce 200 až 250 kg (*). • Nádoby (PE-HD) obsahujúce 600 až 750 kg (*). • IBC (PE-HD) obsahujúce 1100 až 1250 kg (*) • Dodávky vo veľkom.

(*) V závislosti od špecifickej hmotnosti biocídneho výrobku.

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

V prípade opätovného použitia dezinfekčného roztoku pre postupy CIP sa musí koncentrácia účinnej látky merať a obnoviť na určenú úroveň pred opätovným použitím.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Počas fázy miešania, plnenia a aplikácie:

— Prevážajte v uzavretých systémoch ako opatrenie na zníženie rizík (RMM) v priemysle, bez rizika vystavenia pokožky a očí. Nádoby obsahujúce produkt sú napojené na CIP cez inštalované potrubia; spoje sú vytvorené so suchou spojkou.

Počas fázy miešania a plnenia:

— Používajte respiračnú masku.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

5. **VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE** ([3])**META SPC 3**

5.1. **Pokyny na používanie**

Proti baktériám a kvasinkám

- Vypláchnutie a čistenie pred dezinfekciou:

Nie je povinné (aj keď je vždy odporúčané predbežné vypláchnutie a používatelia ho zvyčajne vykonávajú).

Pre dezinfekčné postupy na bitúnkoch je pred dezinfekciou povinné čistenie so studeným alkalickým roztokom.

- Dezinfekčný cyklus:

  — Zriedenie koncentrovaného produktu vo vode z vodovodu pred jeho použitím: 1,5 %

  V prípade výskytu ohnísk nákazy spôsobených baktériou Pediococcus damnosus sa produkty musia používať v množstve 2 %.

  — Doba kontaktu: minimálne 15 minút pri +4 °C (a viac, až do +20-25 °C).

- Konečné vypláchnutie pitnou vodou.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Počas fázy miešania, plnenia a aplikácie:

Noste ochranný odev. Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku). Počas manipulácie s produktom používajte ochranné okuliare. Používajte ochranu tváre.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Podrobnosti o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch:

- Vážne chemické popáleniny a/alebo poleptanie očí, slizníc, dýchacích ciest a zažívacieho traktu s rizikom perforácie a intenzívnej bolesti. Absencia vizuálneho vonkajšieho popálenia nevylučuje popáleniny pažeráka.
- Ak dôjde k vdýchnutiu a/alebo požitiu, môže to vyvolať chemickú pneumóniu a metabolickú acidózu.

Pokyny pre prvú pomoc:

- Premiestnite jednotlivca zo zdroja expozície a odstráňte všetky kontaminované/postriekané odevy.
- V prípade vdýchnutia: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Nechajte postihnutú osobu odpočívať. Nepredpokladá sa, že bude potrebovať prvú pomoc.
- V prípade zasiahnutia očí: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. VŽDY skontrolujte, či osoba nemá kontaktné šošovky a vyberte ich. Vyplachujte okamžite množstvom vody po dobu 15 minút a viečka nechajte otvorené. (Majte poruke fľašku s vodou).
- Po kontakte s pokožkou: Vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný odev a obuv odstráňte. Zasiahnutú oblasť umyte s veľkým množstvom vody. NEDRHNITE.

([3]) Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 3.

- V prípade kontaktu s ústami alebo v prípade požitia: NEVYVOLÁVAJTE zvracanie, ak je osoba pri vedomí, je schopná prehĺtať sliny bez kašlania a požitie nastalo pred menej ako hodinou vyplachujte ústa množstvom vody. Vezmite do nemocnice.

- NIKDY neaplikujte ústne tekutiny/tuhé látky postihnutej osobe alebo osobe, ktorá je v bezvedomí; položte osobu na ľavý bok s hlavou v nižšej polohe a pokrčenými kolenami.

- Udržujte osobu v pokoji a bez pohybu, udržujte telesnú teplotu a kontrolujte dýchanie. V prípade potreby skontrolujte pulz a začnite umelé dýchanie.

- Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, zavezte osobu do zdravotného strediska, a ak je to možné, vždy prineste so sebou obal alebo štítok.

- NIKDY NENECHÁVAJTE POSTIHNUTÚ OSOBU BEZ DOZORU!

Odporúčanie pre lekársky a zdravotnícky personál:

- V prípade požitia zvážte vykonanie endoskopickej procedúry.

- Neodporúča sa použiť sirup z ipekakuány, neutralizačné a aktívne uhlie.

- Symptomatická a podporná liečba.

- AK VYHĽADÁTE LEKÁRSKU POMOC, MAJTE PORUKE OBAL ALEBO ŠTÍTOK A ZAVOLAJTE DO MIESTNEHO TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA

Núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia:

- Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vôd.

- Odstráňte rozliaty produkt čo najskôr pomocou absorpčného materiálu (napr. zem, piesok) na zachytenie úniku. Použite vhodné nádoby na likvidáciu.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Uchovávajte len v pôvodnom pevne uzatvorenom balení na chladnom a dobre vetranom mieste.

Uchovávajte výrobok mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, zdroja tepla a vznietenia.

Výrobok musí byť skladovaný pri teplote pod +30 °C.

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (sifón, toalety…), ani do kanála.

Zneškodnite nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Skladovacie podmienky:

- Uchovávajte v čistom prostredí umožňujúcom rekuperáciu uniknutej tekutiny a výparov.

- Chráňte pred zamrznutím. Zabezpečte lokálne odsávanie alebo všeobecné vetranie miestnosti, aby sa minimalizovali koncentrácie prachu a/alebo pár. Keď sa výrobok nepoužíva, nechajte obal zatvorený.

- Zaobchádzajte v súlade s osvedčenými postupmi hygieny a bezpečnosti v odvetví.

Obalový materiál: Používajte schválené materiály vhodné pre korozívne tekutiny.

Doba použiteľnosti: 12 mesiacov v pôvodnom obale.

6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

-

7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 3**

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	SOPURCLEAN OP-N				
Číslo autorizácie	EU-0021157-0007 1-3				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	1,8
Kyselina dekánová		Účinná látka	334-48-5	206-376-4	1,2
Kyselina dusičná		Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	18,0

META SPC 4

1. **ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 4**

1.1. **Identifikátor meta SPC 4**

Identifikátor	Meta SPC 4

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-4

1.3. **Typy) výrobku**

Typy) výrobku	Výrobky typu 04 – Oblasť potravín a krmív

2. **ZLOŽENIE META SPC 4**

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 4**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	1,8	1,8
Kyselina dekánová		Účinná látka	334-48-5	206-376-4	1,2	1,2

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Kyselina sírová		Iná ako účinná látka	7664-93-9	231-639-5	4,68	4,68
Kyselina propiónová		Iná ako účinná látka	79-09-4	201-176-3	0,0	0,0
Kyselina fosforečná		Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Kyselina dusičná		Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	0,0	0,0
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	20,3	20,3
Kyselina glykolová		Iná ako účinná látka	79-14-1	201-180-5	0,0	0,0
Kyselina mliečna		Iná ako účinná látka	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
Kyselina citrónová		Iná ako účinná látka	77-92-9	201-069-1	0,0	0,0

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 4**

Úprava/úpravy	SL – Rozpustný koncentrát

3. **VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 4**

Výstražné upozornenia	Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Bezpečnostné upozornenia	Nevdychujte pary. Noste ochranný odev. Noste ochranné okuliare. Noste ochranné rukavice. Noste ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Okamžite volajte lekára. PO POŽITÍ:Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

4. **AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 4**

4.1. Opis použitia

Tabuľka 8

Použiť # 1 – Čistenie na mieste (CIP) s cirkuláciou

Typ výrobku	Výrobky typu 04 – Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Kvasinky
Oblasti použitia	Vnútorné V oblastiach potravín a krmív.
Spôsoby) aplikácie	Uzatvorený systém Na dezinfekciu potrubí, nádrží a iných častí uzavretého systému. — Biocídny produkt sa (polo)automaticky dávkuje do CIP nádob (buď meraním objemu alebo vodivosti) — Cirkulácia v uzavretom CIP systéme.
Dávkovanie a frekvencia	— Proti baktériám a kvasinkám: Miera riedenia: 1,5 % v/v V prípade výskytu ohnísk nákazy spôsobených baktériou Pediococcus damnosus sa produkty musia používať v množstve 2 %. Doba kontaktu: minimálne 15 minút pri +4 °C a viac, až do +20-25 °C.
Kategória(ie) používateľov	Priemyselné Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	• Kanister (PE-HD) obsahujúci: 10 až 12,5 kg (*). • Kanister (PE-HD) obsahujúci: 20 až 25 kg (*). • Sudy (PE-HD) obsahujúce 200 až 250 kg (*). • Nádoby (PE-HD) obsahujúce 600 až 750 kg (*). • IBC (PE-HD) obsahujúce 1100 až 1250 kg (*) • Dodávky vo veľkom.

(*) V závislosti od špecifickej hmotnosti biocídneho výrobku.

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

V prípade opätovného použitia dezinfekčného roztoku pre postupy CIP sa musí koncentrácia účinnej látky merať a obnoviť na určenú úroveň pred opätovným použitím.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Počas fázy miešania, plnenia a aplikácie:

— Prevážajte v uzavretých systémoch ako opatrenie na zníženie rizík (RMM) v priemysle, bez rizika vystavenia pokožky a očí. Nádoby IBC obsahujúce produkt sú napojené na CIP cez inštalované potrubia; spoje sú vytvorené so suchou spojkou.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

5. **VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE** [4]**META SPC 4**

5.1. **Pokyny na používanie**

Proti baktériám a kvasinkám

- Vypláchnutie a čistenie pred dezinfekciou:

Nie je povinné (aj keď je vždy odporúčané predbežné vypláchnutie a používatelia ho zvyčajne vykonávajú).

Pre dezinfekčné postupy na bitúnkoch je pred dezinfekciou povinný krok čistenia so studeným alkalickým roztokom.

- Dezinfekčný cyklus:

  — Zriedenie koncentrovaného produktu vo vode z vodovodu pred jeho použitím:1,5 %

  V prípade výskytu ohnísk nákazy spôsobených baktériou Pediococcus damnosus sa produkty musia používať v množstve 2 %.

  — Doba kontaktu: minimálne 15 minút pri +4 °C a viac, až do +20-25 °C.

- Konečné vypláchnutie pitnou vodou.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Počas fázy miešania, plnenia a aplikácie:

Noste ochranný odev. Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku). Počas manipulácie s produktom používajte ochranné okuliare. Používajte ochranu tváre.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Podrobnosti o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch:

- Vážne chemické popáleniny a/alebo poleptanie očí, slizníc, dýchacích ciest a zažívacieho traktu s rizikom perforácie a intenzívnej bolesti. Absencia vizuálneho vonkajšieho popálenia nevylučuje popáleniny pažeráka.

- Ak dôjde k vdýchnutiu a/alebo požitiu, môže to vyvolať chemickú pneumóniu a metabolickú acidózu.

Pokyny pre prvú pomoc:

- Premiestnite jednotlivca zo zdroja expozície a odstráňte všetky kontaminované/postriekané odevy.

- V prípade vdýchnutia: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch. Nechajte postihnutú osobu odpočívať. Nepredpokladá sa, že bude potrebovať prvú pomoc.

- V prípade zasiahnutia očí: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. VŽDY skontrolujte, či osoba nemá kontaktné šošovky a vyberte ich. Vyplachujte okamžite množstvom vody po dobu 15 minút a viečka nechajte otvorené. (Majte poruke fľašku s vodou).

([4]) Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 4.

- Po kontakte s pokožkou: Vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný odev a obuv odstráňte. Zasiahnutú oblasť umyte s veľkým množstvom vody. NEDRHNITE.
- V prípade kontaktu s ústami alebo v prípade požitia: NEVYVOLÁVAJTE zvracanie, ak je osoba pri vedomí, je schopná prehĺtať sliny bez kašlania a požitie nastalo pred menej ako hodinou vyplachujte ústa množstvom vody. Vezmite do nemocnice.
- NIKDY neaplikujte ústne tekutiny/tuhé látky postihnutej osobe alebo osobe, ktorá je v bezvedomí; položte osobu na ľavý bok s hlavou v nižšej polohe a pokrčenými kolenami.
- Udržujte osobu v pokoji a bez pohybu, udržujte telesnú teplotu a kontrolujte dýchanie. V prípade potreby skontrolujte pulz a začnite umelé dýchanie.
- Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, zavezte osobu do zdravotného strediska, a ak je to možné, vždy prineste so sebou obal alebo štítok.
- NIKDY NENECHÁVAJTE POSTIHNUTÚ OSOBU BEZ DOZORU!

Odporúčanie pre lekársky a zdravotnícky personál:

- V prípade požitia zvážte vykonanie endoskopickej procedúry.
- Neodporúča sa použiť sirup z ipekakuány, neutralizačné a aktívne uhlie.
- Symptomatická a podporná liečba.
- AK VYHĽADÁTE LEKÁRSKU POMOC, MAJTE PORUKE OBAL ALEBO ŠTÍTOK A ZAVOLAJTE DO MIESTNEHO TOXIKOLOGICKÉHO CENTRA

Núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia:

- Zabráňte úniku do kanalizácie a verejných vôd.
- Odstráňte rozliaty produkt čo najskôr pomocou absorpčného materiálu (zem, piesok....) na zachytenie úniku. Použite vhodné nádoby na likvidáciu.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Uchovávajte len v pôvodnom pevne uzatvorenom balení na chladnom a dobre vetranom mieste.

Uchovávajte výrobok mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, zdroja tepla a vznietenia.

Výrobok musí byť skladovaný pri teplote pod +30 °C.

Nevypúšťajte nespotrebovaný produkt do pôdy, vodných zdrojov, potrubia (napr. sifón, toalety), ani do kanála.

Zneškodnite nespotrebovaný produkt, jeho obal a všetok iný odpad v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Skladovacie podmienky:

- Uchovávajte v čistom prostredí umožňujúcom rekuperáciu uniknutej tekutiny a výparov.
- Chráňte pred zamrznutím. Zabezpečte lokálne odsávanie alebo všeobecné vetranie miestnosti, aby sa minimalizovali koncentrácie prachu a/alebo pár. Keď sa výrobok nepoužíva, nechajte obal zatvorený.
- Zaobchádzajte v súlade s osvedčenými postupmi hygieny a bezpečnosti v odvetví.

Obalový materiál: Používajte schválené materiály vhodné pre korozívne tekutiny.

Doba použiteľnosti: 12 mesiacov v pôvodnom obale.

6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**

-

7. **TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 4**

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	SOPURCLEAN CIP OP				
Číslo autorizácie	EU-0021157-0008 1-4				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Kyselina oktánová		Účinná látka	124-07-2	204-677-5	1,8
Kyselina dekánová		Účinná látka	334-48-5	206-376-4	1,2
Kyselina sírová		Iná ako účinná látka	7664-93-9	231-639-5	4,68
Kyselina metánsulfónová		Iná ako účinná látka	75-75-2	200-898-6	20,3