ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ἀριθ. 878/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τῆς 10ης Φεβρουαρίου 1981

περί καθορισμοῦ ἐνδεικτικῶν ὀροφῶν καί κοινοτικῆς ἐπιτηρήσεως, ἔναντι τῶν εἰσαγωγῶν ὁρισμένων προϊόντων καταγωγῆς Φινλανδίας (1981)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ἔχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος, καί ἰδίως τό ἄρθρο 113,

τήν πρόταση τῆς 'Επιτροπῆς,

'Εκτιμώντας:

ὅτι ὑπεγράφη στίς 5 'Οκτωβρίου 1973 συμφωνία μεταξύ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος καί τῆς Δημοκρατίας τῆς Φινλανδίας (1)· ὅτι ὑπεγράφη τήν 6η Νοεμβρίου 1980 πρόσθετο πρωτόκολλο (2) μεταξύ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος καί τῆς Δημοκρατίας τῆς Φινλανδίας, συνεπεία τῆς προσχωρήσεως τῆς 'Ελληνικῆς Δημοκρατίας στήν Κοινότητα·

ὅτι τά ἄρθρα 1, 2 καί 3 τοῦ πρωτοκόλλου ἀριθ. 1 πού προσαρτᾶται στή συμφωνία, προβλέπουν, γιά τά προϊόντα πού ἀπαριθμοῦνται, εἰδικό ρυθμό προοδευτικῆς καταργήσεως τῶν δασμῶν καί ὅτι οἱ εἰσαγωγές τῶν ἐν λόγω προϊόντων ὑπόκεινται σέ ἐτήσιες ἐνδεικτικές ὀροφές, πέραν τῶν ὁποίων δύνανται νά ἐπαναφέρονται οἱ δασμοί πού ἐφαρμόζονται ἔναντι τρίτων χωρῶν· ὅτι, ἐν τούτοις, ἡ Κοινότης πρέπει νά ἀναστείλει τήν ἐφαρμογή ὁρισμένων ὀροφῶν· ὅτι πρέπει, ὡς ἐκ τούτου, νά καθορισθοῦν οἱ ὀροφές πού πρέπει νά ἐφαρμοσθοῦν γιά τό ἔτος 1981· ὅτι, στήν περίπτωση αὐτή, εἶναι ἐπίσης ἀναγκαῖο νά ἐνημερώνεται ἡ 'Επιτροπή κανονικά γιά τήν ἐξέλιξη τῶν εἰσαγωγῶν τῶν ἐν λόγω προϊόντων καί, συνεπῶς, θά πρέπει ἡ εἰσαγωγή τῶν προϊόντων αὐτῶν νά ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ἐπιτηρήσεως·

ὅτι αὐτός ὁ στόχος δύναται νά ἐπιτευχθεῖ μέ τήν προσφυγή σέ τρόπο διαχειρίσεως ὁ ὁποῖος νά βασίζεται στόν καταλογισμό σέ κοινοτική κλίμακα τῶν εἰσαγωγῶν τῶν ἐν λόγω προϊόντων στίς ἐνδεικτικές ὀροφές κατά τό μέτρο τῆς προσκομίσεως τῶν προϊόντων αὐτῶν στό τελωνεῖο βάσει δηλώσεων θέσεως σέ ἐλεύθερη κυκλοφορία· ὅτι αὐτός ὁ τρόπος διαχειρίσεως πρέπει νά προβλέπει τή δυνατότητα ἐπαναφορᾶς τῶν δασμῶν τῶν δασμολογίων, ὅταν οἱ ἐν λόγω ὀροφές συμπληρώνονται σέ κοινοτική κλίμακα·

ὅτι αὐτός ὁ τρόπος διαχειρίσεως ἀπαιτεῖ στενή καί ἰδιαίτερα ταχεία συνεργασία μεταξύ τῶν Κρατῶν μελῶν καί τῆς 'Επιτροπῆς, ἡ ὁποία πρέπει ἰδίως νά δύναται νά παρακολουθεῖ τόν καταλογισμό ἔναντι τῶν ἐνδεικτικῶν ὀροφῶν καί νά πληροφορεῖ τά Κράτη μέλη· ὅτι αὐτή ἡ συνεργασία πρέπει νά εἶναι ὅσο τό δυνατό στενότερη, γιά νά δύναται ἡ 'Επιτροπή νά λαμβάνει τά κατάλληλα μέτρα ἐπαναφορᾶς τῶν δασμῶν οἱ ὁποῖοι προβλέπονται στά δασμολόγια ὅταν συμπληρώνεται μία ἀπό τίς ἐν λόγω ὀροφές·

ὅτι, γιά ὁρισμένα προϊόντα γιά τά ὁποῖα ἡ Κοινότης ἀναστέλλει τήν ἐφαρμογή τῶν ἐνδεικτικῶν ὀροφῶν, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 3 τοῦ πρωτοκόλλου ἀριθ. 1, πρέπει νά παρακολουθεῖται ἡ ἐξέλιξη τῶν εἰσαγωγῶν· ὅτι πρέπει ἑπομένως νά ἐπιτηροῦνται οἱ εἰσαγωγές τῶν ἐν λόγω προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ἄρθρο 1

1. 'Από τήν 1η 'Ιανουαρίου μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου 1981, οἱ εἰσαγωγές τῶν προϊόντων καταγωγῆς Φινλανδίας, τά ὁποῖα ἀπαριθμοῦνται στό παράρτημα I, ὑπόκεινται σέ ἐνδεικτικές ὀροφές καί σέ κοινοτική ἐπιτήρηση.

'Η περιγραφή τῶν προϊόντων πού ἀναφέρονται στό πρῶτο ἐδάφιο, οἱ δασμολογικές τους κλάσεις καί στατιστικές, καί τό ὕψος τῶν ἐνδεικτικῶν ὀροφῶν, ἀναφέρονται στό παράρτημα I.

2. 'Ο καταλογισμός στίς ἐνδεικτικές ὀροφές πραγματοποιεῖται κατά τό μέτρο πού τά προϊόντα προσκομίζονται στό τελωνεῖο βάσει δηλώσεων θέσεως σέ ἐλεύθερη κυκλοφορία, συνοδευόμενα ἀπό πιστοποιητικό κυκλοφορίας τῶν ἐμπορευμάτων, σύμφωνα μέ τούς κανόνες πού διατυπώνονται στό πρωτόκολλο ἀριθ. 3 τῆς συμφωνίας.

'Εμπόρευμα δύναται νά καταλογισθεῖ στήν ἐνδεικτική ὀροφή μόνο ἄν τό πιστοποιητικό κυκλοφορίας τῶν ἐμπορευμάτων προσκομισθεῖ πρό τῆς ἡμερομηνίας ἐπαναφορᾶς τῆς εἰσπράξεως τῶν δασμῶν.

'Ο ρυθμός ἐξαντλήσεως τῶν ὀροφῶν διαπιστώνεται σέ κοινοτικό ἐπίπεδο βάσει τῶν εἰσαγωγῶν πού καταλογίζονται σύμφωνα μέ τούς ὅρους πού καθορίζονται στά προηγούμενα ἐδάφια.

Τά Κράτη μέλη ἐνημερώνουν περιοδικά τήν 'Επιτροπή γιά τίς εἰσαγωγές πού πραγματοποιοῦνται σύμφωνα μέ τόν ἀνωτέρω τρόπο. Οἱ σχετικές πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα μέ τούς ὅρους πού προβλέπονται στήν παράγραφο 4.

3. Ὅταν συμπληρωθοῦν οἱ ὀροφές, ἡ 'Επιτροπή δύναται νά ἐπαναφέρει μέ κανονισμό, μέχρι τό τέλος τοῦ ἡμερολογιακοῦ ἔτους, τήν εἴσπραξη τῶν δασμῶν πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 3 ὑπό ζ τοῦ πρωτοκόλλου ἀριθ. 1 τῆς συμφωνίας.

Στήν περίπτωση μιᾶς τέτοιας ἐπαναφορᾶς ἡ 'Ελλάς ἐπαναφέρει τήν εἴσπραξη τῶν δασμῶν τούς ὁποίους ἐφαρμόζει ἔναντι τῶν τρίτων χωρῶν κατά τήν ἡμερομηνία αὐτή.

(1) ΕΕ ἀριθ L 328 τῆς 28. 11. 1973, σ. 2.
(2) ΕΕ ἀριθ. L 357 τῆς 30. 12. 1980, σ. 27.

Ὅταν, στό ἔδαφός της, οἱ καταλογισμοί στίς ὀροφές ἔχουν συμπληρώσει τά ποσά πού ἐμφαίνονται στό παράρτημα I, ἡ Ἑλλάς δύναται νά ἐπαναφέρει, μέχρι τό τέλος τοῦ ἡμερολογιακοῦ ἔτους, τήν εἴσπραξη δασμῶν πού ἐφαρμόζει ἔναντι τῶν τρίτων χωρῶν κατά τήν ἡμερομηνία αὐτή. Κοινοποιεῖ αὐτό τό γεγονός στήν Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία τό ἀνακοινώνει στά ἄλλα Κράτη μέλη. Οἱ διατάξεις τῆς παραγράφου 2 ἐφαρμόζονται *mutatis mutandis*.

4. Τά Κράτη μέλη ἀνακοινώνουν στήν Ἐπιτροπή, τό ἀργότερο τήν δέκατη πέμπτη ἡμέρα κάθε μήνα, τίς ἐκθέσεις περί τῶν καταλογισμῶν οἱ ὁποῖοι πραγματοποιήθηκαν κατά τή διάρκεια τοῦ προηγούμενου μήνα. Κατόπιν αἰτήσεως τῆς Ἐπιτροπῆς ἀνακοινώνουν τίς ἐκθέσεις περί τῶν καταλογισμῶν, ἀνά δεκαήμερο. Οἱ ἐκθέσεις αὐτές στήν προκειμένη περίπτωση πρέπει νά διαβιβάζονται ἐντός προθεσμίας πέντε πλήρων ἡμερῶν ἀπό τήν ἐκπνοή κάθε δεκαημέρου.

Ἄρθρο 2

Γιά νά διασφαλισθεῖ ἡ ἐφαρμογή τοῦ παρόντος κανονισμοῦ, ἡ Ἐπιτροπή λαμβάνει ὅλα τά ἀναγκαῖα μέτρα σέ στενή συνεργασία μέ τά Κράτη μέλη.

Ἄρθρο 3

Ὁ παρών κανονισμός ἀρχίζει νά ἰσχύει τήν ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεώς του στήν *Ἐπίσημη Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων*.

Ὁ παρών κανονισμός εἶναι δεσμευτικός ὡς πρός ὅλα τά μέρη του καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε Κράτος μέλος.

Ἔγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 10 Φεβρουαρίου 1981.

Γιά τό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος

G. BRAKS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ ΤΟ 1981

'Αριθμός σειρᾶς	Δασμολογική κλάση	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κωδικός ἀριθμός Nimexe	Ὕψος α) κοινοτικῆς ὀροφῆς β) ποσό πού ἀφορᾶ τήν 'Ελλάδα (σέ τόνους)
1	2	3	4	5
	48.01	Χάρτης καί χαρτόνια, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ χαρτοβάμβακος εἰς κυλίνδρους ἤ εἰς φύλλα:		
		Γ. Χάρτης καί χαρτόνια Kraft:		
		II. Ἕτερα:		
I SF 1		— Χάρτης καί χαρτόνια Kraft δι' ἐπικάλυψιν, λεγόμενα Kraftliner (α)	48.01 – 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 39	ἀναστολή ὀροφῆς
I SF 2		— Χάρτης Kraft διά σάκκους μεγάλης χωρητικότητος (α)	48.01 – 07, 10	ἀναστολή ὀροφῆς
I SF 3		— Μή κατονομαζόμενα	48.01 – 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51	ἀναστολή ὀροφῆς
		ex Z. Ἕτερα:		
I SF 4		— Χάρτης bible, χάρτης pelure. Χάρτης ἐκτυπώσεως καί χάρτης γραφῆς ἄνευ μηχανικοῦ πολτοῦ ἐκ ξύλου, ἤ περιεκτικότητος εἰς μηχανικόν πολτόν ἐκ ξύλου κατωτέρας ἤ ἴσης τοῦ 5 % (α)	48.01 – 76, 78, 80	α) 40 726 β) 228
I SF 5		— Χάρτης ἐκτυπώσεως καί χάρτης γραφῆς μετά μηχανικοῦ πολτοῦ ἐκ ξύλου (α)	48.01 – 79, 81	ἀναστολή ὀροφῆς
I SF 6		— Ἡμιχημικός χάρτης διά ράβδωσιν, λεγόμενος «fluting» (α)	48.01 – 87	ἀναστολή ὀροφῆς
I SF 7		— Θειώδης χάρτης συσκευασίας (α)	48.01 – 83, 85	ἀναστολή ὀροφῆς
I SF 8		— Μή κατονομαζόμενα, ἐξαιρέσει τοῦ χαρτοβάμβακος καί τῶν φύλλων ἐξ ἰνῶν κυτταρίνης, λεγόμενα «tissue»	48.01 – 60, 63, 68, 70, 71, 72, 74, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 99	ἀναστολή ὀροφῆς
		— —		
I SF 9	48.03	Χάρτης καί χαρτόνια περγαμηνοειδῆ καί ἀπομιμήσεις αὐτῶν, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ χάρτου τοῦ λεγομένου «κρυσταλλοειδής», εἰς κυλίνδρους ἤ εἰς φύλλα	48.03 – ὅλοι οἱ ἀριθμοί	ἀναστολή ὀροφῆς
	48.05	Χάρτης καί χαρτόνια ἁπλῶς κυματοειδῆ (ἔστω καί ἄν φέρουν ἐπικάλυψιν διά κολλήματος), ἐρρυτιδωμένα, πτυχωτά, ἔκτυπα ἤ διάτρητα, εἰς κυλίνδρους ἤ εἰς φύλλα:		
I SF 10		Β. Ἕτερα	48.05 – 21, 29, 30, 50, 80	ἀναστολή ὀροφῆς
	48.07	Χάρτης καί χαρτόνια, φέροντα ἐπιχρίσεις ἤ ἐπαλείψεις, ἐμπεποτισμένα ἤ κεχρωσμένα κατ' ἐπιφάνειαν (κατ' ἀπομίμησιν μαρμάρου, διαφόρων σχεδίων καί παρόμοια) ἤ τετυπωμένα (ἕτερα τῶν τοῦ κεφαλαίου 49), εἰς κυλίνδρους ἤ εἰς φύλλα:		

(α) Μέ τήν ἐπιφύλαξη ὅτι ἀνταποκρίνονται στούς ὁρισμούς πού περιλαμβάνονται στό παράρτημα II.

Ἀριθμός σειρᾶς	Δασμολογική κλάση	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κωδικός ἀριθμός Nimexe	Ὕψος α) κοινοτικῆς ὀροφῆς β) ποσό πού ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα (σέ τόνους)
1	2	3	4	5
I SF 11		ex Γ. Ἐκ λελευκασμένης χαρτομάζης, φέροντα ἐπιχρίσεις ἤ ἐπαλείψεις ἐκ καολίνης ἤ καί ἐπικεχρισμένα ἤ ἐμπεποτισμένα διά τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν βάρους 160 γρ ἤ περισσότερον κατά μ²:		
		– Χάρτης ἐπικεχρισμένος διά τήν ἐκτύπωσιν ἤ τήν γραφήν	48.07 – ex 41, ex 45	α) 58 329
		ex Δ. Λοιπά:		β) 2 717
		— Χάρτης ἐπικεχρισμένος διά τήν ἐκτύπωσιν ἤ τήν γραφήν	48.07 – 57, 58, 59	
I SF 12		ex Γ. Ἐκ λελευκασμένης χαρτομάζης, φέροντα ἐπιχρίσεις ἤ ἐπαλείψεις ἐκ καολίνης ἤ καί ἐπικεχρισμένα ἤ ἐμπεποτισμένα διά τεχνητῶν πλαστικῶν ὑλῶν, βάρους 160 γρ ἤ περισσότερον κατά μ²:		
		— Μή κατονομαζόμενα, ἐξαιρέσει τοῦ ἐπικεχρισμένου χάρτου διά τήν ἐκτύπωσιν ἤ τήν γραφήν	48.07 – ex 41, ex 45	
		ex Δ. Λοιπά:		α) 222 545
		— Μή κατονομαζόμενα, ἐξαιρέσει τοῦ ἐπικεχρισμένου χάρτου διά τήν ἐκτύπωσιν ἤ τήν γραφήν	48.07 – 55, 56, 64, 67, 71, 73, 75, 77, 85, 91, 97, 99	β) 1 781
	48.15	Ἕτεροι χάρται καί χαρτόνια κεκομμένα εἰς μεγέθη καί σχήματα, δι' ὡρισμένην χρῆσιν:		
I SF 13		Β. Λοιπά	48.15 – 10, 21, 29, 30, 40, 50, 61, 65, 95, 99	ἀναστολή ὀροφῆς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΡΙΣΜΟΙ

ex 48.01 Γ II **Χάρτης καί χαρτόνια kraft δι' ἐπικάλυψιν, λεγόμενα kraftliner**

Θεωροῦνται ὡς χάρτης καί χαρτόνια kraft δι' ἐπικάλυψιν, λεγόμενα kraftliner, ὁ χάρτης ἤ τά χαρτόνια τά ὁποῖα ἔχουν λειανθεῖ στή μηχανή ἤ μονοπλεύρως εἰς κυλίνδρους, περιεκτικότητος εἰς χημική χαρτομάζα θειικοῦ ἄλατος ρητινώδους ξύλου, ἴσης ἤ ἀνωτέρας τοῦ 80 % τῆς συνολικῆς ἰνώδους συστάσεως, βάρους ἀνά τετραγωνικό μέτρο ἀνωτέρου τῶν 115 γραμμαρίων καί δείκτου θραύσεως Mullen ἴσου ἤ ἀνωτέρου τοῦ 35.

ex 48.01 Γ II **Χάρτης kraft διά σάκκους μεγάλης χωρητικότητος**

Θεωρεῖται ὡς χάρτης kraft διά σάκκους μεγάλης χωρητικότητος ὁ χάρτης ὁ ὁποῖος ἔχει λειανθεῖ στή μηχανή, εἰς κυλίνδρους, περιεκτικότητος εἰς χημική χαρτομάζα θειικοῦ ἄλατος ρητινώδους ξύλου, ἴσης ἤ ἀνωτέρας τοῦ 80 % τῆς συνολικῆς ἰνώδους συστάσεως, βάρους ἀνά τετραγωνικό μέτρο ἴσου ἤ ἀνωτέρου τῶν 60 γραμμαρίων καί κατωτέρου ἤ ἴσου τῶν 115 γραμμαρίων, δείκτου θραύσεως Mullen ἴσου ἤ ἀνωτέρου τοῦ 38 καί τοῦ ὁποίου ἡ ἐπιμήκυνσις κατά τήν ἐγκάρσια φορά εἶναι ἀνωτέρα τῶν 4,5 % καί ἡ ἐπιμήκυνσις κατά τή φορά τῆς μηχανῆς εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 2 %.

ex 48.01 Ζ **Χάρτες ἐκτυπώσεως καί χάρτες γραφῆς, ἄνευ μηχανικοῦ πολτοῦ ἐκ ξύλου, ἤ περιεκτικότητος εἰς μηχανικόν πολτόν ἐκ ξύλου κατωτέρας ἤ ἴσης τοῦ 5 %**

Θεωροῦνται ὡς χάρτες ἐκτυπώσεως ἤ χάρτες γραφῆς ἄνευ μηχανικοῦ πολτοῦ ἐκ ξύλου, ἤ περιεκτικότητος εἰς μηχανικόν πολτόν ἐκ ξύλου κατωτέρας ἤ ἴσης τοῦ 5 % οἱ χάρτες οἱ μή λειασμένοι μονοπλεύρως διά τήν ἐκτύπωσιν ἤ τήν γραφήν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν περιεκτικότητα εἰς μηχανικόν πολτόν ἐκ ξύλου ὄχι ἀνωτέρα τοῦ 5 % τῆς συνολικῆς ἰνώδους συστάσεως.

ex 48.01 Ζ **Χάρτες ἐκτυπώσεως καί χάρτες γραφῆς μετά μηχανικοῦ πολτοῦ ἐκ ξύλου**

Θεωροῦνται ὡς χάρτες ἐκτυπώσεως ἤ χάρτες γραφῆς μετά μηχανικοῦ πολτοῦ ἐκ ξύλου, οἱ χάρτες οἱ μή λειασμένοι μονοπλεύρως διά τήν ἐκτύπωσιν ἤ τήν γραφήν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν περιεκτικότητα εἰς μηχανικόν πολτόν ἐκ ξύλου ἀνωτέρα τοῦ 5 % τῆς συνολικῆς ἰνώδους συστάσεως.

ex 48.01 Ζ **'Ημιχημικός χάρτης διά ράβδωσιν, λεγόμενος «fluting»**

Θεωρεῖται ὡς ἡμιχημικός χάρτης διά ράβδωσιν, λεγόμενος «fluting», ὁ χάρτης εἰς κυλίνδρους, τοῦ ὁποίου ἡ περιεκτικότης εἰς ἀκατέργαστη ἡμιχημική χαρτομάζα (χαρτομάζα ἡ ὁποία λαμβάνεται κατόπιν ἥπιας χημικῆς κατεργασίας, συνοδευομένη ἀπό μηχανική κατεργασία) ἐκ ξύλου ἐκ φυλλοφόρων δένδρων εἶναι ἴση ἤ ἀνωτέρα τοῦ 65 % τῆς συνολικῆς ἰνώδους συστάσεως καί τοῦ ὁποίου ἡ ἀντοχή εἰς τήν συμπίεσιν, ὑπολογιζομένη κατά τή μέθοδο CMT (Concora Medium Test), εἶναι ἀνωτέρα τῶν 20 kp.

ex 48.01 Ζ **Θειώδης χάρτης συσκευασίας**

Θεωρεῖται ὡς θειώδης χάρτης συσκευασίας ὁ χάρτης ὁ λειασμένος μονοπλεύρως, περιεκτικότητος εἰς χημική χαρτομάζα ἐκ ξύλου ὄξινου θειώδους ἄλατος ἀνωτέρας τοῦ 40 % τῆς συνολικῆς ἰνώδους συστάσεως, περιεκτικότητος εἰς τέφραν κατωτέρας ἤ ἴσης τοῦ 8 % καί δείκτου θραύσεως Mullen ἴσου ἤ ἀνωτέρου τοῦ 15.