31997R1837

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1837/97

1997 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I, II ir III priedus

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90, nustatantį veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 749/97 [2], ypač į jo 6, 7 ir 8 straipsnius,

kadangi pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 didžiausi likučių kiekiai palaipsniui turi būti nustatyti visoms farmakologiškai aktyvioms medžiagoms, Bendrijoje naudojamoms veterinariniuose vaistuose, kurie skiriami maistui skirtiems gyvūnams;

kadangi didžiausi likučių kiekiai turėtų būti nustatomi tik po to, kai Veterinarinių vaistų komitetas patikrina visą atitinkamą informaciją apie konkrečios medžiagos likučių saugą gyvūninės kilmės maisto produktų vartotojui ir likučių poveikį pramoniniam maisto produktų perdirbimui;

kadangi nustatant didžiausią veterinarinių vaistų likučių kiekį gyvūninės kilmės maisto produktuose būtina apibrėžti gyvūnų, kuriuose gali būti likučių, rūšis, likučių lygius kiekviename svarbiame gydyto gyvūno kūno audinyje (tiriamasis audinys), ir likučio (nustatomasis likutis), tinkamo stebėti ir kontroliuoti likučių kiekį, tipą;

kadangi siekiant kontroliuoti likučių kiekį, kaip numatyta atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose, didžiausi likučių kiekiai paprastai turėtų būti nustatyti tiriamuose kepenų arba inkstų audiniuose; kadangi vis dėlto kepenys ir inkstai dažnai pašalinami iš skerdenų, skirtų tarptautinei prekybai, todėl didžiausi likučių kiekiai visuomet turėtų būti nustatyti raumenų arba riebalų audiniuose;

kadangi tais atvejais, kai veterinariniai vaistai skirti dedekliams paukščiams, gyvūnams laktacijos laikotarpiu arba bitėms, didžiausi likučių kiekiai taip pat turi būti nustatomi kiaušiniams, pienui arba medui;

kadangi febentelas, fenbendazolas, oksfendazolas ir deksametazonas turėtų būti įtraukti į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedą;

kadangi natrio bromidas turėtų būti įtrauktas į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedą;

kadangi siekiant baigti mokslinius tyrimus, ceftiofuras, danofloksacinas ir netobiminas turėtų būti įtraukti į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 III priedą;

kadangi iki šio reglamento įsigaliojimo turėtų būti numatytas 60 dienų laikotarpis, kad valstybės narės, siekdamos atsižvelgti į šio reglamento nuostatas, galėtų padaryti visas pritaikomąsias pataisas, kurių gali prireikti leidimams pateikti į rinką atitinkamus veterinarinius vaistus, kurie buvo išduoti pagal Tarybos direktyvą 81/851/EEB [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/40/EEB [4];

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Veterinarijos vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I, II ir III priedai iš dalies keičiami kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja šešiasdešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

---

[1] OL L 224, 1990 8 18, p. 1.
[2] OL L 110, 1997 4 26, p. 24.
[3] OL L 317, 1981 11 6, p. 1.
[4] OL L 214, 1993 8 24, p. 31.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1997 m. rugsėjo 24 d.

Komisijos vardu
Martin BANGEMANN
Komisijos narys

PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 priedai iš dalies keičiami taip:

A. I priedas keičiamas taip:

2. Antiparazitinės medžiagos

2.1. Medžiagos, veikiančios endoparazitus

2.1.3. Benzimidazolai ir probenzimidazolai

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)	Nustatomasis likutis	Gyvūnų rūšys	DLK	Tiksliniai audiniai	Kitos nuostatos
„2.1.3.1. Febantelas	Ekstrahuojamų likučių, kurie gali būti oksiduoti į oksfendazolsulfoną, suminis kiekis	Galvijai, avys, kiaulės, arklinių šeimos gyvūnai	50 µg/kg	Raumenys	
			50 µg/kg	Riebalai	
			500 µg/kg	Kepenys	
			50 µg/kg	Inkstai	
		Galvijai, avys	10 µg/kg	Pienas	
2.1.3.2. Fenbendazolas	Ekstrahuojamų likučių, kurie gali būti oksiduoti į oksfendazolsulfoną, suminis kiekis	Galvijai, avys, kiaulės, arklinių šeimos gyvūnai	50 µg/kg	Raumenys	
			50 µg/kg	Riebalai	
			500 µg/kg	Kepenys	
			50 µg/kg	Inkstai	
		Galvijai, avys	10 µg/kg	Pienas	
2.1.3.3. Oksfendazolas	Ekstrahuojamų likučių, kurie gali būti oksiduoti į oksfendazolsulfoną, suminis kiekis	Galvijai, avys, kiaulės, arklinių šeimos gyvūnai	50 µg/kg	Raumenys	
			50 µg/kg	Riebalai	
			500 µg/kg	Kepenys	
			50 µg/kg	Inkstai	
		Galvijai, avys	10 µg/kg	Pienas“	

5. Kortikoidai

5.1. Gliukokortikoidai

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)	Nustatomasis likutis	Gyvūnų rūšys	DLK	Tiksliniai audiniai	Kitos nuostatos
„5.1.1. Deksametazonas	Deksametazonas	Galvijai, kiaulės, arklinių šeimos gyvūnai	0,75 µg/kg	Raumenys	
			2,0 µg/kg	Kepenys	
			0,75 µg/kg	Inkstai	
		Galvijai	0,3 µg/kg	Pienas“	

B. II priedas iš dalies keičiamas taip:

1. Neorganiniai junginiai

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)	Gyvūnų rūšys	Kitos nuostatos
„1.29. Natrio bromidas	Visos maisto gamybai naudojamos rūšys	Tik vietiniam naudojimui“

C. III priedas iš dalies keičiamas taip:

1. Antiinfekcinės medžiagos

1.2. Antibiotikai

1.2.4. Cefalosporinai

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)	Nustatomasis likutis	Gyvūnų rūšys	DLK	Tiksliniai audiniai	Kitos nuostatos
„1.2.4.1. Ceftiofuras	Visų b-laktamo sandarą turinčių likučių, išreikštų kaip desfuroilceftiofuras, suminis kiekis	Galvijai	2 000 µg/kg	Kepenys, inkstai	Laikini DLK nustoja galioti nuo 1999 1 1“
			200 µg/kg	Raumenys	
			600 µg/kg	Riebalai	
			100 µg/kg	Pienas	
		Inkstai	4 000 µg/kg	Inkstai	
			3 000 µg/kg	Kepenys	
			500 µg/kg	Raumenys	
			600 µg/kg	Riebalai	

1.2.6. Chinolonai

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)	Nustatomasis likutis	Gyvūnų rūšys	DLK	Tiksliniai audiniai	Kitos nuostatos
„1.2.6.1. Danofloksacinas	Danofloksacinas	Galvijai	900 µg/kg 500 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Kepenys Inkstai Raumenys Riebalai	Laikini DLK nustoja galioti nuo 1999 1 1“
		Viščiukai	1 200 µg/kg 600 µg/kg 300 µg/kg	Kepenys, inkstai Oda ir riebalai Raumenys	

2. Antiparazitinės medžiagos

2.1. Medžiagos, veikiančios endoparazitus

2.1.1. Benzimidazolai ir probenzimidazolai

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)	Nustatomasis likutis	Gyvūnų rūšys	DLK	Tiksliniai audiniai	Kitos nuostatos
„2.1.1.9. Netobiminas	Netobimino bei albendazolo ir albendazolo metabolitų, nustatomų kaip 2-aminobenzimidazolsulfonas, suminis kiekis	Galvijai, avys, ožkos	100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Raumenys, riebalai Kepenys Inkstai Pienas	Laikini DLK nustoja galioti nuo 1999 7 31“