KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1091/2009

2009 m. lapkričio 13 d.

dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma reesei* (MUCL 49755), ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma reesei* (MUCL 49754), fermentinį preparatą naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas „Aveve NV“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ([1]), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti šio reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3) Prašymas pateiktas dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma reesei* (MUCL 49755), ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma reesei* (MUCL 49754), fermentinį preparatą naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą, kuris turi būti priskiriamas priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4) Tarnyba 2009 m. gegužės 13 d. pateiktoje nuomonėje ([2]) padarė išvadą, kad endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma reesei* (MUCL 49755), ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma reesei* (MUCL 49754), fermentinis preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad naudojant šį preparatą labai padidėja kūno masė. Tarnyba nemanė, kad reikia nustatyti specialius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(5) Atlikus preparato vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo išdavimo sąlygos įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(6) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šiame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu
Androulla VASSILIOU
Komisijos narė

([1]) OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
([2]) EMST leidinys (2009 m.) 1097, p. 1.

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio 12 % drėgnio pašaro			
Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai.									
4a9	„Aveve NV“	Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6	Priedo sudėtis: Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma reesei* (MUCL 49755), ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma reesei* (MUCL 49754), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas 40 000 XU ([1])/g ir 9 000 BGU ([2])/g Veikliosios medžiagos apibūdinimas: Endo-1,4-beta-ksilanazė, gauta iš *Trichoderma reesei* (MUCL 49755), ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazė, gauta iš *Trichoderma reesei* (MUCL 49754) Analizės metodas ([3]) Priede esančios veikliosios medžiagos apibūdinimas: — kolorimetrinis metodas, pagrįstas dinitrosalicilo rūgšties reakcija su redukuojančiu cukrumi, gautu endo-1,4-beta-ksilanazei reaguojant su ksilano turinčiu substratu, — kolorimetrinis metodas, pagrįstas dinitrosalicilo rūgšties reakcija su redukuojančiu cukrumi, gautu endo-1,3-beta-gliukanazei reaguojant su beta-gliukanų turinčiu substratu. Pašaruose esančių veikliųjų medžiagų apibūdinimas: — kolorimetrinis metodas, matuojant vandenyje tirpius dažus, endo-1,4-beta-ksilanazės atpalaiduotus iš dažų, skersiniu ryšiu susietų su kviečių arabinoksilano substratu, — kolorimetrinis metodas matuojant vandenyje tirpius dažus, endo-1,3(4)-beta-gliukanazės atpalaiduotus iš dažų, skersiniu ryšiu susietų su miežių beta-gliukano substratu.	Mėsiniai viščiukai	—	4 000 XU 900 BGU		1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laikymo laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Naudoti pašaruose, kuriuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač betagliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % kviečių, miežių, rugių ir (arba) kvietrugių. 3. Sauga: tvarkant produktą reikia dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones, akinius ir pirštines.	2019 m. gruodžio 4 d.

([1]) 1 XU – fermento, kuris, esant pH 5,0 ir 50 °C, iš avižų speltos ksilano atpalaiduoja 1 µmol redukuojančio cukraus (ksilozės ekvivalentas) per minutę, kiekis.
([2]) 1 BGU – fermento, kuris, esant pH 4,8 ir 50 °C, iš miežių beta-gliukano atpalaiduoja 1 µmol redukuojančio cukraus (celobiozės ekvivalentas) per minutę, kiekis.
([3]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives