Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost.

►**B**

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1259/2004

od 8. srpnja 2004.

o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje koji su već odobreni kao dodaci hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 239, 9.7.2004., str. 8.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►**M1**	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 403/2013 od 2. svibnja 2013.	L 121	26	3.5.2013.
►**M2**	Provedbena uredba Komisije (EU) br. 290/2014 od 21. ožujka 2014.	L 87	84	22.3.2014.
►**M3**	Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1053 od 1. srpnja 2015.	L 171	8	2.7.2015.

▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1259/2004

od 8. srpnja 2004.

o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje koji su već odobreni kao dodaci hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje ([1]), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1756/2002 ([2]), a posebno njezine članke 3. i 9.d stavak 1.,

budući da:

(1) Direktivom 70/524/EEZ predviđeno je da se ni jedan dodatak hrani za životinje ne može staviti u promet bez odobrenja Zajednice.

(2) U slučaju dodataka hrani za životinje navedenih u dijelu II. Priloga C Direktivi 70/524/EEZ, koji uključuje mikroorganizme i enzime, dodatak hrani za životinje koji je već odobren može se odobriti bez vremenskog ograničenja ako su zadovoljeni uvjeti utvrđeni u članku 3. stavku (a).

(3) Korištenje pripravka mikroorganizma *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) privremeno je odobreno po prvi put za piliće za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 1636/1999 ([3]).

(4) Podneseni su novi podaci kojima se potkrepljuje zahtjev za odobrenje tog mikroorganizma bez vremenskog ograničenja.

(5) Procjena zahtjeva za odobrenje podnesena u vezi s tim mikroorganizmom pokazuje da su zadovoljeni uvjeti predviđeni Direktivom 70/524/EEZ za odobravanje bez vremenskog ograničenja.

(6) Stoga je potrebno odobriti bez vremenskog ograničenja korištenje tog mikroorganizma za piliće za tov kako je određeno u Prilogu I.

(7) Korištenje enzimskog pripravka endo-1,4-beta-glukanaze, endo-1,3(4)-beta-glukanaze i endo-1,4-beta-ksilanaze proizvedenih od *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74252) privremeno je odobreno po prvi put za piliće za tov u tekućem obliku Uredbom Komisije (EZ) br. 1436/1998 ([4]) i u zrnastom obliku Uredbom Komisije (EZ) br. 937/2001 ([5]).

([1]) SL L 270, 14.12.1970., str. 1.
([2]) SL L 265, 3.10.2002., str. 1.
([3]) SL L 194, 27.7.1999., str. 17.
([4]) SL L 191, 7.7.1998., str. 15.
([5]) SL L 130, 12.5.2001., str. 25.

▼B

(8) Korištenje enzimskog pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze proizvedene od *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) privremeno je odobreno po prvi put za piliće za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 654/2000 ([1]).

(9) Korištenje enzimskog pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze i endo-1,4-beta-ksilanaze proizvedenih od *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) privremeno je odobreno po prvi put za piliće za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 866/1999 ([2]).

(10) Korištenje enzimskog pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze proizvedene od *Aspergillus niger* (CBS 520.94) privremeno je odobreno po prvi put za piliće za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 1436/1998 ([3]).

(11) Korištenje enzimskog pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze proizvedene od *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) privremeno je odobreno po prvi put za piliće za tov u čvrstom obliku Uredbom Komisije (EZ) br. 1353/2000 ([4]), a u tekućem obliku Uredbom Komisije (EZ) br. 2188/2002 ([5]).

(12) Podneseni su novi podaci kojima se potkrepljuju zahtjevi za odobrenje bez vremenskog ograničenja svakog od tih enzimskih pripravaka.

(13) Procjena zahtjeva za odobrenje podnesenih u vezi sa svakim od tih enzimskih pripravaka pokazala je da su zadovoljeni uvjeti predviđeni Direktivom 70/524/EEZ za odobrenje bez vremenskog ograničenja.

(14) Stoga je potrebno odobriti bez vremenskog ograničenja korištenje tih enzimskih pripravaka za piliće za tov pod uvjetima navedenima u prilozima II., III., IV., V. i VI.

(15) Procjena tih zahtjeva pokazala je da su potrebni određeni postupci kako bi se radnici zaštitili od izlaganja dodacima hrani za životinje navedenima u prilozima. Takva zaštita treba biti osigurana primjenom Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu ([6]) kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća ([7]).

(16) Mjere utvrđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

([1]) SL L 79, 30.3.2000., str. 26.
([2]) SL L 108, 27.4.1999., str. 21.
([3]) SL L 191, 7.7.1998., str. 15.
([4]) SL L 155, 28.6.2000., str. 15.
([5]) SL L 333, 10.12.2002., str. 5.
([6]) SL L 183, 29.6.1989., str. 1.
([7]) SL L 284, 31.10.2003., str. 1.

▼B

DONIJELA JE OVU UREDBU:

▼M3

———————

▼M2

Članak 2.

Pripravci koji pripadaju skupini „enzimi” kako je navedeno u prilozima III., V. i VI. odobravaju se za korištenje bez vremenskog ograničenja kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tim prilozima.

▼B

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M3

———————

▼M1

———————

▼B

PRILOG III.

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinica aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E 1603	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6	Pripravak od endo-1,3(4)-beta-glukanaze proizveden od *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) koji ima najmanju aktivnost u: presvučenom obliku: 50 FBG ([1])/g tekućem obliku: 120 FBG/ml	Pilići za tov	—	10 FBG	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačite temperaturu skladištenja, rok valjanosti te stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kg potpune krmne smjese: 15-20 FBG 3. Za korištenje u krmnoj smjesi bogatoj neškrobnim polisaharidima (uglavnom beta-glukani), npr. koja sadrži više od 60 % biljnih sastojaka (kukuruza, boba, pšenice, ječma, soje, riže, uljane repice ili graška)	Bez vremenskog ograničenja

([1]) 1 FBG je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol redukcijskog šećera (ekvivalenti glukoze) od ječmenog beta-glukana u minuti kod pH 5,0 i 30 °C.

▼M2

———————

▼B

PRILOG V.

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinica aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E 1605	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravak od endo-1,4-beta-ksilanaze proizveden od *Aspergillus niger* (CBS 520.94), koji ima najmanju aktivnost u: čvrstom obliku: endo-1,4-beta-ksilanaze: 600 U ([1])/g tekućem obliku: endo-1,4-beta-ksilanaze: 300 U/ml	Pilići za tov	—	300 U	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačite temperaturu skladištenja, rok valjanosti, te stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kg potpune krmne smjese:endo-1,4-beta-ksilanaze: 300-600 U 3. Za korištenje u krmnim smjesama bogatim neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani), npr. koje sadrže više od 50 % pšenice.	Bez vremenskog ograničenja.

([1]) 1 U je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol ksiloze iz brezovog ksilana u minuti kod pH 5,3 i 50 °C.

▼B

PRILOG VI.

EZ br.	Dodatak hrani za životinje	Kemijska formula, opis	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja dopuštena količina	Najveća Dopuštena količina	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
					Jedinica aktivnosti/kg potpune krmne smjese			
Enzimi								
E 1606	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8	Pripravak od endo-1,4-beta-ksilanaze proizvedene od *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) koji ima najmanju aktivnosti u: čvrstom i tekućem obliku: 100 IU ([1])/g ili ml	Pilići za tov	—	10 IU	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa naznačite temperaturu skladištenja, rok valjanosti, te stabilnost pri peletiranju. 2. Preporučena doza po kg potpune krmne smjese: 10 IU 3. Za korištenje u krmnim smjesama bogatim neškrobnim polisaharidima (uglavnom arabinoksilani), npr. koje sadrže više od 40 % pšenice.	Bez vremenskog ograničenja.

([1]) 1 IU je količina enzima koja oslobađa 1 mikromol redukcijskog šećera (ekvivalent ksiloze) iz brezova ksilana u minuti kod pH 4,5 i 30 °C.