394L0039

N:o L 207/20 *EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI* 10.8.94

KOMISSION DIREKTIIVI 94/39/EY,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 1994,

erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 13 päivänä syyskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/74/ETY(1) ja erityisesti sen 6 artiklan a kohdan,

sekä katsoo, että

direktiivissä 93/74/ETY säädetään erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusten luettelon laadinnasta; tässä luettelossa on mainittava tarkka käyttötarkoitus, erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus, tärkeimmät ravitsemukselliset ominaisuudet, ilmoitus merkinnöistä ja tarvittaessa merkintöjä koskevat erityisohjeet,

joitakin ravitsemuksellisia tarkoituksia ei tässä vaiheessa voida sisällyttää käyttötarkoitusten luetteloon lemmikkieläinten ruokien energia-arvoa ja rehujen ravintokuitupitoisuutta yleensä koskevien yhteisön valvontamenetelmien puuttumisen vuoksi; luetteloa olisi täydennettävä heti kun nämä menetelmät on vahvistettu,

laadittua luetteloa voidaan tarvittaessa muuttaa tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että direktiivin 93/74/ETY mukaisia erityisravinnoksi tarkoitettuja rehuja voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos niiden käyttötarkoitukset mainitaan tämän direktiivin liitteessä olevassa B osassa ja jos ne täyttävät mainitussa osassa määritellyt edellytykset.

Niiden on lisäksi huolehdittava siitä, että liitteessä olevan A osan "Yleiset määräykset" määräyksiä noudatetaan.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1995. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.*

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 237, 22.9 1993, s. 23

LIITE

A OSA

Yleiset määräykset

1. Jos B osan 2 sarakkeessa mainitaan tiettyjen ravitsemuksellisten tarkoitusten osalta useita ravitsemuksellisten ominaisuuksien ryhmiä erotettuina sanoilla "ja/tai", valmistaja saa vapaasti käyttää yhtä tai useampaa tärkeimpien ominaisuuksien ryhmää 1 sarakkeessa määritellyn ravitsemuksellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Kunkin vaihtoehdon osalta vastaavat ilmoitukset merkinnöistä mainitaan 4 sarakkeessa.

2. Jäljempänä B osan 2 tai 4 sarakkeessa mainittavien lisäaineryhmien osalta erikoisruokavalioon kuuluvaan rehuun lisättävän ja määriteltyä tärkeää ominaisuutta vastaavan lisäaineen on oltava hyväksytty neuvoston direktiivin 70/524/ETY(1) mukaisesti.

3. Jäljempänä B osan 4 sarakkeessa vaadittavan (vaadittavien) ainesosan (-osien) tai ravintoaineen (-aineiden) lähteen (lähteiden) osalta valmistajan on annettava tarkat tiedot [esimerkiksi ainesosan (-osien) tarkka nimi, eläinlaji tai eläimen osa], joiden avulla on mahdollista arvioida, onko rehu sitä vastaavien tärkeimpien ravitsemuksellisten ominaisuuksien mukaista.

4. Jos myös lisäaineeksi hyväksytyn aineen ilmoittamista vaaditaan B osan 4 sarakkeessa ja jos siihen liittyy ilmaisu "kokonaispitoisuus", ilmoitettavan pitoisuuden on vastattava tapauksen mukaan joko luonnostaan esiintyvää määrää, jos ainetta ei ole lisätty, tai direktiivin 70/524/ETY säännöksistä poiketen luonnostaan esiintyvän ja lisäaineena lisätyn aineen kokonaismäärää.

5. Jäljempänä 4 sarakkeessa vaaditut ilmoitukset, joihin liittyy maininta "jos lisätty", ovat pakollisia, jos ainesosaa tai lisäainetta on käytetty rehussa tai sen määrää on lisätty nimenomaan erityisen ravitsemuksellisen tarkoituksen saavuttamiseksi.

6. Jäljempänä B osan 4 sarakkeen mukaisesti ravinto- ja lisäaineiden osalta annettavat ilmoitukset ovat luonteeltaan määrällisiä.

7. Jäljempänä B osan 5 sarakkeessa ilmoitettu suositeltava käyttöaika käsittää ajan, jonka kuluessa ravitsemuksellinen tarkoitus tavallisesti saavutetaan. Valmistajat voivat ilmoittaa tarkempia käyttöaikoja siinä vahvistetuissa rajoissa.

8. Jos rehun avulla on tarkoitus saavuttaa useita erityisiä ravitsemuksellisia tarkoituksia, on noudatettava kaikkia B osassa kunkin ravitsemuksellisen tarkoituksen osalta annettuja määräyksiä.

9. Erityisravinnoksi tarkoitettujen lisärehujen osalta etiketissä olevissa käyttöohjeissa on annettava päiväannoksen tasapainoisuutta koskevat ohjeet.

(1) EYVL N:o L 270, 14.12.1970, s. 1

B OSA

Käyttötarkoitusten luettelo

Erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus	Tärkeimmät ravitsemukselliset ominaisuudet	Eläinlaji tai -ryhmä	Merkinnöissä ilmoitettavat tiedot	Suositeltava käyttöaika	Muut tiedot
1	2	3	4	5	6
Munuaistoiminnan tukeminen kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä (1)	Alhainen fosforipitoisuus ja alennettu proteiinipitoisuus; proteiinit kuitenkin korkealaatuisia	Koirat ja kissat	— Proteiinin lähde (lähteet) — Kalsium — Fosfori — Kalium — Natrium — Tärkeimpien rasvahappojen pitoisuus (jos lisätty)	Aluksi enintään 6 kuukautta (2)	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä." Käyttöohjeessa on oltava merkintä: "Vettä oltava jatkuvasti saatavilla."
Struviittikivien liuottaminen (3)	Virtsaa happamoivat ominaisuudet, alhainen magnesiumpitoisuus ja alennettu proteiinitoisuus; proteiinit kuitenkin korkealaatuisia	Koirat	— Proteiinin lähde (lähteet) — Kalsium — Fosfori — Natrium — Magnesium — Kalium — Kloridit — Rikki — Virtsaa happamoivat aineet	5–12 viikkoa	Käyttöohjeessa on oltava merkintä: "Vettä oltava jatkuvasti saatavilla." Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."
	Virtsaa happamoivat ominaisuudet ja alhainen magesiumpitoisuus	Kissat	— Kalsium — Fosfori — Natrium — Magnesium — Kalium — Kloridit — Rikki — Tauriinin kokonaispitoisuus — Virtsaa happamoivat aineet		

1	2	3	4	5	6
Struviittikivien uusiutumisen ehkäiseminen([3])	Virtsaa happamoivat ominaisuudet ja kohtalainen magnesiumpitoisuus	Koirat ja kissat	— Kalsium — Fosfori — Natrium — Magnesium — Kalium — Kloridit — Rikki — Virtsaa happamoivat aineet	Enintään 6 kuukautta	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."
Uraattikivien muodostumisen vähentäminen	Alhainen puriini- ja proteiinipitoisuus; proteiinit kuitenkin korkealaatuisia	Koirat ja kissat	Proteiinin lähde (lähteet)	Enintään 6 kuukautta, mutta koko elinajan jatkuva käyttö pysyvissä virtsahapon aineenvaihdunnan häiriöissä	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärien lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."
Oksalaattikivien muodostumisen vähentäminen	Alhainen kalsiumpitoisuus, alhainen D-vitamiinipitoisuus ja virtsaa alkalisoivat ominaisuudet	Koirat ja kissat	— Fosfori — Kalsium — Natrium — Magnesium — Kalium — Kloridit — Rikki — D-vitamiinin kokonaispitoisuus — Hydroksiproliini — Virtsaa alkalisoivat aineet	Enintään 6 kuukautta	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."
Kystiinikivien muodostumisen vähentäminen	Alhainen proteiinipitoisuus, kohtalainen rikkipitoisten aminohappojen pitoisuus ja virtsaa alkalisoivat ominaisuudet	Koirat ja kissat	— Rikkipitoisten aminohappojen kokonaispitoisuus — Natrium — Kalium — Rikki — Virtsaa alkalisoivat aineet	Aluksi enintään yksi vuosi	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä."
Tiettyjen ainesosien ja ravintoaineiden intoleranssien vähentäminen ([4])	— Valikoidut proteiinin lähteet (lähde)	Koirat ja kissat	— Proteiinin lähde (lähteet) — Tärkeimpien rasvahappojen pitoisuus (jos lisätty)	3–8 viikkoa; jos intoleranssin oireet häviävät, tätä rehua voidaan käyttää jatkuvasti	—

1	2	3	4	5	6
	ja/tai — Valikoidut hiilihydraattilähteet (lähde)		— Hiilihydraattilähde (lähteet) — Välttämättömien rasvahappojen pitoisuus (jos lisätty)		
Äkillisten ruuan imeytymishäiriöiden vähentäminen	Nostettu elektrolyyttipitoisuus ja helposti sulavat ainesosat	Koirat ja kissat	— Helposti sulavat valmistusaineet ja niiden mahdollinen käsittely — Natrium — Kalium — Limamaisten aineiden lähde (lähteet) (jos lisätty)	1–2 viikkoa	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkinnät: — "Äkillisen ripulin ja siitä toipumisen aikana." — "Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."
Ruuansulatushäiriöistä aiheutuvien haittojen pienen-tämi nen (5)	Helposti sulavat ainesosat ja alhainen rasvapitoisuus	Koirat ja kissat	Helposti sulavat ainesosat ja niiden mahdollinen käsittely	3–12 viikkoa, mutta koko elinajan jatkuva käyttö kroonisen haiman vajaatoiminnan yhteydessä	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärien lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."
Sydämen toiminnan tukeminen kroonisen sydämen vajaatoiminnan yhteydessä	Alhainen natriumpitoisuus ja nostettu K/Na-suhde	Koirat ja kissat	— Natrium — Kalium — Magnesium	Aluksi enintään 6 kuukautta	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärien lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä."
Glukoosin saannin sääntely *(Diabetes mellitus)*	Nopeasti sulavien hiilihydraattien pitoisuus alhainen	Koirat ja kissat	— Hiilihydraattien lähde (lähteet) — Hiilihydraattien mahdollinen käsittely — Tärkkelys — Sokerin kokonaispitoisuus — Fruktoosi (jos lisätty) — Tärkeimpien rasvahappojen pitoisuus (jos lisätty) — Lyhytketjuisten ja keskipitkien rasvahappojen lähde (lähteet) (jos lisätty)	Aluksi enintään 6 kuukautta	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärien lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä."

1	2	3	4	5	6
Maksan toiminnan tukeminen kroonisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä	— Korkealaatuiset proteiinit, kohtalainen proteiinipitoisuus, alhainen rasvapitoisuus, tärkeimpien rasvahappojen ja helposti sulavien hiilihydraattien pitoisuus korkea	Koirat	— Proteiinin lähde (lähteet) — Tärkeimpien rasvahappojen pitoisuus — Helposti sulavat hiilihydraatit ja niiden mahdollinen käsittely — Natrium — Kuparin kokonaispitoisuus	Aluksi 6 kuukautta	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä"
	— Korkealaatuiset proteiinit, kohtalainen proteiini- ja rasvapitoisuus ja tärkeimpien rasvahappojen pitoisuus korkea	Kissat	— Proteiinin lähde (lähteet) — Tärkeimpien rasvahappojen pitoisuus — Natrium — Kuparin kokonaispitoisuus		
Rasva-aineenvaihdunnan sääntely veren runsasrasvaisuuden yhteydessä	Alhainen rasvapitoisuus ja korkea tärkeimpien rasvahappojen pitoisuus	Koirat ja kissat	— Tärkeimpien rasvahappojen pitoisuus — n-3-rasvahappojen pitoisuus (jos lisätty)	Aluksi enintään 2 kuukautta	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä".
Kuparin maksaan kertymisen vähentäminen	Alhainen kuparipitoisuus	Koirat	Kuparin kokonaispitoisuus	Aluksi enintään 6 kuukautta	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä."
Ihon toiminnan tukeminen ihotautien ja liiallisen karvanlähdön yhteydessä	Tärkeimpien rasvahappojen pitoisuus korkea	Koirat ja kissat	Välttämättömien rasvahappojen pitoisuus	Enintään 2 kuukautta	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."
Maitokuumeen vaaran vähentäminen	— Alhainen kalsiumpitoisuus	Lypsylehmät	— Kalsium — Fosfori — Magnesium	1–4 viikkoa ennen vasikoimista	Käyttöohjeessa on oltava maininta: "Käyttö lopetettava vasikoimisen jälkeen."

— 1	2	3	4	5	6
	ja/tai — Alhainen kationi/anioni-suhde		— Kalsium — Fosfori — Natrium — Kalium — Kloridit — Rikki		—
Ketoosin vaaran vähentäminen (6) (7)	Glukogeenisiä energianlähteitä sisältävät ainesosat	Lypsylehmät ja uuhet	— Glukogeenisiä energianlähteitä sisältävät ainesosat — Propaani-1,2-dioli (jos lisätty glukoosin esiasteeksi) — Glyseroli (jos lisätty glukoosin esiasteeksi)	3-6 viikkoa vasikoimisen jälkeen (8) 6 viikon ajan ennen karitsoimista ja 3 viikkoa karitsoimisen jälkeen (9)	—
Kouristusten vaaran vähentäminen (magnesiumin puute)	Korkea magnesiumpitoisuus, helposti käytettäviä hiilihydraatteja, kohtalainen proteiinipitoisuus ja alhainen kaliumpitoisuus	Märehtijät	— Tärkkelys — Sokerin kokonaispitoisuus — Magnesium — Natrium — Kalium	3-10 viikkoa ruohon nopean kasvun aikana	Käyttöohjeessa on annettava tietoja tasapainoisesta päiväannoksesta, mukaan lukien kuitulähteet ja helposti muuntuvan energian lähteet Lampaiden rehujen osalta pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Erityisesti imettäville uuhille."
Asidoosin vaaran vähentäminen	Helposti fermentoituvien hiilihydraattien pitoisuus alhainen ja puskurointikyky korkea	Märehtijät	— Tärkkelys — Sokerin kokonaispitoisuus	Enintään 2 kuukautta (10)	Käyttöohjeessa on annettava tietoja tasapainoisesta päiväannoksesta, mukaan lukien kuitulähteet ja helposti fermentoituvien hiilihydraattien lähteet Lypsylehmien rehujen osalta pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Erityisesti korkeatuottoisille lehmille."

1	2	3	4	5	6
					Lihotettaville märehtijöille tarkoitettujen rehujen osalta pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Erityisesti tehoruokittaville ... (11)."
Elektrolyytti- ja vesitasapainon vakauttaminen	Ensisijaisesti elektrolyyttejä ja helposti imeytyviä hiilihydraatteja	Vasikat Porsaat Karitsat Kilit Varsat	— Hiilihydraattien lähde (lähteet) — Natrium — Kalium — Kloridit	1–7 päivää (1–3 päivää, jos käytetään yksinomaisena rehuna)	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkinnät: — "Ruuansulatushäiriöiden (ripulin) ehkäisemiseksi, niiden aikana ja niiden jälkeen." — "Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."
Virtsakivien vaaran vähentäminen	Alhainen fosfori- ja magnesiumpitoisuus, virtsaa happamoivat ominaisuudet	Märehtijät	— Kalsium — Fosfori — Natrium — Magnesium — Kalium — Kloridit — Rikki — Virtsaa happamoivat aineet	Enintään 6 viikkoa	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Erityisesti tehoruokittaville nuorille eläimille." Käyttöohjeessa on oltava merkintä: "Vettä oltava jatkuvasti saatavilla."
Stressireaktioiden lieventäminen	— Korkea magnesiumpitoisuus ja/tai — Helposti sulavat ainesosat	Siat	Magnesium — Helposti sulavat ainesosat ja niiden mahdollinen käsittely — n-3-rasvahappojen pitoisuus (jos lisätty)	1–7 päivää	Määriteltävä tarkasti tilanteet, joissa tämän rehun käyttö on aiheellista.
Fysiologisen ruuansulatuksen vakauttaminen	— Alhainen puskurointiky ja helposti sulavat ainesosat	Porsaat	— Helposti sulavat ainesosat ja niiden mahdollinen käsittely — Puskurointikyky — Ruuansulatusnesteen erityistä vähentävien aineiden lähde (lähteet) (jos lisätty) — Limamaisten aineiden lähde (lähteet) (jos lisätty)	2–4 viikkoa	Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Ruuansulatushäiriöidenehkäisemiseksi, niiden aikana ja niiden jälkeen."

1	2	3	4	5	6
	— Helposti sulavat ainesosat	Siat	— Helposti sulavat ainesosat ja niiden mahdollinen käsittely — Ruuansulatusnesteiden eritystä vähentävien aineiden lähde (lähteet) (jos lisätty) Limamaisten aineiden lähde (lähteet) (jos lisätty)		
Ummetusvaaran vähentäminen	Suoliston toimintaa kiihdyttävät ainesosat	Emakot	Suoliston toimintaa kiihdyttävät ainesosat	10–14 päivää ennen porsimista ja 10–14 päivää sen jälkeen	—
Rasvamaksataudin vaaran korjaaminen	Alhainen energiasisältö ja korkea muuntokelpoisen energian osuus, joka on peräisin runsaasti monityydyttymättömiä rasvahappoja sisältävistä rasvoista	Munivat kanat	— Energiasisältö (ETY-menetelmän mukaan laskettuna) — Rasvoista peräisin olevan muuntokelpoisen energian prosenttiosuus — Monityydyttymättömien rasvahappojen pitoisuus	Enintään 12 viikkoa	—
Imeytymishäiriöistä aiheutuvien haittojen korjaaminen	Alhainen tyydyttyneiden rasvahappojen pitoisuus ja korkea rasvaliukoisten vitamiinien pitoisuus	Siipikarja, lukuun ottamatta hanhia ja kyyhkysiä	— Tyydyttyneiden rasvahappojen prosenttiosuus rasvahappojen kokonaispitoisuudesta — A-vitamiinin kokonaispitoisuus — D-vitamiinin kokonaispitoisuus — E-vitamiinin kokonaispitoisuus — K-vitamiinin kokonaispitoisuus	2 viikon ajan kuoriutumisen jälkeen	—
Kroonisista ohutsuolen ruuansulatushäiriöistä aiheutuvien haittojen korjaaminen	Helposti sulavat hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat	Hevoseläimet	Helposti sulavien hiilihydraattien, proteiinien ja rasvojen lähteinä olevat ainesosat	Enintään 3 kuukautta	Määriteltävä tarkasti tilanteet, joissa tämän rehun käyttö on aiheellista. Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."
Paksusuolen ruuansulatushäiriöiden vaaran vähentäminen	Korkea kuitupitoisuus, mutta helposti sulavat ainesosat	Hevoseläimet	Helposti sulavat ainesosat ja niiden mahdollinen käsittely	1–2 viikkoa	Määriteltävä tarkasti tilanteet, joissa tämän rehun käyttö on aiheellista. Pakkauksessa, tölkissä tai etiketissä on oltava merkintä: "Suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä."

1	2	3	4	5	6
Stressireaktioiden lieventäminen	Helposti sulavat ainesosat ja korkea magnesiumpitoisuus	Hevoseläimet	— Magnesium — Helposti sulavat ainesosat ja niiden mahdollinen käsittely	2–4 viikkoa	Määriteltävä tarkasti tilanteet, joissa tämän rehun käyttö on aiheellista.
Voimakkaan hikoilun yhteydessä tapahtuvan elekrolyyttihäviön korvaaminen	Ensisijaisesti elektrolyytit ja helposti imeytyvät hiilihydraatit	Hevoseläimet	— Natrium — Kalium — Kloridit — Glukoosi	1–2 päivää	Käyttöohjeessa on oltava merkintä: "Vettä oltava jatkuvasti saatavilla."

(1) Valmistaja voi tarvittaessa suosittaa tuotteen käyttöä myös tilapäisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä.
(2) Jos rehua suositetaan käytettäväksi tilapäisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä, suositeltavan käyttöajan on oltava 2–4 viikkoa.
(3) Kissanruokien osalta erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta voidaan täydentää maininnalla "Alempien virtsateiden infektioihin" tai "Kissan virtsakivitautiin (FUS)"
(4) Erityisen intoleranssin hoitoon tarkoitettujen rehujen osalta tämä voidaan ilmoittaa ilmaisun "tietyt ainesosat ja ravintoaineet "asemesta.
(5) Valmistaja voi täydentää erityistä ravitsemuksellista tarkoitusta maininnalla "Haiman avoerityksen vajaatoimintaan".
(6) Ilmaisu "ketoosi" voidaan korvata ilmaisulla "asetonitauti".
(7) Valmistaja voi suosittaa rehun käyttöä myös ketoosin uusiutuessa.
(8) Lypsylehmille tarkoitettujen rehujen osalta.
(9) Uuhille tarkoitettujen rehujen osalta.
(10) Lypsylehmille tarkoitettujen rehujen osalta: "Enintään 2 kuukauden ajan maidonerityksen alkamisesta lukien."
(11) Kyseinen märehtijäryhmä on täsmennettävä.