REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2025/455 DA COMISSÃO

de 7 de março de 2025

que concede uma autorização da União para o produto biocida único «SatPax® 70/30 IPA», em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas ([1]), nomeadamente o artigo 44.º, n.º 5, primeiro parágrafo,

Considerando o seguinte:

(1) Em 13 de dezembro de 2021, a empresa CSI-Ireland apresentou à Agência Europeia dos Produtos Químicos («Agência»), em conformidade com o artigo 43.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 528/2012, um pedido de autorização da União para um produto biocida único do tipo de produtos 2, tal como descrito no anexo V do referido regulamento, denominado «SatPax® 70/30 IPA», fornecendo uma confirmação escrita de que a autoridade competente da Finlândia tinha concordado em avaliar o pedido. O pedido foi registado com o número de processo BC-UG072043-42 no Registo de Produtos Biocidas.

(2) O «SatPax® 70/30 IPA» contém propan-2-ol como substância ativa, o qual está incluído na lista da União de substâncias ativas aprovadas referida no artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 528/2012 para o tipo de produtos 2.

(3) Em 5 de janeiro de 2024, a autoridade competente de avaliação apresentou à Agência, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 528/2012, um relatório de avaliação e as conclusões da sua avaliação.

(4) Em 27 de junho de 2024, a Agência apresentou à Comissão o seu parecer ([2]), o projeto de resumo das características do produto biocida («RCP») do «SatPax® 70/30 IPA» e o relatório de avaliação final sobre o produto biocida único, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 528/2012.

(5) O parecer conclui que o «SatPax® 70/30 IPA» é um produto biocida único na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea r), do Regulamento (UE) n.º 528/2012, que é elegível para autorização da União nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do referido regulamento e que, sob reserva da conformidade com o projeto de RCP, satisfaz as condições estabelecidas no artigo 19.º, n.º 1, do referido regulamento.

(6) Em 15 de julho de 2024, a Agência transmitiu à Comissão o projeto de RCP em todas as línguas oficiais da União, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 528/2012.

(7) A Comissão concorda com o parecer da Agência e considera, por conseguinte, adequado conceder uma autorização da União para o produto biocida único «SatPax® 70/30 IPA».

(8) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos Produtos Biocidas,

([1]) JO L 167 de 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Parecer da ECHA, de 30 de maio de 2024, sobre a autorização da União do «SatPax® 70/30 IPA» (ECHA/BPC/432/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

É concedida uma autorização da União, com o número de autorização EU-0032869-0000, à empresa CSI-Ireland para a disponibilização no mercado e a utilização do produto biocida único «SatPax® 70/30 IPA», em conformidade com o resumo das características do produto biocida que consta do anexo.

A autorização da União é válida de 30 de março de 2025 a 28 de fevereiro de 2035.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 7 de março de 2025.

Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

SatPax® 70/30 IPA

Tipo(s) de produto

PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais

Número de autorização: EU-0032869-0000

Número da decisão de autorização R4BP: EU-0032869-0000

CAPÍTULO 1. **INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA**

1.1. **Nome(s) comercial(ais) do produto**

Nome(s) comercial(ais) do produto	SatPax® 70/30 IPA SatPax® Choice® 500 Sterile SatPax® Choice® 500 SatPax® 550 Sterile SatPax® 550 SatPax® 550 Low Endotoxin Sterile SatPax® 550 Low Endotoxin SatPax® Choice® 600 Sterile SatPax® Choice® 600 SatPax® 670 Sterile SatPax® 670 SatPax® 670A Sterile SatPax® 670A SatPax® 670-R Sterile SatPax® 670-R SatPax® 3000 Sterile SatPax® 3000 SatPax® Choice® 700 Sterile SatPax® Choice® 700 SatPax® Choice® 900 Sterile SatPax® Choice® 900 SatPax® 1000 Sterile SatPax® 1000 SatPax® S1200 Sterile SatPax® S1200 SatPax® Choice® SuperSorb Sterile SatPax® Choice® SuperSorb SatPax® MicroSeal SuperSorb® Sterile SatPax® MicroSeal SuperSorb® SatPax® Microseal®-VP Sterile SatPax® Microseal®-VP SatPax® Microseal®-VP Low Endotoxin Sterile SatPax® MicroSeal®-VP Low Endotoxin SatPax® ValuSeal-HA® Sterile SatPax® ValuSeal-HA® SatPax® SPSE Sterile SatPax® SPSE SatPax® SPLWSE Sterile SatPax® SPLWSE SatPax® SPSWSE Sterile SatPax® SPSWSE SatPax® ValuSeal® IonX® Sterile SatPax® ValuSeal® IonX®

1.2. **Titular da autorização**

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	CSI-Ireland
	Endereço	Block C Ardilaun Court 112-114 St. Stephen's Green D02 TD28 Dublin IE
Número de autorização	EU-0032869-0000	
Número da decisão de autorização R4BP	EU-0032869-0000	
Data da autorização	30 de março de 2025	
Data de caducidade da autorização	28 de fevereiro de 2035	

1.3. **Fabricante(s) do produto**

Nome do fabricante	Berkshire International Ltd
Endereço do fabricante	Unit A, The Apex, Farrier Close NR18 0WF Wymondham Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Berkshire International Ltd site 1Techtex, Units 7 & 8, Rhodes Business Park M24 4NE Middleton Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte Berkshire International Ltd site 2 Berkshire Corporation, 6509 Franz Warner Parkway NC 27377 Whitsett Estados Unidos Berkshire International Ltd site 3 Berkshire International Ltd. Unit A , The Apex, Farrier Close NR18 0WF Wymondham Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

1.4. **Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)**

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	Ineos Solvents Germany GmbH
Endereço do fabricante	Römerstraße 733 47443 Moers Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Ineos Solvents Germany GmbH site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Germany Ineos Solvents Germany GmbH site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Alemanha

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	Exxon Mobil Chemical Europe
Endereço do fabricante	Hermeslaan 2 1831 Machelen Bélgica
Localização das instalações de fabrico	Exxon Mobil Chemical Europe site 1 Exxon Mobil Chemical Europe site 1 Exxon Mobil Chemical Plant, 4999 Scenic Highway Louisiana 70897 Baton Rouge United States (the) Exxon Mobil Chemical Plant, 4999 Scenic Highway Louisiana 70897 Baton Rouge Estados Unidos

CAPÍTULO 2. **COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO**

2.1. **Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol		substância ativa	67-63-0	200-661-7	64,7 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação**

Toalhete pronto a utilizar (RTU) pré-saturado com uma formulação líquida (AL)

CAPÍTULO 3. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA**

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar os vapores. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280: Usar proteção ocular/proteção facial. P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo de acordo com todos os regulamentos locais, nacionais e internacionais.

CAPÍTULO 4. **UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)**

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1

Desinfeção de áreas menores de superfícies duras por limpeza em salas limpas e em semelhantes áreas controladas em ambientes industriais e de produção (p. ex.: bancadas de trabalho numa sala limpa)

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: sem dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: todas Nome científico: sem dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: todas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de áreas menores de superfícies duras por limpeza em salas limpas e em semelhantes áreas controladas em ambientes industriais e de produção (p. ex.: bancadas de trabalho numa sala limpa)
Método(s) de aplicação	Método: limpeza Descrição detalhada: Limpeza. Aplicação direta em superfícies com um toalhete pré-saturado.
Frequência de aplicação e dosagem	Frequência de aplicação: 30 – 130 ml/m^2 Número e calendário da aplicação: Produto pronto a utilizar. Utilizar toalhetes suficientes para manter a superfície húmida durante um tempo de contacto de 1 minuto. Cada toalhete contém 3,0 – 56,3 ml de solução de álcool isopropílico:água de 70:30 v/v% (2,1 – 39,4 ml ou 1,6 a 30,9 g de substância ativa). A taxa de aplicação depende do tipo de limpeza (ver abaixo). 1. celulose 55% / poliéster 45% ml de líquido formulado/toalhete: 9 - 18 toalhetes para manter 0,5 m^2 húmidos: 2 ml de líquido formulado/toalhete: 6 - 9 toalhetes para manter 0,5 m^2 húmidos: 3 ml de líquido formulado/toalhete: 4,5 - 6 toalhetes para manter 0,5 m^2 húmidos: 4 ml de líquido formulado/toalhete: 4 - 4,5 toalhetes para manter 0,5 m^2 húmidos: 5

	ml de líquido formulado/toalhete: 3 - 4 toalhetes para manter 0,5 m² húmidos: 6 2. celulose 60% / poliéster 40% ml de líquido formulado/toalhete: 9 - 15 toalhetes para manter 0,5 m² húmidos: 2 ml de líquido formulado/toalhete: 5,75 - 9 toalhetes para manter 0,5 m² húmidos: 3 ml de líquido formulado/toalhete: 4,5 - 5,75 toalhetes para manter 0,5 m² húmidos: 4 ml de líquido formulado/toalhete: 3,75 - 4,5 toalhetes para manter 0,5 m² húmidos: 5 ml de líquido formulado/toalhete: 3 - 3,75 toalhetes para manter 0,5 m² húmidos: 6 ml de líquido formulado/toalhete: 2 - 3 toalhetes para manter 0,5 m² húmidos: 7 3. 100% polipropileno ml de líquido formulado/toalhete: 7,5 - 15 toalhetes para manter 0,5 m² húmidos: 2 ml de líquido formulado/toalhete: 5 - 7,5 toalhetes para manter 0,5 m² húmidos: 3 ml de líquido formulado/toalhete: 3,5 - 5 toalhetes para manter 0,5 m² húmidos: 4 4. 100% poliéster ml de líquido formulado/toalhete: 16 - 56 toalhetes para manter 0,5 m² húmidos: 1 ml de líquido formulado/toalhete: 8 - 16 toalhetes para manter 0,5 m² húmidos: 2 ml de líquido formulado/toalhete: 7 - 8 toalhetes para manter 0,5 m² húmidos: 3 Número normal de aplicações por dia: 10
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	**Toalhetes pré-saturados – celulose 55% / poliéster 45%** Vasilha/bolsas de recarga 60, 75, 100, 125 toalhetes Tamanho do toalhete (cm): 13 × 20, 15 × 23, 30 × 30 Material do recipiente: HDPE (polietileno de alta densidade) Material da tampa: PP (polipropileno) Bolsa 25, 30, 50, 75 ou 100 toalhetes Tamanho do toalhete (cm): 15 × 23, 18 × 20, 23 × 23, 23 × 28, 30 × 30 Material da camada exterior: PET (politereftalato de etileno) Material da camada interior: PE ou LLDPE (polietileno ou polietileno linear de baixa densidade)

	Toalhetes pré-saturados – celulose 60% / poliéster 40% Vasilha/bolsa de recarga 75, 100, 125 u 150 toalhetes Tamanho do toalhete (cm): 13 × 20, 15 × 23, 30 × 30 Material do recipiente: HDPE Material da tampa: PP Bolsa 30, 75, 90 u 100 toalhetes Tamanho do toalhete (cm): 15×20, 18 × 20, 23 × 23, 23 × 28, 30 × 30 Material da camada exterior: PET Material da camada interior: Polietileno ou polietileno linear de baixa densidade **Toalhetes pré-saturados – 100% polipropileno** Vasilha/bolsa de recarga 50, 75, 100, 125 ou 150 toalhetes Tamanho do toalhete (cm): 15 × 23, 23 × 30 Material do recipiente: HDPE Material da tampa: PP Bolsa 50, 75, 100 u 125 toalhetes Tamanho do toalhete (cm): 18 × 28, 23 × 28, 28 × 36 Material da camada exterior: PET Material da camada interior: Polietileno ou polietileno linear de baixa densidade **Toalhetes pré-saturados – 100% poliéster** Bolsa 20, 25, 30, 50, 75, 100 toalhetes Tamanho do toalhete (cm): 15 × 23, 18 × 20, 23 × 23, 30 × 30 Material da camada exterior: PET Material da camada interior: Polietileno ou polietileno linear de baixa densidade

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

Utilização à temperatura ambiente.

Utilizar apenas em superfícies limpas.

Retirar um toalhete da embalagem. Fechar a embalagem.

Dobrar o toalhete em quatro e redobre conforme necessário para utilizar cada superfície do toalhete.

Aplicar o toalhete pré-saturado diretamente na superfície a desinfetar.

Certifique-se de que molha a totalidade da superfície.

Não será necessária qualquer limpeza adicional.

Permitir o tempo de contacto de 1 minuto para bactérias e leveduras.

Utilizar o toalhete uma única vez.

Eliminar imediatamente o toalhete num recipiente fechado após utilização do mesmo.

Não misturar com outros produtos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Ver secção 5.2

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Ver secção 5.3

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Ver secção 5.4

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Ver secção 5.5

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2

Desinfeção de grandes áreas de superfície dura utilizando toalhetes e uma esfregona em salas limpas e em semelhantes áreas controladas em ambientes industriais e de produção (p. ex.: pavimentos numa sala limpa)

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: sem dados Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: todas Nome científico: sem dados Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: todas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfeção de grandes áreas de superfície dura utilizando toalhetes e uma esfregona em salas limpas e em semelhantes áreas controladas em ambientes industriais e de produção (p. ex.: pavimentos numa sala limpa)
Método(s) de aplicação	Método: esfregar com mopa Descrição detalhada:esfregar com mopa. Fixar o toalhete pré-saturado numa esfregona do chão para aplicação em superfícies
Frequência de aplicação e dosagem	Frequência de aplicação: 17 ml/m^2 Número e calendário da aplicação: Produto pronto a utilizar. Utilizar toalhete suficientes para manter uma superfície húmida por um tempo de contacto de 1 minuto. Cada toalhete para o chão contém 22,0 a 24,7 ml de solução de álcool isopropílico:água de 70:30 v/v% (15,4 a 17,3 ml ou 12,4 a 13,9 g de substância ativa).

	ml de líquido formulado/toalhete: 25 toalhetes para manter 25 m² húmidos:17 ml de líquido formulado/toalhete: 22 toalhetes para manter 25 m² húmidos: 19 Número normal de aplicações por dia: 1
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	**Toalhetes pré-saturados – celulose 55% / poliéster 45%** Bolsa 25, 30, 50, 75 toalhetes Tamanho do toalhete (cm): 23 × 58 Saturação do produto: 60% Material da camada exterior: PET Material da camada interior: Polietileno ou polietileno linear de baixa densidade

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

Utilização à temperatura ambiente.

Utilizar apenas em superfícies limpas.

Remover o(s) toalhete(s) da embalagem. Fechar a embalagem.

Fixar 4 camadas na cabeça da esfregona e redobrar ou girar os toalhetes conforme necessário para manter uma superfície húmida por um tempo de contacto de 1 minuto.

Aplicar o toalhete diretamente na superfície a desinfetar.

Utilizar toalhetes suficientes para manter a superfície húmida durante um tempo de contacto de 1 minuto.

Não será necessária qualquer limpeza adicional.

Permitir o tempo de contacto de 1 minuto para bactérias e leveduras.

Utilizar o toalhete uma única vez.

Eliminar imediatamente o toalhete num recipiente fechado após utilização do mesmo.

Não misturar com outros produtos.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Ver secção 5.2

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

Ver secção 5.3

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

Ver secção 5.4

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Ver secção 5.5

CAPÍTULO 5. **ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO**([1])

5.1. **Instruções de utilização**

Ver secções 4.1.1 e 4.2.1

5.2. **Medidas de redução do risco**

Evitar o contacto com os olhos.

Assegurar que a aplicação é realizada em áreas com uma taxa de ventilação mínima de 20 renovações de ar/hora.

Usar luvas de proteção resistentes a produtos químicos que cumpram os requisitos da Norma Europeia EN 374 ou equivalente durante a fase de manuseamento do produto (o material das luvas deve ser especificado pelo titular da autorização na informação do produto).

Esta indicação não prejudica a aplicação pelas entidades patronais da Diretiva 98/24/CE do Conselho e outra legislação da União Europeia na área da saúde e segurança no trabalho.

Ver secção 6 para obter informações sobre a norma EN e a Diretiva do Conselho.

Manter no recipiente original, bem fechado quando não estiver em utilização. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos. Não reutilize o recipiente.

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Instruções para primeiros socorros

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.Lavar a pele com água. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. Dar algo para beber, se a pessoa exposta conseguir engolir. NÃO provocar o vómito. Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Medidas de emergência

Informar as autoridades competentes se o produto tiver provocado poluição ambiental (esgotos, cursos de água, solo ou ar).

Pequenos derrames:

Aspirar ou varrer o material e colocá-lo num recipiente de resíduos designado e rotulado. Proceda à eliminação através de uma entidade licenciada para a eliminação de resíduos

Grandes derrames:

Se não colocar risco, eliminar o derrame. Deslocar os recipientes para fora da área do derrame. Utilizar ferramentas anti-faíscas e equipamento à prova de explosões. Aproximar-se da libertação contra o vento. Impedir a entrada nos esgotos, solo, cursos de água, caves ou áreas confinadas. Conter e recolher o derrame com material absorvente e não combustível, p. ex., areia, terra, vermiculita ou terra diatomácea, e colocar num recipiente para eliminação de acordo com os regulamentos locais. Proceda à eliminação através de uma entidade licenciada para a eliminação de resíduos. O material absorvente contaminado pode colocar o mesmo perigo que o produto derramado.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

A geração de resíduos deve ser evitada ou minimizada sempre que possível. A eliminação deste produto deve cumprir os requisitos da legislação de eliminação de resíduos e de proteção ambiental e quaisquer requisitos das autoridades locais e regionais. Elimine os produtos excedentários e não recicláveis através de uma empresa licenciada para a eliminação de resíduos. Os resíduos não devem se eliminados através dos esgotos. Não eliminar os toalhetes deitando-os para a sanita. Não macerar.

Eliminação da embalagem:

A geração de resíduos deve ser evitada ou minimizada sempre que possível. Os resíduos de embalagens devem ser reciclados. A incineração ou a deposição em aterro só devem ser consideradas quando a reciclagem não for viável. Este material e o respetivo recipiente devem ser eliminados de forma segura. Recipientes vazios podem reter algum resíduo do produto. O álcool residual deve ser esvaziado antes da eliminação do recipiente.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado no recipiente original.

Manter o recipiente bem fechado.

Armazenar a uma temperatura não superior a 40 °C. Proteger do gelo.

Armazenar protegido da luz solar direta.

Prazo de validade: 2 anos

CAPÍTULO 6. **OUTRAS INFORMAÇÕES**

O produto contém toalhetes de quatro tipos de material impregnados com solução de IPA:água (64,7:35,3% p/p). Os materiais são celulose/poliéster (55%/45%), celulose/poliéster (60%/40%), polipropileno (100%) e poliéster (100%). Os tamanhos dos toalhetes variam entre 13 × 20 cm e 23 × 58 cm. Nas secções 4.1 e 4.2, sob o título "Tamanho e material das embalagens", são incluídas informações mais pormenorizadas sobre os tamanhos dos toalhetes.

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,28 mg/m^3 para a substância ativa propano-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos para este produto.

Títulos completos das normas EN e legislação mencionadas em secção 5.2:

EN 374 – Luvas de proteção contra químicos perigosos e microrganismos.

Diretiva 98/24/CE do Conselho, de 7 de abril de 1998, relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho (décima-quarta diretiva especial na aceção do n.º 1 do artigo 16.º da Diretiva 89/391/CEE).

Relativamente à nota «Categoria(a) de utilizadores»: Profissionais (incluindo utilizadores industriais) significa profissionais formados, se exigido pela legislação nacional.

(1) As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.