Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
C serija

C/2025/6722

2025 12 17

Geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos patvirtinto standartinio pakeitimo paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 [1] 5 straipsnio 4 dalį

(C/2025/6722)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Volailles de Janzé“

ES Nr.: PGI-FR-0168-AM01 – 2025 10 2

1. **Produkto pavadinimas**

„Volailles de Janzé“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☐ Saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

☒ Saugoma geografinė nuoroda (SGN)

☐ Geografinė nuoroda (GN)

3. **Sektorius**

☒ Žemės ūkio produktai

☐ Vynai

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Šalis, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Prancūzija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Žemės ūkio ir apsirūpinimo maistu savarankiškumo ministerija

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

SGN „Volailles de Janzé“ pakeitimo paraiška nesusijusi nė su vienu iš trijų Sąjungos lygmens pakeitimo atvejų; konkrečiai, ji nesusijusi su:

a) pakeitimu, kuriuo keičiamas saugomos geografinės nuorodos pavadinimas;

b) pakeitimu, dėl kurio kyla rizika, kad bus panaikintas ryšys su geografine vietove;

c) pakeitimu, dėl kurio nustatomi papildomi prekybos produktu apribojimai.

Todėl Prancūzijos valdžios institucijos mano, kad prašomas pakeitimas traktuotinas kaip standartinis.

7. **Patvirtinto standartinio pakeitimo (-ų) aprašymas**

1. *Valstybės narės kompetentinga institucija*

Laikantis Reglamento (ES) 2024/1143 pridėtas skirsnis „Atsakinga valstybės narės institucija“, kuriame pateikti Nacionalinio kilmės ir kokybės instituto (*Institut national de l'origine et de la qualité* – INAO) kontaktiniai duomenys.

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

Bendrajam dokumentui šis pakeitimas įtakos neturi.

2. *Pareiškėjų grupė*

Atnaujintas Žanzė vištienos asociacijos (*Association du Poulet de Janzé*), vienijančios šios SKVN veiklos vykdytojus, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.

Bendrajam dokumentui šis pakeitimas įtakos neturi.

3. *Produkto rūšis*

Iš produkto specifikacijos išbrauktas skirsnis, susijęs su produkto, kuris anksčiau buvo apibrėžiamas pagal jo klasę, tipu.

Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

4. *Produkto aprašymas*

Specifikacijos pakeitimu numatoma galimybė auginti šių papildomų rūšių SGN žymimus produktus:

— juoduosius viščiukus,

— geltonuosius kaplūnus,

— perlinių vištų kaplūnus.

Juodasis viščiukas ir geltonasis kaplūnas įtraukti tik siekiant nurodyti, kokias veisles leidžiamas žymėti SGN. Tačiau juodasis viščiukas priskirtas kategorijai „Viščiukai“, o geltonasis kaplūnas – kategorijai „Kaplūnai“, kurios jau buvo paminėtos bendrajame dokumente. Šiam bendrojo dokumento punktui tokių produktų įtraukimas į specifikaciją įtakos neturi. Į bendrąjį dokumentą įtrauktas tik perlinės vištos kaplūnas.

Skirsnis papildomas kiekvienos rūšies fenotipo aprašymu ir visoms rūšims bendru juslinių savybių aprašymu.

Prie leidžiamų prekybos metodų priskirtas gilus paukštienos užšaldymas.

Leidžiama pjaustyti į gabalus visų specifikacijoje nurodytų rūšių produktus. Pateikiamos produkto gabalų savybės. Jie gali būti išpjaustomi iš nedidelių trūkumų turinčių skerdenų, tačiau atrinkti gabalai turi atitikti A klasės pateikimo kriterijus, o skerdenos, iš kurios išpjaustyti gabalai, mažiausias svoris negali būti mažesnis nei 90 proc. nustatyto skerdenos, kuri parduodama visa, svorio.

Produkto specifikacijos reikalavimai imami taikyti ir subproduktams. Šie subproduktai yra kepenys, skilvis ir širdis.

Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

5. *Geografinė vietovė*

Geografinės vietovės ribos nekeičiamos. Patikimumo sumetimais atlikti tik redakciniai pataisymai: geografinė vietovė apibrėžta pateikiant komunų sąrašą, kuriame nurodyta ir visa vieno departamento (Ilio ir Vileno) teritorija.

Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

6. *Įrodymai, kad produktas yra kilęs iš geografinės vietovės*

Atnaujinti ir suvestinėje lentelėje pateikti atsekamumo įrodymai. Išbrauktas naminių paukščių žiedavimas.

Bendrajam dokumentui šis pakeitimas įtakos neturi.

7. *Auginimo būdo aprašymas*

5.1 skirsnis „Naudojamos veislės ir sukryžmintos veislės“

Šiame skirsnyje pateikiami kiekvienos rūšies fenotipai. Veislės ir sukryžmintos veislės yra pripažintos atspariomis, lėtai augančiomis veislėmis.

5.2 skirsnis „Auginimo ir priežiūros būdas“

Nurodomos didžiausio paukščių tankumo ir skaičiaus vienoje paukštidėje, mažiausio aptvaro ploto vienam paukščiui vertės, taip pat didžiausias išleidimo į aptvarą amžius. Kaplūnų ir perlinių vištų kaplūnų tankumas paukštidėse ir aptvaruose auginimo laikotarpiu mažėja. Šie patikslinimai buvo pateikti atsižvelgiant į registruojant SGN buvusią specifikaciją.

Pateikiamos didžiausio paukščių tankumo ir paukščių skaičiaus vienoje paukštidėje, atsižvelgiant į amžių, mažiausio aptvaro ploto vienam paukščiui vertės, taip pat didžiausias išleidimo į aptvarą amžius ir mažiausias skerdimo amžius. Įterpiamos perlinių vištų kaplūnams taikomos atitinkamos vertės, pakeičiamos kalakutams taikomos vertės. Šie patikslinimai buvo pateikti atsižvelgiant po SGN registravimo buvusią specifikaciją.

5.3 skirsnis „Paukštidžių charakteristikos“

Išsamiai nusakomos paukštidžių ir jų įrangos charakteristikos, taip pat nurodant jų plotą. Nustatoma prievolė paukštidėse įrengti laktas.

5.5 skirsnis „Aptvarų savybės“

Aprašomas aptvaras, kuriame naminiai paukščiai gali ganytis. Didžioji jo dalis turi būti apaugusi pieva ir pavėsyje. Pabrėžiama gyvatvorių svarba: reikalaujama, kad kiekvienas aptvaras būtų aptvertas ne trumpesne kaip 120 m gyvatvore, tačiau šį reikalavimą galima išpildyti ir jei kas 10 m gyvatvorės aptvaro riba bus užsodinama keturiais pavieniais medžiais.

5.5 skirsnis „Lesalai“

Įterpiamas leidžiamų žaliavų kategorijų sąrašas.

Patikslinama, kokios turi būti javų grūdų dalys įvairiais auginimo etapais ir koks didžiausias leistinas riebalų kiekis lesaluose. Įtraukiama prievolė kaplūnams ir perlinių vištų kaplūnams duoti skysto nenugriebto pieno.

5.6 skirsnis „Skerdimo amžius“

Dabar nustatytas ne tik mažiausias skerdimo amžius, bet ir didžiausias atstumas nuo ūkio iki skerdyklos. Atvežti į skerdyklą paukščiai turi pailsėti ne trumpiau kaip 30 minučių.

5.7 skirsnis „Skerdimas. Išpjaustymas. Skerdenų, gabalų ir subproduktų pakavimas. Gilus užšaldymas“

Kiekvienai rūšiai nustatytas mažiausias išdarinėtų skerdenų ir, jei leidžiama, iš dalies išdarinėtų skerdenų svoris.

Įterpiamos kelios nuostatos, kuriomis reglamentuojamas skerdenų išpjaustymas po skerdimo.

Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

8. *Ryšį su geografine vietove patvirtinantys duomenys*

Iš naujo nusakomi ryšį su geografine aplinka patvirtinantys duomenys, kuriais išskiriami geografinė vietovės, produkto ir priežastinio ryšio ypatumai. Duomenys, kuriais grindžiamas ryšys su geografine aplinka, lieka nepakitę. Jie ir toliau grindžiami laikymui aptvaruose tinkamomis paukščių veislėmis ir sukryžmintomis veislėmis, geografinės vietovės paukštininkystės geru vardu, žmogiškaisiais veiksniais, leidusiais išlaikyti tradicinį auginimo būdą, taip pat auginimui aptvaruose palankiomis aplinkos sąlygomis. Išbraukiamos įvairios iliustracijos ir istorinės nuorodos.

Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

9. *Tikrinimo įstaiga*

Dabar pateikti už tikrinimus nacionaliniu lygmeniu atsakingų institucijų, t. y. Nacionalinio kilmės ir kokybės instituto (INAO) ir Konkurencijos, vartotojų reikalų ir sukčiavimo prevencijos generalinio direktorato (DGCCRF) kontaktiniai duomenys. Sertifikavimo institucijos pavadinimą ir kontaktinius duomenis galima rasti INAO svetainėje ir Europos Komisijos duomenų bazėje.

Bendrajam dokumentui šis pakeitimas įtakos neturi.

10. *Ženklinimas*

Dabartinė pastraipa išbraukiama ir pakeičiama sakiniu, kuriame nurodomi su geografine nuoroda susiję privalomi reguliavimo elementai.

Bendrajam dokumentui šis pakeitimas įtakos neturi.

11. *Nacionaliniai reikalavimai*

Šis skirsnis pateikiamas kaip lentelė, kurioje nurodomi pagrindiniai tikrintini elementai ir taikytini vertinimo metodai.

Bendrajam dokumentui šis pakeitimas įtakos neturi.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„Volailles de Janzé“

ES Nr.: PGI-FR-0168-AM01 – 2025 10 2

SKVN ( ) SGN (X)

1. **(SKVN arba SGN) pavadinimas (-ai)**

„Volailles de Janzé“

2. **Valstybė narė arba trečioji šalis**

Prancūzija

3. **Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas**

3.1. *Kombinuotosios nomenklatūros kodas*

02 – MĖSA IR VALGOMIEJI MĖSOS SUBPRODUKTAI

3.2. *Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas*

„Volailles de Janzé“ yra vištinių būrio paukščiai. Jie priklauso skirtingoms šeimoms, jų yra kelios rūšys:

— viščiukas, kaplūnas,

— perlinė višta, perlinės vištos kaplūnas,

— kalakutas.

Šie naminiai paukščiai:

— gaunami iš lėtai augančių veislių, todėl juos galima ilgai auginti,

— netankiai auginami mažose, paukštidėse,

— lesinami javų grūdais ir jų produktais, kurie turi sudaryti bent 70 proc. raciono,

— auginami ir skatinami būti po atviru dangumi, žole apaugusiuose, pavėsinguose aptvaruose.

Produktai „Volailles de Janzé“ parduodami kaip nesupjaustytos tik A klasės skerdenos arba gabalai. Jie pasižymi tvirta mėsa ir mėsinga skerdena, kuri padengta gerai išsivysčiusiais ir ant viso skeleto pasiskirsčiusiais raumenimis.

Parduoti skirtos nesupjaustytos skerdenos „Volailles de Janzé“ pasižymi tuo, kad neturi jokių pateikimo trūkumų. Visų pirma, jų odos negalima įplėšti, apdeginti, įdrėksti ar sutepti krauju, be to, ji turi būti kruopščiai nupešta. Išdarinėtos skerdenos turi būti visiškai išdarinėtos, nebent paliekant tik inkstus.

Per paskutines keturias auginimo savaites kaplūnams ir perlinių vištų kaplūnams papildomai duodant nenugriebto pieno, jų mėsa įgauna sultingumo ir riebumo.

Nesupjaustyti paukščiai pateikiami:

— paruošti gaminti (paukštis būna nupeštas, išdarinėtas, be galvos, su kojomis arba be jų),

— iš dalies išdarinėti (nupešti, išdarinėti, su galva, kojomis ir subproduktais).

Produkto „Volailles de Janzé“ gabalai ir subproduktai gali būti išpjaustomi iš skerdenų, kurių svoris sudaro ne mažiau kaip 90 proc. paruoštoms gaminti skerdenoms nustatyto svorio. Pjaustyti į gabalus skirtos skerdenos gali turėti nedidelių trūkumų, tačiau atrinkti gabalai turi atitikti A klasės pateikimo kriterijus.

Produktai „Volailles de Janzé“ parduodami švieži arba užšaldyti.

Naminių paukščių subproduktai (širdis, skilvis ir kepenys) parduodami švieži arba užšaldyti.

„Volailles de Janzé“ pasižymi toliau nurodytomis ypatybėmis.

	Trumpiausias auginimo laikas	Mažiausias išdarinėtos skerdenos be subproduktų svoris	Mažiausias iš dalies išdarinėtos skerdenos svoris
Viščiukai	81 diena	1 000 g	1 300 g
Kaplūnai	150 dienų	2 500 g	2 900 g
Kalakutai	140 dienų	2 300 g	2 700 g
Perlinės vištos	94 dienos	850 g	
Perlinių vištų kaplūnai	150 dienų	1 400 g	

3.3. *Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)*

Naminiai paukščiai „Volailles de Janzé“ lesinami lesalais, kurių sudėtyje yra:

— auginimo pradžios laikotarpiu iki 29 dienos – ne mažiau kaip 50 proc. javų grūdų, išskyrus kalakutus, kurių lesalą sudaro ne mažiau kaip 30 proc. javų grūdų,

— penėjimo laikotarpiu – ne mažiau kaip 70 proc. javų grūdų – perlinėms vištoms ir perlinių vištų kaplūnams, 75 proc. – viščiukams ir viščiukams kaplūnams, o 50 proc. – kalakutams. Nuo 64 dienos kalakutams duodamame lesale grūdų dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc.,

— paskutinėmis keturiomis savaitėmis –ne mažiau kaip 80 proc. javų grūdų ir ne mažiau kaip 5 proc. skysto nenugriebto pieno – kaplūnams ir perlinių vištų kaplūnams.

3.4. *Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje*

Paukštidės ir aptvarai, kuriuose auginami naminiai paukščiai „Volailles de Janzé“, turi būti nustatytoje geografinėje vietovėje.

3.5. *Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės*

—

3.6. *Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės*

—

4. **Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas**

Vietovę sudaro šie departamentai ir komunos:

Ilio ir Vileno departamento komunos: visos;

Kot d'Armoro departamento komunos: Aucaleuc, Bobital, Beaussais-sur-mer, Brusvily, Calorguen, Caulnes, Les Champs-Géraux, La Chapelle-Blanche, Dinan, Evran, Gomené, Guenroc, Guitté, Le Hinglé, Illifaut, Lancieux, Langrolay-sur-Rance, Lanvallay, Laurenan, Loscouët-sur-Meu, Merdrignac, Mérillac, Pleslin-Trigavou, Pleudihen-sur-Rance, Plouasne, Plouër-sur-Rance, Plumaudan, Plumaugat, Quévert, Le Quiou, Saint-André-des-Eaux, Saint-Carné, Saint-Hélen, Saint-Jacut-de-la-mer, Saint-Jouan-de-l'Isle, Saint-Judoce, Saint-Juvat, Saint-Launeuc, Saint-Maden, Saint-Samson-sur-Rance, Saint-Vran, Taden, Tréfumel, Trélivan, Tréméreuc, Trémorel, Trévron, La Vicomté-sur-Rance;

Atlanto Luaros departamento komunos: Avessac, Chateaubriant, Conquereuil, Derval, Fégréac, Fercé, Guéméné-Penfao, Jans, Lusanger, Marsac-sur-Don, Massérac, Mouais, Noyal-sur-Brutz, Plessé, Pierric, Rougé, Ruffigné, Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint Nicolas-de-Redon, Saint-Vincent-des-Landes, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache, Villepot;

Meno ir Luaros departamento komunos: Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg-L'Evèque, Carbay, Ombrée-d'Anjou;

Manšo departamento komunos: Aucey-la-Plaine, Beauvoir, Grandparigny, Hamelin, Huisnes-sur-mer, Lapenty, Les Loges-Marchis, Macey, Le Mesnillard, Montjoie-Saint-Martin, Le Mont-Saint-Michel, Moulimes, Pontorson, Sacey, Saint-Aubin-de-Terregatte, Saint-Brice-de-Landelles, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Laurent-de-Terregatte, Saint-Senier-de-Beuvron, Servon, Tanis, Vessey;

Majenos departamento komunos: Ballots, Brains-sur-les-Marches, Brecé, Carelles, Châtillon-sur-Colmont, Colombiers-du-Plessis, Congrier, Désertines, la Dorée, Ernée, Fontaine-Couverte, Fougerolles-du-Plessis, Gorron, Hercé, Landivy, Larchamp, Lesbois, Levaré, Montaudin, Montenay, Pontmain, Renazé, La Pellerine, La Roë, La Rouaudière, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Aubin-Fosse-Louvain, Saint-Berthevin-la-Tannière, Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Ellier-du-Maine, Saint-Erblon, Saint-Mars-sur-Colmont, Saint-Mars-sur-la-Futaie, Saint-Michel-de-la-Roë, Saint-Saturnin-du-Limet, Senonnes, Vautorte, Vieuvy;

Morbihano departamento komunos: Allaire, Augan, Beiganne, Beignon, Brignac, Campénéac, Carentoir, Concoret, Cournon, Les Fougerêts, La Gacilly, Guer, Gourhel, Loyat, Mauron, Monteneuf, Montertelot, Néant-sur-Yvel, Peillac, Ploërmel *(išskyrus šios buvusios komunos teritoriją: Monterrein)*, Porcaro, Réminiac, Rieux, Saint-Brieuc-de-Mauron, Saint-Gorgon, Saint-Jacut-les-Pins, Saint-Jean-la-Poterie, Saint-Léry, Saint-Malo-de-Beignon, Saint-Martin-sur-Oust, Saint-Perreux, Saint-Vincent-sur-Oust, Taupont, Tréal, Tréhorenteuc.

5. **Ryšys su geografine vietove**

Produkto „Volailles de Janzé" ir jo kilmės vietos ryšys grindžiamas specifinėmis ypatybėmis, būdingomis po atviru dangumi, medžių aptvertuose ir daugiausia augmenija apaugusiuose aptvaruose auginamiems naminiams paukščiams, kurie gausiai lesinami javų grūdais, taip pat ūkininkų praktinėmis žiniomis apie auginimo būdą ir produkto reputacija.

Geografinės vietovės ypatumai

SGN „Volailles de Janzé" geografinė vietovė yra Armorikos aukštumos rytinėje dalyje, juosiančioje Reno baseiną sudarančią vidinę depresiją. Siauruose slėniuose teka daugybė upių. Čia vyrauja nuolatinė drėgmė, nors bendras kritulių kiekis vidutiniškai siekia 660 mm per metus. Temperatūra neviršija 10 °C. Kadangi vietovė Europos pakraštyje, joje kartais siaučia stiprūs vėjai, ypač rudenį ir žiemą. Arti esantis vandenynas lemia reguliarius kritulius. Dėl skirtingų dirvožemio agronominių sąlygų šioje geografinėje vietovėje daugiausia užsiimama mišria augalininkyste ir gyvulininkyste bei pieninin kyste. Derlingiausioje žemėje auginami javų grūdai ir kultūriniai augalai konservuojamiesiems pašarams, o kituose plotuose ganomi gyvuliai.

Gyvatvorės saugo nuo smarkių vėjų pasėlius ir sukuria žalią kraštovaizdį. Jos taip pat užtikrina biologinę įvairovę, nes yra laukinių gyvūnų buveinė.

Dėl jūrinio klimato ir šių gyvatvorių naminius paukščius galima laikyti aptvaruose visus metus. Aptvare jie gali lesti žolę ir rupų smiltainį (smulkius akmenukus), kuris, sutrindamas prarytą lesalą ir javų grūdus, skatina vystytis skilvelį ir gerina virškinimą.

Produkto ypatumai

Naminiai paukščiai „Volailles de Janzé“ gaunami iš atsparių, lėtai augančių veislių. Nuo pat penėjimo pradžios jie laksto po aptvarą, kur gali lesioti ir kapstyti žemę ieškodami sliekų. Aptvarai sukurti taip, kad naminiai paukščiai kuo daugiau laiko praleistų po atviru dangumi. Juose sodinami medžiai teikia daug naudos: ne tik saugo nuo vėjo ir saulės, bet ir skatina naminius paukščius pasklisti po atvarą. Be to, tai padeda ūkiams įsilieti į kraštovaizdį, mažina eroziją ir skatina biologinę įvairovę.

Dauguma naminius paukščius „Volailles de Janzé“ auginančių ūkininkų taip pat yra pieno gamintojai. Perlinių vištų kaplūnams ir kaplūnams galutiniu penėjimo laikotarpiu (bent jau paskutinėmis keturiomis savaitėmis) tradiciškai duodama nenugriebto pieno, kuris sudaro 5 proc. lesalo formulės svorio.

Priežastinis ryšys

Apie Žanzė gerą vardą dėl paukštienos kokybės kalbama keliuose XVIII a. dokumentuose, kaip aprašyta Žano Batisto Ožė 1780 m. išleistame Bretanės provincijos žodyne. Nuo seno Žanzė regione auginami paukščiai yra laikomi paskutinėmis juodosiomis vištomis, kurios kadaise buvo paplitusios Armorikoje. 1900 m. Žanzė savaitinis gyvų naminių paukščių turgus buvo didžiausias Ile ir Vilene. Minint Žiulio Verno herojaus Filijaus Fogo šimtąsias metines į laivo „Le France“ meniu buvo įtrauktas Žanzė viščiukų (*poussin*) su muškietininkų (*mousquetaire*) padažu patiekalas.

1978 m. Žanzė komunos taryba ėmė kelti klausimą, kaip rasti patikimą alternatyvą žemės ūkio produkcijai, ypač pieno produktams. Žinoma, diskusijų centre atsidūrė laisvai laikomų naminių paukščių auginimo plėtra Žanzė. Dėl ūkininkų aktyvumo susiformavo dabar pripažįstamas sektorius.

Jau 40 metų laisvai laikomų naminių paukščių auginimas leido išlaikyti ir plėtoti daug žemės ūkio struktūrų. Daugeliu atvejų ši veikla ūkiuose tapo pagrindine. Naminiai paukščiai „Volailles de Janzé“ auginami švelnaus klimato sąlygomis ir ekologiškame kraštovaizdyje – tai padeda paukščiams išlikti kuo judresniems. Jie gaunami iš lėtai augančių veislių, todėl lesiodami ir kapstydami žemę paukščiai gali tyrinėti aptvarą. Tai ypač skatinama aptvarus apsodinant gyvatvorėmis.

Dėl veislių ir lesalų, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 70 proc. javų grūdų, derinio galima užtikrinti, kad visų rūšių naminiai paukščiai turės ploną odą, kietus kaulus ir mėsingas, bet ne pernelyg riebias skerdenas. Kaplūnams ir perlinių vištų kaplūnams duodant nenugriebto pieno, jų mėsa įgauna sultingumo ir riebumo.

Siekdami populiarinti savo produkciją, ūkininkai kasmet nuo 1993 m. Žanzė, o nuo 2014 m. – Rene susirenka šventiniam savaitgaliui, kurio metu dalijasi patirtimi ir žiniomis apie paukštininkystę. Nuo seno praminta kaplūnų muge (*Foire aux chapons*), dabar ši šventė vadinama Žanzė vištienos entuziastų švente (*Les Toqués de Janzé*).

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-43d7a320-092e-4d4f-a971-4a1adca4e1db