C/2025/6722

17.12.2025.

Paziņojums par apstiprinātu standarta grozījumu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēta produkta specifikācijā: publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2025/27 ([1]) 5. panta 4. punktu

(C/2025/6722)

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

(Regulas (ES) 2024/1143 24. pants)

“Volailles de Janzé”

ES Nr.: PGI-FR-0168-AM01 – 2.10.2025.

1. **Produkta nosaukums**

“Volailles de Janzé”

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

☐ Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN)

☒ Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN)

☐ Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (ĢIN)

3. **Nozare**

☒ Lauksaimniecības produkti

☐ Vīni

☐ Stiprie alkoholiskie dzērieni

4. **Valsts, pie kuras pieder ģeogrāfiskais apgabals**

Francija

5. **Dalībvalsts iestāde, kas paziņo standarta grozījumu**

Lauksaimniecības un uztursuverenitātes ministrija

6. **Kvalificēšana par standarta grozījumu**

Ar ACVN “Volailles de Janzé” apzīmētā produkta specifikācijas grozījuma pieteikums neatbilst nevienam no trim gadījumiem, kad grozījums būtu uzskatāms par Savienības grozījumu; konkrēti, tas:

a) neietver izmaiņas aizsargātajā ģeogrāfiskās izcelsmes norādē;

b) nerada risku, ka vairs nebūs spēkā saikne ar ģeogrāfisko apgabalu;

c) neparedz turpmākus produkta tirdzniecības ierobežojumus.

Tāpēc Francijas iestādes uzskata, ka pieteikums attiecas uz standarta grozījumu.

7. **Apstiprinātā(-o) standarta grozījuma(-u) apraksts**

1. *Dalībvalsts kompetentā iestāde*

Saskaņā ar Regulas (ES) 2024/1143 noteikumiem ir pievienota iedaļa “Dalībvalsts kompetentā iestāde”, kurā norādīta Cilmes vietu un kvalitātes valsts institūta (*Institut national de l'origine et de la qualité – INAO*) kontaktinformācija.

([1]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2025/27 (2024. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/1143 papildina ar noteikumiem par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, garantētu tradicionālo īpatnību produktu un fakultatīvo kvalitātes apzīmējumu reģistrāciju un aizsardzību un atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 664/2014 (OV L, 2025/27, 15.1.2025., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

2. *Pieteikuma iesniedzēja grupa*

Atjaunināts *Association du Poulet de Janzé* [*Janzé* vistu audzētāju apvienība], kurā apvienojušies ar šo AĢIN apzīmētā produkta ražotāji, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

3. *Produkta veids*

Produkta specifikācijā ir svītrota iedaļa, kas attiecas uz produkta veidu, kurš iepriekš tika noteikts pēc tā grupas.

Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

4. *Produkta apraksts*

Attiecībā uz AĢIN aptvertajiem produktiem specifikācijas grozījums paredz šādu papildu produktu ražošanu:

— melnā vista,

— dzeltenais kapauns,

— pērļvistu sugas kapauns.

Melnā vista un dzeltenais kapauns ir pievienoti tikai, lai aprakstītu līnijas, kuras atļauts izmantot ar šo AĢIN apzīmētā produkta ieguvē. Vistu kategorijā iekļautā melnā vista un kapaunu kategorijā iekļautais dzeltenais kapauns vienotajā dokumentā jau bija minēti. Minēto produktu iekļaušana specifikācijā attiecīgo vienotā dokumenta punktu neietekmē. Vienotajā dokumentā ir iekļauts tikai pērļvistu sugas kapauns.

Iedaļa ir papildināta ar katras minētās sugas fenotipa aprakstu un visām sugām kopīgo organoleptisko īpašību aprakstu.

Atļautajām tirdzniecības metodēm ir pievienota mājputnu ātrā sasaldēšana.

Atļauti visu specifikācijā norādīto sugu mājputnu izcirtņi. Noteiktas to īpašības. Tie drīkst būt iegūti no liemeņiem, kuriem var būt nelieli defekti, bet atlasītajiem gabaliem jāatbilst A šķiras noformējuma kritērijiem, un liemeņa, no kura izcirtņi ņemti, minimālais svars nedrīkst būt mazāks par 90 % no svara, kas norādīts attiecībā uz mājputniem, kurus pārdod veselus.

Produkta specifikācijas tvērums ir paplašināts, iekļaujot subproduktus. Attiecīgie subprodukti ir aknas, muskuļkuņģis un sirds.

Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

5. *Ģeogrāfiskais apgabals*

Ģeogrāfiskā apgabala noteiktās robežas nav grozītas. Tekstā veiktas tikai redakcionālas izmaiņas; skaidrības labad ģeogrāfiskais apgabals ir izklāstīts saraksta veidā, tajā minot pašvaldības un vienu pilnu departamentu (Ilu un Vilēnu).

Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

6. *Pierādījumi, ka produkta izcelsme ir apgabalā*

Ir atjaunināti izsekojamības pierādījumi, un tie ir izklāstīti kopsavilkuma tabulā. Svītrots teksts par mājputnu gredzenošanu.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

7. *Ražošanas metodes apraksts*

5.1. apakšiedaļa "Līnijas un hibrīdlīnijas"

Šajā apakšiedaļā ir norādīti katras sugas fenotipi. Attiecīgo līniju un hibrīdlīniju mājputni ir atzīti par izturīgiem un lēnaudzīgiem.

5.2. apakšiedaļa “Audzēšanas metode un pārvaldība”

Noteiktas vērtības attiecībā uz maksimālo blīvumu un skaitu vienā ēkā, minimālo aploka platību vienam mājputnam un maksimālo vecumu, no kura var piekļūt aplokam. Kapaunu un pērļvistu sugas kapaunu blīvums iekštelpās un aplokā audzēšanas periodā ir samazināts. Šie precizējumi specifikācijā tika izdarīti AĢIN reģistrācijas laikā.

Saglabātas noteiktās vērtības attiecībā uz maksimālo blīvumu un skaitu katrā ēkā atbilstīgi vecumam, minimālo aploka platību vienam mājputnam, maksimālo vecumu, no kura var piekļūt aplokam, un minimālo vecumu kaušanas laikā. Minētās vērtības ir pievienotas attiecībā uz pērļvistu sugas kapauniem, un tās ir mainītas attiecībā uz tītariem. Šie precizējumi specifikācijā ir izdarīti pēc AĢIN reģistrācijas.

5.3. apakšiedaļa “Ēku īpašības”

Ir sīki izklāstītas ēku un to aprīkojuma īpašības un precizētas platības. Noteikts pienākums ēkās uzstādīt laktas.

5.4. apakšiedaļa “Aploka īpašības”

Aprakstīts aploks, kas tiek izmantots mājputnu laišanai ārā. Tā lielākajai daļai jābūt klātai ar zāli un noēnotai. Uzsvērta dzīvžogu nozīme; prasību katrā aplokā nodrošināt vismaz 120 m garu dzīvžogu var izpildīt arī, nodrošinot četrus atsevišķus kokus uz katriem 10 m dzīvžoga.

5.5. apakšiedaļa “Uzturs”

Pievienots izejvielu atļauto kategoriju saraksts.

Precizētas graudaugu proporcijas dažādajos audzēšanas posmos un maksimālais tauku saturs barībā. Pievienots pienākums kapauniem un pērļvistu sugas kapauniem dot pilnpienu šķidrā veidā.

5.6. apakšiedaļa “Kaušanas vecums”

Papildus minimālajam kaušanas vecumam tagad ir noteikts maksimālais saimniecību attālums no kautuves atrašanās vietas. Pēc ierašanās kautuvē mājputniem jānodrošina vismaz 30 minūšu ilgs atpūtas periods.

5.7. apakšiedaļa “Kaušana, izciršana, mājputnu, izcirtņu un subproduktu iepakošana, ātrā sasaldēšana”

Attiecībā uz katru sugu ir noteikts izķidātu liemeņu un apstrādātu (ja tādi atļauti) liemeņu minimālais svars.

Paredzēti vairāki noteikumi, kas reglamentē liemeņu izciršanu pēc kaušanas.

Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

8. *Elementi, kas pamato saikni ar ģeogrāfisko vidi*

Pārstrādāts teksts par faktoriem, kas pamato saikni ar ģeogrāfisko vidi, nodrošinot, ka tiek nošķirtas ģeogrāfiskā apgabala, produkta un cēloniskās saiknes specifiskās īpašības. Elementi, kas veido produkta saikni ar ģeogrāfisko vidi, nav mainīti. To pamatā joprojām ir āra aplokiem piemērotu līniju un hibrīdu izmantošana, putnkopības nozīme un reputācija ģeogrāfiskajā apgabalā, cilvēkfaktori, kuri ļāvuši saglabāt tradicionālo lopkopību, kā arī vides īpašības, kas veicina audzēšanu brīvās turēšanas apstākļos. Svītrotas daudzās ilustrācijas un vēsturiskās atsauces.

Šis grozījums ietekmē vienoto dokumentu.

9. *Pārbaudes struktūra*

Tagad ir norādīta to iestāžu kontaktinformācija, kuras ir atbildīgas par pārbaudēm valsts līmenī, t. i., Cilmes vietu un kvalitātes valsts institūta (*INAO*) un Konkurences, patērētāju lietu un krāpšanas novēršanas ģenerāldirektorāta (*DGCCRF*) kontaktinformācija. Sertifikācijas struktūras nosaukums un kontaktinformācija ir atrodami *INAO* tīmekļa vietnē un Eiropas Komisijas datubāzē.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

10. *Marķēšana*

Pašreizējā rindkopa ir svītrota un aizstāta ar teikumu, kurā aprakstīti obligātie regulatīvie elementi, kas attiecas uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

11. *Valsts prasības*

Šī iedaļa ir noformēta tādas tabulas veidā, kurā parādīti galvenie pārbaudāmie elementi un izmantojamās vērtēšanas metodes.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

VIENOTAIS DOKUMENTS

“Volailles de Janzé”

ES Nr.: PGI-FR-0168-AM01 – 2.10.2025.

ACVN ( ) AĢIN (X)

1. **Nosaukums (nosaukumi) [ACVN vai AĢIN]**

“Volailles de Janzé”

2. **Dalībvalsts vai trešā valsts**

Francija

3. **Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts**

3.1. *Kombinētās nomenklatūras kods*

02 – GAĻA UN ĒDAMI GAĻAS SUBPRODUKTI

3.2. *Ar 1. punktā minēto nosaukumu apzīmētā produkta apraksts*

“Volailles de Janzé” ir putni, kas pieder pie vistveidīgo kārtas. Tie pieder pie dažādām dzimtām, un to vidū ir dažādu veidu putni, proti,

— vista, kapauns,

— pērļvista, pērļvistu sugas kapauns,

— tītars.

Minētie mājputni:

— pieder pie lēnaudzīgām līnijām, tāpēc to audzēšanas periods ir ilgs,

— tiek audzēti mazās ēkās, kurās ir zems šo mājputnu blīvums,

— tiek baroti ar labības graudiem un atvasinātiem produktiem, kuriem jāveido vismaz 70 % barības devas,

— tiek audzēti brīvā dabā zāles klātā, noēnotā aplokā, kurā tie labprāt uzturas.

Produktu “Volailles de Janzé” pārdod veselu putnu, tikai A šķiras liemeņu vai izcirtņu veidā. Produktam raksturīga stingra gaļa un gaļīgs liemenis. Muskuļi ir labi attīstīti un vienmērīgi sadalīti pa ķermeni.

Produktam “Volailles de Janzé”, ko pārdod vesela putna veidā, raksturīgs liemenis bez defektiem. Konkrēti, āda nedrīkst būt pārplēsta, apdedzināta, saskrāpēta vai nosmērēta ar asins paliekām, un tai jābūt rūpīgi noplūktai. Izķidātiem mājputniem jābūt pilnīgi izķidātiem; var neizņemt vienīgi nieres.

Pēdējās četrās audzēšanas nedēļās kapaunu un pērļvistu sugas kapaunu barību papildinot ar pilnpienu, to liemeņi kļūst sulīgi un bagāti ar taukiem.

Veselus putnus noformē šādi:

— “gatavs cepšanai” (noplūkta, izķidāta vista bez galvas un ar pēdu pamatu vai bez tā),

— “apstrādāts” (noplūkts, izķidāts putns ar galvu, pēdām un subproduktiem).

“Volailles de Janzé” izcirtņus un subproduktus drīkst iegūt no liemeņiem, kuru svars nav mazāks par 90 % no svara, kas noteikts attiecībā uz cepšanai gataviem liemeņiem. Izciršanai paredzētajiem liemeņiem drīkst būt nelieli defekti, bet atlasītajiem gabaliem jāatbilst A šķiras noformējuma kritērijiem.

Produktu “Volailles de Janzé” pārdod svaigu vai saldētu.

Subproduktus (sirdi, muskuļkuņģi un aknas) pārdod svaigus vai saldētus.

Produktam “Volailles de Janzé’” piemīt turpmāk minētās īpašības.

	Minimālais audzēšanas laiks	Minimālais izķidāta liemeņa svars	Minimālais apstrādāta liemeņa svars
Vista	81 diena	1 000 g	1 300 g
Kapauns	150 dienas	2 500 g	2 900 g
Tītars	140 dienas	2 300 g	2 700 g
Pērļvista	94 dienas	850 g	
Pērļvistu sugas kapauns	150 dienas	1 400 g	

3.3. *Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem) un izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)*

Produkta “Volailles de Janzé” ieguvei paredzēto putnu barības sastāvs ir šāds:

— vismaz 50 % graudaugu sākotnējā posmā, kas ilgst līdz 29 dienām, izņemot tītarus, kuriem šī proporcija ir vismaz 30 %,

— vismaz 70 % graudaugu pērļvistām un pērļvistu sugas kapauniem, 75 % – vistām un kapauniem un 50 % – tītariem nobarošanas posmā. Minimālā graudaugu proporcija tītariem, sākot no 64. dienas, ir 75 %,

— vismaz 80 % graudaugu un vismaz 5 % pilnpiena šķidrā veidā kapauniem un pērļvistu sugas kapauniem vismaz pēdējās četras nedēļas.

3.4. *Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā*

“Volailles de Janzé” audzēšanas ēkām un aplokiem jāatrodas noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

3.5. *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta griešanas, rīvēšanas, iepakošanas u. c. īpašie noteikumi*

—

3.6. *Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta marķēšanas īpašie noteikumi*

—

4. **Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija**

Apgabals aptver šādu departamentu un pašvaldību teritoriju:

Ilas un Vilēnas [*Ille-et-Vilaine*] departaments: visa teritorija;

Kotdarmoras [*Côtes d'Armor*] departaments: *Aucaleuc, Bobital, Beaussais-sur-mer, Brusvily, Calorguen, Caulnes, Les Champs-Géraux, La Chapelle-Blanche, Dinan, Evran, Gomené, Guenroc, Guitté, Le Hinglé, Illifaut, Lancieux, Langrolay-sur-Rance, Lanvallay, Laurenan, Loscouët-sur-Meu, Merdrignac, Mérillac, Pleslin-Trigavou, Pleudihen-sur-Rance, Plouasne, Plouër-sur-Rance, Plumaudan, Plumaugat, Quévert, Le Quiou, Saint-André-des-Eaux, Saint-Carné, Saint-Hélen, Saint-Jacut-de-la-mer, Saint-Jouan-de-l'Isle, Saint-Judoce, Saint-Juvat, Saint-Launeuc, Saint-Maden, Saint-Samson-sur-Rance, Saint-Vran, Taden, Tréfumel, Trélivan, Tréméreuc, Trémorel, Trévron, La Vicomté-sur-Rance* pašvaldības teritorija;

Atlantijas Luāras [*Loire-Atlantique*] departaments: *Avessac, Chateaubriant, Conquereuil, Derval, Fégréac, Fercé, Guéméné-Penfao, Jans, Lusanger, Marsac-sur-Don, Massérac, Mouais, Noyal-sur-Brutz, Plessé, Pierric, Rougé, Ruffigné, Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint Nicolas-de-Redon, Saint-Vincent-des-Landes, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache, Villepot* pašvaldības teritorija;

Mēnas un Luāras [*Maine-et-Loire*] departaments: *Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg-L'Evèque, Carbay, Ombrée-d'Anjou* pašvaldības teritorija;

Manšas [*Manche*] departaments: *Aucey-la-Plaine, Beauvoir, Grandparigny, Hamelin, Huisnes-sur-mer, Lapenty, Les Loges-Marchis, Macey, Le Mesnillard, Montjoie-Saint-Martin, Le Mont-Saint-Michel, Moulimes, Pontorson, Sacey, Saint-Aubin-de-Terregatte, Saint-Brice-de-Landelles, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Laurent-de-Terregatte, Saint-Senier-de-Beuvron, Servon, Tanis, Vessey* pašvaldības teritorija;

Majennas [*Mayenne*] departaments: *Ballots, Brains-sur-les-Marches, Brecé, Carelles, Châtillon-sur-Colmont, Colombiers-du-Plessis, Congrier, Désertines, la Dorée, Ernée, Fontaine-Couverte, Fougerolles-du-Plessis, Gorron, Hercé, Landivy, Larchamp, Lesbois, Levaré, Montaudin, Montenay, Pontmain, Renazé, La Pellerine, La Roë, La Rouaudière, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Aubin-Fosse-Louvain, Saint-Berthevin-la-Tannière, Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Ellier-du-Maine, Saint-Erblon, Saint-Mars-sur-Colmont, Saint-Mars-sur-la-Futaie, Saint-Michel-de-la-Roë, Saint-Saturnin-du-Limet, Senonnes, Vautorte, Vieuvy* pašvaldības teritorija;

Morbiānas [*Morbihan*] departaments: *Allaire, Augan, Beiganne, Beignon, Brignac, Campénéac, Carentoir, Concoret, Cournon, Les Fougerêts, La Gacilly, Guer, Gourhel, Loyat, Mauron, Monteneuf, Montertelot, Néant-sur-Yvel, Peillac, Ploërmel (izņemot bijušās Monterrein pašvaldības teritoriju), Porcaro, Réminiac, Rieux, Saint-Brieuc-de-Mauron, Saint-Gorgon, Saint-Jacut-les-Pins, Saint-Jean-la-Poterie, Saint-Léry, Saint-Malo-de-Beignon, Saint-Martin-sur-Oust, Saint-Perreux, Saint-Vincent-sur-Oust, Taupont, Tréal, Tréhorenteuc* pašvaldības teritorija.

5. **Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu**

Saikne starp produktu "Volailles de Janzé" un tā izcelsmes vietu pamatojas uz specifiskajām īpašībām, kas piemīt mājputniem, kurus audzē brīvā dabā, koku ieskautos un veģetācijas klātos aplokos un kuru uzturs ir bagāts ar graudaugiem, uz lauksaimnieku zinātību, kas saistīta ar lauksaimniecības metodi, un uz reputāciju.

Ģeogrāfiskā apgabala specifika

Ar AĢIN "Volailles de Janzé" apzīmētā produkta ražošanas ģeogrāfiskais apgabals atrodas Armorikas masīva austrumdaļā un aptver iekšējo ieplaku, kas veido Rennes baseinu. Šaurās ielejās ir daudz upju. Apgabalam raksturīgs pastāvīgs gaisa mitrums, lai gan kopējais nokrišņu daudzums ir vidēji 660 mm gadā. Temperatūras diapazons nepārsniedz 10 °C. Tā kā šis apgabals atrodas Eiropas nomalē, vēji dažkārt var būt spēcīgi, it īpaši rudenī un ziemā. Tuvumā esošais okeāns nodrošina regulārus nokrišņus. Tā kā augsnes agronomiskais potenciāls ģeogrāfiskajā apgabalā ir atšķirīgs, tajā dominē jaukta augkopība, lopkopība un piena lopkopība. Auglīgākā zeme ir atvēlēta graudaugiem un lopbarības kultūrām, bet pārējās platības klāj dzīvniekiem paredzēti zālāji.

Dzīvžogi nodrošina patvērumu no stiprajiem vējiem, aizsargājot kultūraugus un veidojot zaļu ainavu. Dzīvžogi ir arī biodaudzveidības krātuves, kas nodrošina dzīvotni savvaļas dzīvniekiem.

Okeāna klimats un minētie dzīvžogi ļauj mājputniem aplokus izmantot visu gadu. Aplokā mājputniem ir pieejama zāle un grants (akmentiņi). Grants veicina muskuļkuņģa attīstību un labāku uzņemtās barības un graudaugu sagremošanu, tos sasmalcinot.

Produkta specifika

Produktu "Volailles de Janzé" iegūst no izturīgām, lēnaudzīgām līnijām. No nobarošanas posma sākuma mājputni izmanto aploku, kur tie var knābāt un kašņāt zemi, meklējot sliekas. Aploks ir veidots tā, lai mājputnus, cik vien iespējams, mudinātu tajā uzturēties. Koku stādīšana aplokā sniedz daudzus ieguvumus: koki ne tikai sargā no vēja un saules, bet arī mudina mājputnus izklīst pa visu aploku. Tie arī palīdz lauku saimniecībām iekļauties ainavā, mazina eroziju un veicina biodaudzveidību.

Lielākā daļa lauksaimnieku, kas ražo produktu "Volailles de Janzé", ir arī piena ražotāji. Pērļvistu sugas kapaunu un kapaunu barība nobarošanas posmā (vismaz četras nedēļas) tradicionāli satur pilnpienu, kas veido 5 % barības devas svara.

Cēloniskā saikne

Vairākos 18. gadsimta dokumentos ir minēta *Janzé* reputācija, kas saistīta ar mājputnu gaļas kvalitāti, kā to 1780. gadā Bretaņas provinces vārdnīcā apraksta *Jean-Baptiste Ogée*. Vēsturiski *Janzé* reģionā audzētie mājputni ir uzskatīti par pēdējām melnajām vistām, kas savulaik izplatījās Armorikā. 1900. gadā iknedēļas dzīvo mājputnu tirgus *Janzé* bija lielākais Ilas un Vilēnas departamentā. Žila Verna varoņa Fileasa Foga simtgadei par godu lainera "Le France" ēdienkartē tika iekļauts *Janzé* cālis ar *mousquetaire* mērci.

1978. gadā *Janzé* pašvaldības padome sāka diskusiju par to, kā rast uzticamu alternatīvu lauksaimnieciskajai ražošanai un it īpaši piena ražošanai. Diskusijas galvenais temats, protams, bija mājputnu audzēšanas attīstīšana brīvās turēšanas apstākļos *Janzé*. Lauksaimnieku dinamiskās rīcības rezultātā tika izveidota tagad atzīta nozare.

Mājputnu audzēšana brīvās turēšanas apstākļos 40 gadu garumā ir ļāvusi uzturēt un attīstīt daudzas lauksaimniecības struktūras. Daudzos gadījumos tā kļuvusi par saimniecības primāro ražošanas veidu. "Volailles de Janzé" mājputnus labvēlīgi ietekmē maigais klimats un zaļā ainava, kas tiem palīdz maksimāli izpaust to aktīvo raksturu. Šie mājputni pieder pie lēnaudzīgām līnijām, un tie var pārvietoties pa aploku, knābājot un kašņājot zemi. Pārvietošanās veicināšanai tiek pievērsta īpaša uzmanība, tādēļ tiek stādīti dzīvžogi.

Līniju un barības, kas satur vismaz 70 % graudaugu, kombinācija nodrošina, ka visu veidu iegūtajiem mājputniem ir smalkgraudaina āda, cieti kauli un gaļīgi liemeņi, kas nav pārāk trekni. Kapauniem un pērļvistu sugas kapauniem dodot pilnpienu, to gaļa kļūst sulīga, bagāta ar taukiem.

Runājot par komunikācijas pasākumiem, kopš 1993. gada – vispirms *Janzé* un pēc tam no 2014. gada *Rennes* – lauksaimnieki reizi gadā nedēļas nogalē pulcējas uz saviem mājputniem veltītām svinībām un dalās ar informāciju par tiem; vēsturiski šis pasākums tika saukts par "Foire aux chapons" [kapaunu gadatirgu], bet tagad tas zināms ar nosaukumu "Les Toqués de Janzé" [*Janzé* aizrautīgie].

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-43d7a320-092e-4d4f-a971-4a1adca4e1db