Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2026/1429

22.7.2026

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2026/1429

av den 30 juni 2026

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Lyso IPA Hand Disinfection i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter ([1]), särskilt artikel 44.5 första stycket, och

av följande skäl:

(1) Den 22 juni 2016 lämnade Schuelke & Mayr GmbH, i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 och artikel 4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 ([2]), in en ansökan till Europeiska kemikaliemyndigheten (*kemikaliemyndigheten*) om unionsgodkännande av en likadan biocidproduktfamilj, enligt artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 414/2013, med namnet Lyso IPA Hand Disinfection i produkttyp 1 såsom den beskrivs i bilaga V till förordning (EU) nr 528/2012. Ansökan registrerades med ärendenummer BC-VT025199-03 i registret över biocidprodukter. I ansökan hänvisas det till biocidproduktfamiljen desmanol pure som godkändes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/1905 ([3]) med registreringsnummer EU-0033833-0000.

(2) Biocidproduktfamiljen Lyso IPA Hand Disinfection innehåller propan-2-ol som verksamt ämne, som är upptaget för produkttyp 1 i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3) Den 11 februari 2025 lämnade kemikaliemyndigheten sitt yttrande ([4]) och utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen, i enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) nr 414/2013.

(4) Kemikaliemyndigheten konstaterar i sitt yttrande att de föreslagna skillnaderna mellan biocidproduktfamiljen Lyso IPA Hand Disinfection och den motsvarande referensbiocidproduktfamiljen desmanol pure, bara gäller information som kan bli föremål för en administrativ ändring i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 ([5]) och att den likadana biocidproduktfamiljen Lyso IPA Hand Disinfection uppfyller villkoren i artikel 19.6 i förordning (EU) nr 528/2012, baserat på bedömningen av den motsvarande referensbiocidproduktfamiljen desmanol pure och förutsatt att det råder överensstämmelse med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper.

([1]) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2013 av den 6 maj 2013 om ett förfarande för produktgodkännande av likadana biocidprodukter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 125, 7.5.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/1905 av den 11 september 2025 om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen desmanol pure i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L, 2025/1905, 3.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1905/oj).

([4]) Kemikaliemyndighetens yttrande av den 11 februari 2025 om unionsgodkännande av den likadana biocidproduktfamiljen Lyso IPA Hand Disinfection, UBP-C-1793933-11-00/F (https://echa.europa.eu/sv/opinions-on-applications-for-union-authorisation).

([5]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2013 av den 18 april 2013 om ändringar av biocidprodukter som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 109, 19.4.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Den 13 november 2025 översände kemikaliemyndigheten det reviderade utkastet till sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper för Lyso IPA Hand Disinfection till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(6) Kommissionen instämmer i kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för den likadana biocidproduktfamiljen Lyso IPA Hand Disinfection.

(7) Det datum då godkännandet löper ut bör anpassas till det datum då godkännandet för den motsvarande referensbiocidproduktfamiljen desmanol pure löper ut.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Schuelke & Mayr GmbH beviljas unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av den likadana biocidproduktfamiljen Lyso IPA Hand Disinfection med registreringsnummer EU-0034272-0000, i enlighet med sammanfattningen av produktens egenskaper i bilagan.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 11 augusti 2026 till och med den 30 september 2035.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 juni 2026.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKTFAMILJ

Lyso IPA Handdesinfektion

Produkttyp(er)

PT01: Mänsklig hygien

Godkännandenummer EU-0034272-0000

R4BP-tillgångsnummer EU-0034272-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Familjenamn**

Namn	Lyso IPA Handdesinfektion

1.2 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

1.3 **Innehavare av godkännande**

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Schuelke & Mayr GmbH
	Adress	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Godkännandenummer	EU-0034272-0000	
R4BP-tillgångsnummer	EU-0034272-0000	
Datum för godkännande	11 augusti 2026	
Utgångsdatum för godkännande	30 september 2035	

1.4 **Produktens tillverkare**

Tillverkarens namn	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH
Tillverkarens adress	Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH site 1 Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Tyskland

Tillverkarens namn	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Tillverkarens adress	Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH site 1 Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Tyskland

Tillverkarens namn	Sterisol AB
Tillverkarens adress	Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Sverige
Tillverkningsställenas belägenhet	Sterisol AB site 1 Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Sverige

Tillverkarens namn	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz
Tillverkarens adress	Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz site 1 Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Tyskland

1.5 **Tillverkare av det verksamma ämnet**

Verksamt ämne	Propan-2-ol
Tillverkarens namn	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol)
Tillverkarens adress	Römerstraße 733 47443 Moers Tyskland
Tillverkningsställenas belägenhet	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Tyskland Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 2 Shamrockstr. 88 44623 Herne Tyskland

Verksamt ämne	Propan-2-ol
Tillverkarens namn	Shell Chemicals Europe B.V.
Tillverkarens adress	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Nederländerna
Tillverkningsställenas belägenhet	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Nederländerna

2. PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1–75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0–0,5 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formuleringar**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – META-SPC

1. META-SPC 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Meta-SPC 1 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC1

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-1

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 1

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 1**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75–75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,25–0,5 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 1**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: Behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1

Användning nr 1. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2

Användning nr 2. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3

Användning nr 3. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram

	Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) (2–4 pumpslag) av produkten i handflatan eller pumpa 5 ml (en skålad hand) i handflatan. Gnugga dina händer och underarmar i minst 45 sekunder. Upprepa steget (hälla, gnugga) ytterligare en gång. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för kirurgisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållande.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4

Användning nr 4. Hygienisk handgnuggning – industriella användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5 **Användningsbeskrivning**

Tabell 5

Användning nr 5. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6 **Användningsbeskrivning**

Tabell 6

Användning nr 6. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5. *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7. **Användningsbeskrivning**

Tabell 7

Användning nr 7. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Användning nr 7.1: (yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr 7.2: (yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 7.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 7.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 7.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 7.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Industriellt Yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion (inkl. verkan mot virusdödande verkan med begränsat spektrum): Häll 5 ml (en skålad hand) (2–4 pumpslag) av produkten i handflatan eller pumpa 5 ml (en skålad hand) i handflatan. Gnugga dina händer och underarmar i minst 45 sekunder. Upprepa steget (hälla, gnugga) en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8 **Användningsbeskrivning**

Tabell 8

Användning nr 8. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Användning nr 8.1: (Yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden som sjukhus (inklusive IVA/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar), läkare eller tandläkarmottagningar, kosmetiska ateljéer, äldreomsorg och inom industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr 8.2: (Yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 8.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 8.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 8.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 8.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Industriellt Yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. verkan mot virusdödande verkan med begränsat spektrum): Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9 **Användningsbeskrivning**

Tabell 9

Användning nr 9. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material;

	Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10 **Användningsbeskrivning**

Tabell 10

Användning nr 10. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning – yrkesmässig, industriell användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Användning nr 10.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr 10.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 10.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 10.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 10.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 10.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Industriellt Yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. verkan mot virusdödande verkan med begränsat spektrum): Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 1

5.1 **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

---

6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 1

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		Schülke® 1			
Godkännandenummer		EU-0034272-0001 1-1			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,5 viktprocent

1. META-SPC 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Meta-SPC 2 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC2

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-2

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 2

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 2**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75–75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,25–0,5 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 2**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: Behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1

Användning nr 11. Hygienisk handgnuggning – icke-yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1. *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2

Användning nr 12. Hygienisk handgnuggning – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3

Användning nr 13. Kirurgisk handgnuggdesinfektion – yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus – hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	Yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2–4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr 14. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5 **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr 15. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6 **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr 16. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7 **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr 17. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Beskrivning av användningsområde: Användning nr 17.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) eller i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr 17.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar osv.), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 17.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt). Användning nr 17.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 17.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 17.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8 **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr 18. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 18.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr 18.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 18.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt). Användning nr 18.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 18.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 18.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9 **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr 19. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar – hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10 **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr 20. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 20.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr 20.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 20.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt). Användning nr 20.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 20.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 20.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.11 **Användningsbeskrivning**

Tabell 11.

Användning nr 21. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata lokaler/sjukvård i hemmiljö (vid särskilda fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.11.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.11.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.12 **Användningsbeskrivning**

Tabell 12.

Användning nr 22. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.12.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.12.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.12.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.12.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.13 **Användningsbeskrivning**

Tabell 13.

Användning nr 23. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.13.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.13.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.13.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.13.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.14 **Användningsbeskrivning**

Tabell 14.

Användning nr 24. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.14.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.14.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.14.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.14.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 2

5.1 **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

---

6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Schülke® 2				
Godkännandenummer	EU-0034272-0002 1-2				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,5 viktprocent

1. META-SPC 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Meta-SPC 3 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC3

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-3

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 3

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 3**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 3**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr 25. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr 26. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr 27. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr 28. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5 **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr 29. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot inkapslade virus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6 **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr 30. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7 **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr 31. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 31.1: (yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr 31.2: (yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 31.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 31.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 31.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 31.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8 **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr 32. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 32.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr 32.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 32.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 32.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 32.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 32.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9 **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr 33. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10 **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr 34. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 34.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé). Användning nr 34.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 34.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 34.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt)

	Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 34.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 34.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 3

5.1 **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

---

6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		Schülke® 3			
Godkännandenummer		EU-0034272-0003 1-3			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent

1. META-SPC 4 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Meta-SPC 4 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC4

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-4

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 4

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 4**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 4**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 4

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr 35. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr 36. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr 37. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr 38. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5 **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr 39. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6 **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr 40. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7 **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr 41. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 41.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr 41.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 41.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr 41.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: #Användning nr 41.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) #Användning nr 41.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8 **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr 42. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 42.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr 42.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 42.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr 42.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 42.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 42.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9 **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr 43. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10 **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr 44. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 44.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr 44.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 44.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr 44.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 44.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 44.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.11 **Användningsbeskrivning**

Tabell 11.

Användning nr 45. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar/ särskilt fall: konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.11.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.11.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.12 **Användningsbeskrivning**

Tabell 12.

Användning nr 46. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.12.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.12.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.12.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.12.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.13 **Användningsbeskrivning**

Tabell 13.

Användning nr 47. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning:
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.13.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.13.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.13.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.13.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.14 **Användningsbeskrivning**

Tabell 14.

Användning nr 48. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar/ särskilt fall: konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.14.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.14.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.14.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.14.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 4

5.1 **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

---

6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 4

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn			Schülke® 4		
Godkännandenummer			EU-0034272-0004 1-4		
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent

1. META-SPC 5 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Meta-SPC 5 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC5

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-5

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 5

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 5**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 5**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 5

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr 49. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr 50. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)

Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr 51. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr 52. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE

	Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.5 **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr 53. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.6 **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr 54. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE): 36 månader

4.7 **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr 55. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 55.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr 55.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 55.1: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr 55.2: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 55.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 55.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.8 **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr 56. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 56.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr 56.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 56.1: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr 56.2: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 56.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 56.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.9 **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr 57. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar – hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Bakteriedödande, jästsvampdödande, svampdödande: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

4.10 **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr 58. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare – bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 58.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr 58.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 58.1: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr 58.2: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 58.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 58.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (HDPE), dunk (HDPE), fat (HDPE), IBC- behållare (HDPE med stålram): 36 månader

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 5

5.1 **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

---

6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 5

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn			Schülke® 5		
Godkännandenummer			EU-0034272-0005 1-5		
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1 viktprocent

1. META-SPC 6 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Meta-SPC 6 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC6

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-6

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 6

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 6**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 6**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 6

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH208: Innehåller Isoeugenol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser	P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr 59. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 5 ml per desinfektion, motsvarande 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa produkten (2–4 pumpslag) i handflatan. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr 60. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr 61. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 61.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr 61.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 61.1: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 5 ml per desinfektion, motsvarande 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 61.2: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 61.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 61.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE

	Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa produkten (2–4 pumpslag) i handflatan. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion: Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr 62. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 6

5.1 **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

---

6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 6

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Manorapid® r.f.u.	
	Neoseptin r.f.u.	
	Novosept r.f.u.	
	Novoseptin r.f.u.	
	Lyorthol r.f.u.	
	Desocid r.f.u.	
	Cosmo r.f.u.	
	Fordesin r.f.u.	
	Skin-Des r.f.u.	
	Dermorapid r.f.u.	
	Dermoguard r.f.u.	
	Aldovet r.f.u.	
	Vetfarm r.f.u.	
	MDI r.f.u.	
	Antiseptica r.f.u.	
	Saltero r.f.u.	
	Prop70 r.f.u.	

		Sterisol Isoprop			
		MENNO® DERM I-PA			
		Actoderm			
Godkännandenummer		EU-0034272-0006 1-6			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,14 viktprocent

1. META-SPC 7 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Meta-SPC 7 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC7

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-7

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 7

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 7**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 7**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 7

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser	P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr 63. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 5 ml per desinfektion, motsvarande 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa produkten (2–4 pumpslag) i handflatan. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr 64. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material

	Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr 65. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 65.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr 65.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 65.1: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 5 ml per desinfektion, motsvarande 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 65.2: Mot bakterier, jästsvampar, tuberkulosbakterier och höljevirus: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 65.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 65.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa produkten (2–4 pumpslag) i handflatan. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion: Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

5–30 l dunk, 220 l fat, 1 000 l behållare: Fyll på eller överför till andra behållare/enheter efter behov.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

Alla material måste vara helt kompatibla med produkten. Dispensern eller behållaren, som återfylls, måste ha följande minsta märkningsinformation:

— Godkännandenummer;

— Biocidproduktens handelsnamn;

— Identifiering och innehållet av varje aktiv ämne;

— Bruksanvisningen, inklusive den appliceringstid som krävs för biocidverkan;

— Informationen enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr 66. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning – inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 125, 500, 1 000 ml Förpackning: HDPE Förslutning: Snäpplock: PP eller pumpenhet: komplext system (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, rostfritt stål) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Fat: 220 l Förpackning: HDPE Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material IBC-BEHÅLLARE: 1 000 l Förpackning: HDPE med stålram Förslutning: HDPE, LDPE, PP eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), LDPE, PE-LD (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat)

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: 36 månader

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 7

5.1 **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

---

6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 7

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Manorapid® pure	
	Desocid pure	
	Neoseptin pure	
	Novosept pure	
	Novoseptin pure	
	Lyorthol pure	
	Cosmo pure	
	Fordesin pure	
	Saltero pure	
	Prop70 pure	
	Skin-Des pure	
	Dermorapid pure	
	Dermoguard pure	
	Aldovet pure	
	Vetfarm pure	
	MDI pure	
	Antiseptica pure	
	Sterisol Isoprop pure	
	Des HD	
	MENNO® DERM I-P	
	Plurasept HD	
	Opynol	
Godkännandenummer	EU-0034272-0007 1-7	

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,14 viktprocent

1. META-SPC 8 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Meta-SPC 8 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC8

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-8

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 8

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 8**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 8**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 8

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

	P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr 67. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid: Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr 68. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr 69. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) (2–4 pumpslag) av produkten i handflatan eller pumpa 5 ml (en skålad hand) i handflatan. Gnugga dina händer och underarmar i minst 45 sekunder. Upprepa steget (hälla, gnugga) ytterligare en gång. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr 70. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5 **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr 71. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.6 **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr 72. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE

	Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7 **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr 73. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 73.1: (yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr 73.2: (yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 73.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 73.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 73.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 73.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en fullt skålad handflatan) av produkten i handflatan eller pumpa 3 ml (en handflata) i handflatan (1-2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad hand) (2–4 pumpslag) av produkten i handflatan eller pumpa 5 ml (en skålad hand) i handflatan. Gnugga dina händer och underarmar i minst 45 sekunder. Upprepa steget (hälla, gnugga) en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8 **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr 74. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 74.1: (Yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden som sjukhus (inklusive IVA/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar), läkare eller tandläkarmottagningar, kosmetiska ateljéer, äldreomsorg och inom industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr 74.2: (Yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 74.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 74.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 74.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 74.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9 **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr 75. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10 **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr 76. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 76.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr 76.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/ utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: ---
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 76.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 76.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 76.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 76.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 8

5.1 **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

---

6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 8

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Schülke® 1				
Godkännandenummer	EU-0034272-0008 1-8				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,5 viktprocent

1. META-SPC 9 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Meta-SPC 9 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC9

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-9

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 9

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 9**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 9**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 9

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr 77. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr 78. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr 79. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr 80. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga i minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5 **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr 81. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.6 **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr 82. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7 **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr 83. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 83.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVA/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) eller i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr 83.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i medicinska områden som sjukhus (inklusive IVA/intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar osv.), läkare eller tandläkarmottagning
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 83.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt). Användning nr 83.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 83.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 83.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning: Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel: Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8 **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr 84. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 84.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr 84.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 84.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivtt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr 84.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 84.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 84.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna och underarmarna. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

--

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9 **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr 85. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10 **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr 86. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 86.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr 86.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 86.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt). Användning nr 86.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 86.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 86.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml av produkten i handflatan eller pumpa produkten i handflatan (1–2 pumpslag). Gnugga i minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare mykobakteriedödande aktivitet.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.11 **Användningsbeskrivning**

Tabell 11.

Användning nr 87. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata lokaler/sjukvård i hemmiljö (vid särskilda fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.11.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.11.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.12 **Användningsbeskrivning**

Tabell 12.

Användning nr 88. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

4.12.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.12.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.12.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.12.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.13 **Användningsbeskrivning**

Tabell 13.

Användning nr 89. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.13.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.13.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.13.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.13.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.14 **Användningsbeskrivning**

Tabell 14.

Användning nr 90. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

4.14.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.14.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.14.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.14.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 9

5.1 **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

---

6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 9

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Schülke® 2				
Godkännandenummer	EU-0034272-0009 1-9				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent
1-Tetradekanol	Tetradecan-1-ol	Icke verksamt ämne	112-72-1	204-000-3	0,5 viktprocent

1. META-SPC 10 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Meta-SPC 10 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC10

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-10

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 10

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 10**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 10**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 10

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr 91. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr 92. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr 93. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och virusdödande verkan med begränsat spektrum: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr 94. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5 **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr 95. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.6 **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr 96. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus): Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7 **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr 97. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 97.1: (yrkesmässig, industriell användare): Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/ intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr 97.2: (yrkesmässig): Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 97.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 97.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning n. 97.1 efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 97.2 efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE

	Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8 **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr 98. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 98.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr 98.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 98.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 98.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 98.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 98.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9 **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr 99. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10 **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr 100. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 100.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé). Användning nr 100.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 100.1: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Användning nr 100.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus och virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 100.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 100.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (inkl. verkan mot höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel (inkl. aktivitet mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum)): Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 10

5.1 **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

---

6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 10

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		Schülke® 3			
Godkännandenummer		EU-0034272-0010 1-10			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent

1. META-SPC 11 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Meta-SPC 11 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC11

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-11

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 11

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 11**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 - 75 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 11**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 11

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr 101. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr 102. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr 103. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr 104. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5 **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr 105. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.6 **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr 106. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7 **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr 107. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 107.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr 107.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 107.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt). Användning nr 107.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 107.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 107.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8 **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr 108. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 108.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin Användning nr 108.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 108.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt). Användning nr 108.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 108.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 108.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9 **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr 109. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot bakterier och jästsvampar: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10 **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr 110. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, mykobakterier, höljevirus - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Mykobakterier Svenskt namn: Mykobakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 110.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr 110.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 110.1: Mot bakterier, jästsvampar och höljevirus: 3 ml per desinfektion, motsvarande 1,9 g verksamt aktivt ämne. Kontakttid: 30 sek. Mot mykobakterier: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,9 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt). Användning nr 110.2: Mot bakterier, jästsvampar, mykobakterier och höljevirus: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 90 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 110.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 110.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. Upprepa steget en gång till för ytterligare dödande verkan mot mykobakterier.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga händerna under minst 45 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.11 **Användningsbeskrivning**

Tabell 11.

Användning nr 111. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar/ särskilt fall: konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -

Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.11.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.11.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.11.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.11.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.12 **Användningsbeskrivning**

Tabell 12.

Användning nr 112. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.12.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.12.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.12.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.12.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

--

4.12.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.13 **Användningsbeskrivning**

Tabell 13.

Användning nr 113. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinficering genom hygienisk handgnuggning i vårdområden som läkarmottagningar (endast i speciella fall, t.ex. konjunktivit)

Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.13.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

4.13.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.13.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.13.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.13.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.14 **Användningsbeskrivning**

Tabell 14.

Användning nr 114. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar/ särskilt fall: konjunktivit)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Mot virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum): 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 3,16 g verksamt ämne. Kontakttid: 120 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.14.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händerna. Gnugga i minst 60 sekunder. Upprepa steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.14.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Undvik desinfektion i närvaro av barn under 6 år.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.14.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.14.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.14.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 11

5.1 **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

---

6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 11

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		Schülke® 4			
Godkännandenummer		EU-0034272-0011 1-11			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	75 viktprocent

1. META-SPC 12 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Meta-SPC 12 identitetsbeteckning**

Identitetsbeteckning	desmanol pure meta SPC12

1.2 **Tillägg till godkännandenummer**

Nummer	1-12

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT01: Mänsklig hygien

2. SAMMANSÄTTNING FÖR META-SPC 12

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 12**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 viktprocent

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 12**

Typ(er) av formulering	AL Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 12

Faroangivelser	H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P103: Läs noggrant och följ alla instruktioner. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261: Undvik att inandas ångor. P261: Undvik att inandas spray. P264: Tvätta händer grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P312: Vid obehag, kontakta läkare. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: innehåll lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. P501: behållare lämnas i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC

4.1 **Användningsbeskrivning**

Tabell 1.

Användning nr 115. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, inkapslade virus:

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.2 **Användningsbeskrivning**

Tabell 2.

Användning nr 116. Hygienisk handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsad spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.3 **Användningsbeskrivning**

Tabell 3.

Användning nr 117. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.4 **Användningsbeskrivning**

Tabell 4.

Användning nr 118. Hygienisk handgnuggning - industriella användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i industriområden, t.ex. läkemedels- eller livsmedelsindustrin
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Effektivt mot bakterier, jästsvampar, höljevirus: Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.5 **Användningsbeskrivning**

Tabell 5.

Användning nr 119. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion genom hygienisk handgnuggning i privata utrymmen/sjukvård i hemmiljö (t.ex. vid sjukdomar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivitet mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Se till att ventilationen är tillräcklig under och efter applicering av produkten genom att öppna fönster eller slå på mekanisk ventilation vid badrum/kök.

Använd inte i närheten av husdjur.

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

Användningen är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

4.6 **Användningsbeskrivning**

Tabell 6.

Användning nr 120. Hygienisk handgnuggning - icke-yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 3 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material

	påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning:

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Produkten är begränsad till att endast användas av vuxna.

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd lämplig hudvårdslotion vid torr hud.

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE) och påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.7 **Användningsbeskrivning**

Tabell 7.

Användning nr 121. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 121.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr 121.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 121.1: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr 121.2: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 121.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 121.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning:

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgiskt handdesinfektionsmedel:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.8 **Användningsbeskrivning**

Tabell 8.

Användning nr 122. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig, industriell användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 122.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i sjukvårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, IVT/intensivvårdsavdelningar, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) och i industriområden som läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Användning nr 122.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 122.1: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr 122.2: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 122.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 122.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	industriellt yrkesfolk

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivitet mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.9 **Användningsbeskrivning**

Tabell 9.

Användning nr 123. Kirurgisk handgnuggdesinfektion - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Bakteriedödande, jästsvampdödande, svampdödande: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

4.10 **Användningsbeskrivning**

Tabell 10.

Användning nr 124. Hygieniskt/kirurgiskt handgnuggning - yrkesmässig användare - bakterier, jästsvampar, svampar, tuberkulosbakterier, höljevirus, virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) - hällning eller pumpning - inomhus

Produkttyp	PT01: Mänsklig hygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Ej relevant
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Bakterier Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Jästsvampar Svenskt namn: Jästsvampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Svampar Svenskt namn: Svampar Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Tuberkulosbakterier Svenskt namn: Tuberkulosbakterier Utvecklingsstadium: vegetativa celler Vetenskapligt namn: Höljevirus Svenskt namn: Höljevirus Utvecklingsstadium: ej tillämpligt Vetenskapligt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Svenskt namn: Virus (virusdödande verkan med begränsat spektrum) Utvecklingsstadium: ej tillämpligt

Användningsområde(n)	inomhusanvändning Användning nr 124.1: Produkt färdig att använda för desinfektion med hygienisk handgnuggning i hälsovårdsrelaterade områden (t.ex. sjukhus, intensivvårdsavdelning, pediatriska avdelningar, läkarmottagningar, äldreomsorg, kosmetikaateljé) Användning nr 124.2: Produkt färdig att använda för desinfektion med kirurgisk handgnuggning för handdesinfektion i hälso- och sjukvårdsrelaterade områden (som sjukhus, IVA/ intensivvårdsavdelning, pediatriska sjukavdelningar)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Hällning eller pumpning (dispenserspecifikation: droppump/utgång: dropp) Detaljerad beskrivning: -
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Användning nr 124.1: Baktericid, jästdödande, virusdödande verkan mot höljevirus: 3 ml per desinficering, motsvarande 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 30 sek. Begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt: 2 x 3 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 1,65 g verksamt ämne. Kontakttid: 60 sek. (sammanlagt) Användning nr 124.2: 2 x 5 ml per desinfektion, motsvarande 2 x 2,76 g verksamt ämne. Kontakttid: 180 sek. (sammanlagt) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Frekvens: Användning nr 124.1: efter behov (vanligtvis 25 applikationer per dag) Användning nr 124.2: efter behov (vanligtvis 4 applikationer per dag)
Användarkategori(er)	yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Flaska: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material påse/dospåse: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Förpackning: PET/ALU/PE, PET/PE eller PET-SiO/PE Förslutning: PP, PC, PE, HDPE, LDPE eller en kombination av dessa material; Pumpenhet: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, rostfritt stål, silikon, kiselgel, NBR, TPE, glas eller en kombination av dessa material Förkortningar: HDPE (polyeten med hög densitet), PP (polypropylen), PC (polykarbonat), PE (polyeten), LDPE (polyeten med låg densitet), EVA (etylenvinylacetat), POM (polyoximetylen), PBT (polybutylentereftalat), PET (polyetylentereftalat), NBR (nitrilbutadiengummi), TPE (termoplastisk elastomer), ALU (aluminium)

4.10.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Produkten är färdig att använda. Applicera endast produkten på intakt mänsklig hudyta. Tvätta och torka händerna innan produkten används.

Hygienisk handgnuggning (effektivitet mot bakterier, jästsvampar, höljevirus):

Häll 3 ml (en skålad hand) av produkten i handflatan eller pumpa den i handflatan (1-2 pumpslag) och gnugga. Gnugga händerna under minst 30 sekunder. För ytterligare begränsad virusdödande verkan, fungicid och tuberkulocid effekt, upprepas steget en gång till.

Kirurgisk handgnuggdesinfektion:

Häll 5 ml (en skålad handflatan) av produkten i handflatan, eller pumpa den i handflatan (2-4 pumpslag) och gnugga händer och underarmar. Gnugga i minst 90 sekunder. Upprepa steget en gång till. Se till att dina händer och underarmar hålls fuktiga av produkten under hela appliceringstiden.

Dekantering/påfyllning av biocidprodukten för hygienisk handgnuggning bör endast göras under aseptiska förhållanden.

4.10.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

4.10.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

4.10.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

4.10.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Behållaren ska vara väl tillsluten. Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.

Hållbarhetstid:

Flaska (PE), påse/dospåse (PE): 6 dagar

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER FÖR META-SPC 12

5.1 **Bruksanvisning**

Appliceringsteknik:

Steg 1: Applicera desinfektionsmedlet och gnugga in i handflatan. Gnugga handflatorna mot varandra för att sprida desinfektionsmedel över hela händerna och fingrar.

Steg 2: Gnugga baksidan av din vänstra hand mot höger handflata. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 3: Spreta fingrarna och gnugga mellan dem. Vänd och upprepa åtgärden.

Steg 4: Gnugga handflatorna mot varandra med fingrarna sammankopplade (5 gånger).

Steg 5: Gnugga tummen på varje hand med en roterande rörelse.

Steg 6: Gnugga fingertopparna mot motsatt handflata med cirkulära rörelser. Gnugga handleden med båda händerna. Låt händerna torka helt.

Använd inte produkten tillsammans med andra produkter.

Läs alltid etikett eller produktblad före användning och följ medföljande instruktioner.

Förvaras oåtkomligt för barn och icke-måldjur/husdjur.

Undvik kontakt med ögonen.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Se till att den applicerade produkten har torkat helt innan du går in i ett rum eller område där människor kommer att vistas under en längre tid.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Uppgifter om sannolika direkta eller indirekta effekter:

Inga.

Instruktioner för första hjälpen:

Allmän information

Ta alla människor till en säker plats. Beakta självskydd vid första hjälpen. Ta genast av förorenade kläder och skor. Sök läkarvård om symtom uppstår.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID HUDKONTAKT: Om irritation uppstår, tvätta med vatten och sök läkarhjälp. Vid oavsiktlig hudexponering: tvätta med vatten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten. Ta ut kontaktlinser, om sådana finns och om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i 5 minuter. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID INANDNING: Flytta till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Vid symptom: Ring 112/ambulans för sjukvård.

Om inga symtom uppkommit: Ring till en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.

Information till sjukvårdspersonal/läkare: Inledd livsuppehållande åtgärder om det behövs,

Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda

Symtom kan inkludera sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimmig syn. Ångor har en narkotisk effekt och kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Hosta. Vid andnöd ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Akutåtgärder för att skydda miljön:

Undvik spill av koncentrat till mark, ytvatten eller grundvatten t.ex. genom uppsamlingsfat

Samla upp läckande produkt med ett lämpligt material (t.ex. jord, sand, kiselgur, vermikulit, universella bindemedel).

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Vid förorening av jord eller vattendrag, meddela ansvariga myndigheter.

Tänk på risken för explosion.

Ångor är tyngre än luft och kommer att spridas längs marken och insamlas i låga eller trånga områden (avlopp, källare, tankar).

Använd gnistfri verktyg och explosionssäker utrustning.

Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Säkerställ elektrisk kontinuitet genom att binda och jorda all utrustning.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Kassera innehållet/behållaren till en särskild avfallsinsamlingsplats i enlighet med lokala/nationella/internationella krav.

Produktrester måste samlas in och kasseras i enlighet med den nationella avfallslagstiftningen och eventuella regionala och/eller lokala myndighetskrav.

Undvik (direkta) utsläpp (av outspädd produkt) till miljön eller avloppssystemet.

Släpp inte ut i avlopp.

Spill späds ut med vatten och torkas upp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

---

6. ANNAN INFORMATION

Rekommendation för yrkesmässig användning:

P280 Använd ögonskydd

Var uppmärksam på det europeiska referensvärdet på 129,2 mg/m³ för det verksamma ämnet propan-2-ol (CAS-nr: 67-63-0) som användes för riskbedömningen av biocidproduktfamiljen.

Med avseende på "Användarkategori(er)"-anteckningen: Med professionella (yrkesutövare) (inklusive industriella användare) menas utbildade yrkesmän om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 12

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn		Schülke® 5			
Godkännandenummer		EU-0034272-0012 1-12			
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Propan-2-ol		Verksamt ämne	67-63-0	200-661-7	63,1 viktprocent