KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 augusti 2005

om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Nederländerna

[delgivet med nr K(2005) 3234]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(2005/627/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3220/84 av den 13 november 1984 om fastställande av gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris [1], särskilt artikel 5.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 2.3 i förordning (EEG) nr 3220/84 skall slaktkroppar av gris klassificeras genom en beräkning av andelen kött i enlighet med statistiskt utprovade beräkningsmetoder grundade på fysisk mätning av en eller flera anatomiska delar av griskroppen. En klassificeringsmetod kan bara godkännas om det statistiska felet inte överskrider ett visst värde. Denna toleransnivå anges i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2967/85 av den 24 oktober 1985 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris [2].

(2) Genom kommissionens beslut 87/131/EEG [3] godkändes en metod för klassificering av slaktkroppar av gris i Nederländerna.

(3) På grund av tekniska anpassningar har den nederländska regeringen begärt att kommissionen från och med den 1 juli 2006 skall tillåta en ny formel för användningen av den apparatur, *HGP 2*, som för närvarande används enligt beslut 87/131/EEC, och att den skall godkänna en ny metod för klassificering av slaktkroppar av gris, och den har därför lämnat in de uppgifter som krävs enligt artikel 3 i förordning (EEG) nr 2967/85.

(4) En granskning av denna begäran har visat att villkoren för godkännande av klassificeringsmetoderna är uppfyllda.

(5) Ändringar av instrument och klassificeringsmetoder får endast godkännas genom ett nytt kommissionsbeslut som fattas på grundval av gjorda erfarenheter. Det gällande tillståndet kan därför komma att återkallas.

(6) För tydlighetens skull bör beslut 87/131/EEG upphävas och ersättas av ett nytt beslut.

(7) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I Nederländerna får följande metoder användas vid klassificering av slaktkroppar av gris i enlighet med förordning (EEG) nr 3220/84:

a) Det instrument som går under benämningen *Hennessy Grading Probe (HGP 2)* med tillhörande beräkningsmetoder, enligt vad som anges i del 1 i bilagan.

b) Instrumentet *VISION system 2000 (VCS 2000)* med tillhörande beräkningsmetoder, enligt vad som anges i del 2 i bilagan.

Artikel 2

Ändringar av instrument eller beräkningsmetoder tillåts ej.

Artikel 3

Direktiv 87/131/EEG skall upphöra att gälla.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 26 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

---

[1] EGT L 301, 20.11.1984, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3513/93 (EGT L 320, 22.12.1993, s. 5).

[2] EGT L 285, 25.10.1985, s. 39. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3127/94 (EGT L 330, 21.12.1994, s. 43).

[3] EGT L 51, 20.2.1987, s. 50. Beslutet senast ändrat genom beslut 94/566/EG (EGT L 215, 20.8.1994, s. 27).

BILAGA

Metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Nederländerna

DEL 1

Hennessy Grading Probe (HGP 2)

1. Slaktkroppar av gris skall klassificeras med hjälp av det instrument som går under benämningen *Hennessy Grading Probe (HGP 2)*.

2. Instrumentet skall vara försett med en sond på 5,95 millimeter i diameter (och 6,3 millimeter vid bladet upptill på sonden) som har en fotodiod (Siemens LED av typen LYU 260-EO och en fotodetektor av typen 58 MR) samt ett manöveravstånd på 0–120 millimeter. Resultaten av mätningarna skall räknas om till uppskattat innehåll av magert kött med hjälp av själva instrumentet (HGP 2) liksom en till instrumentet ansluten dator.

3. Innehållet av magert kött i slaktkroppen skall beräknas enligt följande formel:

$\hat{Y} = p\ \hat{Y}$ gylta $+ (1 - p)\ \hat{Y}$ kastrerat handjur (%)

där:

$\hat{Y}$ = uppskattad procentandel magert kött i slaktkroppen,

$\hat{Y}$ gylta = $61{,}38 - 0{,}74\ X_1 + 0{,}13\ X_2$ (%),

$\hat{Y}$ kastrerat handjur = $59{,}35 - 0{,}67\ X_1 + 0{,}13\ X_2$ (%),

där:

X_1 = tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i millimeter, mätt 6 centimeter från mittlinjen på slaktkroppens rygg mellan det tredje och fjärde revbenet från slutet,

X_2 = muskeltjocklek i millimeter, mätt samtidigt och på samma plats som X_1,

$p = 1/ (1 + \exp (-\eta))$,

där:

$\eta = -3{,}277 - 0{,}4580\ X_1 + 0{,}3038\ X_2 + 0{,}007777\ (X_1)^2 - 0{,}001792\ (X_2)^2 - 0{,}002557\ X_1 * X_2$

Denna formel skall gälla för slaktkroppar som väger mellan 50 och 120 kg.

4. Från och med den 1 juli 2006 skall andelen kött i slaktkroppen beräknas enligt följande formel:

$\hat{Y} = 60{,}85 - 0{,}745\ X_1 + 0{,}133\ X_2$

där:

$\hat{Y}$ = den uppskattade andelen magert kött,

X_1 = tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i millimeter, mätt 6 centimeter från mittlinjen på slaktkroppens rygg mellan det tredje och fjärde revbenet från slutet,

X_2 = muskeltjocklek i millimeter, mätt samtidigt och på samma plats som X_1.

Denna formel skall gälla för slaktkroppar som väger mellan 50 och 120 kg.

DEL 2

VISION system (VCS 2000)

1. Slaktkroppar av gris skall klassificeras med hjälp av instrumentet *VISION system 2000 (VCS 2000)*.

2. *VISION system (VCS 2000)* är ett bildbehandlingssystem för att automatiskt fastställa handelsvärdet på halva slaktkroppar av gris. Systemet används online inom slakteriproduktionen, där de halva slaktkropparna automatiskt filmas. Bilduppgifterna behandlas sedan i en dator med hjälp av en särskild mjukvara för bildbehandling.

3. Innehållet av magert kött i slaktkroppen skall beräknas enligt följande formel:

x1	– 0,02578308	x2	0,01819554	x3	– 0,01880347
x4	0,01336851	x5	0,03402026	x6	– 0,00431013
x7	0,01399586	x8	– 0,01685383	x9	0,03029107
x10	0,00001618	x11	0,00003510	x12	0,00017285
x13	– 0,00006323	x14	– 0,00007814	x15	0,03852565
x16	0,03703442	x17	0,04915633	x18	0,16952262
x19	– 0,07474948	x20	– 0,00000064	x21	– 0,00000045
x22	– 0,00000217	x23	0,00007137	x24	0,00001311
x25	0,00005955	x26	0,00021689	x27	0,00003631
x28	0,00003996	x29	0,00010888	x30	0,00000010
x31	– 0,00002481	x32	– 0,00003633	x33	– 0,00000496
x34	– 0,00000991	x35	– 0,00000980	x36	– 0,00001532
x37	– 0,00000254	x38	– 0,00000886	x39	0,00064604
x40	– 0,00057968	x41	0,00012513	x42	– 0,00002055
x43	– 0,00000035	x44	– 0,00001008	x45	– 0,00017158
x46	0,00019477	x47	– 0,00329811	x48	0,00018512
x49	0,02520693	x50	– 0,02466706	x51	– 0,00286098
x52	– 0,01983356	x53	– 0,00012369	x54	– 0,04044495
x55	0,00069282	x56	0,00025689	x57	0,00403378
x58	0,00028090	x59	10,79585085	x60	– 0,65106186
x61	– 0,29583150	x62	0,16410084	x63	0,06306376
x64	– 2,22708974	x65	0,09886817	x66	0,55302524
x67	– 1,38136772	x68	– 12,51618138	x69	– 2,65248635
x70	9,08361318	x71	– 0,00003025	x72	– 0,00043013
x73	– 0,00083619	x74	– 0,00013210	x75	0,00002221
x76	– 0,00007579	x77	– 0,00031534	x78	– 0,00001867
x79	– 0,00003067	x80	0,00002421	x81	– 0,00026088
x82	0,00067359	x83	0,00024535	x84	– 0,00000847
x85	0,00003206	x86	0,00007141	x87	0,00006951
x88	– 0,04465410	x89	0,.01774709	x90	– 0,03618843
x91	– 0,02700865	x92	– 0,02221780	x93	– 0,03644020
x94	– 0,01766434	x95	0,00516267	x96	– 0,02958650
x97	– 0,01189834	x98	0,00184860	x99	0,00894691
x100	0,01586154	x101	– 0,01265988	x102	– 0,00912249
x103	0,02734395	x104	0,13333009	x105	0,18105960
x106	– 0,06387375	x107	0,03471900	x108	0,21910356
x109	– 0,12423421	x110	0,09408101	x111	0,01363443
x112	0,06193271	x113	– 0,02802852	x114	0,02757767
x115	0,00035641				

4. En beskrivning av mätpunkterna och av den statistiska metoden återfinns i del II i det protokoll för Nederländerna som har lämnats in till kommissionen i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EEG) nr 2967/85.

Denna formel skall gälla för slaktkroppar som väger mellan 50 och 120 kg.