Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
C serija

C/2026/4995

2026 10 13

Pranešimo apie patvirtintą standartinį geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos pakeitimą paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 [1] 5 straipsnio 4 dalį

(C/2026/4995)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Haut-Poitou“

ES registracijos numeris PDO-FR-A0726-AM02 – 2026 7 7

1. **Produkto pavadinimas**

„Haut-Poitou“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☑ SKVN

☐ SGN

3. **Sektorius**

☐ Žemės ūkio produktai

☑ Vynai

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Valstybė, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Prancūzija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Pavadinimas

Žemės ūkio ir apsirūpinimo maistu savarankiškumo ministerija, Įmonių ekonominės ir aplinkosauginės veiklos rezultatų generalinis direktoratas

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Prancūzijos valdžios institucijų teigimu, pateikta paraiška atitinka reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) 2024/1143 reikalavimus.

Šios specifikacijos pakeitimai yra standartiniai pakeitimai pagal Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalyje pateiktą apibrėžtį.

SKVN „Haut-Poitou“ pakeitimo paraiška nesusijusi nė su vienu iš trijų Sąjungos lygmens pakeitimo atvejų. Konkrečiai:

a) pakeitimu, dėl kurio keičiami geografine nuoroda žymimi produktai, jų pavadinimas, jų pavadinimo vartojimas ar jų kategorija;

b) pakeitimu, dėl kurio kyla pavojus panaikinti ryšį su geografine aplinka;

c) pakeitimu, dėl kurio atsiranda naujų prekybos produktu apribojimų.

Todėl Prancūzijos valdžios institucijos mano, kad prašomas pakeitimas traktuotinas kaip standartinis.

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Patvirtinto standartinio pakeitimo (-ų) aprašymas**

Antraštė

Geografiniai pavadinimai

Aprašymas

SKVN žymimų vynų gamintojų grupė nusprendė vynus vadinti pagal didesnio geografinio vieneto pavadinimą ir vietoj „Val de Loire“ (Luaros slėnis) vartoti „Vin de Loire“ (Luaros vynas).

Toks pokytis atitinka Luaros vynų gamintojų priimtas informavimo gaires.

Tikslas – užtikrinti, kad vynų identifikavimas taptų aiškesnis ir labiau atitiktų tikrąsias vynų gamybos sąlygas, kokiomis dirba Luaros baseino veiklos vykdytojai.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Geografinė vietovė ir arčiausiai esanti vietovė

Aprašymas

Atsižvelgiant į Oficialųjį geografinių kodų registrą iš dalies pakeistas geografinės vietovės ir arčiausiai esančios vietovės komunų sąrašas ir atnaujinti tam tikrų komunų pavadinimai.

Atitinkamų vietovių ribos nekeičiamos.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Vynuogių veislės

Aprašymas

Panaikintos sodinamų vynuogių veislių dalies taisyklės. Šis pakeitimas neturės įtakos vynams, nes veislių kupažavimo taisyklės liko nepakeistos.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Sodinimo tankis

Aprašymas

Mažiausias tankis sumažintas nuo 4 200 iki 4 000 sodinių viename hektare, o atstumas tarp sodinių eilėje – nuo 1 iki 0,90 m. Šiuo prašymu šiek tiek sumažinti sodinimo tankį atsižvelgiama į dabartinę praktiką, pritaikytą sausesnėms sąlygoms, ir šią praktiką leidžiama taikyti visuose vynuogynuose, jei sausros tampa dažnesnės.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Genėjimo taisyklės

Aprašymas

Iš dalies pakeistos taisyklės, pagal kurias paliekami du genėjimo būdai (Giujo arba kordono), padidinamas vaisius mezgančių pumpurų ir šakų skaičius (baltųjų vynuogių veislių – dviem pumpurais daugiau) ir atskiriamas baltųjų ir juodųjų vynuogių veislių genėjimas (kalbant apie juodųjų vynuogių veisles, paliekama dviem pumpurais mažiau).

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Lapijos aukštis

Aprašymas

Sumažintas vynmedžių, genimų taikant Giujo metodą, pririšamos lapijos aukštis (dabar jis 0,5, o ne 0,6 karto didesnis už atstumą tarp eilių) ir apribotas vynmedžių, genimų taikant kordono metodą, lapijos aukštis. Atsižvelgiant į šiltėjantį klimatą, dėl šio pakeitimo geriau reguliuojamas vynmedžių, genimų taikant kordono metodą, lapijos aukštis, be to, tai padeda sumažinti priraišiotų vynmedžių, genimų taikant Giujo metodą, evapotranspiraciją ir riziką, kad vėjas gali sulaužyti vynmedžių ūglius.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Kita auginimo praktika

Aprašymas

Nustatyta pareiga išsaugoti augalijos dangą tarp eilių arba kontroliuoti piktžoles dirbant dirvožemį arba naudojant biologinės kontrolės herbicidus.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Drėkinimas

Aprašymas

Suteiktas leidimas drėkinti šią teritoriją, taikant nukrypti leidžiančią nuostatą pagal Žemės ūkio kodekso D. 645-5 straipsnį, su sąlyga, kad turi būti įrengta lašelinio drėkinimo sistema. Šis prašymas grindžiamas tam tikrų šio vyno gamybos regiono vietovių, esančių 50 km į pietus nuo Luaros, sausringumu.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Didžiausias derliaus kiekis sklype

Aprašymas

Atsižvelgiant į leidimą drėkinti, įtraukta nuostata, kuria apribojamas vidutinis didžiausias drėkinamų vynmedžių derliaus kiekis sklype. Didžiausias nedrėkinamų vynmedžių derliaus kiekis nepakeistas.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Derliaus nuėmimas

Aprašymas

Panaikintas derliaus nuėmimo paskelbimas. Dėl veiklos vykdytojų praktinės patirties šį suvaržymą galima įveikti, nes sunokimo kontrolė sustiprinama produkto specifikacijoje numatytais registrais.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Vynuogių sunokimas

Aprašymas

Išlaikytos dabartinės taisyklės (raudonajame vyne – ne mažiau kaip 60 % veislės ‘Cabernet Franc’ vynuogių; rožiniame vyne – ne mažiau kaip 40 % veislės ‘Cabernet Franc’, 20 % veislės ‘Pinot Noir’ ir 20 % veislės ‘Gamay’ vynuogių). Siūlomas formuluotės pakeitimas yra būtinas, nes buvo išbrauktos sodinamų vynuogių veislių dalies taisyklės, o specifikacijoje buvo daroma nuoroda į šias taisykles dėl vynuogių veislių.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Analitinės normos

Aprašymas

Panaikintas draudimas naudoti medžio anglis rožiniams vynams gaminti ir draudimas naudoti medžio skiedras baltiesiems ir rožiniams vynams gaminti. Nuo 12 iki 12,5 % padidinta baltųjų ir rožinių vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais po sodrinimo.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Vyno daryklos pajėgumas

Aprašymas

Pajėgumas sumažintas – dabar jis 1,2, o ne 1,4 karto didesnis už vidutinį pagaminto vyno tūrį. Dėl šio sumažinimo, kurį lemia greitai parduodamų baltųjų vynų dominavimas, sumažės naujų veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų, norinčių plėsti savo vynuogynus, investiciniai kaštai.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Laikotarpis, per kurį vynai gali būti platinami tarp įgaliotų sandėlių savininkų

Aprašymas

Išbraukta – nuo šiol pateikiama nuoroda į bendrąsias taisykles.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Ryšys su geografine vietove

Aprašymas

Geografinės vietovės duomenys: atnaujinti klimato duomenys, siekiant atsižvelgti į klimato pokyčius ir perrašyti tam tikrus istorinius aspektus, remiantis istoriko, tiriančio Aukštutinio Puatu vyno gamybos regiono atsiradimą, atliktu darbu. Šiais patikslinimais sustiprinamas veiklos vykdytojų priklausymo bendram tikslui jausmas, kuris yra glaudžiai susijęs su teritorija ir jos istorija.

Informacija apie produkto kokybę ir savybes: patikslinta, kad rožiniai vynai gaminami tiesioginio spaudimo, trumpo maceravimo arba sulčių nutekinimo (*saignée*) būdu. Šiuo papildymu siekiama užtikrinti teisinį tikrumą dėl įvairios regione taikomos praktikos.

Informaciją daugiausia sudaro ankstesnės informacijos atnaujinimai ir pakeitimai. Tai neturi įtakos bendrajam dokumentui.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Aprašymas

Šis skyrius išbrauktas iš specifikacijos, nes visos nuostatos nustojo galioti arba nebėra aktualios dėl siūlomų pakeitimų (veislės, tankis).

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Pateikimo ir ženklinimo taisyklės

Aprašymas

Redakcinio pobūdžio pakeitimas siekiant paaiškinti, kad etiketėse neprivaloma nurodyti veislės.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Deklaravimo prievolės

Aprašymas

Išankstinė sklypų paskirties deklaracija: panaikintas deklaracijos savaiminis pratęsimas ir patikslintas deklaracijos turinys. Pareiga kasmet deklaruoti atitinkamus plotus siekiama aiškiau apibrėžti patikrinimų pagrindą.

Išankstinė neišpilstyto vyno pardavimo deklaracija: nuo metinės deklaracijos, teikiamos prieš pradedant prekiauti pirmąja metų partija, pereita prie sistemingo deklaravimo prieš kiekvieną neišpilstyto vyno pardavimą. Tai susiję su geresniu produktų tikrinimo organizavimu.

Eksporto deklaracija: įtraukta pareiga informuoti gamintojų grupę, o ne tik kontrolės įstaigą. Šis pakeitimas taip pat atspindi siekį pagerinti kontrolės sistemos efektyvumą.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Registravimas

Aprašymas

Vyno registras: esamas vyno registras pakeistas trimis naujais registrais (sklypų stebėsenos registras, kuriame nurodama trūkumų turinčių augalų procentinė dalis, auginimo registras, kuriame registruojami apdorojimo veiksmai, ir brandos stebėsenos registras).

Sandėlio registras: šis registras panaikintas, nes jame buvo dubliuojami reguliavimo įpareigojimai, pavyzdžiui, rūsio planas ir tvarkymo registras. Partijų, skirtų parduoti neišpilstytas arba išpilstytas, stebėjimo registras liko nepakeistas.

Vynuogynai, kuriems taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės: šis jau pasenęs registras panaikintas.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Pagrindiniai tikrintini punktai

Aprašymas

Esminiai ir oficialūs pagrindinių tikrintinų punktų sąrašo pakeitimai, siekiant tikslingiau nustatyti kontrolės punktus, darančius poveikį produkto savybėms. Siekiama palikti tik esminius punktus ir išbraukti mažiau svarbias nuostatas (trūkstami augalai, treliažų aukštis, kiti auginimo metodai, vynininkystės metodai, pakavimas) arba nebetaikomas nuostatas (vynuogių veislės valdoje, pereinamojo laikotarpio priemonės). Atsižvelgiant į tai, kad panaikintos taisyklės dėl veislių dalies valdoje, įtrauktas punktas, kuriuo siekiama sugriežtinti mišinių kontrolę.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Nuorodos

Aprašymas

Atnaujinti Nacionalinio kilmės ir kokybės instituto (pranc. *Institut national de l'origine et de la qualité*, INAO) kontaktiniai duomenys.

Iš dalies pakeista nuostata dėl atitikties specifikacijai tikrinimo.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

Vynų kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos

„Haut-Poitou“

ES registracijos numeris PDO-FR-A0726-AM02 – 2026 7 7

1. **Pavadinimas (-ai)**

„Haut-Poitou“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☑ SKVN

☐ SGN

3. **Valstybė, kuriai priklauso nustatyta geografinė vietovė**

Prancūzija

4. **Reglamento (ES) 2024/1143 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta žemės ūkio produkto klasifikacija pagal Kombinuotosios nomenklatūros poziciją ir kodą**

2204 – Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

5. **Vynuogių produktų kategorijos, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje**

1. Vynas

6. **Vyno (-ų) aprašymas**

Vynuogių produktas

Baltieji neputojantys vynai

Juslinės savybės

Išvaizda

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Haut-Poitou“ žymimi baltieji vynai.

Aromatas

Baltieji neputojantys vynai dažnai pasižymi gėlių ir vaisių aromatais, kuriuose susipina baltųjų ir geltonųjų gėlių bei citrusinių vaisių kvapai.

Skonis

Šie neputojantys vynai yra gaivaus skonio.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Jie gali būti gaminami taikant įvairius metodus: tiesioginį spaudimą, trumpą maceravimą arba sulčių nutekinimą (*saignée*).

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %):	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %):	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas:	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas:	miliekvivalentai viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre):	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre):	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Šių baltųjų neputojančių vynų mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 10,5 %.

Po fermentacijos baltųjų vynų fermentuojamų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis yra ne didesnis kaip 3 g/l.

Po sodrinimo vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 12,5 %.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Raudonieji neputojantys vynai

Juslinės savybės

Išvaizda

Raudonieji neputojantys vynai yra subtilūs, neretai rubino raudonumo spalvos.

Aromatas

Jiems dažnai būdingas smulkių raudonųjų uogų arba paprastųjų vyšnių aromatas.

Skonis

Jiems būdingi gaivūs ir aštrūs poskoniai.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %):	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %):	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas:	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas:	miliekvivalentai viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre):	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre):	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Neputojančių vynų mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 11 %.

Vienas iš raudonųjų vynų gamybos etapų – pienarūgštis rūgimas.

Paruoštų parduoti neišpilstytų arba išpilstytų raudonųjų vynų sudėtyje obuolių rūgšties kiekis yra ne didesnis kaip 0,4 g/l.

Po fermentacijos raudonųjų vynų fermentuojamų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis yra ne didesnis kaip 2,5 g/l.

Po sodrinimo vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 12,5 %.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Rožiniai neputojantys vynai

Juslinės savybės

Išvaizda

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Haut-Poitou“ žymimi rožiniai vynai.

Aromatas

Rožiniai neputojantys vynai pasižymi sodriu prinokusių vaisių aromatu.

Skonis

Rožiniai neputojantys vynai yra lengvi ir stiprūs, ne pernelyg rūgštūs.

Papildoma informacija apie juslines savybes

—

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %):	—
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %):	—
Mažiausias bendrasis rūgštingumas:	—
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas:	miliekvivalentai viename litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre):	—
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre):	—

Papildoma informacija apie analitines savybes

Rožinių neputojančių vynų mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 10,5 %.

Po fermentacijos rožinių vynų fermentuojamų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis yra ne didesnis kaip 3 g/l.

Po sodrinimo vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 12,5 %.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

7. **Vyno gamybos metodai**

7.1. *Specifiniai vynininkystės metodai, naudojami vynui ar vynams gaminti, atitinkami jų gamybos apribojimai*

Vyno gamybos metodas

Sodinimo tankis

Vynininkystės metodo rūšis

Auginimo metodas

Aprašymas

Mažiausias sodinimo tankis – 4 000 vynmedžių sodinių viename hektare. Atstumas tarp eilių negali būti didesnis nei 2,20 m, o atstumas tarp sodinių toje pačioje eilėje negali būti mažesnis nei 0,90 m.

Vyno gamybos metodas

Genėjimo taisyklės

Vynininkystės metodo rūšis

Auginimo metodas

Aprašymas

Vynmedžiai genimi taikant Giujo arba kordono metodą.

Baltųjų ir pilkųjų vynuogių veislės:

— Genėjimas taikant Giujo metodą – vynmedžiai genimi ant sodinio paliekant iki 14 pumpurų. Vynmedžiai gali būti genimi ant kiekvieno sodinio paliekant po du papildomus pumpurus, jei 11–12 lapų fenologinėje stadijoje (kai išsiskleidžia atskiri žiedpumpuriai) metinių vaisius mezgančių sodinio šakų bus 14 arba mažiau.

— Genėjimas taikant kordono metodą – vynmedžiai genimi ant sodinio paliekant iki 16 pumpurų. Vynmedžiai gali būti genimi ant kiekvieno sodinio paliekant po du papildomus pumpurus, jei 11–12 lapų fenologinėje stadijoje (kai išsiskleidžia atskiri žiedpumpuriai) metinių vaisius mezgančių sodinio šakų bus 16 arba mažiau.

Juodųjų vynuogių veislės:

— Genėjimas taikant Giujo metodą – vynmedžiai genimi ant sodinio paliekant iki 12 pumpurų. Vynmedžiai gali būti genimi ant kiekvieno sodinio paliekant po du papildomus pumpurus, jei 11–12 lapų fenologinėje stadijoje (kai išsiskleidžia atskiri žiedpumpuriai) metinių vaisius mezgančių sodinio šakų bus 12 arba mažiau.

— Genėjimas taikant kordono metodą – vynmedžiai genimi ant sodinio paliekant iki 14 pumpurų. Vynmedžiai gali būti genimi ant kiekvieno sodinio paliekant po du papildomus pumpurus, jei 11–12 lapų fenologinėje stadijoje (kai išsiskleidžia atskiri žiedpumpuriai) metinių vaisius mezgančių sodinio šakų bus 14 arba mažiau.

Vyno gamybos metodas

Sodrinimas

Vynininkystės metodo rūšis

Specifinis vynininkystės metodas

Aprašymas

Gaminant raudonuosius vynus leidžiama taikyti sodrinimo pašalinant vandenį metodus. Didžiausia dalinė koncentracija, palyginti su sodrinamu tūriu, yra 10 %. Po sodrinimo vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 12,50 %.

Vyno gamybos metodas

Drėkinimas

Vynininkystės metodo rūšis

Specifinis vynininkystės metodas

Aprašymas

Drėkinimas naudojant lašelinio drėkinimo sistemą gali būti leidžiamas pagal Žemės ūkio ir jūrų žuvininkystės kodekso D. 645-5 straipsnį, jei dėl vandens stygiaus gali nukentėti vyno gamybos kokybė.

7.2. *Didžiausia išeiga*

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltieji neputojantys vynai

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga:	72
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrai iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonieji ir rožiniai neputojantys vynai

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga:	66
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrai iš hektaro

8. **Nuoroda į vyninių vynuogių veislę arba veisles, iš kurios (-ių) gaminamas vynas arba vynai**

— ‘Cabernet Franc N’

— ‘Gamay N’

— ‘Gamay de Bouze N’

— ‘Gamay de Chaudenay N’

— ‘Merlot N’

— ‘Pinot Noir N’

— ‘Sauvignon B’ – ‘Sauvignon blanc’

— ‘Sauvignon gris G’ – ‘Fié gris’

9. **Glaustas nustatytos geografinės vietovės apibūdinimas**

1. *Geografinė vietovė*

Vynuogių derlius nuimamas, vynai gaminami ir brandinami toliau išvardytų komunų, apibrėžtų 2025 m. Oficialiajame geografinių kodų registre, teritorijoje.

— De Sevro departamentas: Doux.

— Vjeno departamentas: Amberre, Avanton, Beaumont Saint-Cyr, Chabournay, Champigny en Rochereau, Cherves, Chouppes, Cissé, Coussay, Craon, Cuhon, Dissay, Jaunay-Marigny, Lencloître, Maisonneuve, Massognes, Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Martin-la-Pallu**,** Thurageau, Vouzailles, Yversay.

2. *Nustatytas sklypų plotas*

Vynai gaminami tik iš 2010 m. lapkričio 16 d. ir 2016 m. birželio 8 d. posėdžiuose Nacionalinio kilmės ir kokybės instituto (INAO) kompetentingo nacionalinio komiteto patvirtintuose sklypuose išaugintų vynuogių.

Nacionalinis kilmės ir kokybės institutas 1 punkte nurodytoms komunoms pateikia kartografinius dokumentus, kuriuose nustatomos patvirtintos auginimo sklypų ploto ribos.

10. **Ryšys su geografine vietove**

Vynuogių produkto kategorija

1. Vynas

Ryšio su geografine vietove santrauka

Ši geografinė vietovė, esanti netoli vadinamojo Puatu slenksčio (*Seuil du Poitou*) – vietos, žyminčios perėjimą iš Paryžiaus baseino į Akvitanijos baseiną, – yra labiausiai į pietus nutolusi Luaros slėnio vyno gamybos regiono dalis.

Geografinė vietovė yra 80–120 metrų aukščio nelygi plynaukštė, nuklota nedidelėmis kalvomis, kurių aukštis ne didesnis kaip 150 metrų. Šią plynaukštę kerta keletas vandentakių, kurie formuoja reljefą. Atsižvelgiant į tai, kaip vynuogių augintojai stebi ir analizuoja savo vynmedžių elgseną, kad nustatytų tinkamiausią vynuogynų vietą, nustatytą sklypų, kuriuose nuimamas vynuogių derlius, plotą sudaro patys palankiausi sklypai, suskirstyti į auginimo saleles, kuriose vyrauja:

— molio ir klinčių rudžemiai, vadinami *terres de groies*, kurie yra pralaidūs, pavasarį greitai įšyla ir išdžiūsta bei vynmedžiams suteikia pakankamai (bet saikingai) drėgmės, o pamatinės uolienos sluoksnio įtrūkiai padeda vynmedžiams giliai įsišaknyti,

— *varenne* dirvožemiai, kurių smėlinga tekstūra užtikrina gerą natūralų pralaidumą ir ankstyvą vynmedžių augimą,

— *terres d'aubues* – dirvožemiai, dažnai išsidėstę ant stačių šlaitų, labai palankūs giliam vynmedžių įsišaknijimui; vanduo iš dirvožemio į šaknų sistemą išskiriamas labai saikingai, o tai lemia nuosaikų vandens stygių, kuris ypač palankus vynuogėms sunokti.

Veislės 'Cabernet Franc N' vynuogės ypač gerai auga *petites groies* ir *terres d'aubues* dirvožemiuose – tokiomis sąlygomis yra visko, kas būtina nuolatiniam nokimui. Jos lemia rožinių vynų blyškią spalvą ir kompleksiškumą. Iš šios veislės vynuogių gaminami vynai taip pat pasižymi gera taninų struktūra ir sodriu prinokusių vaisių aromatu. Iš šių vynuogių daugiausia gaminami raudonieji vynai – jos sudaro ne mažiau kaip 60 % šių vynų mišinio.

Veislių 'Sauvignon B' ir 'Sauvignon Gris G' vynmedžiai paprastai sodinami *grosses groies* dirvožemyje, o iš jų vynuogių gaminami vynai pasižymi gėlių aromatu, gaivumu ir savitumu. Kitos veislės suteikia mišiniui sodrumo ir daugybę aromatų.

Keičiantis kartoms, veiklos vykdytojams pavyko išryškinti savo produkcijos autentiškas savybes: viena vertus, renkantis vynuogių veisles, kurios gerai auga esamomis gamtinėmis sąlygomis ir atskleidžia savo aromatinį potencialą, ir, kita vertus, optimaliai tvarkant vynuogynus ir jų gamybos potencialą – tai pavyko pasiekti kruopščiai formuojant vynmedžius ir laikantis griežtų genėjimo taisyklių.

Gamintojų dinamiškumas ir praktinė patirtis, taip pat jų tradicinis ryšys su vynuogių auginimo vietovės kraštovaizdžiu padeda išsaugoti šio seno vynuogių auginimo regiono gerą vardą, kuris buvo atgaivintas po filokserų antplūdžio ir nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio sparčiai išpopuliarėjo. Geras šio dinamiškumo pavyzdys – 1953 m. įkurta ir 2025 m. tebeveikusi vyno gildija *Tire-Douzils*, kurios tikslas – didinti informuotumą apie vynus „Haut Poitou" ir skatinti juos vertinti. Kaip savo veikale *Etude des vignobles de France* (red. Jeanne Laffitte, 1876 m.) rašė Jules Guyot:

„Vjeno klimatas labai palankus vynmedžiams: pavasarį čia šiek tiek šalta ir drėgna, vasarą – šiek tiek karšta, labai dažnai pasitaiko vėlyvų šalnų, tačiau dėl to vynas įgyja tam tikrų savybių, kurių kitur jis nebūtų įgijęs. Vėsus klimatas suteikia vynuogėms ir visiems kitiems vaisiams subtilumo, kurio jie neturi ten, kur nuolat karšta ir karštis veikia augaliją."

11. **Kiti taikytini reikalavimai**

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Ženklinimo taisyklės

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Kito reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Visa neprivaloma informacija etiketėse užrašoma rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) yra ne daugiau kaip du kartus didesnis už rašmenų, kuriais užrašytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas, dydį.

Geografinė nuoroda „Vin de Loire“ užrašoma rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) nėra didesnis nei du trečdaliai rašmenų, kuriais užrašytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas, dydžio.

Jei etiketėje nurodomas veislės pavadinimas, jis užrašomas po saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimu tos pačios spalvos rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) neviršija dviejų trečdalių rašmenų, kuriais užrašytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas, dydžio.

Saugoma kilmės vietos nuoroda žymimų vynų etiketėse gali būti nurodomas mažesnis geografinis vienetas, jeigu jis:

— įtrauktas į kadastrą,

— nurodytas derliaus deklaracijoje.

Į kadastrą įtraukto mažesnio geografinio vieneto pavadinimas užrašomas rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) nėra didesnis nei pusė rašmenų, kuriais užrašytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas, dydžio.

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Kito reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Pritaikius nukrypti leidžiančią nuostatą nustatyta arčiausiai esanti vynų gamybos vietovė apima šių Vjeno departamento komunų, apibrėžtų 2025 m. Oficialiajame geografinių kodų registre, teritoriją: Colombiers, Ouzilly, Scorbé-Clairvaux.

Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 5 straipsnio 1 dalį, arčiausiai esanti vietovė – arčiausiai susijusios nustatytos vietovės esanti vietovė.

Elektroninė nuoroda (URL) į paskelbtą produkto specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-95737c0d-e43c-46a7-a2ef-6bb9ddad2c05