Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 887/2011

2011 m. rugsėjo 5 d.

dėl leidimo naudoti *Enterococcus faecium* CECT 4515 preparatą kaip pašarų priedą mėsiniams viščiukams (leidimo turėtojas – „►M1 Evonik Nutrition & Care GmbH ◄“)

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 229, 2011 9 6, p. 7)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2017 m. vasario 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/173	L 28	5	2017 2 2
►M2	2017 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/961	L 145	7	2017 6 8

▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 887/2011

2011 m. rugsėjo 5 d.

dėl leidimo naudoti *Enterococcus faecium* CECT 4515 preparatą kaip pašarų priedą mėsiniams viščiukams (leidimo turėtojas – „►M1 Evonik Nutrition & Care GmbH ◄“)

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, kaip priedą gyvūnų mityboje leidžiama naudoti tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M2

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai									
4b1713	„Evonik Nutrition & Care GmbH“	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Priedo sudėtis* *Enterococcus faecium* CECT 4515 preparatas, kuriame ne mažiau kaip 1×10^9 CFU/g priedo Kieto pavidalo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Gyvybingos *Enterococcus faecium* CECT 4515 ląstelės *Analizės metodas* ([1]) Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant tulžies eskulino azido agarą (EN 15788). Nustatymas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Mėsiniai viščiukai	—	1×10^9	—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą apdorojant termiškai. 2. Suderinamas naudojimas gyvūnų pašaruose, kurių sudėtyje yra vienas iš leidžiamų kokcidiostatų: natrio monenzinas, diklazurilas, nikarbazinas, dekokvinatas, robenidino hidrochloridas, natrio semduramicinas, narazinas, natrio salinomicinas, natrio lazalocidas A, narazino ir nikarbazino mišinys arba maduramicino amonis. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemones.	2021 m. rugsėjo 26 d.

([1]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės pašarų priedų laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

▼M2

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/l geriamojo vandens			
Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai									
4b1713	„Evonik Nutrition & Care GmbH“)	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Priedo sudėtis* *Enterococcus faecium* CECT 4515 preparatas, kuriame ne mažiau kaip 1×10^9 CFU/g priedo Kieto pavidalo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Gyvybingos *Enterococcus faecium* CECT 4515 ląstelės *Analizės metodas* ([1]) Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant tulžies eskulino azido agarą (EN 15788). Nustatymas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)	Mėsiniai viščiukai	—	5×10^8	—	1. Priedas gali būti naudojamas geriamajame vandenyje. 2. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti stabilumą geriamajame vandenyje. 3. Priedą naudojant geriamajame vandenyje turi būti užtikrinta, kad priedas visiškai vienodai pasklistų. 4. Suderinamas naudojimas gyvūnų pašaruose, kurių sudėtyje yra vienas iš leidžiamų kokcidiostatų: natrio monenzinas, diklazurilas, nikarbazinas, dekokvinatas, robenidino hidrochloridas, natrio semduramicinas, narazinas, natrio salinomicinas, natrio lazalocidas A, narazino ir nikarbazino mišinys arba maduramicino amonis. 5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemones.	2027 m. birželio 28 d.

([1]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.