II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2023/923

2023 m. gegužės 3 d.

kuriuo dėl švino ir jo junginių PVC iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB ([1]), ypač į jo 68 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) 2016 m. gruodžio 16 d. Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) Komisijos prašymu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnio 1 dalį pateikė dokumentų rinkinį ([2]) (toliau – XV priede nurodyta dokumentacija), kuriame įrodyta, kad dėl iš gaminių, pagamintų iš vinilchlorido polimerų arba kopolimerų (PVC), kurių sudėtyje yra švino stabilizatorių, per jų gyvavimo ciklą išsiskiriančio švino tiesiogiai ir netiesiogiai didėja švino poveikis žmonėms. Agentūra XV priede nurodytoje dokumentacijoje pasiūlė apriboti švino tiekimą rinkai arba jo naudojimą iš PVC pagamintuose gaminiuose, jeigu švino koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % PVC medžiagos masės. Atsižvelgiant į tai, kad švino junginiai negali veiksmingai stabilizuoti PVC, jei jų koncentracija yra mažesnė nei maždaug 0,5 % masės, siūloma ribinė koncentracija turėtų užtikrinti, kad Sąjungoje maišant PVC į jį sąmoningai nebebūtų pridedama kaip stabilizatorių švino junginių. Agentūra į XV priede nurodytą dokumentaciją taip pat įtraukė keletą nuo šio siūlomo apribojimo leidžiančių nukrypti nuostatų, visų pirma dėl PVC gaminių, kurių sudėtyje yra regeneruoto PVC. Terminas „regeneruotas“ vartojamas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB ([3]) 3 straipsnio 15a punkte pateiktos sąvokos „naudojimas medžiagoms gauti“ apibrėžties;

(2) švinas yra toksiška medžiaga, kuri veikia nervų sistemos vystymąsi, sukelia lėtines inkstų ligas ir neigiamai veikia kraujospūdį. Nors poveikio vaikų nervų sistemos vystymuisi ir poveikio inkstams ribinė vertė nenustatyta, pasak Europos maisto saugos tarnybos, dabartinis švino, esančio maiste ir kituose šaltiniuose, poveikis vis dar viršija leidžiamąjį poveikio lygį ir neigiamai veikia vaikų nervų sistemos vystymąsi ([4]);

([1]) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

([2]) https://echa.europa.eu/documents/10162/e70aee23-157b-b2a4-2cae-c42a1278072c (ataskaita); https://echa.europa.eu/documents/10162/cc1c37a8-22f9-7a7a-cb33-5c29edba7094 (priedas)

([3]) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

([4]) EFSA teršalų maisto grandinėje mokslinė grupė (CONTAM); Mokslinė nuomonė dėl švino maiste. *EFSA Journal 2010*; 8(4):1570.

(3) švino stabilizatoriai didina PVC šiluminį stabilumą junginių ir gaminių gamybos metu. Jie taip pat apsaugo PVC nuo fotoskilimo. Sąjungos pramonė savanoriškai palaipsniui nutraukė švino stabilizatorių naudojimą PVC junginiuose ir PVC gaminiuose ir pranešė, kad šis procesas buvo sėkmingai užbaigtas 2015 m. ([5]) PVC gaminių, kurių sudėtyje yra švino, visų pirma statybos produktų, naudojimo laikotarpis yra ilgas – juos galima naudoti ilgiau nei keletą dešimtmečių, po kurių jie tampa atliekomis ir gali būti perdirbami, potencialiai kartu su regeneruotu PVC švino vėl įdedant į gaminius. XV priede nurodytoje dokumentacijoje parodyta, kad 2016 m. Sąjungoje 90 % viso apskaičiuoto iš PVC gaminių išsiskyrusio švino kiekio dėl švino stabilizatorių laipsniško atsisakymo Sąjungoje priskiriama importuotiems PVC gaminiams;

(4) siekiant palengvinti siūlomo apribojimo vykdymą, tikslinga apriboti bet kokio PVC esančio švino naudojimą, nepriklausomai nuo numatytos PVC paskirties;

(5) 2017 m. gruodžio 5 d. Agentūros Rizikos vertinimo komitetas (toliau – RVK) priėmė galutinę nuomonę ([6]), kurioje daroma išvada, kad Agentūros siūlomas apribojimas yra tinkamiausia Sąjungos masto priemonė nustatytai rizikai, kurią kelia PVC gaminiuose kaip stabilizatoriai naudojami švino junginiai, šalinti, kiek tai susiję su tokios rizikos mažinimo veiksmingumu, praktiškumu ir stebėsenos galimybėmis;

(6) RVK pasiūlė uždrausti naudoti bet kokios koncentracijos šviną PVC gaminiuose. RVK taip pat pritarė Agentūrai, kad turėtų būti nustatyta nukrypti leidžianti nuostata dėl PVC gaminių, kurių sudėtyje yra regeneruoto PVC. Tačiau RVK pasiūlė tam tikriems PVC gaminiams, kuriuose yra regeneruoto standaus ir lankstaus PVC, nustatyti didesnes švino kiekio ribines vertes – atitinkamai 2 % ir 1 % masės. Tame pasiūlyme buvo atsižvelgta į vertinimą, pagal kurį alternatyvus tokių gaminių perdirbimas, t. y. PVC atliekų šalinimas sąvartynuose ir jų deginimas, padidintų teršalų išmetimą į aplinką ir nesumažintų rizikos. Siūlomomis skirtingomis ribinėmis vertėmis buvo atsižvelgta į įvertintą vidutinį švino kiekį standaus ir lankstaus PVC atliekose 2013 m., numatomą poveikį perdirbamų medžiagų kiekiui ir tai, kad, kaip žinoma, iš lankstaus PVC išsiskiria didesnis švino kiekis nei iš standaus PVC. Tinkamai atsižvelgiama į tai, kad kai kuriuose gaminiuose yra didelis regeneruoto PVC kiekis, kuris gali siekti 100 % masės PVC galutiniame gaminyje;

(7) 2018 m. kovo 15 d. Agentūros Socialinės ir ekonominės analizės komiteto (toliau – SEAK) priimtoje galutinėje nuomonėje ([7]) padaryta išvada, kad Agentūros siūlomas apribojimas su RVK ir SEAK padarytais pakeitimais yra tinkamiausia Sąjungos masto priemonė nustatytai rizikai mažinti, atsižvelgiant į jos socialinę bei ekonominę naudą ir kainą. SEAK priėjo prie šios išvados remdamasis geriausiais turimais įrodymais, atsižvelgdamas į švino, kaip ribinės vertės neturinčios toksiškos medžiagos, savybes ir jo poveikį žmonių sveikatai bei sąnaudų, susijusių su siūlomu apribojimu, priimtinumą. SEAK laikėsi nuomonės, kad Sąjungoje yra tinkamų plačiai prieinamų ir jau naudojamų alternatyvų. Jis taip pat apsvarstė apribojimo ekonominį efektyvumą. Galiausiai jis padarė išvadą, kad net ir ribotas poveikis žmonių sveikatai, susijęs su intelekto koeficiento mažėjimu, atsvertų apribojimo kainą;

(8) SEAK pritarė XV priede nurodytoje dokumentacijoje pateiktam pasiūlymui, kad, atsižvelgiant į numatomą švino kiekio regeneruotame PVC kitimą, iki 2035–2040 m. ši koncentracija pakankamai sumažėtų ir PVC gaminiai, kurių sudėtyje yra regeneruoto PVC, atitiktų siūlomą bendrą 0,1 % masės švino koncentracijos ribinę vertę. Todėl tam tikriems PVC gaminiams, kurių sudėtyje yra regeneruoto PVC, taikoma nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti taikoma 15 metų nuo apribojimo įsigaliojimo. SEAK taip pat pritarė tam, kad, siekiant atsižvelgti į netikrumą dėl būsimų tendencijų, susijusių su perdirbti skirtų PVC atliekų kiekiu ir jose esančiu švino kiekiu, tas taikymo laikotarpis turėtų būti pakartotinai įvertintas per 10 metų nuo apribojimo įsigaliojimo. Atsižvelgdama į 2015 m. ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano ([8]) tikslą skatinti netoksiškų medžiagų naudojimo ciklus ir išlaikyti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, Komisija mano, kad taikymo laikotarpis turėtų būti pakartotinai įvertintas per 7,5 metų nuo apribojimo įsigaliojimo;

([5]) „VinylPlus“ 2017 m. pažangos ataskaita, p. 14; žr. https://vinylplus.eu/uploads/downloads/VinylPlus_Progress_Report_2017.pdf.
([6]) https://echa.europa.eu/documents/10162/86b00b9e-2852-d8d4-5fd7-be1e747ad7fa
([7]) https://echa.europa.eu/documents/10162/86b00b9e-2852-d8d4-5fd7-be1e747ad7fa
([8]) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“. COM(2015) 614 *final*.

(9) dėl siūlomo apribojimo surengtos konsultacijos su Agentūros Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumu ir, atsižvelgiant į jo nuomonę, buvo pakeistas siūlomo apribojimo taikymo srities ir leidžiančių nukrypti nuostatų aprašymas;

(10) 2018 m. balandžio 26 d. Agentūra pateikė galutines RVK ir SEAK nuomones Komisijai;

(11) atsižvelgdama į XV priede nurodytą dokumentaciją ir RVK ir SEAK nuomones, taip pat atsižvelgdama į tai, kad PVC gaminiuose esantis švinas kelia nepriimtiną riziką žmonių sveikatai, Komisija pasiūlė Komisijos reglamento projektą (toliau – reglamento projektas), kuriuo apribojamas bet kokios koncentracijos švino ir jo junginių naudojimas PVC gaminiuose ir 0,1 % masės ar didesnės švino ir jo junginių koncentracijos pagal masę PVC gaminiuose tiekimas rinkai. 2019 m. lapkričio 20 d. Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsniu įsteigtas komitetas pateikė palankią nuomonę dėl reglamento projekto;

(12) pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu Europos Parlamentas 2020 m. vasario 12 d. plenariniame posėdyje priėmė rezoliuciją, kurioje prieštaraujama reglamento projektui ([9]). Todėl Komisija reglamento projekto nepriėmė;

(13) savo rezoliucijoje Parlamentas paprašė Komisijos panaikinti nukrypti leidžiančias nuostatas dėl regeneruoto PVC, nes dėl to švinas patektų į naujus produktus. Parlamentas taip pat paprašė panaikinti nukrypti leidžiančią nuostatą dėl dviejų švino pigmentų, kuriems taikoma autorizacijos tvarka pagal REACH reglamentą. Be to, Komisijos buvo paprašyta išbraukti siūlomus PVC gaminių, kurių sudėtyje yra regeneruoto PVC, ženklinimo reikalavimus, nes, Parlamento nuomone, tai klaidina ir neatspindi to, kad regeneruoto PVC sudėtyje yra daugiau švino nei naujai pagaminto PVC sudėtyje. Galiausiai Parlamentas paprašė Komisijos sutrumpinti siūlomą reglamento nuostatų taikymo pereinamąjį laikotarpį;

(14) Komisija atidžiai įvertino Parlamento rezoliuciją ir pripažįsta, kad būtina spręsti tam tikrus susirūpinimą keliančius klausimus. Be to, ji mano, kad PVC gaminiuose esantis švinas vis dar kelia nepriimtiną riziką žmonių sveikatai, ir šią problemą reikia spręsti visos Europos Sąjungos mastu. Atsižvelgdama į tai, Komisija nusprendė iš dalies pakeisti kai kurias reglamento projekto nuostatas, kad būtų atsižvelgta į Parlamento pateiktus argumentus ir atitinkamus naujus duomenis, gautus iš Agentūros ir suinteresuotųjų subjektų;

(15) Komisija visų pirma mano, kad reikėtų skatinti taikyti švarias perdirbimo technologijas, kurios sudarytų galimybę iš PVC atliekų pašalinti likusias susirūpinimą keliančias medžiagas, įskaitant šviną. Tačiau dabartinėmis medžiagų perdirbimo technologijomis likusių medžiagų kiekį galima sumažinti, bet ne visiškai jas pašalinti. Todėl būtina nustatyti 0,1 % masės švino koncentracijos pagal masę ribą ne tik tiekimo rinkai, bet ir švino ir jo junginių naudojimo PVC atvejams, kad būtų leidžiama tiekti rinkai gaminius, kurių sudėtyje yra mažiau nei 0,1 % masės švino PVC medžiagoje, ir toliau naudoti gaminius, kurių medžiagoje švino kiekis yra mažesnis už tą ribą, pvz., cheminiu perdirbimu arba suskaidymu tirpiklyje regeneruotos PVC medžiagos, kurioje yra labai mažai švino, gaminius;

(16) siekiant apriboti švino patekimą į naujus produktus, iš reglamento projekto turėtų būti išbraukta nukrypti leidžianti nuostata, taikoma PVC gaminiams, kurių sudėtyje yra regeneruoto lankstaus PVC. Tačiau ekonominės veiklos vykdytojams turėtų būti suteiktas 24 mėnesių laikotarpis prisitaikyti prie naujų reikalavimų;

(17) tačiau reikėtų nustatyti nukrypti leidžiančią nuostatą dėl tam tikrų PVC gaminių, kurių sudėtyje yra regeneruoto standaus PVC, kad būtų pasiekta tinkama pusiausvyra tarp bendros ilgalaikės tų medžiagų žiedinio naudojimo naudos ir bendrų ilgalaikių su ta regeneruota medžiaga susijusių sveikatos problemų. Remiantis pramonės ataskaitomis, kuriose nurodyta, kad vidutinė švino koncentracija regeneruotame standžiame PVC yra mažesnė nei 1,5 % masės dėl įprasto vartotojų nenaudotų ir naudotų produktų atliekų maišymo, leistina švino koncentracijos regeneruotame standžiame PVC riba turėtų būti sumažinta nuo 2 % iki 1,5 % masės. Siekiant užkirsti kelią galimam švino išplovimui ir dulkių, kuriose yra švino, formavimuisi, gaminiuose, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata, esantis regeneruotas standus PVC turėtų būti visiškai padengtas naujai pagaminto PVC, regeneruoto PVC

([9]) 2020 m. vasario 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl švino ir jo junginių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (OL C 294, 2021 7 23, p. 2).

arba kitos tinkamos medžiagos, kurioje švino yra mažiau nei 0,1 % masės, sluoksniu, išskyrus atvejus, kai gaminys, kuriam taikoma nukrypti leidžianti nuostata, yra neprieinamas įprastinio naudojimo metu. Komisija taip pat pritaria Parlamentui, kad su apribojimu susijusios naudos sveikatos apsaugai turėtų būti siekiama greičiau. Todėl nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo trukmė turėtų būti sutrumpinta nuo 15 iki 10 metų. Nukrypti leidžiančios nuostatos peržiūra turėtų būti vykdoma ne vėliau kaip po 5 metų nuo apribojimo įsigaliojimo. Atliekant peržiūrą turėtų būti patikrintos tendencijos, susijusios su švino koncentracija regeneruotame PVC, įvertintas tinkamų teršalų pašalinimo metodų prieinamumas ir socialinis bei ekonominis nukrypti leidžiančios nuostatos panaikinimo poveikis, atsižvelgiant į riziką žmonių sveikatai ir aplinkai;

(18) siekiant apriboti švino kiekį regeneruotame standžiame PVC taip, kad jį būtų galima naudoti tik tam tikriems žinomiems gaminiams gaminti, standus PVC, regeneruotas iš pastatams arba inžineriniams statiniams naudojamų profilių ir lakštų, kurių sudėtyje esantis švinas sudaro daugiau kaip 0,1 % PVC masės, turėtų būti naudojamas tik naujiems tos pačios paskirties PVC profiliams ir lakštams gaminti. Kartu su atitinkamais ženklinimo įpareigojimais šitai taip pat turėtų užtikrinti produktų, kurių sudėtyje yra švino, nustatymą ir sudaryti palankesnes sąlygas būsimiems teršalų pašalinimo darbams. Tai taip pat turėtų skatinti rūšiuojamąjį PVC vamzdžių surinkimą ir antrinį perdirbimą (šiuo metu jie retai perdirbami), nes vamzdžių gamintojai, dabar naudojantys iš profilių ir lakštų regeneruotą PVC naujiems vamzdžiams gaminti, turės jį pakeisti PVC iš alternatyvaus šaltinio. Tačiau, siekiant ekonominės veiklos vykdytojams suteikti pakankamai laiko įdiegti PVC atliekų surinkimo ir perdirbimo procesus, pertvarkyti savo tiekimo grandines ir, prireikus, įsigyti ne iš profilių ir lakštų regeneruoto PVC, ši prievolė turėtų būti pradėta taikyti po 36 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo;

(19) reikalavimų vykdymo užtikrinimo tikslais ir siekiant užtikrinti, kad specialistai ir vartotojai būtų tinkamai informuoti apie galimą riziką, PVC gaminiai, kurių sudėtyje yra regeneruoto standaus PVC, turėtų būti paženklinti, jei juose esančio švino koncentracija yra lygi ar didesnė nei 0,1 % PVC medžiagos masės. Tai taip pat turėtų palengvinti atskirą atliekų, kurių sudėtyje yra švino, surinkimą;

(20) atsižvelgiant į tai, kad sunku nustatyti, ar gaminiuose esantis PVC yra regeneruotas, PVC gaminių, kuriems taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su juose esančio regeneruoto PVC kiekiu, tiekėjai turėtų sugebėti pateikti patvirtinamuosius dokumentus ir įrodyti, kad medžiaga yra regeneruota. Sąjungoje perdirbėjai gali naudotis keliomis sertifikavimo schemomis, kurios visos grindžiamos standarte EN 15343:2007 ([10]) pateiktomis techninėmis specifikacijomis, kad pagrįstų teiginius apie regeneruoto PVC atsekamumą. Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimų vykdymo užtikrinimo institucijoms trūksta tinkamų praktinių priemonių, leidžiančių patikrinti atliekų naudojimo teiginius, susijusius su regeneruotu PVC importuotuose gaminiuose, tokie teiginiai turėtų būti pagrįsti nepriklausomos trečiosios šalies sertifikatais;

(21) iš reglamento projekto turėtų būti išbraukta anksčiau pasiūlyta konkreti nukrypti leidžianti nuostata dėl švino pigmentų „švino sulfochromatas geltonasis“ ir „švino chromatas-molibdatas-sulfatas raudonasis“. Atsižvelgdama į naujausią teismo praktiką ([11]) ir į Agentūros ketinimą pateikti apribojimų dokumentaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnio 2 dalį, susijusią su rizika, kylančia dėl šių dviejų švino pigmentų naudojimo, Komisija mano, kad ši nukrypti leidžianti nuostata tapo nereikalinga;

(22) kadangi rizika nedidelė ir nėra tinkamų alternatyvų, 10 metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos turėtų būti nustatyta nukrypti leidžianti nuostata dėl PVC-silicio dioksido separatorių švino baterijose, o vėliau tikimasi sulaukti tinkamų alternatyvų;

(23) siekiant išvengti dvigubo reglamentavimo, turėtų būti nustatyta nukrypti leidžianti nuostata dėl gaminių, kuriems jau taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 arba kiti Sąjungos teisės aktai, kuriais reglamentuojamas švino kiekis PVC;

([10]) Standartas EN 15343:2007 „Plastikai. Grąžinamojo perdirbimo plastikai. Plastikų grąžinamojo perdirbimo atsekamumas ir perdirbtų produktų atitikties bei jų kiekio įvertinimas“, kurį 2007 m. lapkričio 2 d. patvirtino Europos standartizacijos komitetas.

([11]) *Europos Komisija prieš Švedijos Karalystę*, C-389/19 P, ECLI:EU:C:2021:131.

(24) kadangi Sąjungos pramonė PVC švino stabilizatorių nebenaudoja nuo 2015 m., 18 mėnesių laikotarpis laikomas pakankamu, kad dauguma ekonominės veiklos vykdytojų pajėgtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų, atsikratyti turimų atsargų ir perduoti savo tiekimo grandinėms atitinkamą informaciją apie apribojimą. Be to, apribojimas neturėtų būti taikomas PVC gaminiams, kurie jau patiekti rinkai iki to laikotarpio pabaigos, nes tai gerokai apsunkintų reikalavimų vykdymo užtikrinimą;

(25) todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(26) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 3 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 63 įrašo 2 skiltyje įrašomi šie punktai:

	„15. Netiekiamas rinkai ar nenaudojamas iš vinilchlorido (PVC) polimerų ar kopolimerų pagamintuose gaminiuose, jei švino koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % PVC medžiagos masės. 16. 15 punktas taikomas nuo 2024 m. lapkričio 29 d. 17. Išimties tvarka 15 punktas netaikomas PVC gaminiams, kurių sudėtyje yra regeneruoto lankstaus PVC, iki 2025 m. gegužės 28 d. 18. Išimties tvarka 15 punktas netaikomas šiems PVC gaminiams, kurių sudėtyje yra regeneruoto standaus PVC, iki 2033 m. gegužės 28 d., jeigu švino koncentracija yra mažesnė nei 1,5 % regeneruoto standaus PVC masės: a) pastatų ir inžinerinių statinių išorėje naudojamiems profiliams ir lakštams, išskyrus grindų ir terasų dangą; b) grindų ir terasų dangos profiliams ir lakštams, jeigu regeneruotas PVC naudojamas viduriniame sluoksnyje ir visiškai padengtas PVC arba kitos medžiagos sluoksniu, kuriame švino koncentracija yra mažesnė nei 0,1 % masės; c) profiliams ir lakštams, naudojamiems pastatų ir inžinerinių statinių paslėptosiose ertmėse arba tuštumose (kurios yra neprieinamos įprastinio naudojimo metu, išskyrus techninę priežiūrą, pavyzdžiui, kabelių kanalai); d) profiliams ir lakštams, naudojamiems pastatų viduje, su sąlyga, kad visas profilio arba lakšto paviršius, po įrengimo atsuktas į naudojamas pastato erdves, yra pagamintas naudojant PVC arba kitą medžiagą, kurioje švino koncentracija yra mažesnė nei 0,1 % masės; e) daugiasluoksniams vamzdžiams (išskyrus vamzdžius, naudojamus geriamajam vandeniui tiekti), jeigu regeneruotas PVC naudojamas viduriniame sluoksnyje ir visiškai padengtas PVC arba kitos medžiagos sluoksniu, kuriame švino koncentracija yra mažesnė nei 0,1 % masės; f) jungiamosioms detalėms, išskyrus vamzdžių, naudojamų geriamajam vandeniui tiekti, jungiamąsias detales. Nuo 2026 m. gegužės 28 d. iš gaminių, kurių kategorijos nurodytos a–d punktuose, regeneruotas standus PVC naudojamas tik naujiems bet kurios iš tų kategorijų gaminiams gaminti. PVC gaminių, kurių sudėtyje yra regeneruoto standaus PVC, kuriuose švino koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % PVC medžiagos masės, tiekėjai, prieš patiekdami tuos gaminius rinkai, užtikrina, kad jie būtų aiškiai, įskaitomai ir nenutrinamai pažymėti teiginiu: „Sudėtyje yra ≥ 0,1 % švino“. Jei dėl gaminio pobūdžio gaminys negali būti pažymėtas, teiginys turi būti nurodytas ant gaminio pakuotės. PVC gaminių, kurių sudėtyje yra regeneruoto standaus PVC, tiekėjai nacionalinių reikalavimų vykdymo užtikrinimo institucijų prašymu privalo pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kuriais pagrindžiami teiginiai, kad tuose gaminiuose naudojamas PVC yra regeneruotas. Teiginiams apie Sąjungoje pagamintus PVC gaminius pagrįsti gali būti naudojami sertifikatai, išduoti naudojantis schemomis, kuriomis įrodomas atsekamumas ir tai, kad medžiaga yra perdirbta, kaip antai sukurtomis pagal standartą EN 15343:2007 arba lygiaverčius pripažintus standartus. Prie teiginių apie tai, kad importuotuose gaminiuose naudojamas PVC yra regeneruotas, pridedamas nepriklausomos trečiosios šalies išduotas sertifikatas, kuriame pateikiami lygiaverčiai atsekamumo ir to, kad medžiaga yra perdirbta, įrodymai. Ne vėliau kaip 2028 m. gegužės 28 d. Komisija, atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją, peržiūri šį punktą ir prireikus jį atitinkamai pakeičia. 19. Išimties tvarka 15 dalis netaikoma: a) iki 2033 m. gegužės 28 d. PVC ir silicio dioksido separatoriams švino–rūgštinėse baterijose; b) gaminiams, kuriems pagal 2–5 punktus taikomas 1 punktas ir kuriems pagal 8 ir 10 punktus taikomas 7 punktas; c) gaminiams, kuriems taikomi: i) Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004; ii) Direktyva 2011/65/ES; iii) Direktyva 94/62/EB; iv) Direktyva 2009/48/EB. 20. Išimties tvarka 15 punktas netaikomas PVC gaminiams, patiektiems rinkai iki 2024 m. lapkričio 28 d.“