РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2236 НА КОМИСИЯТА

от 5 декември 2017 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки ([1]), и по-специално член 27, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1) Съгласно член 27, параграф 1, буква а) от Директива 92/83/ЕИО от държавите членки се изисква да освобождават от акциз алкохола, който е напълно денатуриран в съответствие с изискванията на някоя от държавите членки, при условие че тези изисквания са надлежно съобщени и приети в съответствие с условията по параграфи 3 и 4 от същия член.

(2) Денатуриращите средства, които се използват във всяка държава членка за целите на пълното денатуриране на алкохол в съответствие с член 27, параграф 1, буква а) от Директива 92/83/ЕИО, са описани в приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията ([2]).

(3) На 8 юни 2017 г. Румъния съобщи на Комисията денатуриращото средство, което възнамерява да използва за пълното денатуриране на алкохол, считано от 1 септември 2017 г., за целите на член 27, параграф 1, буква а) от посочената директива.

(4) На 14 юни 2017 г. Комисията предаде посоченото съобщение на другите държави членки.

(5) На 5 юли 2017 г. България съобщи на Комисията денатуриращото средство, което възнамерява да използва за пълното денатуриране на алкохол, считано от 1 август 2017 г., за целите на член 27, параграф 1, буква а) от посочената директива.

(6) На 7 юли 2017 г. Комисията предаде посоченото съобщение на другите държави членки.

(7) Комисията не получи нито едно възражение.

(8) От съображения за правна сигурност настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно.

(9) Поради това Регламент (ЕО) № 3199/93 следва да бъде съответно изменен.

(10) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

([1]) ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21.

([2]) Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията от 22 ноември 1993 г. относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз (ОВ L 288, 23.11.1993 г., стр. 12).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на продуктите с техния номер съгласно химичния регистър на Службата за химични индекси (CAS), които са разрешени за пълното денатуриране на алкохол:

Ацетон	CAS №: 67-64-1
Денатониев бензоат	CAS №: 3734-33-6
Етанол	CAS №: 64-17-5
трет-Бутилетилов етер	CAS №: 637-92-3
Флуоресцеин	CAS №: 2321-07-5
Бензин (включително безоловен бензин)	CAS №: 86290-81-5
Изопропилов алкохол	CAS №: 67-63-0
Керосин	CAS №: 8008-20-6
Осветителен керосин	CAS №: 64742-47-8 и 64742-48-9
Метанол	CAS №: 67-56-1
Етилметилкетон (2-бутанон)	CAS №: 78-93-3
Изобутилметилкетон	CAS №: 108-10-1
Метиленово синьо (52015)	CAS №: 61-73-4
Солвент-нафта	CAS №: 8030-30-6
Терпентиново масло	CAS №: 8006-64-2
Технически бензин	CAS №: 92045-57-3

Терминът „абсолютен етанол“ в настоящото приложение има същото значение като термина „абсолютен алкохол“, използван от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC).

Във всички държави членки към денатурирания алкохол може да се добави оцветител с цел той да придобие характерен цвят, по който да може да бъде разпознат незабавно.

I. **Обща процедура за денатуриране за получаването на напълно денатуриран алкохол, използвана в Белгия, България, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Финландия:**

На хектолитър абсолютен етанол:

— 1,0 литър изопропилов алкохол,

— 1,0 литър етилметилкетон,

— 1,0 грам денатониев бензоат.

II. **Повишена концентрация на общата процедура за денатуриране за получаването на напълно денатуриран алкохол, използвана в следните държави членки:**

Чешката република и Обединеното кралство

На хектолитър абсолютен етанол:

— 3,0 литра изопропилов алкохол,

— 3,0 литра етилметилкетон,

— 1,0 грам денатониев бензоат.

Хърватия

На хектолитър абсолютен етанол:

Минимум:

— 1,0 литър изопропилов алкохол,

— 1,0 литър етилметилкетон,

— 1,0 грам денатониев бензоат.

Швеция

На хектолитър абсолютен етанол:

— 1,0 литър изопропилов алкохол,

— 2,0 литра етилметилкетон,

— 1,0 грам денатониев бензоат.

III. **Допълнителни процедури за денатуриране за получаването на напълно денатуриран алкохол, използвани в някои държави членки:**

На хектолитър абсолютен етанол — една от следните формулировки:

Чешка република

1. 0,4 литра солвент-нафта,

   0,2 литра керосин,

   0,1 литра технически бензин.

2. 3,0 литра *трет*-бутилетилов етер,

   1,0 литър изопропилов алкохол,

   1,0 литър безоловен бензин,

   10 милиграма флуоресцеин.

Гърция

Може да бъде денатуриран само алкохол с ниско качество (първи и последни фракции от дестилацията) с алкохолно съдържание по обем от най-малко 93 % vol и непревишаващо 96 % vol.

На всеки хектолитър воден разтвор на алкохол с алкохолно съдържание по обем 93 % vol се добавят следните вещества:

— 2,0 литра метанол,

— 1,0 литър терпентиново масло,

— 0,50 литър осветителен керосин,

— 0,40 грама метиленово синьо.

При температура от 20 °C крайният продукт ще достигне, в непроменено състояние, алкохолно съдържание по обем 93 % vol.

Финландия — разрешени вещества до 31.12.2018 г.

На хектолитър абсолютен етанол — една от следните формулировки:

1. 2,0 литра етилметилкетон,

   3,0 литра изобутилметилкетон.

2. 2,0 литра ацетон,

   3,0 литра изобутилметилкетон.“