2025/241

10.2.2025 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/241 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2025 година

за разрешаване на методи за категоризиране за целите на класификацията на кланични трупове на свине в Чехия и за отмяна на Решение 2005/1/ЕО

(нотифицирано под номер C(2025) 745)

(само текстът на чешки език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета ([1]), и по-специално член 20, първа алинея, букви п) и т) от него,

като има предвид, че:

(1) В член 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвижда, че скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на свине следва да се прилагат в съответствие с част Б от приложение IV към посочения регламент. В част Б, раздел IV, точка 1 от приложение IV към посочения регламент се предвижда, че за целите на класификацията на кланичните трупове на свине съдържанието на постно месо се определя чрез методи на категоризиране, разрешени от Комисията; допускат се само статистически доказани методи за оценка, които почиват на физическо измерване на една или повече анатомични части на кланичните трупове на свинете, а разрешаването на даден метод за категоризиране зависи от неговото съответствие на максимално допустимата статистическа грешка при оценката. Тази допустима грешка е определена в част А, точка 1, втора алинея от приложение V към Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 на Комисията ([2]).

(2) С Решение 2005/1/ЕО на Комисията ([3]) беше разрешено в Чехия да се използват шест метода за категоризиране на кланични трупове на свине.

(3) Чехия поиска от Комисията да разреши следния нов метод: „Fat-O-Meater II (FOM II)“. За тази цел в протокола по член 11, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 Чехия представи подробно описание на пробните разрязвания, указвайки принципите, на които се основават новите методи, резултатите от пробните разрязвания и уравненията, използвани за оценка на процентното съдържание на постно месо.

(4) Също така Чехия поиска от Комисията да разреши актуализирана формула за три метода („Zwei-Punkte-Messverfahren“, „Ultra-sound IS-D-05“ и „Needle IS-D-15“), вече разрешени с Решение 2005/1/ЕО за категоризирането на кланични трупове на свине на нейната територия.

(5) При разглеждането на тези искания стана ясно, че са изпълнени условията и минималните изисквания за разрешаване на новите методи за категоризиране и за актуализиране на уравненията за разрешените методи, определени в част А от приложение V към Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182. Поради това новите методи за категоризиране и новите формули следва да бъдат разрешени в Чехия.

(6) Чехия поиска от Комисията разрешение да предвиди представяне на кланични трупове на свине, различно от стандартното представяне, определено в част Б, раздел III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

([1]) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 на Комисията от 20 април 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj).

([3]) Решение на Комисията 2005/1/ЕО от 27 декември 2004 г. за разрешаване на методи за категоризиране на кланични трупове в Чешката република (ОВ L 1, 4.1.2005 г., стр. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/1(1)/oj).

(7) Изменения на методите за категоризиране или на уредите за тази цел следва да не се допускат, ако тези изменения не са изрично разрешени чрез решение за изпълнение на Комисията.

(8) С оглед на яснотата и правната сигурност Решение 2005/1/ЕО следва да бъде отменено.

(9) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съгласно част Б, раздел IV, точка 1 от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013 се разрешава използването на следните методи за категоризиране за целите на оценката на съдържанието на постно месо в кланични трупове на свине в Чехия:

а) метода за категоризиране „Zwei-Punkte-Messverfahren“ и съответните методи за оценка, подробности за които са изложени в част I от приложението;

б) уреда „Fat-O-Meater (FOM)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са изложени в част II от приложението;

в) уреда „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са изложени в част III от приложението;

г) уреда „Ultra FOM 300“ и съответните методи за оценка, подробности за които са изложени в част IV от приложението;

д) уреда „Ultra-sound IS-D-05“ и съответните методи за оценка, подробности за които са изложени в част V от приложението;

е) уреда „Needle IS-D-15“ и съответните методи за оценка, подробности за които са изложени в част VI от приложението;

ж) уреда „Fat-O-Meater II (FOM II)“ и съответните методи за оценка, подробности за които са изложени в част VII от приложението.

Методът за категоризиране „Zwei-Punkte-Messverfahren“ може да се прилага само в кланици, в които се колят не повече от 200 свине седмично на средна годишна база.

Член 2

Независимо от стандартното представяне, предвидено в част Б, раздел III от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013, кланичните трупове на свине в Чехия могат да бъдат представяни:

а) без уши, като последните са отстранени преди претегляне и категоризиране на кланичния труп. В случай на такова представяне регистрираното тегло на топлия кланичен труп се коригира по следната формула:

тегло на топлия кланичен труп = тегло на топлия кланичен труп без уши + 0,274 kg;

б) без салото, като последното е отстранено преди претегляне и категоризиране на кланичния труп. В случай на такова представяне регистрираното тегло на топлия кланичен труп се коригира по следната формула:

тегло на топлия кланичен труп = 1,65651 + 0,96139 × тегло на топлия кланичен труп без салото;

в) без салото, като последното е отстранено преди претегляне и категоризиране на кланичния труп, и без уши, като последните са отстранени преди претегляне и категоризиране на кланичния труп. В случай на такова представяне регистрираното тегло на топлия кланичен труп се коригира по следната формула:

тегло на топлия кланичен труп = 1,65651 + 0,96139 × (тегло на топлия кланичен труп със салото и без ушите + 0,274 kg).

Член 3

Изменения на разрешените методи за категоризиране или на уредите за тази цел, посочени в член 1, се разрешават чрез решение за изпълнение на Комисията.

Член 4

Решение 2005/1/ЕО се отменя.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Чешката република.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2025 година.

За Комисията
Christophe HANSEN
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДИ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ НА СВИНЕ В ЧЕХИЯ

ЧАСТ I

Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)

(1) Предвидените в настоящата част правила се прилагат когато категоризирането на кланичните трупове на свине се извършва по метода, известен като „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“.

(2) При този метод може да се използва измервателна линия, като категоризирането се извършва въз основа на уравнение за прогнозиране. Той се основава на ръчно измерване на линията на разполовяване на кланичния труп.

(3) Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

$Y = 61{,}84184 - 0{,}46816 \times BF + 0{,}07998 \times MD$

където:

Y = оцененото процентно съдържание на постно месо,

BF = минимална дебелина в mm на видимата сланина (включително кожата), покриваща мускула gluteus medius, върху линията на разполовяване на кланичния труп.

MD = дебелината на мускула в mm, измерена като най-късото разстояние между предната (краниална) част на мускула gluteus medius и горния (гръбен) край на гръбначномозъчния канал.

Посочената формула се отнася за кланични трупове с тегло между 60 и 120 kg.

ЧАСТ II

Fat-O-Meater (FOM)

(1) Предвидените в настоящата част правила се прилагат когато категоризирането на кланичните трупове на свине се извършва по метода, известен като „Fat-O-Meater (FOM)“.

(2) Уредът е снабден със сонда с диаметър 6 mm, която съдържа фотодиод Siemens тип SFH 950/960 и е с оперативно разстояние на измерване между 3 и 103 mm. Резултатите от измерванията се преобразуват в оценено съдържание на постно месо с помощта на компютър.

(3) Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

$Y = 70{,}28164 - 0{,}75376 \times S + 0{,}00270 \times M$

където:

Y = оцененото процентно съдържание на постно месо,

S = дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в mm, измерена на 6,5 cm от линията на разполовяване на кланичния труп, между второто и третото (последно) ребро,

M = дебелината на мускула в mm, измерена по същото време и в същата точка като S.

Посочената формула се отнася за кланични трупове с тегло между 60 и 120 kg.

ЧАСТ III

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

(1) Предвидените в настоящата част правила се прилагат когато категоризирането на кланичните трупове на свине се извършва по метода, известен като „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“.

(2) Уредът е снабден със сонда с диаметър 5,95 mm (и 6,3 mm на нивото на острието на върха на сондата), съдържаща фотодиод (Siemens LED тип LYU 260-EO) и фотодетектор тип 58 MR, и е с оперативно разстояние на измерване между 0 и 120 mm. Резултатите от измерванията се преобразуват в оценено съдържание на постно месо от самия HGP 4 или от компютър, свързан с него.

(3) Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

$$Y = 69{,}11354 - 0{,}67804 \times S + 0{,}00432 \times M$$

където:

Y = оцененото процентно съдържание на постно месо,

S = дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в mm, измерена на 7 cm от линията на разполовяване на кланичния труп, между третото и четвъртото (последно) ребро,

M = дебелината на мускула в mm, измерена по същото време и в същата точка като S.

Посочената формула се отнася за кланични трупове с тегло между 60 и 120 kg.

ЧАСТ IV

Ultra FOM 300

(1) Предвидените в настоящата част правила се прилагат когато категоризирането на кланичните трупове на свине се извършва по метода, известен като „Ultra FOM 300“.

(2) Уредът е снабден с ултразвукова сонда с честота 3,5 MHz. Ултразвуковият сигнал се преобразува в цифров, запаметява се и се обработва от микропроцесор. Резултатите от измерванията се преобразуват в оценено съдържание на постно месо от самия уред Ultra-FOM.

(3) Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

$$Y = 66{,}78382 - 0{,}80922 \times S + 0{,}04746 \times M$$

където:

Y = оцененото процентно съдържание на постно месо,

S = дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в mm, измерена на 7 cm от линията на разполовяване на кланичния труп, между второто и третото (последно) ребро (параметър, познат като „P2“),

M = дебелината на мускула в mm, измерена по същото време и в същата точка като S.

Посочената формула се отнася за кланични трупове с тегло между 60 и 120 kg.

ЧАСТ V

Ultra-sound IS-D-05

(1) Предвидените в настоящата част правила се прилагат когато категоризирането на кланичните трупове на свине се извършва с помощта на уреда, известен като „Ultra-sound IS-D-05“.

(2) Уредът за категоризиране IS-D-05 е устройство за измерване на постното месо и дебелината на сланината въз основа на анализ на отговора от диапазона поредни ултразвукови импулси, подадени към кланичния труп в конкретната точка. Ултразвукова сонда сканира обработените кланични трупове с поредица от 3 × 100 ултразвукови импулса при честота 4 MHz към момента на сканирането.

(3) Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

$$Y = 69{,}17386 - 0{,}83174 \times BF + 0{,}03530 \times MD$$

където:

Y = оцененото процентно съдържание на постно месо,

BF = дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в mm между второто и третото или последно ребро, измерена на 7 cm от линията на разполовяване на гърба, перпендикулярно на кожата,

MD = дебелината на мускула в mm между второто и третото или последно ребро, измерена на 7 cm от линията на разполовяване на гърба, перпендикулярно на кланичния труп.

Посочената формула се отнася за кланични трупове с тегло между 60 и 120 kg.

ЧАСТ VI

Needle IS-D-15

(1) Предвидените в настоящата част правила се прилагат когато категоризирането на кланичните трупове на свине се извършва с помощта на уреда, известен като „Needle IS-D-15“.

(2) Уредът за категоризиране IS-D-15 използва сонда тип „игла“, която се въвежда в определена точка от кланичния труп; дълбочината на въвеждане е около 140 mm. Зад иглата е разположена оптична схема, която посредством оптичен канал осветява заобикалящата тъкан или област и сканира количеството отразена светлинна енергия с определената дължина на вълната. Терминалът също така е снабден с прецизно устройство за безконтактно измерване, което определя действителната дълбочина на въвеждане с точност до 46 μm.

(3) Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

$$Y = 67{,}86508 - 0{,}74820 \times BF + 0{,}04786 \times MD$$

където:

Y = оцененото процентно съдържание на постно месо,

BF = дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в mm между второто и третото или последно ребро, измерена на 7,5 cm от линията на разполовяване на гърба, перпендикулярно на кожата.

MD = дебелината на мускула в mm между второто и третото или последно ребро, измерена на 7,5 cm от линията на разполовяване на гърба, перпендикулярно на кланичния труп.

Посочената формула се отнася за кланични трупове с тегло между 60 и 120 kg.

ЧАСТ VII

Fat-O-Meater II (FOM II)

(1) Предвидените в настоящата част правила се прилагат когато категоризирането на кланичните трупове на свине се извършва с помощта на уреда, известен като „Fat-O-Meater II (FOM II)“.

(2) Уредът се състои от оптична сонда с нож, устройство за измерване на дебелината с оперативно разстояние между 0 и 125 mm и табло за събиране и анализ на данни.

(3) Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

$$Y = 65{,}73183 - 0{,}75225 \times BF + 0{,}07957 \times MD$$

където:

Y = оцененото процентно съдържание на постно месо,

BF = дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в mm между второто и третото или последно ребро, измерена на 6,5 cm от линията на разполовяване на гърба, перпендикулярно на кожата,

MD = дебелината на мускула в mm между второто и третото или последно ребро, измерена на 6,5 cm от линията на разполовяване на гърба, перпендикулярно на кланичния труп.

Посочената формула се отнася за кланични трупове с тегло между 60 и 120 kg.