Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/241

10.2.2025

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2025/241 VAN DE COMMISSIE

van 7 februari 2025

tot verlening van toestemming voor indelingsmethoden voor varkenskarkassen in Tsjechië en tot intrekking van Beschikking 2005/1/EG

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2025) 745)

(Slechts de tekst in de Tsjechische taal is authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ([1]), en met name artikel 20, eerste alinea, punten p) en t),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 10 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 is bepaald dat de schema's van de Unie voor de indeling van varkenskarkassen moeten worden toegepast overeenkomstig punt B van bijlage IV bij die verordening. In deel B.IV, punt 1, van bijlage IV bij die verordening is bepaald dat voor de indeling van varkenskarkassen het aandeel mager vlees moet worden geschat volgens door de Commissie toegestane indelingsmethoden, dat uitsluitend statistisch bewezen schattingsmethoden op basis van de fysieke opmeting van een of meer onderdelen van de anatomie van het varkenskarkas mogen worden toegestaan en dat indelingsmethoden slechts worden toegelaten als een maximumtolerantie voor de statistische fout bij de schatting in acht wordt genomen. Die tolerantie is omschreven in deel A, punt 1, tweede alinea, van bijlage V bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1182 van de Commissie ([2]).

(2) Bij Beschikking 2005/1/EG van de Commissie ([3]) werd het gebruik van zes indelingsmethoden voor varkenskarkassen in Tsjechië toegestaan.

(3) Tsjechië heeft de Commissie verzocht de volgende nieuwe methode toe te staan: "Fat-O-Meater II (FOM II)". Daartoe heeft Tsjechië in het in artikel 11, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1182 bedoelde protocol een gedetailleerde beschrijving van de versnijdingsproef gegeven met opgave van de beginselen waarop die nieuwe methode is gebaseerd, de resultaten van de versnijdingsproef en de vergelijkingen die worden toegepast voor de schatting van het percentage mager vlees.

(4) Tsjechië heeft de Commissie ook verzocht een bijgewerkte formule toe te staan voor drie methoden ("Zwei-Punkte-Messverfahren", "Ultra-sound IS-D-05" en "Needle IS-D-15") die reeds bij Beschikking 2005/1/EG waren toegestaan voor de indeling van geslachte varkens op zijn grondgebied.

(5) Uit het onderzoek van die verzoeken is gebleken dat is voldaan aan de in deel A van bijlage V bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1182 vastgelegde voorwaarden en minimumeisen voor de goedkeuring van de nieuwe indelingsmethoden en de actualisering van de vergelijkingen voor de toegestane methoden. Derhalve moet de nieuwe indelingsmethode en de nieuwe formules in Tsjechië worden toegestaan.

(6) Tsjechië heeft de Commissie verzocht om toestemming om een andere dan de in deel B.III, van bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 vastgestelde standaard aanbiedingsvorm van varkenskarkassen vast te stellen.

([1]) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1182 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van de marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren (PB L 171 van 4.7.2017, blz. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj).

([3]) Beschikking 2005/1/EG van de Commissie van 27 december 2004 tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in de Tsjechische Republiek (PB L 1 van 4.1.2005, blz. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/75(1)/oj).

(7) Wijzigingen van de indelingsmethoden of van de apparatuur daarvoor moeten verboden zijn, tenzij die wijzigingen expliciet bij een uitvoeringsbesluit van de Commissie zijn toegestaan.

(8) Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet Beschikking 2005/1/EG worden ingetrokken.

(9) De maatregelen van dit besluit zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende indelingsmethoden voor de schatting van het magervleesaandeel van varkenskarkassen krachtens deel B.IV, punt 1, van bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 worden toegestaan in Tsjechië:

(a) de indelingsmethode "Zwei-Punkte-Messverfahren" en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel I van de bijlage;

(b) het apparaat "Fat-O-Meater (FOM)" en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel II van de bijlage;

(c) het apparaat "Hennessy Grading Probe (HGP 4)" en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel III van de bijlage;

(d) het apparaat "Ultra FOM 300" en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel IV van de bijlage;

(e) het apparaat "Ultra-sound IS-D-05" en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel V van de bijlage;

(f) het apparaat "Needle IS-D-15" en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel VI van de bijlage;

(g) het apparaat "Fat-O-Meater II (FOM II)" en de bijbehorende schattingsmethoden, die nader zijn beschreven in deel VII van de bijlage.

De indelingsmethode "Zwei-Punkte-Messverfahren" mag uitsluitend worden toegepast in slachthuizen die jaarlijks gemiddeld niet meer dan 200 varkens per week slachten.

Artikel 2

In afwijking van de in deel B.III van bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde standaard aanbiedingsvorm mogen varkenskarkassen in Tsjechië worden aangeboden:

(a) zonder oren, waarbij deze werden verwijderd vóór het wegen en indelen. Het geconstateerde warme geslachte gewicht van op die wijze aangeboden varkenskarkassen wordt aangepast volgens de volgende formule:

warm geslacht gewicht = gewicht van het warme geslachte varken zonder oren + 0,274 kg;

(b) zonder dat het niervet is verwijderd vóór het wegen en indelen. Het geconstateerde warme geslachte gewicht van op die wijze aangeboden varkenskarkassen wordt aangepast volgens de volgende formule:

warm geslacht gewicht = 1,65651 + 0,96139 × gewicht van het warme geslachte varken met het niervet;

(c) zonder dat het niervet is verwijderd en zonder oren, waarbij deze laatste werden verwijderd voordat het geslachte varken werd gewogen en ingedeeld. Het geconstateerde warme geslachte gewicht van op die wijze aangeboden varkenskarkassen wordt aangepast volgens de volgende formule:

warm geslacht gewicht = 1,65651 + 0,96139 × (gewicht van het warme geslachte varken met het niervet en zonder oren + 0,274 kg).

Artikel 3

Wijzigingen van de in artikel 1 bedoelde toegestane indelingsmethoden of apparaten daarvoor worden toegestaan bij uitvoeringsbesluit van de Commissie.

Artikel 4

Beschikking 2005/1/EG wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit is gericht tot de Tsjechische Republiek.

Gedaan te Brussel, 7 februari 2025.

Voor de Commissie
Christophe HANSEN
Lid van de Commissie

BIJLAGE

INDELINGSMETHODEN VOOR VARKENSKARKASSEN IN TSJECHIË

DEEL I

Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)

(1) De in dit deel vastgestelde voorschriften zijn van toepassing wanneer de varkenskarkassen worden ingedeeld aan de hand van de "Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)"-methode.

(2) Bij deze methode kan gebruik worden gemaakt van een liniaal met een maatverdeling op basis van een voorspellingsvergelijking. De methode is gebaseerd op de handmatige meting van de scheiding van het halve karkas.

(3) Het magervleesaandeel van een karkas wordt berekend aan de hand van de onderstaande formule:

$Y = 61{,}84184 — 0{,}46816 \times BF + 0{,}07998 \times MD$

waarbij:

Y = het geschatte magervleesaandeel (in percenten);

BF = de minimale dikte van het zichtbare spek (met inbegrip van het zwoerd) op de musculus gluteus medius (in mm), gemeten op de scheiding van het halve karkas;

MD = de spierdikte (in mm), gemeten op de kortste afstand tussen het craniale uiteinde van de musculus gluteus medius en de dorsale rand van het wervelkanaal.

Deze formule is geldig voor varkenskarkassen met een gewicht tussen 60 en 120 kg.

DEEL II

Fat-O-Meater (FOM)

(1) De in dit deel vastgestelde voorschriften zijn van toepassing wanneer de varkenskarkassen worden ingedeeld aan de hand van de "Fat-O-Meater (FOM)"-methode.

(2) Het apparaat is uitgerust met een sonde met een diameter van 6 mm met fotodiode type Siemens SFH 950/960 en met een meetbereik van 3 tot 103 mm. De verkregen meetwaarden worden met behulp van een computer omgezet in een geschat magervleesaandeel.

(3) Het magervleesaandeel van een karkas wordt berekend aan de hand van de onderstaande formule:

$Y = 70{,}28164 — 0{,}75376 \times S + 0{,}00270 \times M$

waarbij:

Y = het geschatte magervleesaandeel (in percenten);

S = de dikte van het rugspek (met inbegrip van het zwoerd) in millimeters, gemeten op 6,5 cm van de middellijn van het hele karkas, tussen de op één na laatste en de op twee na laatste rib;

M = de spierdikte in millimeters, in één handeling en op dezelfde plaats gemeten als S.

Deze formule is geldig voor varkenskarkassen met een gewicht tussen 60 en 120 kg.

DEEL III

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

(1) De in dit deel vastgestelde voorschriften zijn van toepassing wanneer de varkenskarkassen worden ingedeeld aan de hand van de "Hennessy Grading Probe (HGP 4)"-methode.

(2) Het apparaat is uitgerust met een sonde met een diameter van 5,95 mm (6,3 mm bij het mes aan de punt van de sonde) met fotodiode (Siemens LED type LYU 260-EO) en fotodetector type 58 MR en met een meetbereik van 0 tot 120 mm. De verkregen meetwaarden worden door de HGP 4 zelf of met behulp van een daaraan gekoppelde computer omgezet in een geschat magervleesaandeel.

(3) Het magervleesaandeel van een karkas wordt berekend aan de hand van de onderstaande formule:

$$Y = 69{,}11354 — 0{,}67804 \times S + 0{,}00432 \times M$$

waarbij:

Y = het geschatte magervleesaandeel (in percenten);

S = de dikte van het rugspek (met inbegrip van het zwoerd) in millimeters, gemeten op 7 cm van de middellijn van het hele karkas, tussen de op twee na laatste en de op drie na laatste rib;

M = de spierdikte in millimeters, in één handeling en op dezelfde plaats gemeten als S.

Deze formule is geldig voor varkenskarkassen met een gewicht tussen 60 en 120 kg.

DEEL IV

Ultra FOM 300

(1) De in dit deel vastgestelde voorschriften zijn van toepassing wanneer de varkenskarkassen worden ingedeeld aan de hand van de "Ultra FOM 300"-methode.

(2) Het apparaat is voorzien van een ultrasone sonde met een frequentie van 3,5 MHz. Het ultrasone signaal wordt gedigitaliseerd, opgeslagen en verwerkt door een microprocessor. De verkregen meetwaarden worden door het Ultra-FOM-apparaat zelf omgezet in een geschat magervleesaandeel.

(3) Het magervleesaandeel van een karkas wordt berekend aan de hand van de onderstaande formule:

$$Y = 66{,}78382 — 0{,}80922 \times S + 0{,}04746 \times M$$

waarbij:

Y = het geschatte magervleesaandeel (in percenten);

S = de dikte van het rugspek (met inbegrip van het zwoerd) in millimeters, gemeten op 7 cm van de middellijn van het hele karkas, tussen de op één na laatste en de op twee na laatste rib (de zogenoemde "P2"-meting);

M = de spierdikte in millimeters, in één handeling en op dezelfde plaats gemeten als S.

Deze formule is geldig voor varkenskarkassen met een gewicht tussen 60 en 120 kg.

DEEL V

Ultra-sound IS-D-05

(1) De in dit deel vastgestelde voorschriften zijn van toepassing wanneer de varkenskarkassen worden ingedeeld met behulp van het apparaat "Ultra-sound IS-D-05".

(2) IS-D-05 is een indelingsapparaat waarmee het magervleesaandeel en de dikte van het spek worden gemeten op basis van een reactieanalyse van het spectrum ultrasone impulsen die achtereenvolgens worden uitgezonden naar een specifieke plaats van het karkas. De ultrasone sonde zendt 3 × 100 ultrasone impulsen uit met een frequentie van 4 MHZ tijdens het scannen van de karkassen.

(3) Het magervleesaandeel van een karkas wordt berekend aan de hand van de onderstaande formule:

$$Y = 69{,}17386 — 0{,}83174 \times BF + 0{,}03530 \times MD$$

waarbij:

Y = het geschatte magervleesaandeel (in percenten);

BF = de dikte van het rugspek (met inbegrip van het zwoerd) in millimeter tussen de op één na laatste en de op twee na laatste rib, op 7 cm van de dorsale middellijn, loodrecht op de huid;

MD = de spierdikte in millimeters tussen de op één na laatste en de op twee na laatste rib, op 7 cm van de dorsale middellijn, loodrecht op het karkas.

Deze formule is geldig voor varkenskarkassen met een gewicht tussen 60 en 120 kg.

DEEL VI

Needle IS-D-15

(1) De in dit deel vastgestelde voorschriften zijn van toepassing wanneer de varkenskarkassen worden ingedeeld met behulp van het apparaat "Needle IS-D-15".

(2) Het indelingsapparaat IS-D-15 maakt gebruik van een naaldsonde die op een bepaalde plaats ca. 140 mm diep in het karkas wordt ingebracht. Achter de naald bevindt zich een optisch apparaat dat via een optisch kanaal het weefsel of de plaats rond de naald verlicht en de hoeveelheid weerkaatste lichtenergie met de vastgestelde golflengte scant. Het eindstation is bovendien uitgerust met een contactloos meetapparaat dat de insteekdiepte tot op 46 micrometer nauwkeurig vaststelt.

(3) Het magervleesaandeel van een karkas wordt berekend aan de hand van de onderstaande formule:

$$Y = 67{,}86508 — 0{,}74820 \times BF + 0{,}04786 \times MD$$

waarbij:

Y = het geschatte magervleesaandeel (in percenten);

BF = de dikte van het rugspek (met inbegrip van het zwoerd) in millimeter tussen de op één na laatste en de op twee na laatste rib, op 7,5 cm van de dorsale middellijn, loodrecht op de huid;

MD = de spierdikte in millimeters tussen de op één na laatste en de op twee na laatste rib, op 7,5 cm van de dorsale middellijn, loodrecht op het karkas.

Deze formule is geldig voor varkenskarkassen met een gewicht tussen 60 en 120 kg.

DEEL VII

Fat-O-Meater II (FOM II)

(1) De in dit deel vastgestelde voorschriften zijn van toepassing wanneer de varkenskarkassen worden ingedeeld met behulp van het apparaat "Fat-O-Meater II (FOM II)".

(2) Het apparaat bestaat uit een optische sonde met een mes, een instrument voor dieptemeting met een meetbereik van 0 tot 125 millimeter en een systeem voor de verzameling en analyse van gegevens.

(3) Het magervleesaandeel van een karkas wordt berekend aan de hand van de onderstaande formule:

$$Y = 65{,}73183 — 0{,}75225 \times BF + 0{,}07957 \times MD$$

waarbij:

Y =	het geschatte magervleesaandeel (in percenten);
BF =	de dikte van het rugspek (met inbegrip van het zwoerd) in millimeter tussen de op één na laatste en de op twee na laatste rib, op 6,5 cm van de dorsale middellijn, loodrecht op de huid;
MD =	de spierdikte in millimeters tussen de op één na laatste en de op twee na laatste rib, op 6,5 cm van de dorsale middellijn, loodrecht op het karkas.

Deze formule is geldig voor varkenskarkassen met een gewicht tussen 60 en 120 kg.