Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2025/241

10.2.2025

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2025/241

z dne 7. februarja 2025

o odobritvi metod za ocenjevanje za razvrščanje prašičjih trupov na Češkem in razveljavitvi Odločbe 2005/1/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2025) 745)

(Besedilo v češkem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 ([1]) ter zlasti člena 20, prvi odstavek, točki (p) in (t), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 10 Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa, da se lestvica Unije za razvrščanje prašičjih trupov uporablja v skladu s točko B Priloge IV k navedeni uredbi. Oddelek B.IV, točka 1, Priloge IV k navedeni uredbi določa, da se za razvrščanje prašičjih trupov vsebnost pustega mesa oceni z metodami za ocenjevanje, ki jih odobri Komisija, da se lahko odobrijo le statistično potrjene metode za oceno, ki temeljijo na fizikalnih meritvah enega ali več anatomskih delov trupa prašiča, in da mora biti za odobritev metod za ocenjevanje statistična napaka pri oceni znotraj najvišjega dovoljenega odstopanja. Navedeno odstopanje je opredeljeno v delu A, točka 1, drugi odstavek, Priloge V k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/1182 ([2]).

(2) Z Odločbo Komisije 2005/1/ES ([3]) je bila odobrena uporaba šestih metod za razvrščanje prašičjih trupov na Češkem.

(3) Češka je Komisijo zaprosila za odobritev naslednje nove metode: „Fat-O-Meater II (FOM II)“. V ta namen je v protokolu iz člena 11(3) Delegirane uredbe (EU) 2017/1182 predložila podroben opis preskusa z razkosanjem in navedla načela, na katerih temelji navedena nova metoda, rezultate preskusa z razkosanjem in enačbe za ocenjevanje deleža pustega mesa.

(4) Češka je Komisijo zaprosila tudi za odobritev posodobljene formule za tri metode („Zwei-Punkte-Messverfahren“, „Ultra-sound IS-D-05“ in „Needle IS-D-15“), ki so že odobrene z Odločbo 2005/1/ES za razvrščanje prašičjih trupov na njenem ozemlju.

(5) Pregled navedenih prošenj je pokazal, da so izpolnjeni pogoji in minimalne zahteve za odobritev novih metod za razvrščanje in posodobitev enačb za odobrene metode, kot je določeno v delu A Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2017/1182. Zato bi bilo treba na Češkem odobriti novo metodo za razvrščanje in nove formule.

(6) Češka je Komisijo zaprosila, naj ji odobri drugačen način predstavitve prašičjih trupov od standardne predstavitve iz oddelka B.III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

([1]) UL L 347, 20.12.2013, str. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali (UL L 171, 4.7.2017, str. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj).

([3]) Odločba Komisije 2005/1/ES z dne 27. decembra 2004 o odobritvi metod razvrščanja prašičjih trupov v Češki republiki (UL L 1, 4.1.2005, str. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/1(1)/oj).

(7) Spremembe metod ali naprav za razvrščanje se ne bi smele dovoliti, razen če se izrecno dovolijo z izvedbenim sklepom Komisije.

(8) Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi bilo treba Odločbo 2005/1/ES razveljaviti.

(9) Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za oceno vsebnosti pustega mesa prašičjih trupov na Češkem se v skladu z oddelkom B.IV, točka 1, Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 odobri uporaba naslednjih metod za razvrščanje:

(a) metode za razvrščanje „Zwei-Punkte-Messverfahren“ in z njo povezanih metod za oceno, ki so podrobno opredeljene v delu I Priloge;

(b) naprave „Fat-O-Meater (FOM)“ in z njo povezanih metod za oceno, ki so podrobno opredeljene v delu II Priloge;

(c) naprave „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“ in z njo povezanih metod za oceno, ki so podrobno opredeljene v delu III Priloge;

(d) naprave „Ultra FOM 300“ in z njo povezanih metod za oceno, ki so podrobno opredeljene v delu IV Priloge;

(e) naprave „Ultra-sound IS-D-05“ in z njo povezanih metod za oceno, ki so podrobno opredeljene v delu V Priloge;

(f) naprave „Needle IS-D-15“ in z njo povezanih metod za oceno, ki so podrobno opredeljene v delu VI Priloge;

(g) naprave „Fat-O-Meater II (FOM II)“ in z njo povezanih metod za oceno, ki so podrobno opredeljene v delu VII Priloge.

Metoda za razvrščanje „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“ se lahko uporablja le v klavnicah, ki v letnem povprečju ne presegajo zakola 200 prašičev tedensko.

Člen 2

Ne glede na standardno predstavitev iz oddelka B.III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 se lahko prašičji trupi na Češkem predstavijo:

(a) brez ušes, pri čemer so bila ušesa odstranjena pred tehtanjem in razvrščanjem. V primeru take predstavitve se zabeležena masa toplega trupa prilagodi v skladu z naslednjo formulo:

masa toplega trupa = masa toplega trupa brez ušes + 0,274 kg,

(b) ne da bi se pred tehtanjem in razvrščanjem odstranilo trebušno salo. V primeru take predstavitve se zabeležena masa toplega trupa prilagodi v skladu z naslednjo formulo:

masa toplega trupa = 1,65651 + 0,96139 × masa toplega trupa s trebušnim salom,

(c) s trebušnim salom in brez ušes, pri čemer so bila ušesa odstranjena pred tehtanjem in razvrščanjem. V primeru take predstavitve se zabeležena masa toplega trupa prilagodi v skladu z naslednjo formulo:

masa toplega trupa = 1,65651 + 0,96139 × (masa toplega trupa s trebušnim salom in brez ušes + 0,274 kg).

Člen 3

Spremembe odobrenih metod ali naprav za razvrščanje iz člena 1 se odobrijo z izvedbenim sklepom Komisije.

Člen 4

Odločba 2005/1/ES se razveljavi.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na Češko republiko.

V Bruslju, 7. februarja 2025

Za Komisijo
Christophe HANSEN
član Komisije

PRILOGA

METODE ZA OCENJEVANJE ZA RAZVRŠČANJE PRAŠIČJIH TRUPOV NA ČEŠKEM

DEL I

Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)

(1) Pravila iz tega dela se uporabljajo, kadar se razvrščanje prašičjih trupov opravi z metodo, imenovano „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“.

(2) Pri tej metodi se lahko uporabi ravnilo, pri čemer je razvrščanje določeno z ustrezno enačbo. Temelji na ročnem merjenju na vzdolžni osi razkosanega trupa.

(3) Vsebnost pustega mesa v trupu se izračuna na podlagi naslednje formule:

$$Y = 61{,}84184 - 0{,}46816 \times BF + 0{,}07998 \times MD$$

pri čemer je:

Y = ocenjeni delež pustega mesa,

BF = najmanjša debelina vidnega maščobnega tkiva (vključno s kožo) v milimetrih, ki prekriva mišico *Gluteus medius* na vzdolžni osi razkosanega trupa,

MD = debelina mišice v milimetrih, merjena kot najkrajša povezovalna črta lobanjskega roba mišice *Gluteus medius* in hrbtnega roba hrbteničnega kanala.

Ta formula velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kg.

DEL II

Fat-O-Meater (FOM)

(1) Pravila iz tega dela se uporabljajo, kadar se razvrščanje prašičjih trupov opravi z metodo, imenovano „Fat-O-Meater (FOM)“.

(2) Naprava je opremljena s sondo premera 6 milimetrov, ki vsebuje fotodiodo tipa Siemens SFH 950/960 ter ima obratovalno razdaljo med 3 in 103 milimetri. Rezultati meritev se računalniško pretvorijo v ocenjeno vsebnost pustega mesa.

(3) Vsebnost pustega mesa v trupu se izračuna na podlagi naslednje formule:

$$Y = 70{,}28164 - 0{,}75376 \times S + 0{,}00270 \times M$$

pri čemer je:

Y = ocenjeni delež pustega mesa,

S = debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 6,5 centimetra od vzdolžne osi trupa med drugim in tretjim zadnjim rebrom,

M = debelina mišice v milimetrih, merjena istočasno in na istem mestu kot S.

Ta formula velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kg.

DEL III

Hennessy Grading Probe (HPG 4)

(1) Pravila iz tega dela se uporabljajo, kadar se razvrščanje prašičjih trupov opravi z metodo, imenovano „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“.

(2) Naprava je opremljena s sondo premera 5,95 milimetra (in 6,3 milimetra na jezičku na vrhu sonde), ki vsebuje fotodiodo (Siemens LED tipa LYU 260-EO) in fotodetektor tipa 58 MR ter ima obratovalno razdaljo med 0 in 120 milimetri. Naprava HGP 4 rezultate meritev sama pretvori v ocenjeno vsebnost pustega mesa ali pa jih pretvori računalnik, povezan z napravo.

(3) Vsebnost pustega mesa v trupu se izračuna na podlagi naslednje formule:

$$Y = 69{,}11354 - 0{,}67804 \times S + 0{,}00432 \times M$$

pri čemer je:

Y = ocenjeni delež pustega mesa,

S = debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 7 centimetrov od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtim zadnjim rebrom,

M = debelina mišice v milimetrih, merjena istočasno in na istem mestu kot S.

Ta formula velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kg.

DEL IV

Ultra FOM 300

(1) Pravila iz tega dela se uporabljajo, kadar se razvrščanje prašičjih trupov opravi z metodo, imenovano „Ultra FOM 300“.

(2) Naprava je opremljena z ultrazvočno sondo s frekvenco 3,5 MHz. Ultrazvočni signal se digitalizira, shrani in obdela z mikroprocesorjem. Naprava Ultra-FOM rezultate meritev sama pretvori v ocenjeno vsebnost pustega mesa.

(3) Vsebnost pustega mesa v trupu se izračuna na podlagi naslednje formule:

$$Y = 66{,}78382 - 0{,}80922 \times S + 0{,}04746 \times M$$

pri čemer je:

Y = ocenjeni delež pustega mesa,

S = debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih, merjena 7 centimetrov od vzdolžne osi trupa med drugim in tretjim zadnjim rebrom (meritev, imenovana „P2“),

M = debelina mišice v milimetrih, merjena istočasno in na istem mestu kot S.

Ta formula velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kg.

DEL V

Ultra-sound IS-D-05

(1) Pravila iz tega dela se uporabljajo, kadar se razvrščanje prašičjih trupov opravi z napravo, imenovano „Ultra-sound IS-D-05“.

(2) Naprava za razvrščanje IS-D-05 je pripomoček za merjenje pustega mesa in debeline maščobnega tkiva na podlagi analize razpona odmeva ultrazvočnih impulzov, ki se v zaporedju oddajajo v trup na določenem mestu. Ultrazvočna sonda skenira obdelane trupe z nizom 3 × 100 ultrazvočnih impulzov s frekvenco 4 MHz med skeniranjem.

(3) Vsebnost pustega mesa v trupu se izračuna na podlagi naslednje formule:

$$Y = 69{,}17386 - 0{,}83174 \times BF + 0{,}03530 \times MD$$

pri čemer je:

Y = ocenjeni delež pustega mesa,

BF = debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih med drugim in tretjim rebrom, šteto od zadnjega, 7 centimetrov od vzdolžne osi hrbta pravokotno na kožo,

MD = debelina mišice v milimetrih med drugim in tretjim rebrom, šteto od zadnjega, 7 centimetrov od vzdolžne osi hrbta pravokotno na trup.

Ta formula velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kg.

DEL VI

Needle IS-D-15

(1) Pravila iz tega dela se uporabljajo, kadar se razvrščanje prašičjih trupov opravi z napravo, imenovano „Needle IS-D-15“.

(2) Naprava za razvrščanje IS-D-15 uporablja iglasto sondo, ki se vstavi v določeno mesto trupa; globina vboda je približno 140 milimetrov. Optični komplet je nameščen za iglo, ki z optičnim kanalom osvetli okoliško tkivo ali območje in skenira količino odbite svetlobne energije z določeno valovno dolžino. Terminal je opremljen tudi z natančnim brezstičnim merilnim pripomočkom, ki določa dejansko globino vboda z natančnostjo 46 mikrometrov.

(3) Vsebnost pustega mesa v trupu se izračuna na podlagi naslednje formule:

$$Y = 67{,}86508 - 0{,}74820 \times BF + 0{,}04786 \times MD$$

pri čemer je:

Y = ocenjeni delež pustega mesa,

BF = debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih med drugim in tretjim rebrom, šteto od zadnjega, 7,5 centimetrov od vzdolžne osi hrbta pravokotno na kožo,

MD = debelina mišice v milimetrih med drugim in tretjim rebrom, šteto od zadnjega, 7,5 centimetrov od vzdolžne osi hrbta pravokotno na trup.

Ta formula velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kg.

DEL VII

Fat-O-Meater II (FOM II)

(1) Pravila iz tega dela se uporabljajo, kadar se ocenjevanje prašičjih trupov opravi z napravo „Fat-O-Meater II (FOM II)“.

(2) Napravo sestavljajo optična sonda z nožem, naprava za merjenje vboda z obratovalno razdaljo med 0 in 125 milimetri ter plošča za pridobivanje in analizo podatkov.

(3) Vsebnost pustega mesa v trupu se izračuna na podlagi naslednje formule:

$$Y = 65{,}73183 - 0{,}75225 \times BF + 0{,}07957 \times MD$$

pri čemer je:

Y = ocenjeni delež pustega mesa,

BF = debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v milimetrih med drugim in tretjim rebrom, šteto od zadnjega, 6,5 centimetrov od vzdolžne osi hrbta pravokotno na kožo,

MD = debelina mišice v milimetrih med drugim in tretjim rebrom, šteto od zadnjega, 6,5 centimetrov od vzdolžne osi hrbta pravokotno na trup.

Ta formula velja za trupe, ki tehtajo med 60 in 120 kg.