Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/241

10.2.2025

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2025/241

av den 7 februari 2025

om godkännande av klassificeringsmetoder för slaktkroppar av gris i Tjeckien och om upphävande av beslut 2005/1/EG

[delgivet med nr C(2025) 745]

(Endast den tjeckiska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 ([1]), särskilt artikel 20 första stycket p och t, och

av följande skäl:

(1) I artikel 10 i förordning (EU) nr 1308/2013 föreskrivs att unionsskalor för klassificering av slaktkroppar av gris ska tillämpas i enlighet med punkt B i bilaga IV till den förordningen. I avsnitt B.IV.1 i bilaga IV till samma förordning föreskrivs, när det gäller klassificering av slaktkroppar av gris, att innehållet av magert kött ska bedömas med av kommissionen godkända klassificeringsmetoder, att endast statistiskt utprövade bedömningsmetoder grundade på fysisk mätning av en eller flera anatomiska delar av grisslaktkroppen får godkännas och att det statistiska felet vid bedömningen måste underskrida en angiven högsta toleransnivå för att en klassificeringsmetod ska kunna godkännas. Denna toleransnivå fastställs i del A.1 andra stycket i bilaga V till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1182 ([2]).

(2) Genom kommissionens beslut 2005/1/EG ([3]) godkänns användningen av sex metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Tjeckien.

(3) Tjeckien har begärt att kommissionen ska godkänna följande nya metod: Fat-O-Meater II (FOM II). Tjeckien har därvidlag lämnat in en detaljerad beskrivning av dissekeringsprovet och de principer som denna nya metod bygger på, samt resultaten av dissekeringsprovet och de ekvationer som används för att bedöma andelen magert kött i det protokoll som avses i artikel 11.3 i delegerad förordning (EU) 2017/1182.

(4) Tjeckien har också begärt att kommissionen ska godkänna en uppdaterad formel för tre metoder (Zwei-Punkte-Messverfahren, Ultra-sound IS-D-05 och Needle IS-D-15) som redan godkänts genom beslut 2005/1/EG för klassificering av slaktkroppar av gris i Tjeckien.

(5) Granskningen av dessa begäranden har visat att villkoren och minimikraven för godkännande av de nya klassificeringsmetoderna och uppdatering av ekvationerna för de godkända metoderna enligt del A i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2017/1182 är uppfyllda. Den nya klassificeringsmetoden och de nya formlerna bör därför godkännas i Tjeckien.

(6) Tjeckien har också begärt kommissionens godkännande för att föreskriva en annan presentation av slaktkroppar av gris än den standardpresentation som fastställs i avsnitt B.III i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013.

([1]) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1182 av den 20 april 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalorna för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur (EUT L 171, 4.7.2017, s. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj).

([3]) Kommissionens beslut 2005/1/EG av den 27 december 2004 om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Tjeckien (EUT L 1, 4.1.2005, s. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/1(1)/oj).

(7) Ändringar av klassificeringsmetoder eller instrument bör bara tillåtas om de uttryckligen har godkänts genom ett genomförandebeslut av kommissionen.

(8) Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl bör beslut 2005/1/EG upphävas.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande klassificeringsmetoder får användas i Tjeckien för att bedöma innehållet av magert kött hos slaktkroppar av gris i enlighet med avsnitt B.IV.1 i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013:

a) Klassificeringsmetoden Zwei-Punkte-Messverfahren med tillhörande bedömningsmetoder, enligt vad som anges i del I i bilagan.

b) Instrumentet Fat-O-Meater (FOM) med tillhörande bedömningsmetoder, enligt vad som anges i del II i bilagan.

c) Instrumentet Hennessy Grading Probe (HGP 4) med tillhörande bedömningsmetoder, enligt vad som anges i del III i bilagan.

d) Instrumentet Ultra FOM 300 med tillhörande bedömningsmetoder, enligt vad som anges i del IV i bilagan.

e) Instrumentet Ultra-sound IS-D-05 med tillhörande bedömningsmetoder, enligt vad som anges i del V i bilagan.

f) Instrumentet Needle IS-D-15 med tillhörande bedömningsmetoder, enligt vad som anges i del VI i bilagan.

g) Instrumentet Fat-O-Meater II (FOM II) med tillhörande bedömningsmetoder, enligt vad som anges i del VII i bilagan.

Klassificeringsmetoden Zwei-Punkte-Messverfahren får endast användas i slakterier som inte slaktar mer än 200 grisar per vecka, räknat på årsbasis.

Artikel 2

Utan hinder av den standardpresentation som avses i avsnitt B.III i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013, får slaktkroppar av gris presenteras på följande sätt i Tjeckien:

a) Utan öron; öronen ska ha avlägsnats innan slaktkroppen vägs och klassificeras. Vid sådan presentation ska den registrerade slaktkroppens vikt före kylning justeras enligt följande formel:

slaktkroppens vikt före kylning = vikten av slaktkroppen utan öron + 0,274 kg.

b) Utan att istret har tagits bort innan de vägs och klassificeras. Vid sådan presentation ska den registrerade slaktkroppens vikt före kylning justeras enligt följande formel:

slaktkroppens vikt före kylning = 1,65651 + 0,96139 × vikten av slaktkroppen med ister.

c) Utan att istret har tagits bort och utan öron; öronen ska ha avlägsnats innan slaktkroppen vägs och klassificeras. Vid sådan presentation ska den registrerade slaktkroppens vikt före kylning justeras enligt följande formel:

slaktkroppens vikt före kylning = 1,65651 + 0,96139 × vikten av slaktkroppen med ister och utan öron + 0,274 kg.

Artikel 3

Ändringar av de godkända klassificeringsmetoder eller tillhörande instrument som avses i artikel 1 ska godkännas genom ett genomförandebeslut av kommissionen.

Artikel 4

Beslut 2005/1/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Republiken Tjeckien.

Utfärdat i Bryssel den 7 februari 2025.

På kommissionens vägnar
Christophe HANSEN
Ledamot av kommissionen

BILAGA

KLASSIFICERINGSMETODER FÖR SLAKTKROPPAR AV GRIS I TJECKIEN

DEL I

Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)

(1) Bestämmelserna i denna del ska gälla vid klassificering av slaktkroppar av gris med hjälp av metoden Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP).

(2) Enligt denna metod används en mätstav och klassificeringen görs utifrån en prediktionsekvation. Metoden bygger på manuell mätning vid den delade slaktkroppens mittlinje.

(3) Innehållet av magert kött i slaktkroppen ska beräknas enligt formeln

$$Y = 61{,}84184 - 0{,}46816 \times BF + 0{,}07998 \times MD$$

där

Y = den uppskattade andelen magert kött,

BF = minimitjockleken i mm av det synliga fett (inklusive svål) som täcker muskeln *gluteus medius* vid den delade slaktkroppens mittlinje,

MD = muskeltjockleken i mm mätt som det kortaste avståndet mellan den kraniala änden av muskeln *gluteus medius* och den dorsala kanten av ryggradskanalen.

Denna formel ska gälla för slaktkroppar som väger mellan 60 och 120 kg.

DEL II

Fat-O-Meater (FOM)

(1) Bestämmelserna i denna del ska gälla vid klassificering av slaktkroppar av gris med hjälp av metoden Fat-O-Meater (FOM).

(2) Instrumentet är försett med en sond på 6 mm i diameter som har en fotodiod av typen Siemens SFH 950/960 och ett manöveravstånd på 3–103 mm. De uppmätta värdena räknas om till uppskattat innehåll av magert kött med hjälp av en dator.

(3) Innehållet av magert kött i slaktkroppen ska beräknas enligt formeln

$$Y = 70{,}28164 - 0{,}75376 \times S + 0{,}00270 \times M$$

där

Y = den uppskattade andelen magert kött,

S = tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i mm, mätt 6,5 cm från slaktkroppens mittlinje mellan det andra och tredje sista revbenet,

M = muskeltjockleken i mm, mätt samtidigt och på samma plats som S.

Denna formel ska gälla för slaktkroppar som väger mellan 60 och 120 kg.

DEL III

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

(1) Bestämmelserna i denna del ska gälla vid klassificering av slaktkroppar av gris med hjälp av metoden Hennessy Grading Probe (HGP 4).

(2) Instrumentet är försett med en sond på 5,95 mm i diameter (och 6,3 mm vid bladet upptill på sonden) som har en fotodiod (Siemens LED av typen LYU 260-EO) och en fotodetektor av typen 58 MR samt ett manöveravstånd på 0–120 mm. De uppmätta värdena ska räknas om till uppskattat innehåll av magert kött med hjälp av själva instrumentet (HGP 4) eller med hjälp av en dator som är ansluten till instrumentet.

(3) Innehållet av magert kött i slaktkroppen ska beräknas enligt formeln

$$Y = 69{,}11354 - 0{,}67804 \times S + 0{,}00432 \times M$$

där

Y = den uppskattade andelen magert kött,

S = tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i mm, mätt 7 cm från slaktkroppens mittlinje mellan det tredje och fjärde sista revbenet,

M = muskeltjockleken i mm, mätt samtidigt och på samma plats som S.

Denna formel ska gälla för slaktkroppar som väger mellan 60 och 120 kg.

DEL IV

Ultra FOM 300

(1) Bestämmelserna i denna del ska gälla vid klassificering av slaktkroppar av gris med hjälp av metoden Ultra FOM 300.

(2) Instrumentet ska vara försett med en ultraljudssond (3,5 MHz). Ultraljudssignalen digitaliseras, lagras och bearbetas av en mikroprocessor. De uppmätta värdena ska räknas om till uppskattat innehåll av magert kött med hjälp av själva instrumentet (Ultra-FOM).

(3) Innehållet av magert kött i slaktkroppen ska beräknas enligt formeln

$$Y = 66{,}78382 - 0{,}80922 \times S + 0{,}04746 \times M$$

där

Y = den uppskattade andelen magert kött,

S = tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i mm, mätt 7 cm från slaktkroppens mittlinje mellan det andra och tredje sista revbenet (så kallad P2-mätning),

M = muskeltjockleken i mm, mätt samtidigt och på samma plats som S.

Denna formel ska gälla för slaktkroppar som väger mellan 60 och 120 kg.

DEL V

Ultra-sound IS-D-05

(1) Bestämmelserna i denna del ska gälla vid klassificering av slaktkroppar av gris med hjälp av instrumentet Ultra-sound IS-D-05.

(2) Instrumentet IS-D-05 är avsett för mätning av tjockleken av fett och magert kött utifrån en analys av responsen på en serie ultraljudsimpulser som sänds in i slaktkroppen vid en viss punkt. Ultraljudssonden skannar den behandlade slaktkroppen med en serie på 3 × 100 ultraljudsimpulser med en frekvens på 4 MHz.

(3) Innehållet av magert kött i slaktkroppen ska beräknas enligt formeln

$$Y = 69{,}17386 - 0{,}83174 \times BF + 0{,}03530 \times MD$$

där

Y = den uppskattade andelen magert kött,

BF = tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i mm mellan det andra och tredje sista revbenet, 7 cm från ryggens mittlinje vinkelrätt mot huden,

MD = muskeltjockleken i mm mellan det andra och tredje sista revbenet, 7 cm från ryggens mittlinje vinkelrätt mot slaktkroppen.

Denna formel ska gälla för slaktkroppar som väger mellan 60 och 120 kg.

DEL VI

Needle IS-D-15

(1) Bestämmelserna i denna del ska gälla vid klassificering av slaktkroppar av gris med hjälp av instrumentet Needle IS-D-15.

(2) Mätinstrumentet IS-D-15 är försett med en nålformig sond som sticks in ungefär 140 mm vid en viss punkt i slaktkroppen. Bakom nålen finns en optisk anordning som genom en särskild kanal belyser omgivande vävnad eller område och sedan mäter mängden reflekterat ljus av en viss våglängd. Terminalen är också försedd med en kontaktlös anordning som mäter insticksdjupet med 46 mikrometers noggrannhet.

(3) Innehållet av magert kött i slaktkroppen ska beräknas enligt formeln

$$Y = 67{,}86508 - 0{,}74820 \times BF + 0{,}04786 \times MD$$

där

Y = den uppskattade andelen magert kött,

BF = tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i mm mellan det andra och tredje sista revbenet, 7,5 cm från ryggens mittlinje vinkelrätt mot huden,

MD = muskeltjockleken i mm mellan det andra och tredje sista revbenet, 7,5 cm från ryggens mittlinje vinkelrätt mot slaktkroppen.

Denna formel ska gälla för slaktkroppar som väger mellan 60 och 120 kg.

DEL VII

Fat-O-Meater II (FOM II)

(1) Bestämmelserna i denna del ska gälla vid klassificering av slaktkroppar av gris med hjälp av instrumentet Fat-O-Meater II (FOM II).

(2) Instrumentet består av en optisk sond med kniv, en anordning för mätning av djup med ett manöveravstånd på 0–125 mm och en panel för registrering och analys av uppgifter.

(3) Innehållet av magert kött i slaktkroppen ska beräknas enligt formeln

$$Y = 65{,}73183 - 0{,}75225 \times BF + 0{,}07957 \times MD$$

där

Y = den uppskattade andelen magert kött,

BF = tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i mm mellan det andra och tredje sista revbenet, 6,5 cm från ryggens mittlinje vinkelrätt mot huden,

MD = muskeltjockleken i mm mellan det andra och tredje sista revbenet, 6,5 cm från ryggens mittlinje vinkelrätt mot slaktkroppen.

Denna formel ska gälla för slaktkroppar som väger mellan 60 och 120 kg.