KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2325

2017 m. gruodžio 14 d.

dėl leidimo naudoti skystus lecitinus, hidrolizuotus lecitinus ir lecitinus, iš kurių pašalintas aliejus, kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedus, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1007

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ([1]), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB ([2]);

(2) neterminuotas leidimas naudoti lecitinus kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą buvo suteiktas remiantis Direktyva 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šie priedai buvo įtraukti į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;

(3) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalį buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti lecitinų preparatus kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedus. Pareiškėjas paprašė tuos priedus priskirti prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „emulsikliai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2016 m. liepos 13 d. nuomonėje ([3]) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis lecitinų, hidrolizuotų lecitinų ir lecitinų, iš kurių pašalintas aliejus, preparatai nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad šie preparatai gali būti veiksmingai naudojami pašare kaip emulsikliai. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5) atlikus skystų lecitinų, hidrolizuotų lecitinų ir lecitinų, iš kurių pašalintas aliejus, vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje išdėstytos leidimo suteikimo sąlygos įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento I priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtus preparatus;

(6) laikoma tinkama suderinti lecitinų, skystų lecitinų, hidrolizuotų lecitinų ir lecitinų, iš kurių pašalintas aliejus, ypatybes ir naudojimo sąlygas siekiant išvengti rinkos iškraipymų, o Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1007 ([4]) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

([1]) OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
([2]) 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).
([3]) EFSA *Journal* 2016;14(8):4561.
([4]) 2017 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1007 dėl leidimo naudoti lecitinų preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą (OL L 153, 2017 6 16, p. 13).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

I priede nurodytus priedus, priklausančius priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „emulsikliai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašaro priedą tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1007 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1007 priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. I priede nurodytus priedus ir premiksus, kurių sudėtyje yra šių priedų, pagamintus ir paženklintus iki 2018 m. liepos 4 d., laikantis taisyklių, taikytų iki 2018 m. sausio 4 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2. Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra I priede nurodytų priedų, pagamintus ir paženklintus iki 2019 m. sausio 4 d., laikantis taisyklių, taikytų iki 2018 m. sausio 4 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti maistiniams gyvūnams.

3. Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra I priede nurodytų priedų, pagamintus ir paženklintus iki 2020 m. sausio 4 d., laikantis taisyklių, taikytų iki 2018 m. sausio 4 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti nemaistiniams gyvūnams.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER

I PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						mg lecitinų/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: emulsikliai									
1c322i	—	skysti lecitinai	*Priedo sudėtis* Lecitino preparatas: fosfolipidų ≥ 48 % Drėgnis ≤ 1 % Skysto pavidalo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Skysti lecitinai (CAS Nr. 8002-43-5), ekstrahuoti iš rapsų sėklų, saulėgrąžų ir (arba) sojų *Analizės metodas* (1) Informacija apie pašaro priedo savybes pateikta: Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (2) ir atitinkamuose FAO JECFA monografijos „Lecitinas“ (3) (4) tyrimų aprašymuose	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—		2028 m. sausio 4 d.
1c322ii		hidrolizuoti lecitinai	*Priedo sudėtis* Hidrolizuotų lecitinų preparatas: fosfolipidų ≥ 44 % Drėgnis ≤ 1 % Skysto pavidalo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Skysti hidrolizuoti lecitinai (CAS Nr. 8002-43-5), ekstrahuoti iš rapsų sėklų, saulėgrąžų ir (arba) sojų	Visų rūšių gyvūnai					2028 m. sausio 4 d.

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						mg lecitinų/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			Analizės metodas (1) Informacija apie pašaro priedo savybes pateikta: Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (2) ir atitinkamuose FAO JECFA monografijos „Lecitinas“ (3) (4) tyrimų aprašymuose						
1c322iii	—	lecitinai, iš kurių pašalintas aliejus	*Priedo sudėtis* Lecitinų, iš kurių pašalintas aliejus, preparatas, kuriame yra ne mažesnis nei nurodytas išvardytų medžiagų kiekis: fosfolipidų ≥ 75 % Drėgnis ≤ 2 % Kieto pavidalo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Kieto pavidalo lecitinai, iš kurių pašalintas aliejus (CAS Nr. 8002-43-5), ekstrahuoti iš saulėgrąžų ir (arba) sojų ir ekstrahuojant tirpikliais pašalinti riebalai *Analizės metodas* (1) Informacija apie pašaro priedo savybes pateikta: Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (2) ir atitinkamuose FAO JECFA monografijos „Lecitinas“ (3) (4) tyrimų aprašymuose	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—		2028 m. sausio 4 d.

(1) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2) 2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).

(3) FAO JECFA *Combined Compendium of Food Additive Specifications*, *„Lecithin“*, *Monograph* No. 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf

(4) FAO JECFA *Combined Compendium for Food Additive Specifications – Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol.* 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.

II PRIEDAS

„PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						mg lecitinų/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: emulsikliai									
1c322	—	Lecitinai	*Priedo sudėtis* Lecitinų preparatas, kuriame yra ne mažesnis nei nurodytas išvardytų medžiagų kiekis: — fosfolipidų ≥ 18 %, — lizofosfolipidų ≥ 11 % Drėgnis ≤ 1 % *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Lecitinai (CAS Nr. 8002-43-5), ekstrahuoti iš sojų *Analizės metodas* (1) Informacija apie pašaro priedo savybes pateikta: Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (2) ir atitinkamuose FAO JECFA monografijos „Lecitinas“ (3) (4) tyrimų aprašymuose	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	=	2027 m. liepos 6 d.

(1) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2) 2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).

(3) FAO JECFA *Combined Compendium of Food Additive Specifications, 'Lecithin', Monograph* No. 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf

(4) FAO JECFA *Combined Compendium for Food Additive Specifications – Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, Vol.*4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.“