Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1293/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (*Levucell* SC20 ir *Levucell* SC10 ME) kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 340, 2008 12 19, p. 38)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1018/2012	L 307	56	2012 11 7
►M2	2016 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2260	L 342	14	2016 12 16

▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1293/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (*Levucell* SC20 ir *Levucell* SC10 ME) kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje šiame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas (Prekinis pavadinimas)	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūnų rūšys arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro			
Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai									
„4b1711	►**M2** *Danstar Ferment AG*, atstovaujama *Lallemand SAS* ◄	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (*Levucell* SC20, *Levucell* SC10 ME)	Priedo sudėtis: Kieto pavidalo: gyvybingų bevandenių ląstelių *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 preparatas, kurio garantuota mažiausia koncentracija yra 2×10^{10} KSV/g. Dengto pavidalo: gyvybingų bevandenių ląstelių *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 preparatas, kurio garantuota mažiausia koncentracija yra 1×10^{10} KSV/g. Veikliosios medžiagos apibūdinimas: *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077: 80 % gyvybingų bevandenių ląstelių ir 14 % negyvybingų ląstelių. Analizės metodas ([1]): Išpylimo ant plokštelės metodas ir molekulių nustatymas (PCR).	Ėriukai	—	$3{,}0 \times 10^9$	►**M1** — ◄	1. Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laikymo laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Pašarų papilduose naudojant *Levucell* SC20, neviršijama 50 °C temperatūra, o naudojant *Levucell* SC10ME – 80 °C temperatūra. 3. Dengto pavidalo skirtas naudoti tik su granuliuotais pašarais. 4. Rekomenduojama dozė: $7{,}3 \times 10^9$ KSV/kg visaverčio pašaro. 5. Jeigu produktas yra tvarkomas arba maišomas uždaroje patalpoje, maišant rekomenduojama naudoti apsauginius akinius ir kaukes (jei maišytuvuose nėra įrengtos ventiliacijos sistemos).	2019 1 8

([1]) Išsamus analizės metodų aprašymas pateikiamas Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“