I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) N° 938/97 DE LA COMMISSION

du 26 mai 1997

modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil concernant la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce [1], et notamment son article 19 paragraphe 2,

considérant que l'article 21 paragraphe 3 point b) du règlement (CE) n° 338/97 prévoit que la Commission adopte un règlement modifiant l'annexe D pour en faire une liste représentative d'espèces répondant aux critères énoncés à l'article 3 paragraphe 4 point a) dudit règlement;

considérant que le groupe d'examen scientifique a été consulté au sujet des espèces à inclure dans l'annexe D;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 338/97,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 338/97 est modifié comme suit.

1) Les points 19 et 20 suivants sont insérés après le point 18 des «notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D» dans l'annexe du règlement (CE) n° 338/97:

«19. En ce qui concerne les espèces de faune énumérées à l'annexe D, les dispositions s'appliquent uniquement aux spécimens vivants et spécimens morts entiers ou entiers pour l'essentiel, excepté pour les taxons accompagnés d'une des mentions suivantes, qui indique que d'autres parties et produits dérivés sont également visés:

#1. Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.

#2. Plumes ou peaux ou autres parties comportant des plumes.

20. En ce qui concerne les espèces de flore énumérées à l'annexe D, les dispositions s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, excepté pour les taxons accompagnés d'une des mentions suivantes, qui indique que d'autres parties et produits dérivés sont également visés:

#3. Plantes séchées et fraîches, comprenant: feuilles, racines/porte-greffe, tiges, semences/spores, écorce et fruits».

2) L'annexe D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par l'annexe D de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1997.

[1] JO n° L 61 du 3. 3. 1997, p. 1.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1997.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

ANNEXE

«ANNEXE D

FAUNA	
MAMMALIA	
CARNIVORA	
Canidae	*Vulpes vulpes griffithi* #1 (Renard commun sous-espèce griffithi (III IN) *Vulpes vulpes montana* #1 (Renard commun sous-espèce montana) (III IN) *Vulpes vulpes pusilla* [1] #1 (Renard commun sous-espèce pusilla) (III IN)
Mustelidae	*Mustela erminea ferghanae* #1 (Hermine sous-espèce ferhanae) (III IN)
AVES	
CASUARIIFORMES	
Casuariidae	*Casuarius bennetti* (Casoar de Bennett) *Casuarius casuarius* #2 (Casoar à casque)
PELECANIFORMES	
Pelecanidae	*Pelecanus philippensis* (Pélican gris ou pélican à bec tacheté)
CICONIIFORMES	
Ciconiidae	*Mycteria leucocephala* (Tantale italien)
ANSERIFORMES	
Anatidae	*Anas melleri* (Canard de Meller) *Stictonetta naevosa* (Stictonette tachetée)
GALLIFORMES	
Megapodiidae	*Megapodius wallacei* (Mégapode de Wallace)
Cracidae	*Penelope pileata* (Pénélope à poitrine rousse)
Phasianidae	*Arborophila gingica* (Torquéole de Gingi) *Chrysolophus amherstiae* #2 (Faisan de Lady Amherst) *Chrysolophus pictus* #2 (Faisan doré) *Syrmaticus reevesii* #2 (Faisan vénéré) *Tragopan temminckii* (Tragopan de Temminck)
COLUMBIFORMES	
Columbidae	*Columba oenops* (Pigeon du Pérou) *Ducula pickeringii* (Carpophage de Pickering) *Gallicolumba criniger* (Gallicolombe de Barlett) *Ptilinopus marchei* (Ptilope de Marche) *Treron sieboldii* (Colombar de Siebold) *Turacoena modesta* (Phasianelle modeste)
PICIFORMES	
Capitonidae	*Eubucco tucinkae* (Cabézon de Carabaya) *Megalaima rafflesii* (Barbu bigarré)

[1] Comprend le synonyme *Vulpes vulpes leucopus*.

Ramphastidae	*Andigena cucullata* (Toucan à capuchon) *Andigena hypoglauca* (Toucan bleu) *Andigena nigrirostris* (Toucan à bec noir)
PASSERIFORMES	
Cotingidae	*Procnias nudicollis* (Araponga à gorge nue)
Pittidae	*Pitta angolensis* (Brève de l'Angola) *Pitta brachyura* (Brève du Bengale) *Pitta moluccensis* (Brève à ailes bleues) *Pitta nipalensis* (Brève à nuque bleue) *Pitta oatesi* (Brève à nuque fauve) *Pitta sordida* (Brève à capuchon) *Pitta steerii* (Brève de Steerii)
Pycnonotidae	*Pycnonotus jocosus* (Bulbul orphée) *Pycnonotus zeylanicus* (Bulbul à tête jaune)
Bombycillidae	*Bombycilla japonica* (Jaseur du Japon)
Muscicapidae	*Cinclidium frontale* (Notodèle à front bleu) *Cochoa azurea* (Cochoa azuré) *Cochoa purpurea* (Cochoa pourpré) *Copsychus malabaricus* (Shama à croupion blanc) *Cyanoptila cyanomelana* (Gobemouche bleu) *Garrulax formosus* (Garrulaxe élégant) *Garrulax galbanus* (Garrulaxe à gorge jaune) *Garrulax milleti* (Garrulaxe de Millet) *Garrulax milnei* (Garrulaxe à queue rouge) *Luscinia pectardens* [1] (Rossignol de David) *Niltava davidi* (Gobemouche de David) *Paradoxornis heudei* (Paradoxornis du Yangtsé) *Stachyris whiteheadi* (Timalie de whitehead) *Swynnertonia swynnertoni* [2] (Rouge-gorge de Swynnerton) *Terpsiphone atrocaudata* (Tchitrec du Japon) *Turdus dissimilis* (Merle à poitrine noire) *Turdus mupinensis* (Grive de Verreaux) *Zoothera monticola* (Grive montagnarde)
Sittidae	*Sitta magna* (Sitelle géante)
Nectariniidae	*Anthreptes reichenowi* (Souimanga de Reichenow) *Arachnothera clarae* (Arachnotère à face nue)
Zosteropidae	*Zosterops palpebrosus* (Zostérops oriental)
Emberizidae	*Dacnis nigripes* (Dacnis à pattes noires) *Latoucheornis siemsseni* (Bruant bleu) *Sporophila falcirostris* (Sporophile de Temminck) *Sporophila frontalis* (Sporophile à front blanc) *Sporophila hypochroma* (Sporophile à croupion roux) *Sporophila palustris* (Sporophile des marais) *Tangara varia* (Calliste tacheté)
Icteridae	*Sturnella militaris* (Sturnelle des pampas)
Fringillidae	*Carpodacus roborowskii* (Roselin de Roborowski)
Estrildidae	*Amandava formosa* (Bengali vert) *Erythrura coloria* (Diamant de Mindanao) *Erythrura viridifacies* (Diamant de Luçon) *Lonchura nevermanni* (Capucin de Nevermann) *Lonchura stygia* (Capucin noir) *Padda fuscata* (Padda de Timor) *Padda oryzivora* (Padda de Java)

(1) Aussi appelé *Erithacus pectardens.*
(2) Aussi appelé *Pogonocichla swynnertoni.*

Ploceidae	*Euplectes jacksoni* (Veuve de Jackson)
Sturnidae	*Sturnus erythropygius* (Étourneau à tête blanche) *Sturnus sericeus* (Étourneau soyeux)
Corvidae	*Cissa thalassina* (Pirolle à queue courte) *Cyanocorax caeruleus* (Geai azuré) *Cyanocorax dickeyi* (Geai panaché) *Platysmurus leucopterus* (1) (Geai à ailes blanches)
REPTILIA	
SAURIA	
Gekkonidae	*Geckolepis maculata* (Geckolépide tacheté) *Rhacodactylus auriculatus* (Rahacodactyle auriculé) *Rhacodactylus ciliatus* (Rahacodactyle de Guichenot) *Rhacodactylus leachianus* (Rahacodactyle géant de Nouvelle-Calédonie) *Uroplatus* spp. (Geckos à queue plate), viz. *Uroplatus alluaudi* *Uroplatus ebenaui* *Uroplatus fimbriatus* *Uroplatus guentheri* *Uroplatus henkeli* *Uroplatus lineatus* *Uroplatus malahelo* *Uroplatus phantasticus* *Uroplatus sikorae*
Agamidae	*Acanthosaura armata* (Arcanthosaure armé)
Chamaeleonidae	*Brookesia decaryi* (Brookesia épineuse) *Brookesia ebenaui* (Brookesia d'Ébenau) *Brookesia minima* (Brookesia naine) *Brookesia perarmata* (Brookesia d'Antsingy) *Brookesia stumpffi* (Brookesia de Stumpff) *Brookesia superciliaris* (Brookesia commune) *Brookesia thieli* (Brookesia de Domergue)
Cordylidae	*Zonosaurus karsteni* (Zonure de Karstem) *Zonosaurus laticaudatus* (Zonure à queue large) *Zonosaurus madagascariensis* (Zonure de Madagascar) *Zonosaurus quadrilineatus* (Zonure à quatre bandes)
Scincidae	*Tiliqua gerrardii* (Tiliqua de Gerrard) *Tiliqua gigas* (Tiliqua géante) *Tiliqua scincoides* (Tiliqua scincoïde) *Tribolonotus gracilis* (Lézard casqué grêle) *Tribolonotus novaeguineae* (Lézard casqué de Nouvelle-Guinée)
SERPENTES	
Xenopeltidae	*Xenopeltis unicolor* #1 (Serpent arc-en-ciel)
Acrochordidae	*Acrochordus javanicus* #1 (Acrochorde de Java) *Acrochordus granulatus* #1 (Acrochorde granulé ou serpent lime)
Colubridae	*Ahaetulla prasina* #1 (Serpent liane vert) *Boiga dendrophila* #1 (Serpent des palétuviers) *Elaphe carinata* #1 (Élaphe carénée)

(1) Aussi appelé *Platylophus leucopterus*.

	Elaphe radiata #1 (Élaphe à tête cuivrée) *Elaphe taeniura* #1 (Élaphe à queue rayée) *Enhydris bocourti* #1 (Enhydre de Bocourt) *Enhydris chinensis* #1 (Enhydre de Chine) *Enhydris enhydris* #1 (Enhydre commun) *Enhydris plumbea* #1 (Enhydre plombé) *Homalopsis buccata* #1 (Homalopside joufflu) *Langaha nasuta* (Langaha porte-épée) *Leioheterodon madagascariensis* (Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar) *Ptyas korros* #1 (Ptyas oriental) *Rhabdophis chrysargus* #1 (Rhabdophis à taches dorées) *Rhabdophis subminiatus* #1 (Rhabdophis à cou rouge) *Zaocys dhumnades* #1 (Coryphodon de Cantor)
Elapidae	*Bungarus candidus* #1 (Bongare candide) *Laticauda* spp. #1 (Platures), viz. *Laticauda colubrina* #1 *Laticauda crockeri* #1 *Laticauda laticaudata* #1 *Laticauda schistorhynchus* #1 *Laticauda semifasciata* #1
Viperidae	*Calloselasma rhodostoma* #1 (Mocassin à lèvres roses)
Hydrophiidae	*Hydrophis* spp. #1 (Hydrophiles, serpents marins), viz. *Hydrophis atriceps* #1 *Hydrophis belcheri* #1 *Hydrophis bituberculatus* #1 *Hydrophis brookei* #1 *Hydrophis caerulescens* #1 *Hydrophis cantoris* #1 *Hydrophis coggerie* #1 *Hydrophis cyanocinctus* #1 *Hydrophis czeblukovi* #1 *Hydrophis elegans* #1 *Hydrophis fasciatus* #1 *Hydrophis geometricus* #1 *Hydrophis gracilis* #1 *Hydrophis inornatus* #1 *Hydrophis klossi* #1 *Hydrophis lamberti* #1 *Hydrophis lapemoides* #1 *Hydrophis macdowelli* #1 *Hydrophis mamillaris* #1 *Hydrophis melanocephalus* #1 *Hydrophis melanosoma* #1 *Hydrophis obscurus* #1 *Hydrophis ornatus* #1 *Hydrophis pacificus* #1 *Hydrophis parviceps* #1 *Hydrophis semperi* #1 *Hydrophis spiralis* #1 *Hydrophis stricticollis* #1 *Hydrophis torquatus* #1 *Hydrophis vorisi* #1 *Lapemis curtus* [1] #1 (Lapémide de Shaw)
PISCES	
SYNGNATHIFORMES	
Syngnathidae	*Hippocampus* spp. (Hippocampes), viz. *Hippocampus abdominalis* [2]

[1] Comprend *Lapemis hardwickii.*
[2] Comprend *Hippocampus agnesiae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus graciliformis* et *Hippocampus macleayina.*

	Hippocampus aimei *Hippocampus angustus* (1) *Hippocampus bargibanti* *Hippocampus bicuspis* *Hippocampus borbonensis* *Hippocampus brachyrhynchus* *Hippocampus breviceps* (2) *Hippocampus camelopardalis* (3) *Hippocampus capensis* *Hippocampus comes* *Hippocampus coronatus* (4) *Hippocampus erectus* (5) *Hippocampus erinaceus* *Hippocampus fuscus* (6) *Hippocampus hippocampus* (7) *Hippocampus histrix* *Hippocampus horai* *Hippocampus ingens* (8) *Hippocampus japonicus* *Hippocampus jayakari* *Hippocampus kaupii* *Hippocampus kelloggi* *Hippocampus kuda* (9) *Hippocampus lichensteinii* (10) *Hippocampus minotaur* *Hippocampus planifrons* (11) *Hippocampus ramulosus* (12) *Hippocampus reidi* (13) *Hippocampus sindonis* *Hippocampus spinosissimus* *Hippocampus takakurae* *Hippocampus taeniops* *Hippocampus trimaculatus* (14) *Hippocampus tristis* *Hippocampus whitei* (15) *Hippocampus zebra* *Hippocampus zosterae* (16)
FLORA	
AGAVACEAE	*Calibanus hookeri* *Dasylirion longissimum*
ARACEAE	*Arisaema dracontium* (Dragon vert) *Arisaema erubescens*

(1) Comprend *Hippocampus elongatus* et *Hippocampus subelongatus.*
(2) Comprend *Hippocampus tuberculatus.*
(3) Comprend *Hippocampus subcoronatus.*
(4) Comprend *Hippocampus fasciatus* et *Hippocampus mohnikei.*
(5) Comprend *Hippocampus brunneus, Hippocampus fascicularis, Hippocampus hudsonius, Hippocampus kinkaidi, Hippocampus laevicaudatus, Hippocampus marginalis, Hippocampus punctulatus, Hippocampus stylifer, Hippocampus tetragonurus* et *Hippocampus villosus.*
(6) Comprend *Hippocampus obscurus.*
(7) Comprend *Hippocampus antiquorum, Hippocampus antiquus, Hippocampus brevirostris, Hippocampus europeaus, Hippocampus heptagonus, Hippocampus pentagonus* et *Hippocampus vulgaris.*
(8) Comprend *Hippocampus ecuadorensis, Hippocampus gracilis, Hippocampus hildebrandi* et *Hippocampus ringens.*
(9) Comprend *Hippocampus atterimus, Hippocampus barbouri, Hippocampus fisheri, Hippocampus hilonis, Hippocampus melanospilos, Hippocampus moluccensis, Hippocampus natalensis, Hippocampus polytaenia, Hippocampus rhyncomacer, Hippocampus taeniopterus* et *Hippocampus valentyni.*
(10) Comprend *Hippocampus suezensis.*
(11) Comprend *Hippocampus dahli* et *Hippocampus lenis.*
(12) Comprend *Hippocampus atrichus, Hippocampus guttulatus, Hippocampus jubatus, Hippocampus longirostris, Hippocampus microcoronatus, Hippocampus microstephanus, Hippocampus multiannularis, Hippocampus rosaceus* et *Hippocampus trichus.*
(13) Comprend *Hippocampus obtusus* et *Hippocampus poeyi.*
(14) Comprend *Hippocampus chinensis, Hippocampus kampylotrachelos, Hippocampus manadensis, Hippocampus mannulus* et *Hippocampus sexmaculatus.*
(15) Comprend *Hippocampus novaehollandiae.*
(16) Comprend *Hippocampus regulus* et *Hippocampus rosamondae.*

	Arisaema galeatum *Arisaema jacquemontii* *Arisaema nepenthoides* *Arisaema sikokianum* *Arisaema speciosum* *Arisaema thunbergii* var. *urashima* *Arisaema tortuosum* *Arisaema triphyllum* *Biarum davisii* ssp. *davisii* *Biarum davisii* ssp. *marmarisense* *Biarum ditschianum*
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Arnica montana* #3 (Arnica, tabac des montagnes ou Bétoine des montagnes — Thé des Vosges) *Othonna armiana* *Othonna cacalioides* *Othonna clavifolia* *Othonna euphorbioides* *Othonna hallii* *Othonna herrei* *Othonna lepidocaulis* *Othonna lobata* *Othonna retrorsa*
ERICACEAE	*Arctostaphylos uva-ursi* #3 (Petit buis des Alpes ou raisin d'ours)
GENTIANACEAE	*Gentiana lutea* #3 (Gentiane jaune ou grande gentiane)
LYCOPODIACEAE	*Lycopodium clavatum* #3 (Herbe aux massurs — Mousse en arbre)
MENYANTHACEAE	*Menyanthes trifoliata* #3 (Trèfle d'eau)
PARMELIACEAE	*Cetraria islandica* #3 (Lichen ou mousse d'Islande)
PASSIFLORACEAE	*Adenia fruticosa* (Désert rose) *Adenia glauca* (Désert rose) *Adenia pechuelli* (Désert rose) *Adenia spinosa* (Désert rose)
PORTULACACEAE	*Ceraria* spp., *viz.* *Ceraria carrissoana* *Ceraria fruticulosa* *Ceraria gariepina* *Ceraria longipedunculata* *Ceraria namaquensis* *Ceraria pygmaea* *Ceraria schaeferi*
RANUNCULACEAE	*Adonis vernalis* #3 (Adonis printanière ou Hellibore bâtarde)
TRILLACEAE	*Trillium catesbaei* *Trillium cernuum* *Trillium flexipes* *Trillium grandiflorum* *Trillium luteum* *Trillium pusillum* *Trillium recurvatum* *Trillium rugelii* *Trillium sessile* *Trillium undulatum*»