I

*(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)*

# ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 938/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**της 26ης Μαΐου 1997**

**για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους [1], και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας:

ότι στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 προβλέπεται ότι η Επιτροπή θεσπίζει κανονισμό για τη μετατροπή του παραρτήματος Δ σε αντιπροσωπευτικό κατάλογο ειδών που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του ιδίου κανονισμού·

ότι η ομάδα επιστημονικής εξέτασης γνωμοδότησε για τα είδη που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Δ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 τροποποιείται ως εξής:

1. Στις «Σημειώσεις για την ερμηνεία των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ», μετά το σημείο 18 προστίθενται τα ακόλουθα νέα σημεία 19 και 20:

«19. Όσον αφορά τα είδη πανίδας που απαριθμούνται στο παράρτημα Δ, οι σχετικές διατάξεις ισχύουν μόνο για ζώντα δείγματα και ακέραια ή σχεδόν ακέραια νεκρά δείγματα εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημαίνονται με τις ακόλουθες ενδείξεις προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται και άλλα μέρη η παράγωγά τους:

#1. Ακέραια ή σχεδόν ακέραια δέρματα, κατεργασμένα ή μη.

#2. Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.

20. Όσον αφορά τα είδη χλωρίδας που απαριθμούνται στο παράρτημα Δ, οι σχετικές διατάξεις ισχύουν μόνο για ζώντα δείγματα εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημαίνονται με την ακόλουθη ένδειξη προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται και άλλα μέρη ή παράγωγά τους:

#3. Αποξηραμένα ή νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, μίσχων, σπόρων/σπορίων, φλοιού και καρπών.»

2. Το παράρτημα Δ αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

*Άρθρο 2*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 1997.

[1] ΕΕ αριθ. L 61 της 3. 3. 1997, σ. 1.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 1997.

*Για την Επιτροπή*

Ritt BJERREGAARD

*Μέλος της Επιτροπής*

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ*

*«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ*

| | |
|---|---|
| **FAUNA** | |
| ***MAMMALIA*** | |
| *CARNIVORA* | |
| **Canidae** | *Vulpes vulpes griffithi #1* (III IN)<br>*Vulpes vulpes montana #1* (III IN)<br>*Vulpes vulpes pusilla* [1] *#1*(III IN) |
| **Mustelidae** | *Mustella erminea ferghanae #1* (III IN) |
| ***AVES*** | |
| *CASUARIIFORMES* | |
| **Casuariidae** | *Casuarius bennetti*<br>*Casuarius casuarius #2* |
| *PELECANIFORMES* | |
| **Pelecanidae** | *Pelecanus philippensis* |
| *CICONIIFORMES* | |
| **Ciconiidae** | *Mycteria leucocephala* |
| *ANSERIFORMES* | |
| **Anatidae** | *Anas melleri*<br>*Stictonetta naevosa* |
| *GALLIFORMES* | |
| **Megapodiidae** | *Megapodius wallacei* |
| **Cracidae** | *Penelope pileata* |
| **Phasianidae** | *Arborophila gingica*<br>*Chrysolophus amherstiae #2*<br>*Chrysolophus pictus #2*<br>*Syrmaticus reevesii #2*<br>*Tragopan temminckii* |
| *COLUMBIFORMES* | |
| **Columbidae** | *Columba oenops*<br>*Ducula pickeringii*<br>*Gallicolumba criniger*<br>*Ptilinopus marchei*<br>*Treron sieboldii*<br>*Turacoena modesta* |
| *PICIFORMES* | |
| **Capitonidae** | *Eubucco tucinkae*<br>*Megalaima rafflesii* |

[1] Περιλαμβάνεται το συνώνυμο *Vulpes vulpes leucopus.*

| | |
|---|---|
| **Ramphastidae** | *Andigena cucullata*<br>*Andigena hypoglauca*<br>*Andigena nigrirostris* |
| *PASSERIFORMES* | |
| **Cotingidae** | *Procnias nudicollis* |
| **Pittidae** | *Pitta angolensis*<br>*Pitta brachyura*<br>*Pitta moluccensis*<br>*Pitta nipalensis*<br>*Pitta oatesi*<br>*Pitta sordida*<br>*Pitta steerii* |
| **Pycnonotidae** | *Pycnonotus jocosus*<br>*Pycnonotus zeylanicus* |
| **Bombycillidae** | *Bombycilla japonica* |
| **Muscicapidae** | *Cinclidium frontale*<br>*Cochoa azurea*<br>*Cochoa purpurea*<br>*Copsychus malabaricus*<br>*Cyanoptila cyanomelana*<br>*Garrulax formosus*<br>*Garrulax galbanus*<br>*Garrulax milleti*<br>*Garrulax milnei*<br>*Luscinia pectardens* [1]<br>*Niltava davidi*<br>*Paradoxornis heudei*<br>*Stachyris whiteheadi*<br>*Swynnertonia swynnertoni* [2]<br>*Terpsiphone atrocaudata*<br>*Turdus dissimilis*<br>*Turdus mupinensis*<br>*Zoothera monticola* |
| **Sittidae** | *Sitta magna* |
| **Nectariniidae** | *Anthreptes reichenowi*<br>*Arachnothera clarae* |
| **Zosteropidae** | *Zosterops palpebrosus* |
| **Emberizidae** | *Dacnis nigripes*<br>*Latoucheornis siemsseni*<br>*Sporophila falcirostris*<br>*Sporophila frontalis*<br>*Sporophila hypochroma*<br>*Sporophila palustris*<br>*Tangara varia* |
| **Icteridae** | *Sturnella militaris* |
| **Fringillidae** | *Carpodacus roborowskii* |
| **Estrildidae** | *Amandava formosa*<br>*Erythrura coloria*<br>*Erythrura viridifacies*<br>*Lonchura nevermanni*<br>*Lonchura stygia*<br>*Padda fuscata*<br>*Padda oryzivora* |

(1) Γνωστό και ως *Erithacus pectardens.*
(2) Γνωστό και ως *Pogonocichla swynnertoni.*

| | |
|---|---|
| **Ploceidae** | *Euplectes jacksoni* |
| **Sturnidae** | *Sturnus erythropygius*<br>*Sturnus sericeus* |
| **Corvidae** | *Cissa thalassina*<br>*Cyanocorax caeruleus*<br>*Cyanocorax dickeyi*<br>*Platysmurus leucopterus* [1] |
| ***REPTILIA*** | |
| *SAURIA* | |
| **Gekkonidae** | *Geckolepis maculata*<br>*Rhacodactylus auriculatus*<br>*Rhacodactylus ciliatus*<br>*Rhacodactylus leachianus*<br>*Uroplatus* spp., *viz.*<br>*Uroplatus alluaudi*<br>*Uroplatus ebenaui*<br>*Uroplatus fimbriatus*<br>*Uroplatus guentheri*<br>*Uroplatus henkeli*<br>*Uroplatus lineatus*<br>*Uroplatus malahelo*<br>*Uroplatus phantasticus*<br>*Uroplatus sikorae* |
| **Agamidae** | *Acanthosaura armata* |
| **Chamaeleonidae** | *Brookesia decaryi*<br>*Brookesia ebenaui*<br>*Brookesia minima*<br>*Brookesia perarmata*<br>*Brookesia stumpffi*<br>*Brookesia superciliaris*<br>*Brookesia thieli* |
| **Cordylidae** | *Zonosaurus karsteni*<br>*Zonosaurus laticaudatus*<br>*Zonosaurus madagascariensis*<br>*Zonosaurus quadrilineatus* |
| **Scincidae** | *Tiliqua gerrardii*<br>*Tiliqua gigas*<br>*Tiliqua scincoides*<br>*Tribolonotus gracilis*<br>*Tribolonotus novaeguineae* |
| *SERPENTES* | |
| **Xenopeltidae** | *Xenopeltis unicolor #1* |
| **Acrochordidae** | *Acrochordus javanicus #1*<br>*Acrochordus granulatus #1* |
| **Colubridae** | *Ahaetulla prasina #1*<br>*Boiga dendrophila #1*<br>*Elaphe carinata #1* |

[1] Γνωστό και ως *Platylophus leucopterus*.

| | |
|---|---|
| | *Elaphe radiata #1* |
| | *Elaphe taeniura #1* |
| | *Enhydris bocourti #1* |
| | *Enhydris chinensis #1* |
| | *Enhydris enhydris #1* |
| | *Enhydris plumbea #1* |
| | *Homalopsis buccata #1* |
| | *Langaha nasuta* |
| | *Leioheterodon madagascariensis* |
| | *Ptyas korros #1* |
| | *Rhabdophis chrysargus #1* |
| | *Rhabdophis subminiatus #1* |
| | *Zaocys dhumnades #1* |
| **Elapidae** | *Bungarus candidus #1* |
| | *Laticauda* spp., *viz.* |
| | *Laticauda colubrina #1* |
| | *Laticauda crockeri #1* |
| | *Laticauda laticaudata #1* |
| | *Laticauda schistorhynchus #1* |
| | *Laticauda semifasciata #1* |
| **Viperidae** | *Calloselasma rhodostoma #1* |
| **Hydrophiidae** | *Hydrophis* spp., *viz.* |
| | *Hydrophis atriceps #1* |
| | *Hydrophis belcheri #1* |
| | *Hydrophis bituberculatus #1* |
| | *Hydrophis brookei #1* |
| | *Hydrophis caerulescens #1* |
| | *Hydrophis cantoris #1* |
| | *Hydrophis coggerie #1* |
| | *Hydrophis cyanocinctus #1* |
| | *Hydrophis czeblukovi #1* |
| | *Hydrophis elegans #1* |
| | *Hydrophis fasciatus #1* |
| | *Hydrophis geometricus #1* |
| | *Hydrophis gracilis #1* |
| | *Hydrophis inornatus #1* |
| | *Hydrophis klossi #1* |
| | *Hydrophis lamberti #1* |
| | *Hydrophis lapemoides #1* |
| | *Hydrophis macdowelli #1* |
| | *Hydrophis mamillaris #1* |
| | *Hydrophis melanocephalus #1* |
| | *Hydrophis melanosoma #1* |
| | *Hydrophis obscurus #1* |
| | *Hydrophis ornatus #1* |
| | *Hydrophis pacificus #1* |
| | *Hydrophis parviceps #1* |
| | *Hydrophis semperi #1* |
| | *Hydrophis spiralis #1* |
| | *Hydrophis stricticollis #1* |
| | *Hydrophis torquatus #1* |
| | *Hydrophis vorisi #1* |
| | *Lapemis curtus* [1] #1 |
| ***PISCES*** | |
| *SYNGNATHIFORMES* | |
| **Syngnathidae** | *Hippocampus* spp., *viz.* |
| | *Hippocampus abdominalis* [2] |

[1] Περιλαμβάνονται τα *Lapemis hardwickii.*

[2] Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus agnesiae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus graciliformis* και *Hippocampus macleayina.*

| | |
|---|---|
| | *Hippocampus aimei* |
| | *Hippocampus angustus* [1] |
| | *Hippocampus bargibanti* |
| | *Hippocampus bicuspis* |
| | *Hippocampus borbonensis* |
| | *Hippocampus brachyrhynchus* |
| | *Hippocampus breviceps* [2] |
| | *Hippocampus camelopardalis* [3] |
| | *Hippocampus capensis* |
| | *Hippocampus comes* |
| | *Hippocampus coronatus* [4] |
| | *Hippocampus erectus* [5] |
| | *Hippocampus erinaceus* |
| | *Hippocampus fuscus* [6] |
| | *Hippocampus hippocampus* [7] |
| | *Hippocampus histrix* |
| | *Hippocampus horai* |
| | *Hippocampus ingens* [8] |
| | *Hippocampus japonicus* |
| | *Hippocampus jayakari* |
| | *Hippocampus kaupii* |
| | *Hippocampus kelloggi* |
| | *Hippocampus kuda* [9] |
| | *Hippocampus lichensteinii* [10] |
| | *Hippocampus minotaur* |
| | *Hippocampus planifrons* [11] |
| | *Hippocampus ramulosus* [12] |
| | *Hippocampus reidi* [13] |
| | *Hippocampus sindonis* |
| | *Hippocampus spinosissimus* |
| | *Hippocampus takakurae* |
| | *Hippocampus taeniops* |
| | *Hippocampus trimaculatus* [14] |
| | *Hippocampus tristis* |
| | *Hippocampus white* [15] |
| | *Hippocampus zebra* |
| | *Hippocampus zosterae* [16] |
| **FLORA** | |
| *AGAVACEAE* | *Calibanus hookeri* |
| | *Dasylirion longissimum* |
| *ARACEAE* | *Arisaema dracontium* |
| | *Arisaema erubescens* |

---

(1) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus elongatus* και *Hippocampus subelongatus*.
(2) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus tuberculatus*.
(3) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus subcoronatus*.
(4) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus fasciatus* και *Hippocampus mohnikei*.
(5) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus brunneus, Hippocampus fascicularis, Hippocampus hudsonius, Hippocampus kinkaidi, Hippocampus laevicaudatus, Hippocampus marginalis, Hippocampus punctulatus, Hippocampus stylifer, Hippocampus tetragonurus* και *Hippocampus villosus*.
(6) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus obscurus*.
(7) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus antiquorum, Hippocampus antiquus, Hippocampus brevirostris, Hippocampus europeaus, Hippocampus heptagonus, Hippocampus pentagonus* και *Hippocampus vulgaris*.
(8) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus ecuadorensis, Hippocampus gracilis, Hippocampus hildebrandi* και *Hippocampus ringens*.
(9) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus atterimus, Hippocampus barbouri, Hippocampus fisheri, Hippocampus hilonis, Hippocampus melanospilos, Hippocampus moluccensis, Hippocampus natalensis, Hippocampus polytaenia, Hippocampus rhyncomacer, Hippocampus taeniopterus* και *Hippocampus valentyni*.
(10) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus suezensis*.
(11) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus dahli* και *Hippocampus lenis*.
(12) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus atrichus, Hippocampus guttulatus, Hippocampus jubatus, Hippocampus longirostris, Hippocampus microcoronatus, Hippocampus microstephanus, Hippocampus multiannularis, Hippocampus rosaceus* και *Hippocampus trichus*.
(13) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus obtusus* και *Hippocampus poeyi*.
(14) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus chinensis, Hippocampus kampylotrachelos, Hippocampus manadensis, Hippocampus mannulus* και *Hippocampus sexmaculatus*.
(15) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus novaehollandiae*.
(16) Περιλαμβάνονται τα *Hippocampus regulus* και *Hippocampus rosamondae*.

| | |
|---|---|
| | *Arisaema galeatum*<br>*Arisaema jacquemontii*<br>*Arisaema nepenthoides*<br>*Arisaema sikokianum*<br>*Arisaema speciosum*<br>*Arisaema thunbergii var. urashima*<br>*Arisaema tortuosum*<br>*Arisaema triphyllum*<br>*Biarum davisii ssp. davisii*<br>*Biarum davisii ssp. marmarisense*<br>*Biarum ditschianum* |
| *COMPOSITAE (ASTERACEAE)* | *Arnica montana* #3<br>*Othonna armiana*<br>*Othonna cacalioides*<br>*Othonna clavifolia*<br>*Othonna euphorbioides*<br>*Othonna hallii*<br>*Othonna herrei*<br>*Othonna lepidocaulis*<br>*Othonna lobata*<br>*Othonna retrorsa* |
| *ERICACEAE* | *Arctostaphylos uva-ursi* #3 |
| *GENTIANACEAE* | *Gentiana lutea* #3 |
| *LYCOPODIACEAE* | *Lycopoium clavatum* #3 |
| *MENYANTHACEAE* | *Menyanthes trifoliata* #3 |
| *PARMELIACEAE* | *Cetraria islandica* #3 |
| *PASSIFLORACEAE* | *Adenia fruticosa*<br>*Adenia glauca*<br>*Adenia pechuelli*<br>*Adenia spinosa* |
| *PORTULACACEAE* | *Ceraria spp., viz.*<br>*Ceraria carrissoana*<br>*Ceraria fruticulosa*<br>*Ceraria gariepina*<br>*Ceraria longipedunculata*<br>*Ceraria namaquensis*<br>*Ceraria pygmaea*<br>*Ceraria schaeferi* |
| *RANUNCULACEAE* | *Adonis vernalis* #3 |
| *TRILLACEAE* | *Trillium catesbaei*<br>*Trillium cernuum*<br>*Trillium flexipes*<br>*Trillium grandiflorum*<br>*Trillium luteum*<br>*Trillium pusillum*<br>*Trillium recurvatum*<br>*Trillium rugelii*<br>*Trillium sessile*<br>*Trillium undulatum*» |