Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►**B**

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1997. november 20.)

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a padlóburkolatokra vonatkozó igazolási eljárásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(97/808/EK)

(HL L 331, 3.12.1997, o. 18)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►**M1**	A Bizottság határozata 1999/453/EK, (1999. június 18.)	L 178	50	14.7.1999
►**M2**	A Bizottság határozata 2001/596/EK, (2001. január 8.)	L 209	33	2.8.2001
►**M3**	A Bizottság határozata 2006/190/EK, (2006. március 1.)	L 66	47	8.3.2006

▼B

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1997. november 20.)

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a padlóburkolatokra vonatkozó igazolási eljárásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(97/808/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel ([1]) módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre ([2]) és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

mivel a Bizottságnak egy termék megfelelősége igazolását tekintve a 89/106/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdése szerinti két eljárás közül azt kell választania, „amelyiknek a legkisebb a költségigénye és emellett megfelel a biztonsági követelményeknek is”; mivel ez azt jelenti, hogy egy adott termék vagy termékcsalád tekintetében el kell dönteni azt, hogy a gyártó felelősségi körébe tartozó üzemi gyártásellenőrzési rendszer szükséges és elégséges feltétele-e a megfelelőség igazolásának, vagy pedig a 13. cikk (4) bekezdésében említett kritériumok teljesítésével összefüggő okoknál fogva szükségessé válik egy elismert tanúsító szerv bevonása;

mivel a 13. cikk (4) bekezdése előírja, hogy az így meghatározott eljárást meg kell jelölni a megbízásokban és a műszaki előírásokban; mivel ezért kívánatos a termékek vagy termékcsaládok a megbízásokban és a műszaki előírásokban használt fogalmának a meghatározása;

mivel a 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott két eljárás részletes leírása a 89/106/EGK irányelv III. mellékletében megtalálható; mivel ezért minden egyes termék vagy termékcsalád tekintetében szükséges azon módszereknek a III. mellékletre való hivatkozás mellett történő egyértelmű előírása, amelyekkel a két eljárást meg kell valósítani, tekintve, hogy a III. melléklet bizonyos rendszereket előnyben részesít;

mivel a 13. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első (folyamatos felügyelet nélküli) lehetőségben, valamint a második és harmadik lehetőségekben meghatározott rendszereknek, míg a 13. cikk (3) bekezdésének b) pontjában leírt eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának i. pontjában és a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első lehetőségben (folyamatos felügyelettel) meghatározott rendszereknek;

mivel az e határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak az építésügyi állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben megjelölt termékek és termékcsaládok megfelelőségének igazolása olyan eljárással történik, amelynek során a gyártó saját kizárólagos felelősségi körében olyan üzemi gyártásellenőrzési rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a termék megfeleljen a vonatkozó műszaki előírásoknak.

([1]) HL L 220., 1993.8.30., 1. o.
([2]) HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

▼B

2. cikk

A II. mellékletben meghatározott termékek megfelelőségét a gyártó által működtetett üzemi gyártásellenőrzési rendszeren túlmenően egy olyan eljárással kell igazolni, amelyben egy elismert tanúsító szerv részt vesz a gyártásellenőrzés vagy maga a termék értékelésében és felügyeletében.

3. cikk

A III. mellékletben meghatározott megfelelőségi igazolási eljárást a harmonizált szabványok kidolgozására vonatkozó megbízásban meg kell jelölni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

▼B

I. MELLÉKLET

Padlóburkolatok

Rideg padlóburkoló termékek kültéri használatra és útburkolatokra (burkoló egységek, beleértve a burkolókat, burkoló kőlapokat, szegélyköveket, kockaköveket, burkolatba beépített lámpákat; fémlemez padlóburkolatokat; rideg padlóburkoló lapokat; palát; csempéket; mozaikokat; terméskő lapokat; terazzo lapokat; kiterjesztett fém- vagy rács padlóburkolatokat; padlórácsozatokat).

Rideg padlóburkoló termékek beltéri használatra, beleértve burkolt tömegközlekedési helyiségeket, alkotó elemek formájában (burkoló egységek, lapok, mozaikok, parketta, hálószerű vagy lapokkal történő burkolás, padlórácsozatok, rideg rétegelt padlóburkolatok, fa alapú termékek), valamint teherhordó szerkezetek formájában rendszerként hozva forgalomba (magasított kiemelhető padlók, többrétegű légréses padlók), ►M2 amelyek nem szerepelnek a II. mellékletben ◄.

Rugalmas és textil padlóburkolatok beltéri használatra, homogén és heterogén rugalmas padlóburkolatok formájában, lapként, lemezként vagy tekercsként szolgáltatva (textil padlóburkolatok, beleértve a lapokat; műanyag és gumi lapok (aminoplasztik hőre keményedő padlóburkolatok); linóleum és parafa; anti-sztatikus lemezek; szabadon lefektetett padlóburkoló lapok; rugalmas rétegelt padlóburkolatok), ►M2 amelyek nem szerepelnek a II. mellékletben ◄.

Rugalmas és textil padlóburkolatok kültéri használatra, homogén és heterogén rugalmas padlóburkolatok formájában, lapként, lemezként vagy tekercsként szolgáltatva (textil padlóburkolatok, beleértve a lapokat; műanyag és gumi lapok (aminoplasztik hőre keményedő padlóburkolatok); linóleum és parafa; anti-sztatikus lemezek; szabadon lefektetett padlóburkoló lapok; rugalmas rétegelt padlóburkolatok).

▼M1

Kültéri padlóaljzatanyagok

Azok a beltéri padlóaljzatanyagok, ►M2 amelyek nem szerepelnek a II. mellékletben ◄.

▼B

II. MELLÉKLET

Padlóburkolatok

Rideg padlóburkoló termékek beltéri használatra, beleértve burkolt tömegközlekedési helyiségeket, alkotó elemek formájában (burkoló egységek, lapok, mozaikok, parketta, hálószerű vagy lapokkal történő burkolás, padlórácsozatok, rideg rétegelt padlóburkolatok, fa alapú termékek), valamint teherhordó szerkezetek formájában rendszerként hozva forgalomba (magasított kiemelhető padlók, többrétegű légréses padlók), melyek ►**M2** $A1_{FL}$ [1], $A2_{FL}$ [1], B_{FL} [1] vagy C_{FL} [1] tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztály ◄.

Rugalmas és textil padlóburkolatok beltéri használatra, homogén és heterogén rugalmas padlóburkolatok formájában, lapként, lemezként vagy tekercsként szolgáltatva (textil padlóburkolatok, beleértve a lapokat; műanyag és gumi lapok (aminoplasztik hőre keményedő padlóburkolatok); linóleum és parafa; anti-sztatikus lemezek; szabadon lefektetett padlóburkoló lapok; rugalmas rétegelt padlóburkolatok), melyek ►**M2** $A1_{FL}$ [1], $A2_{FL}$ [1], B_{FL} [1] vagy C_{FL} [1] tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztály ◄.

▼M1

Azok a beltéri padlóaljzatanyagok, amelyek ►**M2** $A1_{FL}$ [1], $A2_{FL}$ [1], B_{FL} [1] vagy C_{FL} [1] tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztály ◄.

[1] Olyan termékek/anyagok, amelyek előállításuk egy pontosan meghatározott fázisában olyan kezelésen esnek át, amely a tűzzel szembeni viselkedés szerinti besorolásuk javulását eredményezi (pl. égésgátlók hozzáadása vagy a szervesanyag-tartalom korlátozása).

▼B

III. MELLÉKLET

TERMÉKCSALÁD

PADLÓBURKOLATOK (1/2)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN és a CENELEC felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok)	Megfelelőségi igazolási rendszer (ek)
Rideg padlóburkoló termékek kültéri használatra Burkoló egységek (sík vagy érdes felülettel), beleértve a burkolókat; burkoló kőlapokat; szegélyköveket; kockaköveket; burkolatba beépített lámpákat; fémlemez padlóburkolatokat; rideg padlóburkoló lapokat; palát; csempéket; mozaikokat; terméskő lapokat; terazzo lapokat; kiterjesztve a fém vagy rács padlóburkolatokra; padlórácsozatokat.	Kültéri használatra és útfelületekre, kültéri járdák és közúti forgalmi területek lefedésére		4 (1)

(1) 4-es rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2 cikkének (1) bekezdését, valamint, ahol alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.

▼M3

TERMÉKCSALÁD

TERMÉKCSALÁD: PADLÓBURKOLATOK (2/2)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében a CEN és a CENELEC felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) Tűzzel szembeni viselkedés	Megfelelőségi igazolási rendszer (ek)
Rideg padlóburkoló termékek A. *Alkotóelemek* burkolóegységek; mozaiklapok; parketta; hálószerű vagy lapokkal történő burkolás; padlórácsozatok; rideg rétegelt padlóburkolatok; faalapú termékek B. *Teherhordó szerkezeti rendszerként forgalomba hozva* Magasított kiemelhető padlók, többrétegű légréses padlók	Beltéri használatra, beleértve a burkolt tömegközlekedési helyiségeket	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) – $A2_{FL}$ (3) – B_{FL} (3) – C_{FL} (3) – D_{FL} – E_{FL}	3 (4)
		($A1_{FL}$-től E_{FL}-ig) (5), F_{FL}	4 (6)
	Beltéri használatra	$A1_{FL}$ (1) – $A2_{FL}$ (1) – B_{FL} (1) – C_{FL} (1)	1 (2)

▼M3

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) Tűzzel szembeni viselkedés	Megfelelőségi igazolási rendszer (ek)
Rugalmas és textil padlóburkolatok Homogén és heterogén rugalmas padlóburkolatok, lapként, lemezként vagy tekercsként szolgáltatva (textil padlóburkolatok, beleértve lapokat; műanyag és gumilapok [aminoplasztik hőre keményedő padlóburkolatok]; linóleum és parafa; antisztatikus lemezek; szabadon lefektetett padlóburkoló lapok; rugalmas rétegelt padlóburkolatok)		$A1_{FL}$ ([3]) – $A2_{FL}$ ([3]) – B_{FL} ([3]) – C_{FL} ([3]) – D_{FL} – E_{FL}	3 ([4])
		($A1_{FL}$-től E_{FL}-ig) ([5]), F_{FL}	4 ([6])
Rugalmas és textil padlóburkolatok Homogén és heterogén rugalmas padlóburkolatok, lapként, lemezként vagy tekercsként szolgáltatva (textil padlóburkolatok, beleértve lapokat; műanyag és gumilapok [aminoplasztik hőre keményedő padlóburkolatok]; linóleum és parafa; antisztatikus lemezek; szabadon lefektetett padlóburkoló lapok; rugalmas rétegelt padlóburkolatok)	Kültéri használatra	—	4 ([6])
Padlóaljzatanyagok	Beltéri használatra	$A1_{FL}$ ([1]) — $A2_{FL}$ ([1]) — B_{FL} ([1]) — C_{FL} ([1])	1 ([2])
		$A1_{FL}$ ([3]) — $A2_{FL}$ ([3]) — B_{FL} ([3]) — C_{FL} ([3]) — D_{FL} — E_{FL}	3 ([4])
		($A1_{FL}$-től E_{FL}-ig) ([5]), F_{FL}	4 ([6])
	Kültéri használatra	—	4 ([6])

([1]) Olyan termékek/anyagok, amelyek előállításuk egy pontosan meghatározott fázisában olyan kezelésen esnek át, amely a tűzzel szembeni viselkedés szerinti besorolásuk javulását eredményezi (pl. égésgátlók hozzáadása vagy a szervesanyag-tartalom korlátozása).

([2]) 1. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. i. pontjában a minták szúrópróbaszerű vizsgálata nélküli esetet.

([3]) Az 1. lábjegyzet alá nem tartozó termékek/anyagok.

([4]) 3. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. ii. pontjában a második lehetőséget.

([5]) Olyan termékek/anyagok, amelyek tűzzel szembeni viselkedését nem szükséges vizsgálni (pl. a 96/603/EK bizottsági határozat (HL L 267., 1996.10.19., 23. o.) szerinti A1. osztályú termékek/anyagok).

([6]) 4. rendszer: lásd a 89/106/EGK irányelv III. melléklete 2. ii. pontjában a harmadik lehetőséget.

A rendszer előírásának akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha egy bizonyos tulajdonság tekintetében a viselkedést nem kell meghatározni, mert legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik erre a tulajdonságra vonatkozóan jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. pontját). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kíván a termék ilyen tekintetben vett viselkedéséről nyilatkozni – e tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.